

LENTUS

01 / SO REINIGEN SIE IM ALLTAG

LENTUS ist ein keramisches Plattenmaterial. Die folgende Anleitung zeigt die Unterhaltsreinigung von keramischen Boden- und Wandbelägen sowie die schonende Reinigung von Abdeckungen. Polierte, dekorierte und besonders behandelte Oberflächen müssen zusätzlich berücksichtigt werden.

Halten Sie einen Messbecher, einen weichen Wischmopp, zwei Eimer und ein sauberes Tuch bereit. Für strukturierte Keramik eignet sich eine weiche Nylonbürste.

Lithofin KF Pflegereiniger

Geben Sie 10 ml KF Pflegereiniger in 5 Liter Wasser. Für 10 Liter Wasser verwenden Sie 20 ml.

- 1 Entfernen Sie den trockenen Schmutz.**
Saugen oder kehren Sie die Fläche, bevor Sie feucht wischen. Entfernen Sie Sand auch aus den Fugen, damit er nicht unter dem Wischbezug über die Oberfläche gezogen wird.
- 2 Setzen Sie die Lösung richtig an.**
Mischen Sie 10 ml KF Pflegereiniger mit 5 Liter lauwarmem Wasser. Stellen Sie klares Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps bereit. Geben Sie weder Essig noch andere Reiniger in denselben Eimer.
- 3 Wischen Sie mit einem sauberen Bezug.**
Verteilen Sie die Lösung mit einem feuchten Mopp und lösen Sie sichtbaren Schmutz ohne hohen Druck. Bei strukturierten Platten arbeiten Sie mit einer weichen Bürste in die Vertiefungen.
- 4 Nehmen Sie die Reinigerlösung wieder auf.**
Führen Sie den gut ausgewrungenen Mopp über die Fläche und wechseln Sie verschmutztes Wasser. Wischen Sie Abdeckungen nach der Reinigung mit sauberem Wasser nach und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- 5 Kontrollieren Sie die trockene Fläche.**
Lassen Sie den Boden trocknen, bevor Sie ihn betreten. Bleiben Schlieren, reinigen Sie Bezug und Eimer und prüfen Sie die Dosierung. Eine höhere Reinigerkonzentration löst einen Pflegefilm nicht automatisch besser.

LENTUS

02 / SO BEHANDELN SIE FLECKEN UND RÜCKSTÄNDE

Prüfen Sie ein neues Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle und beurteilen Sie die trockene Probefläche. Die folgenden Schritte beschreiben eine gezielte Behandlung bei Bedarf, keine routinemässige Vollflächenreinigung.

Hartnäckiger Allgemeinschmutz oder Fett

Verwenden Sie als erste Intensivstufe FILA CLEANER PRO mit 100 ml auf 5 Liter Wasser (1:50). Bearbeiten Sie einen kleinen Bereich mit einem weichen Tuch oder einer Nylonbürste, nehmen Sie den gelösten Schmutz auf und spülen Sie mit sauberem Wasser nach. Lassen Sie die Lösung nicht antrocknen. Prüfen Sie das Ergebnis nach dem Trocknen.

Kalk auf säurebeständiger Keramik

Nur wenn Keramik, Dekor, Fugen und Anschlüsse für einen sauren Reiniger geeignet sind, kommt FILA VIABAGNO infrage. Das Produkt ist gebrauchsfertig. Schützen Sie angrenzenden Naturstein und benetzen Sie zementäre Fugen vorher mit Wasser. Tragen Sie das Mittel nur auf die betroffene Fläche auf, lassen Sie es gemäss Hersteller einige Sekunden wirken und wischen Sie mit einem feuchten, weichen Schwamm nach. Spülen Sie sofort mit klarem Wasser und trocknen Sie die Fläche.

Metallabrieb oder Rückstände vom Einbau

Reinigen Sie zuerst mit der neutralen Unterhaltslösung. Versuchen Sie nicht, schwarze Metallspuren mit Stahlwolle zu entfernen. Reste von Epoxidharz, Silikon oder Fugenmörtel benötigen unterschiedliche Spezialmittel. Lassen Sie Material und Rückstand bestimmen, bevor Sie einen sauren oder lösemittelhaltigen Reiniger anwenden.

Woran Sie erkennen, dass Reinigen nicht genügt

Eine Eignung für Keramik ist noch keine pauschale Serienfreigabe für jedes LENTUS-Dekor. Prüfen Sie die konkrete Oberfläche und angrenzende Materialien bei Spezialreinigern besonders sorgfältig.

Arbeiten Sie mit getrennten Produkten.

Mischen Sie Reiniger niemals miteinander. Lüften Sie bei Spezialmitteln gut und tragen Sie die laut Produktetikett erforderlichen Handschuhe und den Augenschutz.

LENTUS

03 / SO ERHALTEN SIE DIE OBERFLÄCHE LANGFRISTIG

Im Wohnbereich

Entfernen Sie losen Schmutz nach Bedarf und wischen Sie normal genutzte Böden ungefähr wöchentlich. Auf stark genutzten Küchenflächen nehmen Sie Fett und Speisereste nach der Benutzung auf.

Im Badezimmer

Ziehen Sie Duschwände und Boden nach der Benutzung mit einem geeigneten Abzieher ab. Trocknen Sie Armaturen und waagrechte Ablagen. Damit verringern Sie den Wasserfilm, aus dem neue Kalkablagerungen entstehen.

Bei Schutz und Nachpflege

Verwenden Sie keine Wachse, Öle oder zusätzlichen Versiegelungen, solange der Hersteller diese nicht ausdrücklich für die konkrete Keramik verlangt. Nutzen Sie auf Abdeckungen Schneidbretter und hitzebeständige Untersetzer.

Diese Fehler sollten Sie vermeiden.

- ✗ Verwenden Sie VIABAGNO nicht auf Marmor oder säureempfindlichen glasierten Oberflächen.
- ✗ Schützen Sie polierte Keramik vor harten Pads und punktuelltem Scheuern, damit keine unterschiedlich glänzenden Stellen entstehen.
- ✗ Schlagen Sie nicht mit schweren Gegenständen gegen Kanten und Ausschnitte. Die Pflege kann mechanische Ausbrüche nicht verhindern oder reparieren.

Geltungsbereich und Produktauswahl

Diese Anleitung beschreibt die Pflege nach fachgerechter Bauendreinigung. Sie ersetzt nicht die Erstreinigung von Zement-, Kleber- oder Epoxidharzrückständen auf frisch verlegten Flächen.

Lithofin KF Pflegereiniger ist für Keramik- und Feinsteinzeugbeläge vorgesehen. Als neutrale Alternative steht FILA CLEANER PRO mit 25 ml auf 5 Liter Wasser zur Verfügung. Verwenden Sie jeweils nur eines dieser Produkte.

Die genannten Produkte sind Beispiele. Herstellerfreigaben für Material und Finish sowie das aktuelle Produktetikett gehen vor. Dosierungen und Einwirkzeiten beziehen sich ausschliesslich auf das jeweils genannte Produkt.

Lithofin-Produkte

Lithofin KF Pflegereiniger ↗

Wir unterstützen Sie bei der passenden Behandlung.

m-format.ch/kontakt · +41 79 176 06 83 · info@m-format.ch