suisseporcs

information

Publikations- und Informations-Organ der Suisseporcs und der SUISAG
Organe de publication et d'information de Suisseporcs et de SUISAG

11/12 – 2026



POLITIK
POLITIQUE

- Rechtsecke
- Suisseporcs am Puls

MARKT
MARCHÉ

- Schweinemarkt

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
RELATIONS PUBLIQUES

- Fachkommission Bildung
- 83. OLMA
- Sichlete auf dem Bundesplatz

PRODUKTION
PRODUCTION

- EP-Seuchenbewältigung
- Einstufung der Kern-zucht-Betriebe
- Endprodukteprüfung
- SGD / EP-Jahr



Farm AnimalShop
powered by SUISAG

SONDERANGEBOT – Hydroliq-Set

1x Hydroliq DESINFECTA Plus

- Desinfektionslösung
- Breites Wirkspektrum
- **Wirkstoff:** Aktivchlor, freigesetzt aus Hypochlorsäure, 750 ppm



1x Hydroliq WETROGAN Wash Lotion

- Milde Lotion zur Reinigung von Händen und Haut
- Enthält Glycerin als Feuchtigkeitsspender
- Angenehmer Duft

1x Gratis-Zugabe:
Halterung (Aluminium, weiss)

Art. kb30192
Set

CHF 21.00

Überziehschuhe mit Gummizug

- Transparent, mit Gummizug
- **Masse:** 40 x 50 cm



Art. kb50002
Packung = 100 Stück

CHF 28.00

Einwegkombi

- Zum universellen Gebrauch, mit Reissverschluss
- **Farben:** blau, weiss
- **Materialstärke:** blau: 55 g/m², weiss: 45 g/m²
- **Einheitsgrösse:** XXL
- **Als Karton erhältlich:**
  blau: 40 Stück
  weiss: 50 Stück



Art. kb50004
Blau | Stück

CHF 4.00

Art. kb50005
Weiss | Stück

CHF 4.00

Desinfektionswanne

- Glatter Boden für einfache Reinigung und Desinfektion von Schuhen und Stiefeln
- **Masse:**
  50 x 60 cm




Art. kb70011
Stück

CHF 15.00

Desinfektionsmatte

- Geringer Desinfektionsmittelverbrauch
- **Masse:** 60 x 90 cm



Art. kb70060
Stück

CHF 40.00

Stiefelreiniger BestFarm Jet

- Selbstreinigend, keine Bürsten
- **Masse:** 25 x 32 x 38 cm
  (L x B x H)



Art. kb50300
Stück

CHF 200.00

SUISAG

Alle Preise exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.

Alle Artikel und weitere Informationen findest du im FarmAnimalShop unter farm-animal-shop.ch.

SUISAG | Allmend 10 | 6204 Sempach | Telefon 041 462 65 65 | shop@suisag.ch | www.suisag.ch

ASP-Konformität umsetzen



Andreas Bernhard,
Zentralpräsident
Président central

An den letzten Höcks haben SUISAG und Suisseporcs in den vergangenen Wochen über die ASP- Konformität Stufe 1 informiert. Zudem wurden die Kunden und Mitglieder mit Newslettern über die Anforderungen aufgeklärt. Die Biosicherheit ist ein zentraler Punkt in der Tiergesundheit. Sie betrifft uns alle. Die gravierenden Auswirkungen einer Tierseuche haben wir in den letzten Monaten mit dem überregionalen EP-Fall gespürt.

Die Rahmenbedingungen für die ASP-Konformität wurden vom Veterinärdienst Schweiz festgelegt. Sie sind in der Schweinebranche mit dem BLV und den Kantonen ausgearbeitet worden. Die Auflagen wurden so definiert, dass diese eine hohe Biosicherheit gewährleisten, aber dennoch umsetzbar sind. Das Hauptziel ist, einerseits die Einschleppung von ASP zu verhindern und andererseits im Ernstfall eine möglichst rasche Wiederaufnahme des Tierverkehrs umsetzen. Der wesentliche Punkt ist, den Kontakt mit Wildschweinen zu verhindern, insbesondere in den Bereichen Auslauf, Mistplatz/-stock, Siloanlagen und Stallung. Eine funktionale Hygieneschleuse mit klarer «Schwarz-Weiss Trennung» wird Vorschrift. Saubere, stalleigene Kleider und Stiefel sowie Wascheinrichtungen müssen für Betriebspersonal und Besucher selbstverständlich sein. Bitte informiert euch auf der Website der SUISAG oder direkt beim SGD in Sempach oder in Zürich.

Wichtig ist zu wissen, dass Zonen-Tiere von nicht-konformen Betrieben nur der Schlachtung zugeführt werden können.

Bitte nehmt euch dem Thema an, informiert euch und lasst euch zertifizieren. Es ist zu eurem Vorteil! ▮

Mettre en oeuvre la conformité face au risque de PPA

Lors des forums organisés ces dernières semaines, SUISAG et Suisseporcs ont informé sur la conformité face au risque de PPA niveau 1. Les clients et les membres ont également été informés des exigences par le biais de newsletters. La biosécurité est un élément central de la santé animale. Elle nous concerne tous. Les graves conséquences d'une épizootie se sont fait sentir ces derniers mois avec la pneumonie enzootique (PE) à l'échelle interrégionale.

Les conditions-cadres relatives à la conformité PPA ont été définies par le Service vétérinaire suisse. Elles ont été élaborées au sein de la filière porcine en collaboration avec l'OSAV et les cantons. Les conditions ont été définies de manière à ce que le niveau de biosécurité garanti soit élevé, mais faisable. L'objectif principal est, d'une part, d'empêcher l'introduction de la PPA et, d'autre part, de permettre une reprise aussi rapide que possible du trafic des animaux en cas de nécessité.

Le point essentiel est d'empêcher tout contact avec les sangliers, en particulier dans les aires d'exercice, les aires de fumier, les silos et les porcheries. Un sas d'hygiène fonctionnel avec une séparation des zones pures et impures (noir-blanc) claire devient obligatoire. Le port de vêtements et de bottes propres à la porcherie ainsi que la mise à disposition d'un dispositif de lavage coulent de source pour le personnel de l'exploitation et les visiteurs. Informez-vous informer sur le site de SUISAG ou auprès du SSP à Sempach ou à Zurich.

Il est important de savoir que les animaux issus des zones concernées mais qui proviennent d'exploitations non conformes ne peuvent être acheminés que vers l'abattoir.

Faites-vous certifier. C'est dans votre intérêt! ▮



MLaw Céline Schorro, *Rechtsanwältin Ritter Koller AG, Möhlin*

Rechtsecke Coin juridique

Verknüpfung einer Baubewilligung mit einem Beseitigungsrevers

Neuste bundesgerichtliche Rechtsprechung

Besprechung Urteil BGer 1C_470/2024 vom 7. November 2025

In der Schweiz werden Baubewilligungen, insbesondere bei Bewilligungen ausserhalb der Bauzone, häufig mit einem Beseitigungsrevers belastet. Ein Beseitigungsrevers ist eine mit einer Baubewilligung verknüpfte öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkung, die den Eigentümer eines Grundstücks im Falle des Eintritts einer in der Zukunft liegenden Bedingung verpflichtet, die bewilligten Bauten auf eigene Kosten wieder zurückzubauen (sog. Rückbauverpflichtung). Der Beseitigungsrevers stellt ein geeignetes Mittel dar, um einer späteren zweckwidrigen Nutzung oder Umnutzung der bewilligten Bauten entgegenzuwirken. Bis anhin verfolgten die kantonalen Bewilligungsbehörden in diesem Zusammenhang eine relativ konsequente Praxis, indem nahezu sämtliche Bewilligungen für zonenkonforme landwirtschaftliche Bauten mit einem Beseitigungsrevers verknüpft wurden. Ein Urteil des Bundesgerichts von Ende 2025 relativiert diese bislang gängige Praxis.

Im besagten Urteil des Bundesgerichts 1C_470/2024 vom 7. November 2025 befasste sich das höchste schweizerische Gericht mit den Voraussetzungen für die Anordnung eines Beseitigungsrevers. Es klärte, unter welchen Voraussetzungen die Anordnung eines Beseitigungsrevers zulässig ist und ob die Anordnung einer besonderen Begründung bedarf. Beurteilt wurde der folgende Sachverhalt:

A. ist Bewirtschafter eines sich in der Landwirtschaftszone (ausserhalb der Bauzone) befindlichen Landwirtschaftsbetriebs im Kanton Zürich. Am 30. November 2022 wurde ihm durch Beschluss des Gemeinderats die Bewilligung für den Neubau einer freistehenden Remise und den Anbau einer Futterzone am bestehenden Pferdestall erteilt. Gleichzeitig wurde A. angewiesen, die Eintragung eines Beseitigungsrevers im

Lien entre autorisation de construire et le réversal de démolition – dernière jurisprudence du Tribunal fédéral

Discussion de l'arrêt BGE 1C_470/2024 du 7.11.2025

Un réversal de démolition est une restriction de propriété de droit public liée à une autorisation de construire, qui oblige le propriétaire d'un terrain à démolir à ses frais les constructions autorisées si une condition future se réalise (obligation de démantèlement). Le réversal de démolition est un moyen approprié pour éviter une utilisation ou une transformation ultérieure à des fins non prévues.

Dans l'arrêt BGE 1C_470/2024 du 7.11.2025, la plus haute juridiction suisse s'est penchée sur les conditions justifiant un réversal de démolition.

A. exploite une exploitation agricole (ZH) située dans la zone agricole. Le 30.11.2022, le conseil communal lui a accordé un permis de construire pour une remise ainsi qu'une zone fourragère attenant à l'écurie existante. Ce permis de construire est couplé à une obligation d'inscrire le réversal de démolition au registre foncier. A. a fait recours contre cette décision et a été entendu le 19.4.2023 par le tribunal de recours en matière de construction, qui a annulé l'obligation de démantèlement. La Direction cantonale des travaux publics a formé un recours auprès du tribunal administratif (rejeté le 30.5. 2024) puis porté l'affaire devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné les arguments du Tribunal administratif. Ce dernier a estimé qu'un permis de construire ne peut être assorti de conditions supplémentaires telles qu'un réversal de démolition que si cela est proportionnel et conforme à la loi. En outre, l'autorisation doit en principe pouvoir être refusée.

Le Tribunal fédéral soutient cette position. Il estime qu'il n'existe pas d'obligation générale de démanteler les constructions agricoles devenues inutiles. Dans certaines circonstances, ces constructions peuvent même être réaffectées (art. 24a LAT). Un réversal de démolition empêcherait une telle réaffectation et nuirait considérablement à la situation juridique des propriétaires fonciers. C'est pourquoi il n'est pas possible d'imposer une clause de démolition de manière générale. Selon le Tribunal fédéral, l'intérêt général à la préservation de la zone agricole ou la séparation entre zone à bâtir et hors zone à bâtir ne sont pas suffisants pour justifier une telle mesure. Un réversal de démolition n'est en effet admissible que si, dans un cas particulier, il existe des indices concrets d'une réaffectation indésirable imminente ou si des raisons importantes de nécessité de démanteler ultérieurement sont présentes.

Dans ce cas, les arguments avancés par la Direction des travaux publics du canton de Zurich n'ont pas été jugés suffisants. La Direction des travaux publics s'est contentée de faire valoir que, dans la pratique, un réversal de démolition est généralement imposé pour les constructions et installations destinées à la détention de chevaux. De même, la mention d'une exploitation partenaire située à proximité et exerçant une activité non agricole n'a pas constitué, aux yeux du Tribunal fédéral, un indice suffisant d'une réaffectation imminente. Le recours de la Direction des travaux publics a par conséquent été rejeté.

La décision va donc à l'encontre d'une application systématique d'un réversal de démolition. Les permis de construire en dehors de la zone à bâtir ne peuvent plus à l'avenir être automatiquement liées à une obligation de démantèlement. Cette jurisprudence est importante pour les propriétaires fonciers et les bénéficiaires d'autorisation, car un réversal de démolition peut empêcher une utilisation ultérieure et entraîner des coûts de démantèlement considérables. La décision renforce ainsi la prise en compte des circonstances concrètes dans chaque cas particulier et s'oppose à l'imposition systématique de réversal de démolition, ce qui était jusqu'à présent la pratique courante. I

Grundbuch anmerken zu lassen. Dieser sollte ihn verpflichten, im Falle des Wegfalls der landwirtschaftlichen Nutzung, die bewilligten Bauten auf eigene Kosten zu beseitigen. Gegen diese Anordnung erhob A. Rekurs und gelangte am 19. April 2023 ans Baurekursgericht, welches die Rückbauverpflichtung aufhob. Die darauffolgende Beschwerde der Baudirektion an das Verwaltungsgericht wurde von diesem am 30. Mai 2024 abgewiesen. Die Baudirektion gelangte sodann mit der Angelegenheit ans Bundesgericht.

Das Bundesgericht befasste sich zunächst mit den Erwägungen des Verwaltungsgerichts. Dieses hielt fest, dass eine Baubewilligung nur dann mit Nebenbestimmungen wie einem Beseitigungsrevers verbunden werden darf, wenn dies gesetzmässig und verhältnismässig ist. Zudem muss die Bewilligung grundsätzlich verweigert werden können. Ein Beseitigungsrevers kann daher nur unter besonderen Umständen gerechtfertigt sein, etwa wenn konkrete Zweifel am langfristigen Bestand eines Landwirtschaftsbetriebs bestehen oder eine baldige unerwünschte Umnutzung der Baute zu befürchten ist.

Das Bundesgericht schloss sich dieser Ansicht an. Es hielt fest, dass für funktionslos gewordene landwirtschaftliche Bauten grundsätzlich keine allgemeine Beseitigungspflicht besteht. Unter bestimmten Voraussetzungen können solche Bauten sogar umgenutzt werden (Art. 24a RPG). Ein Beseitigungsrevers würde eine solche spätere Umnutzung verhindern und die Rechtsstellung der Grundeigentümer erheblich verschlechtern. Deshalb darf ein Beseitigungsrevers nicht generell angeordnet werden.

Nach Ansicht des Bundesgerichts reicht das allgemeine Interesse an der Freihaltung der Landwirtschaftszone bzw. die Trennung zwischen Bau- und Nichtbauzone nicht als Begründung aus. Ein Beseitigungsrevers ist vielmehr nur zulässig, wenn im Einzelfall entweder konkrete Anzeichen für eine baldige unerwünschte Umnutzung bestehen oder wichtige Gründe für einen späteren Rückbau vorliegen.

Im konkreten Fall genügte die Begründung der Zürcher Baudirektion nicht. Die Baudirektion verwies lediglich darauf, dass bei Bauten und Anlagen für die Pferdehaltung praxisgemäss generell ein Beseitigungsrevers angeordnet werde. Auch der Hinweis auf einen nahegelegenen Partnerbetrieb mit einem nichtlandwirtschaftlichen Gewerbe stellte für das Bundesgericht keinen ausreichenden Hinweis auf eine drohende Umnutzung dar. Die Beschwerde der Baudirektion wurde deshalb abgewiesen.

Der Entscheid ist insofern zu begrüssen, als er einer schematischen Anwendung von Beseitigungsrevers entgegenwirkt. Baubewilligungen ausserhalb der Bauzone dürfen künftig nicht mehr automatisch mit einer Rückbauverpflichtung verbunden werden. Stattdessen muss ein Beseitigungsrevers im konkreten Einzelfall besonders begründet werden. Es müssen konkrete Anzeichen für eine künftige unerwünschte Umnutzung oder wichtige Gründe für einen späteren Rückbau vorliegen. Diese Rechtsprechung ist für Grundeigentümer und Bewilligungsnehmer von Bedeutung, da ein Beseitigungsrevers eine spätere Umnutzung verhindern und zu erheblichen Rückbaukosten führen kann. Der Entscheid stärkt somit die Berücksichtigung der konkreten Umstände im Einzelfall und stellt sich gegen die in der Praxis bis anhin übliche, pauschale Auferlegung von Beseitigungsrevers.

Das Bundesgericht bestätigt diese Auffassung in seiner neusten Rechtsprechung vom Herbst 2026 (vgl. Urteil BGer 1C_760/2025 vom 14. Oktober 2026, E. 5.3). ▮





Adrian Schütz, *Suisseporcs*

*suisse**porcs** am Puls*
*L'actualité suisse**porcs***

Interessenvertretung Land- und Ernährungswirtschaft

Das Bundesamt für Landwirtschaft hat ohne zeitlichen Druck eine offensichtlich noch unausgereifte und nicht praxistaugliche Version von Digiflux lanciert. Der Bauernverband verurteilt das dilettantische Vorgehen scharf. Er hat zusammen mit dem Verband der Lohnunternehmer einen Brief ans BLW geschickt. Er fordert darin, die verpflichtende Nutzung von DigiFlux umgehend auszusetzen und bis zur vollständigen Behebung der bestehenden Mängel wieder das bewährte System Hoduflu zur Verfügung zu stellen. Um den Überblick zu behalten, teilt uns bitte Eure Erfahrungen mit.

Bei der zukünftigen Suisse Bilanz 2.0 wollen wir eine sorgfältige ausgetestete und überprüfbare Version. Qualität kommt vor Tempo. Verbesserungen und nicht bloss Veränderungen bringen die Menschheit weiter. Von den Landwirten wird viel verlangt. Sie dürfen auch Verlässlichkeit von ihrem Umfeld erwarten.

Mercosur

Im Parlament wird aktuell das Mercosur-Abkommen beraten. Der SBV führte im Vorfeld Gespräche mit Mitgliedern des Ständerats und tauschte sich mit der Käsebranche aus.

Branchenplattform Trockenheit

Das BLW führte einen zweiten Austausch mit Vertretern aus der Branche und dem SBV zur Trockenheit durch. Die Niederschläge haben die Lage etwas entspannt. Die Futtermittelversorgung bleibt jedoch anspruchsvoll. Ware ist im Ausland tendenziell verfügbar, die Logistik ist schwierig.

Dublin Deklaration

Die Deklaration ist zur nachhaltigen Tierhaltung, welche Viehsysteme auf wissenschaftlicher und nicht ideologischer Grundlage entwickelt. Obwohl die Schweizer Landwirtschaft viele Ziele dieser Grundlage erfüllt, ist die Erkenntnis in der Schweiz wenig bekannt. Noch wenige Schweizer Wissenschaftler bekennen sich dazu.

Dänemark

In Dänemark bleiben seit Wochen schlachtreife Schweine in den Ställen stehen. Anfang September bezifferte der Fleischbetrieb Danish Crown den Schweinestau auf bis zu 235'000 Tiere. Mäster müssen mit einer Verzögerung von sieben bis zehn Tagen bei der Vermarktung rechnen. Ein Überangebot setzt die Schweinepreise weiter unter Druck. So weist die ISN-Interessengemeinschaft für Dänemark seit Ende Juli einen korrigierten Schweinepreis von nur 1 €/kg Schlachtgewicht aus. Jeppe Bloch Nielsen, Vorsitzender der dänischen Schweineerzeugervereinigung, macht seinem Ärger Luft: «Wir dänischen Schweineerzeuger sind am besten darin, Schweinefleisch zu möglichst geringen Kosten zu produzieren. Dennoch erhalten wir den niedrigsten Marktpreis in Europa. Für mich bedeutet das, dass wir über die schlechtesten Schlachthöfe Europas verfügen.»

Umstrittene Exekutivanordnung

Dänemarks Baustopp für neue Schweineställe trifft die Schweinehaltung hart. Der Landwirtschafts- und Lebensmittelrat (L&F) hält das Vorgehen für unrechtmässig und zieht nun vor Gericht.

Seit dem angekündigten Baustopp halten die Diskussionen rund um die Zukunft der dänischen Schweinehaltung an. Ziel sei es, den Bau von Ställen nach den bisherigen Haltungsvorgaben zu unterbinden, bis die aktuelle Tierschutzdiskussion zu neuen Vorgaben führe. Das Vorgehen hat ein grosses Echo aus der Branche hervorgerufen. Nun zieht der Dänische Landwirtschafts- und Lebensmittelrat (L&F) gegen die dänische Behörde vor Gericht. Die Behörde hatte die Exekutivanordnung erlassen.

Christian Fink Hansen, Direktor des Sektors Schweinehaltung bei Landbrug & Fødevarer, sagt: «Ich bedauere aufrichtig, dass es notwendig ist, vor Gericht zu gehen. Wenn einige der führenden Rechtsexperten des Landes auf diesem Gebiet der Ansicht sind, dass die erforderliche Rechtsgrundlage für einen derart weitreichenden Eingriff fehlt, können wir nicht einfach tatenlos zusehen.»

Mehr Tierwohl: Keine Frage des Ob, sondern des Wie

Alternativ hätte die Regierung einen Gesetzentwurf vorlegen und die Angelegenheit vom Parlament behandeln lassen können. Stattdessen hat man sich für eine Verordnung entschieden, die von einem Tag auf den anderen die Entwicklung einer ganzen Produktionsform faktisch unterbindet.

Bei uns gibt es auch solches Vorpreschen ohne wirtschaftliche Folgenabschätzung und Überlegungen für Investitionen, Produktionsentwicklung, Lieferanten und Arbeitsplätze in der gesamten Wertschöpfungskette. Da ist Interessenvertretung und Zusammenarbeit gefragt.

Deutschland

Harte Zeiten für die Schweinhaltung. Die VEZG-Notierung bricht um 23 Cent auf 1.32 Euro ein, parallel dazu kündigt Tönnies an, die Vorkosten (Abzüge) um knapp 50 Cent pro Schlachtschwein zu erhöhen. Die finanzielle Situation der Veredler wird immer verheerender. Laut ISN fehlen in der Kette jetzt 55 € pro Tier.

Das Tönnies Mehrkosten weitergibt, war zu erwarten. Nur sollte der Branchenführer endlich die Richtung ändern. Steigende Kosten muss der Verbraucher tragen und nicht der Lieferant! Es ist bei uns auch an der Zeit, dass in der Agrar- und Fleischbranche beim Thema Kostenweitergabe ein Umdenken stattfindet. Besser heute als morgen! Belastet werden darf nicht die Produktion als schwächstes Glied in der Kette. Mehrkosten haben die zu tragen, die die Ware kaufen.

Pflanzenschutzmittel: Abbau der hängigen Zulassungsgesuche bis 2032

Um Kulturpflanzen vor Schädlingen oder Pilzbefall zu schützen, benötigen Landwirtinnen und Landwirte wirksame und sichere Pflanzenschutzmittel. Diese benötigen eine Zulassung durch den Bund. Überprüft werden dabei die Wirksamkeit der Produkte sowie ihre Risiken für Mensch und Umwelt. Die hängigen Anträge verzögern insbesondere die Einführung moderner Pflanzenschutzmittel. An seiner Sitzung vom



25. September 2026 hat der Bundesrat beschlossen, die hängigen Zulassungsgesuche innert sechs Jahren abzubauen.

Bei den zuständigen Stellen (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, Bundesamt für Umwelt BAFU, Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO) sind unter anderem wegen dieser komplexen Abklärungen jedoch mehrere hundert Zulassungsgesuche hängig, was zu langen Wartefristen führt. Zudem werden Notfallzulassungen für ältere Mittel erteilt, weil sich moderne Ersatzprodukte noch im Zulassungsverfahren befinden. Gegen gewisse Schadorganismen gibt es auf dem Markt teilweise keine Produkte mehr.

Finanzierung und Gebührenanpassung

Für die anfallenden Investitionen werden im BLV und BLW bis 2032 rund 18 Millionen Franken benötigt (16 Mio. BLV; 2 Mio. BLW). Die Finanzierung erfolgt über den ordentlichen Budgetprozess, wobei die erforderlichen Mittel ab 2028 durch eine Erhöhung der Zulassungsgebühren kompensiert werden sollen. Für das Jahr 2027 werden die beiden Ämter dem Parlament einen Nachtragskredit von total 2,8 Millionen Franken unterbreiten. Bis Ende 2027 soll eine Änderung der entsprechenden Gebührenverordnung vorlegen.

Lebensmittelversorgung

Die Hälfte der Nahrungsmittel kommt aus dem Ausland

Gemessen in verwertbarer Energie (Kalorien) deckt die Schweizer Landwirtschaft 50% des Inlandbedarfs. Bei Milch (110%), tierischen Fetten (91%) und Fleisch (82%)



Aus gutem Grund, hiesige wertvolle Lebensmittel haltbar machen

Assurer la durabilité des précieux aliments locaux

ist sie fast oder ganz autark, bei Kartoffeln (72%) und Eiern (56%) reicht es für mehr als die Hälfte. Bei Gemüse (45%), Getreide (39%), Früchten (30%) und Fisch (2,5%) bleibt sie auf Importe angewiesen.

Eigenversorgung sinkt

Der Selbstversorgungsgrad der Schweiz sinkt seit Jahren: brutto von rund 62% im Jahr 1990 auf 50%, netto (ohne tierische Produkte aus importiertem Futter) auf 42,5%. Netto bedeutet ohne Fleisch, Milch und Eier, die aus importiertem Futter stammen.

Bei den tierischen Nahrungsmitteln ist der Nettowert von rund 86 auf 68%, bei den pflanzlichen von rund 42 auf 31% gefallen. Wegen einer neuen Berechnungsmethode ist der Verlauf ab 2007 nicht direkt vergleichbar.

Jeden Tag zwei Bauernhöfe weniger

Die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe sinkt seit Jahrzehnten: von rund 80'000 im Jahr 1996 auf 46'270 im Jahr 2025. Gegenüber dem Vorjahr sind es 1,7% weniger, das sind rund 800 Höfe oder gut zwei pro Tag. Rund 38'500 davon sind konventionelle Betriebe. Die Biobetriebe hingegen nahmen seit 2011 zu, stabilisierten sich 2024 und gingen 2025 um 0,9% auf 7819 zurück, das sind 17% aller Betriebe.

Der Preis der Produktivität: Immer weniger Hände auf dem Hof

Seit 1900 hat die Gesamtproduktion der Landwirtschaft (zu konstanten Preisen) stark zugelegt, während Nutzfläche und Beschäftigte schrumpfen und die Bevölkerung wächst. Allein seit 2000 ist die Zahl der Beschäftigten um 29% gesunken, 2025 arbeiteten noch rund 146'000 Personen in der Landwirtschaft, mehr als ein Drittel davon Frauen. Die Bauern bewirtschaften noch 1,04 Millionen Hektaren Nutzfläche.

Getreide und Mais dominieren Schweizer Äcker

Von 279'660 Hektaren offener Ackerfläche entfallen 49,7% auf Getreide und 18,2% auf Silomais. Es folgen übrige Kulturen (8,8%), Raps (8,2), Zuckerrüben (6,3) und Freilandgemüse (4,8). Wiesen und Weiden sind nicht eingerechnet. Kartoffeln belegen 4% der Fläche, rund 11'000 Hektaren.

Viel Kulturfläche ging an Versiegelung und ökologische Ausgleichsflächen verloren.

13,4 Millionen Hühner

Die Fleischproduktion schwankte zuletzt nur leicht, doch die Gewichte haben sich verschoben: Geflügel hat seit 1980 stark zugelegt, Schweinefleisch verliert. 2025 standen in Schweizer Ställen 13,4 Millionen Hühner, der Schweinebestand sank auf knapp 1,26 Millionen Tiere, knapp ein Drittel davon im Kanton Luzern. Auch die Zahl der Milchkühe geht zurück in Richtung 500'000, in zehn Jahren um 10%.

Gemüse rein, Kaffee raus

Keine Produktgruppe führt die Schweiz so teuer ein wie Früchte und Gemüse samt Zubereitungen, also Produkten, die aus dem jeweiligen Rohstoff hergestellt wurden: 2025 waren es 3,057 Milliarden Franken, Exporte gibt es kaum. Es folgen Getränke


(2,151 Milliarden), Fleisch und Fisch (1,875 Milliarden) sowie Zucker und Kakao (1,740 Milliarden). Beim Kaffee kehrt sich das Bild um: Die Schweiz exportiert für 3,543 Milliarden Franken, mehr als doppelt so viel, wie sie einführt. Nur Brasilien exportiert weltweit mehr Kaffee.


Bei den Beschäftigten ist die Gastronomie Spitzenreiter


Rund 561'000 Menschen arbeiten in der Lebensmittelkette, 187'000 davon in Restaurants, Bars, Kantinen und bei Caterern (33%). Es folgen die Landwirtschaft (26%), der Detailhandel (18) und die Nahrungsmittelindustrie (16). Seit 2011 hat die Gastronomie 14% mehr Beschäftigte, die Landwirtschaft 7% weniger. Die Pandemie bremste die Gastronomie 2020 um knapp 9%, bis 2022 war der Verlust wettgemacht.


Wo am meisten Wertschöpfung entsteht

2024 erwirtschaftete die Nahrungsmittelindustrie (inklusive Tabakerzeugnisse) 17,4 Milliarden Franken Bruttowertschöpfung, die Gastronomie 10 Milliarden und die Landwirtschaft samt Fischerei 4,7 Milliarden. Die Industrie erreicht damit fast das Vierfache der Landwirtschaft. Die Gastronomie brach in der Pandemie auf rund 5 Milliarden ein, erholte sich danach aber schnell wieder. Die Zahlen sind nicht teuerungsbereinigt. ▮









Représentation des intérêts du secteur agricole et agroalimentaire

Alors qu'il n'y a pas d'urgence, l'OFAG a lancé une version de DigiFlux manifestement encore inachevée et incompatible avec la pratique. L'USP condamne fermement cette démarche. En collaboration avec l'Association des entreprises de travaux agricoles, elle exige dans une lettre que l'utilisation obligatoire de DigiFlux soit immédiatement suspendue et que le système Hoduflu, qui a fait ses preuves, soit à nouveau mis à disposition jusqu'à ce que les lacunes existantes soient entièrement comblées. Faites-nous part de vos expériences à ce sujet, afin que nous ayons une vue d'ensemble. Nous voulons une version Suisse Bilanz 2.0 soigneusement testée et vérifiable.

Déclaration de Dublin

Cette déclaration porte sur la production animale durable, qui développe des systèmes d'élevage sur une base scientifique et non idéologique. Bien que l'agriculture CH réponde à de nombreux objectifs de cette déclaration, peu de scientifiques suisses s'y rallient jusqu'ici.

Danemark

Début septembre, l'entreprise de transformation de viande Danish Crown a estimé le surplus de porcs à pas moins de 235'000 têtes. Les engraisseurs doivent s'attendre à un retard de 7 à 10 jours dans la commercialisation. Une offre excédentaire continue d'exercer une pression à la baisse sur les prix du porc. Ainsi, depuis fin juillet, le prix corrigé du porc s'établit à seulement 1 €/kg de poids mort.

Arrêté exécutif controversé

Depuis l'annonce du gel des constructions au Danemark, les discussions autour de l'avenir de la production porcine danoise se poursuivent. L'objectif serait d'empêcher la construction de porcheries conformes aux directives actuelles jusqu'à ce que le débat en cours sur le bien-être animal débouche sur de nouvelles directives. Le Conseil danois de l'agriculture et de l'alimentation (L&F) intente désormais une action en justice contre les autorités danoises. C'est cette autorité qui avait promulgué l'arrêté exécutif.

L'amélioration du bien-être animal n'est pas une question de *«si»,* mais de *«comment».* Le gouvernement aurait pu, à titre d'alternative, présenter un projet de loi et soumettre la question au Parlement. Au lieu de cela, il a opté pour un arrêté qui, du jour au lendemain, empêche de fait le développement de tout un secteur de production.

Allemagne

Les temps sont durs pour la production porcine. Le cours VEZG s'effondre à 1,32 €, tandis que Tönnies annonce parallèlement une augmentation des déductions de près de 50 cents par porc de boucherie. La situation financière devient de plus en plus catastrophique. Selon l'ISN, il manque désormais 55 € par animal dans la filière.

Il fallait s'attendre à ce que Tönnies répercute ces surcoûts. Mais le leader du secteur devrait enfin changer de cap. Ce sont les consommateurs qui doivent supporter la hausse des coûts, et non les fournisseurs! Il est également temps, chez nous, que le secteur agricole et de la viande repense sa politique de répercussion des coûts.

Produits phytosanitaires: réduction du nombre de demandes d'homologation en suspens d'ici 2032

Pour protéger les cultures, les agriculteurs ont besoin de produits phytosanitaires efficaces et sûrs. Ceux-ci doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'État fédéral. L'efficacité des produits ainsi que leurs risques pour l'homme et l'environnement sont alors évalués. Les demandes en suspens retardent notamment l'introduction de produits phytosanitaires modernes.

Lors de sa séance du 25.9.2026, le Conseil fédéral a décidé de résorber les demandes d'homologation en suspens dans un délai de six ans.

De plus, des homologations d'urgence sont accordées pour des produits plus anciens, car les procédures d'homologation pour des produits de remplacement modernes sont encore en cours. Parfois, pour certains organismes nuisibles, il n'existe plus aucun produit sur le marché.

La moitié des denrées alimentaires provient de l'étranger

En termes de calories, l'agriculture suisse couvre 50% des besoins indigènes. Elle est presque ou totalement autosuffisante pour le lait (110%), les graisses animales (91%) et la viande (82%), et couvre plus de la moitié des besoins pour les pommes de terre (72%) et les œufs (56%). En revanche, elle reste dépendante des importations pour les légumes (45%), les céréales (39%), les fruits (30%) et le poisson (2,5%).

Le taux d'auto-approvisionnement diminue

Le taux d'auto-approvisionnement de la Suisse diminue depuis des années: il est passé d'env. 62% en 1990 à 50% en valeur brute, et à 42,5% en valeur nette. La valeur nette exclut la viande, le lait et les œufs qui proviennent d'aliments importés.

Pour les denrées alimentaires d'origine animale, le taux net est passé d'env. 86% à 68%, et pour celles d'origine végétale, d'env. 42% à 31%. En raison d'une nouvelle méthode de calcul, l'évolution à partir de 2007 n'est pas directement comparable.

Deux exploitations agricoles de moins chaque jour

Le nombre d'exploitations agricoles diminue depuis des décennies: il est passé d'env. 80'000 en 1996 à 46'270 en 2025. Par rapport à l'année précédente, cela représente une baisse de 1,7%, soit env. 800 exploitations, ou un peu plus de deux par jour. Env. 38'500 d'entre elles sont des exploitations conventionnelles. Les exploitations biologiques, en revanche, ont augmenté depuis 2011, se sont stabilisées en 2024, puis ont reculé de 0,9% en 2025 pour atteindre 7'819, soit 17% de l'ensemble des exploitations.

Le prix de la productivité: de moins en moins de main-d'œuvre sur les exploitations

Depuis 1900, la production agricole totale (à prix constants) a fortement augmenté, tandis que la surface agricole utile et les effectifs diminuent et que la population augmente. Rien que depuis 2000, le nombre de salariés a baissé de 29% (en 2025: 146'000 personnes dans l'agriculture, dont plus de 1/3 de femmes). Les agriculteurs exploitent encore 1,04 million d'hectares de surface agricole utile.

Les céréales et le maïs dominent les champs suisses

Sur les 279'660 ha de terres arables, 49,7% sont consacrés aux céréales et 18,2% au maïs d'ensilage. Viennent ensuite les autres cultures (8,8%), le colza (8,2%), les betteraves sucrières (6,3%) et les légumes plein

air (4,8%). Les prairies et les pâturages ne sont pas pris en compte. Les pommes de terre occupent 4% de la superficie, soit env. 11'000 ha.
Une grande partie des terres cultivées a été perdue au profit de l'imperméabilisation et des surfaces de compensation écologique.

13,4 mio. de poules

La production de viande n'a que peu fluctué ces derniers temps, mais les pondérations ont changé: la volaille a fortement progressé depuis 1980, tandis que la viande de porc recule. En 2025, les étables suisses comptaient 13,4 mio. de poules, tandis que le cheptel porcin est tombé à un peu moins de 1,26 million d'animaux, dont près d'un tiers dans le canton de Lucerne. Le nombre de vaches laitières est également en baisse, tendant vers les 500'000.

En termes d'emploi, la restauration arrive en tête

Env. 561'000 personnes travaillent dans la filière alimentaire, dont 187'000 dans les restaurants, les bars, les cantines et chez les traiteurs (33%). Viennent ensuite l'agriculture (26%), le commerce de détail (18%) et l'industrie agroalimentaire (16%). Depuis 2011, la restauration compte 14% de salariés en plus, tandis que l'agriculture en compte 7% de moins.

Où la valeur ajoutée est-elle la plus importante?

En 2024, l'industrie agroalimentaire a généré 17,4 Mrd. CHF de valeur ajoutée brute, la restauration 10 Mrd. et l'agriculture (pêche comprise) 4,7 Mrd. L'industrie atteint ainsi près de 4x le niveau de l'agriculture. La restauration a chuté à env. 5 Mrd. pendant la pandémie, mais s'est rapidement redressée par la suite. L'inflation n'est pas prise en compte dans ces chiffres. **I**

Infobox Afrikanische Schweinepest

Aktuelle Informationen zur Situation Tierseuchen sind weiterhin im Radar Tierseuchen www.blv.admin.ch/tierseuchen

Bitte die Meldepflicht bei Verdacht Tierseuchen einhalten!

Polen: ASP-Ausbruch bei Hausschweinen gemeldet

Auf einem Betrieb mit 550 Schweinen in der Region Podlachien, wurde am 15. Oktober ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bekannt.
Die Veterinärinspektion leitete Massnahmen zur Bekämpfung der Seuche ein. Dazu gehören die Tötung und Beseitigung der Schweine, die Reinigung und Desinfektion sowie die Einrichtung von Sperrzonen. Diese umfassen eine Schutzzone und eine Überwachungszone innerhalb eines Radius von 10 km um den Ausbruchsbetrieb.



Schweine schützen ist auch Schutz für die Schweinehaltenden

Protéger les porcs, c'est aussi protéger les détenteurs.

ASP in Finnland: Kernzone nach neuen Wildschweinfällen erweitert

Die Kernzone wurde nach Nordosten erweitert, nachdem ASP bei tot aufgefundenen Wildschweinen in Lappeenranta, nachgewiesen wurde.


ASP-Zoneneinteilung in Finnland. Quelle: Finnische Lebensmittelbehörde.

Im Zusammenhang mit der Entscheidung wurden die Einschränkungen in der Kernzone gelockert. Folgende Aktivitäten sind nun erlaubt:

- Forstarbeiten
- Bewegung zu Fuss, sammeln von Pilzen. Personen, die sich im Gelände der Kernzone befinden, müssen beim Verlassen das Schuhwerk wechseln oder reinigen und desinfizieren.
- Alle Fahrzeuge vor dem Verlassen der Kernzone müssen innen und aussen gereinigt werden .
- Hunde an der Leine, vor dem Verlassen müssen sie gewaschen werden.

Jegliche Jagd bleibt in der Kernzone weiterhin verboten. Auch die Organisation öffentlicher Veranstaltungen, Sportveranstaltungen und Hundeveranstaltungen im Gelände der Kernzone ist weiterhin untersagt.

Schlussfolgerung:
Am besten Kernzone nicht betreten und befahren.





Die wirtschaftlichen Auswirkungen der ASP in Finnland

Exportverbote könnten bis Jahresende zu Verlusten von Schweinefleisch im Wert von über 7 Mio. Euro führen.

Der erste Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Finnland wurde am 30. Juli 2026 bei einem tot aufgefundenen Wildschwein im Südosten Finnlands bestätigt. Seitdem wurden weitere Virusnachweise im selben Gebiet sowie etwa 60 km westlich festgestellt.

Die direkten wirtschaftlichen Auswirkungen der ASP auf die Schweineproduktion sind derzeit gering. Für einzelne Betriebe können die Auswirkungen der Beschränkungen jedoch erheblich sein. Für Unternehmen der Fleischwirtschaft werden die grössten Folgen durch Einschränkungen beim Export von Schweinefleisch und Schlachtkörperteilen in Länder ausserhalb der EU erwartet.

Die Märkte China, Japan, Taiwan und Südafrika, die Exportverbote verhängt haben, werden voraussichtlich bis Jahresende zu Verlusten von über 7 Mio. Euro beim Schweinefleisch und von über 4 Mio. Euro bei anderen Schlachtkörperteilen führen. Der Verlust an Exporterlösen könnte im Zeitraum August bis Dezember 2026 maximal etwa 13 Mio. Euro und im Jahr 2027 rund 40 Mio. Euro erreichen, falls Exporte überhaupt nicht auf neue Märkte umgeleitet werden können.

Der Ausbruch hat bisher keine Auswirkungen auf den innergemeinschaftlichen Schweinefleischhandel innerhalb der EU.

Die teilweise Schliessung von Exportmärkten wird die Schweineproduktion nicht unmittelbar verringern. Wenn für den Export bestimmte Fleischmengen auf dem Inlandsmarkt oder in anderen Exportmärkten abgesetzt werden können, werden sich die Auswirkungen hauptsächlich auf Produktpreise und die Rentabilität der Unternehmen auswirken.

Sollte sich das Virus auf Nutzschweine ausbreiten, würde sich die Situation deutlich verändern. Behördliche Anordnungen könnten auch zur Keulung infizierter Tiere, zur Aussetzung der Produktion sowie zur Reinigung und Desinfektion von Stallanlagen führen.

Sollten die Beschränkungen über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben oder sich die Krankheit weiter ausbreiten als bisher, werden die wirtschaftlichen Auswirkungen deutlich zunehmen. Zu den wichtigsten Risiken zählen ein dauerhafter Verlust von Exportmärkten sowie ein Rückgang der Schweinefleischpreise und der Rentabilität der Produktion.

Encadré: Peste porcine africaine

Les informations actualisées se trouvent sur le «radar des épizooties»: https://www.blv.admin.ch/fr/epizooties

Veuillez respecter l'obligation de déclaration en cas de suspicion d'épizootie!

Pologne: foyer de PPA signalé chez des porcs domestiques

Un foyer de PPA a été signalé le 15.10.2026 dans une exploitation comptant 550 porcs, située dans la région de Podlachie. Des mesures de lutte contre l'épizootie ont été mises en place.

La PPA en Finlande: la zone noyau est étendue suite à de nouveaux cas chez des sangliers

La zone noyau a été étendue vers le nord-est après la confirmation de cas de PPA chez des sangliers retrouvés morts à Lappeenranta.

Répercussions économiques de la PPA en Finlande

Le premier cas de PPA chez des sangliers en Finlande a été confirmé le 30.7.2026. Depuis lors, d'autres cas ont été observés.

Les répercussions économiques directes de la PPA sur la production porcine sont pour l'instant limitées. Pour les entreprises du secteur de la viande,, ce sont les restrictions à l'exportation de viande de porc qui devraient avoir les conséquences les plus importantes.

Les marchés chinois, japonais, taïwanais et sud-africains, qui ont imposé des interdictions d'exportation, devraient entraîner d'ici la fin de l'année des pertes de plus de 7 mio. d'euros dans le secteur de la viande de porc. La perte de recettes d'exportation pourrait atteindre au maximum env. 13 mio. d'euros entre août et décembre 2026 et env. 40 mio. d'euros en 2027, si les exportations ne peuvent absolument pas être réorientées vers de nouveaux marchés.

Si le virus venait à se propager aux porcs domestiques, la situation changerait considérablement. Parmi les principaux risques figurent une perte durable de marchés d'exportation ainsi qu'une baisse des prix de la viande de porc et de la rentabilité de la production. **I**

Wirksam. Sicher. Erprobt.
Efficase. Sûr. Eprouvé.

Ergänzungsfutter VitaCalm
- Einsatz bei Kannibalismus
- beruhigt die Schweine
- schnell, effizient und zuverlässig
- seit Jahren bewährt

Aliment complémentaire VitaCalm
- en cas de cannibalisme
- apaise les porcs
- rapide, efficace et fiable
- a fait ses preuves depuis des années

Vital

Vital AG · Industriestrasse 30 · CH-5036 Oberentfelden
+41 62 737 50 40 · info@vital.ch · vital.ch



Der unabhängige Schweinevermarkter – über Generationen.

Profera

Tel. 058 911 73 00, www.profera.ch



Gian Lüthi, *Suisseporcs*

Schweinemarkt
Marché **des porcs**

Schwankungen

Von Woche zu Woche gibt es aktuell starke Schwankungen auf dem Jagermarkt. Die Einstallungsmeldungen und die daraus abgeleiteten Einschätzungen weisen Differenzen in den einzelnen Wochen auf. Auch die Schlachtungen haben von Woche zu Woche erhebliche Schwankungen. Dadurch sind die Einschätzungen im Voraus schwierig zu interpretieren. Es dürfen keine einzelnen Wochen analysiert werden. Der Index Zucht wird für die Preisfestlegung Mastjager aus diesem Grund mit dem Mittelwert über sechs Wochen eingesetzt. Seit Januar 2026 ist der durchschnittliche Finale Index Zucht 32.0%.

Aktuelle Marktsituation

Ausgeglichene Marktsituation bei den Mastjagern. Die Angebote sind mittel bis gut mittel, die Einstallungen liegen über der marktgerechten Zielmenge. Die Nachfrage nach Mastjagern ist ebenfalls auf hohem Niveau. Bei 20 kg LG bleibt der Preis unverändert bei CHF 4.40.

Der Schlachtschweinemarkt ist gesättigt. Die Schlachtschweine konnten in den letzten Wochen nicht vollständig verkauft werden. Während im September 2026 rund 49'000 Schweine pro Woche geschlachtet wurden, sind es im Oktober rund 47'300. Das Angebot ist leicht rückläufig, jedoch immer noch zu gross. Die Preissituation ist seit August 2026 unverändert bei CHF 3.20/kg SG. Gegenüber dem Vorjahr wurde bis Ende August 4% mehr Schweinefleisch produziert. Wahrscheinlich wird Fleisch durch die Verarbeiter eingelagert. Das eingelagerte Fleisch wird später zusätzliche Auswirkungen auf die dannzumalige Preisfestlegung haben.

Bei den abgehenden Muttersauen kommen gemäss den Vermarktern nach zwei Wochen mit den ausserordentlichen Schlachtungen zur EP-Tilgung normale, mittlere Angebote. Die Nachfrage ist unterschiedlich, der Zug im Einkauf fehlt. Die Preise konnten wieder erhöht werden. Der Preis ist bei CHF 1.60 – 1.80 /kg SG ab Stall. Der Morenbarometer steht saisonal auf Rot.

Die Preise sind nun das ganze Jahr miserabel. Bei der sehr guter Marktversorgung konnten keine Preisforderungen umgesetzt werden.

Stetiger Produktionsfortschritt

Der Produktionsfortschritt geht weiter. Mit gleich vielen Muttersauen werden mehr Ferkel produziert. Die Betriebe sind professioneller und effizienter, das Management der Schweine ist gut. Mit den bestehenden Strukturen wird die marktgerechte Menge schwer in den Griff zu kriegen sein. Offensichtlich regelt der Preis allein die Menge nicht. Es braucht Anpassungen in den Strukturen und eine minimale Absatzplanung. ▮

Beurteilung Schlachtungen und Angebote Mastjager des Handels
Évaluation des abattages et de l'offre de gorets par le commerce

Schlachtschweine pro Woche *Porcs de boucherie par semaine*	Beurteilung *Évaluation*
43'000	klein / *faible*
44'000	knapp mittel / *légèrement en dessous de la moyenne*
45'000	mittel / *moyen*
46'000	gut mittel / *bon moyen*
47'000	gross / *élevé*
48'000	sehr gross / *très grand*
49'000	riesig / *énorme*

Fluctuations

Le marché des gorets et les volumes d'abattage connaissent actuellement de fortes fluctuations d'une semaine à l'autre. Il est donc difficile d'interpréter les estimations à l'avance. C'est pourquoi l'indice élevage est utilisé pour la fixation des prix des porcs d'engraissement sur la base de la moyenne calculée sur six semaines. Depuis janvier 2026, l'indice élevage final s'élève à Ø 32,0%.

Situation actuelle du marché

Situation équilibrée sur le marché des porcelets d'engraissement. L'offre est moyenne, tandis que les mises en porcherie dépassent le volume cible. La demande de porcelets d'engraissement se maintient également à un niveau élevé. Le prix reste à 4,40 CHF/PV de 20 kg.

Les porcs de boucherie n'ont pas pu être entièrement écoulés ces dernières semaines. Volumes d'abattage en septembre 2026: env. 49'000 porcs/semaine; en octobre: env. 47'300. L'offre est en légère baisse, mais reste encore trop importante. Le prix reste inchangé depuis août 2026 et se situe à CHF 3,20 / kg PM. Par rapport à l'année précédente, la production de viande de porc a augmenté de 4% jusqu'à fin août.

De la viande est probablement stockée par les transformateurs, ce qui aura ultérieurement des répercussions supplémentaires sur la fixation des prix.

L'offre en truie de réforme revient à la normale après deux semaines d'abattages exceptionnels liés à la PE. Le prix reste inchangé à CHF 1,60–1,80 / kg PM départ porcherie. Le baromètre des truies est, comme toujours en cette saison, dans le rouge.

Les prix sont désormais lamentables tout au long de l'année En raison de l'offre abondante sur le marché, aucune augmentation de prix n'a pu être imposée.

Progrès constants en matière de production

On produit plus de porcelets par truie. Les exploitations sont plus professionnelles et plus efficaces, la gestion des porcs est bonne. Manifestement, le prix ne régule pas à lui seul les volumes. Des adaptations structurelles et une planification minimale sont nécessaires. ▮



Gian Lüthi und Adrian Schütz, *Suisseporcs*

Peter Muff wird neuer Präsident FAK Bildung

Am 15.10.2026 wählte der Zentralvorstand Suisseporcs den neuen Präsidenten der Fachkommission Bildung, Peter Muff aus Hellbühl. Auf seinem Schweinezuchtbetrieb der Stufe Kernzucht bildet er Lernende aus. Peter war bereits Mitglied der Fachkommission und wird ab Januar 2027 das Präsidentenamt von Philipp Egli aus Amriswil übernehmen. Philipp wird die FAK Bildung Ende 2026 verlassen. Herzlichen Dank, Philipp für deinen Einsatz und dein Engagement für die Bildung zukünftiger Schweizer Schweinehalter.

Als neues Mitglied in die FAK Bildung wurde Thomas Erni aus Ruswil gewählt. Er führt einen Schweinezuchtbetrieb und bildet ebenfalls Lernende aus. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit in der Fachkommission Bildung.

Die Revision Grundbildung mit der Fachrichtung Schweine konnte erfolgreich mitgestaltet und umgesetzt werden. Die Revision höhere Berufsbildung ist in Bearbeitung. Die Schweinehaltung ist dabei in der OdA AgriAliForm mit Adrian Schütz vertreten. Unsere OdA-Organisation ist bei Agriprof bei Schweizer Bauernverband und der Berufsbildungskommission des Schweizer Bauernverband angesiedelt. Die BBK ist für alle Fragen der Berufslehre und der Lehrabschlussprüfung zuständig. Die Schulleitungskonferenz Landwirtschaft ist ebenfalls einbezogen.

Die Schulleitungskonferenz Landwirtschaft wird von 23 Berufsfachschulen gebildet, die in den Berufsfeldern der Landwirtschaft, der Milchwirtschaft und des Gartenbaus tätig sind. Sie nimmt in Zusammenarbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt eine Koordinations- und Harmonisierungsaufgabe im Berufsbildungswesen wahr.

Eine wichtige Errungenschaft besteht darin, dass Auszubildende im Berufsfeld Landwirtschaft ihre Lehrstellen jährlich über Kantons- und Sprachgrenzen hinweg ohne Nachteile wechseln können. Dies ermöglichen harmonisierte Lehrpläne und einheitliche Lehrmittel in den Sprachen deutsch,

Mitglieder Fachkommission Bildung / *Membres commission spécialisée formation*

Name / *nom*	Funktion / *fonction*
Peter Muff	Präsident FAK Bildung / *Président commission spécialisée formation*
Thomas Erni	Lehrmeister, Schweinehalter / *Maître, détenteur de porcs*
Felix Würth	Lehrmeister, Schweinehalter/ *Maître, détenteur de porcs*
Marcel Aeschbacher	Käsermeister, Schweinehalter, ZV / *Maître fromager, détenteur de porcs, CC*
Benedikt Gisler	Vertretung BBZN Hohenrain / *Représentant*
Sandra Haslebacher	Vertretung Inforama Zollikofen / *Représentante*
Olivier Pittet	Vertretung Institut Agricole Grangeneuve / *Représentante*
Marcel Liechti	Vertretung HAFL Zollikofen / *Représentant*
Maike Heuel	Vertretung Agridea / *Représentante*
Petra Sieghart	Vertretung OdA AgriAliForm / *Représentante*
Gian Lüthi	Geschäftsstelle Suisseporcs



Peter und Ruth Muff-Blum

Peter et Ruth Muff-Blum



Familie Thomas und Astrid Erni-Hunger

Famille Thomas et Astrid Erni-Hunger

französisch und italienisch. Die SLK und die OdA AgriAliForm bilden zusammen die Trägerschaft für die Lehrmittel. Diese werden im Lehrmittelverlag edition-lmz herausgegeben und werden gegenwärtig erneuert (2. Auflage).

Herzlichen Dank an alle, die hier mitgewirkt haben. Das Bewusstsein für eine professionelle Ausbildung und die dazu notwendigen Rahmenbedingungen sind gefestigt. ▮

Peter Muff devient le nouveau président de la commission spécialisée Formation

Le 15 octobre 2026, le comité central de Suisseporcs a élu Peter Muff de Hellbühl, au poste de président de la commission spécialisée Formation. Il forme des apprentis dans son exploitation porcine pour l'élevage nucléus. Peter était déjà membre de la commission spécialisée et succédera à Philipp Egli à la présidence à partir de janvier 2027. Philipp quittera la Commission spécialisée Formation fin 2026.
Thomas Erni de Ruswil, a été élu en tant que nouveau membre de la commission spécialisée Formation. Il dirige une exploitation d'élevage porcin et forme également des apprentis. Nous nous réjouissons de collaborer avec lui au sein de la commission spécialisée Formation.
La révision de la formation initiale avec spécialisation production porcine a pu être élaborée et mise en œuvre avec succès. La production porcine y est représentée a u sein de l'OdA AgriAliForm par Adrian Schütz. Notre organisation OdA relève d'Agriprof, au sein de l'USP, et de la commission de formation professionnelle (CFP) de l'USP et se charge des questions relatives à l'apprentissage et à l'examen de fin d'apprentissage. La Conférence des directeurs d'écoles d'agriculture est également impliquée (CDE Agriculture).
La CDE Agriculture est composée de 23 écoles professionnelles actives dans les domaines de l'agriculture, de la production laitière et de l'horticulture. En collaboration avec les organisations du monde du travail, elle assure une mission de coordination et d'harmonisation dans le domaine de la formation professionnelle.
Un important aboutissement a été la mise en place de la possibilité, pour les apprentis du secteur agricole, de changer chaque année de place d'apprentissage, et cela au-delà des frontières cantonales et linguistiques sans subir de désavantages. Cela est rendu possible grâce à des programmes d'enseignement harmonisés et à des supports pédagogiques uniformes en allemand, français et italien. La CDE Agriculture et l'OdA AgriAliForm portent ensemble la mise en place des supports pédagogiques. Ceux-ci sont publiés par edition-lmz et font actuellement l'objet d'une mise à jour (2e édition).
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce projet. L'importance de la formation professionnelle et des conditions-cadres nécessaires à celle-ci a été consolidée. ▮





Ursula Minder-Läderach, *Suisseporcs*

83. OLMA mit einer neuen Messewand

Dank der OLMA ist die Schweizer Schweinehaltung mit SAUGUT! stets positiv in den Medien. Ob der Bundespräsident, die Bundespräsidentin oder das traditionelle Säulirennen: Von der Olma wird immer im ganzen Land positiv berichtet.

Ein besonderer «Säulimoment» an der OLMA

Die positive mediale Präsenz der OLMA ist Jahr für Jahr sehr erfreulich. Nie wird so viel und wohlwollend über Schweine in den Medien geschrieben, wie in der OLMA-Zeit. Alle wollen das süsse Ferkel sehen, teilweise sogar halten oder zumindest streicheln. Vom nationalen TV-Sender SRF bis zu den Regionalsendern wie das Tele Ostschweiz und selbstverständlich praktisch alle online Newsplattformen berichten über die Eröffnung der OLMA. Meistens mit einem Foto vor dem *SAUGUT!*-Stand mit dem Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin und dem Ferkel.

Videos mit Kiddboy für Social-Media

Wie bereits im Frühjahrsmessen hat Valerie Mirindi alias Kiddboy *SAUGUT!* an der OLMA besucht. Es wurden diverse Videos gedreht, wie zum legendären und traditionellen OLMA-Säulirennen, wie man den Weg zum *SAUGUT!*-Stand findet sowie über das Angebot am *SAUGUT!*-Stand und zum Essen an der OLMA. Kiddboy wird sehr oft von eher jüngeren Personen erkannt und um ein Selfie gebeten.

Suisseporcs dankt allen Ostschweizer Schweinehaltenden für ihren Einsatz am Stand. Besonders Gerda und Stefan Hardegger sowie Katja Raschle für ihre Arbeit



Bundespräsident Guy Parmelin mit dem Bundesratssäuli Vivienne, links Christian Manser und Stefan Hardegger

Le président de la Confédération Guy Parmelin en compagnie de Vivienne, le porcelet du Conseil fédéral; à gauche, Christian Manser et Stefan Hardegger



Stefan Hardegger bei den Vorbereitungen für das Treffen mit Bundespräsident Guy Parmelin

Stefan Hardegger qui prépare la rencontre avec le président de la Confédération Guy Parmelin

83ème OLMA avec un nouvel arrière-plan

L'élevage porcin suisse – et désormais aussi TRÈS FORT LE PORC! – profite d'une image positive dans les médias grâce à l'OLMA. Qu'il s'agisse de l'apparition du président de la Confédération ou de la traditionnelle course des cochons, l'événement a fait l'objet de reportages positifs dans tout le pays.

Le moment phare avec le porcelet à l'OLMA

Chaque année, la couverture médiatique positive de l'OLMA est très réjouissante. Jamais les médias ne parlent avec autant de bienveillance des porcs que pendant la période de l'OLMA. Tout le monde veut voir le mignon porcelet, certains veulent le porter ou au moins le caresser. Quasi toutes les sources d'informations suisses couvrent l'ouverture de l'OLMA, souvent avec une photo du président de la Confédération avec le porcelet devant le stand *TRÈS FORT LE PORC!*

Vidéos avec Kiddboy pour les réseaux sociaux

Valérie Mirindi, alias Kiddboy, a une fois de plus rendu visite à *TRÈS FORT LE PORC!* à l'OLMA. Plusieurs vidéos ont été tournées, notamment sur la légendaire et traditionnelle course de cochons de l'OLMA, sur le chemin à prendre pour trouver notre stand ainsi que sur l'offre qui y est proposée. Kiddboy est très souvent reconnu par des personnes plutôt jeunes qui lui demandent de prendre un selfie.

Suisseporcs remercie tous les détenteurs de porcs de Suisse orientale, ainsi que les exposants pour leur engagement au stand. Un grand merci en particulier à Gerda et Stefan Hardegger ainsi que Katja Raschle pour leur travail durant les 11 jours du salon. **I**

während den 11 Messetagen. Ebenso für die Unterstützung der Sektion Ostschweiz sowie den Tierausstellern, den Familien Felix Würth und Dominik Wirth, für den gelungenen Auftritt der Basiskommunikation *SAUGUT!* ▮



Samuel Giger ist neuer OLMA-Pate im Interview bei der Besichtigung der Rennstrecke für die Rennschweine

Samuel Giger, nouveau parrain de l'OLMA, interviewé lors de la visite du circuit destiné aux cochons de course



Valerie Mirindi alias Kiddboy beim Dreh mit Stefan Hardegger

Valerie Mirindi alias Kiddboy lors du tournage avec Stefan Hardegger



Die neue, 13 Meter lange OLMA-Rückwand gewährt Einblicke in den Schweinestall und zeigt die Marke *SAUGUT!*

Le nouvel arrière-plan à l'OLMA mesure 13 m et offre ou coup d'œil à l'intérieur de la porcherie et met en avant la marque TRÈS FORT LE PORC!



Ursula Minder-Läderach, *Suisseporcs*

Sichlete auf dem Bundesplatz – ein Volksfest

Ein grossartiger Tag für die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft. Das traditionelle Erntedankfest findet jährlich auf dem Bundesplatz in Bern statt. Dieses Jahr neu mit einem Informationsstand von *SAUGUT!* und der Lancierung der Pork-Nuggets.

SAUGUT!-Zelt auf dem Bundesplatz

Die diesjährige Sichlete fand bei wunderbarem Herbstwetter und toller Stimmung statt. Die Schweinehalterinnen aus der Sektion Mittelland-Romandie organisierten dieses Jahr einen zusätzlichen Informationsstand. Das pinke *SAUGUT!*-Zelt war auf dem Bundesplatz nicht zu übersehen. Bereits bei der traditionellen Eröffnung durch die Treichler Oberbalm folgten so viele Besuchende, dass der Bundesplatz bereits um 10.00 Uhr morgens gefüllt war. Der heisse Draht, das Säuli-Quiz sowie das Rätsel um die Fleischstücke des Schweins wurde viel genützt.

Pork Nuggets, Schweins-Steaks, Bratwürste und Speck

Das Team im Grillwagen hatte ebenfalls viel zu tun. Feine Schweinssteaks, Speck und Grillwürste waren im Angebot. Die neu produzierten Pork Nuggets wurden an der Sichlete beworben und standen auf der Speisekarte im Grillwagen zur Verfügung. Es ist erfreulich, dass so viel Schweinefleisch verkauft wurde.

Tiere, Gemüse und Sonderschau Fisch & Wein vom Bielersee

Die Berner Land- und Ernährungswirtschaft zeigte ihre Vielfalt der städtischen Bevölkerung auf dem Bundesplatz in Bern. Die Kuhherde der Familie Schweizer aus Utzigen stand mit dem Alpabzug auf dem Bundesplatz im Zentrum des Geschehens. Nebst Schafen, Ziegen und vielen Gemüse- und Käseständen ist für jedermann etwas dabei. Die Sichlete bringt Stadt und Land zusammen und ist eine wunderbarer Begegnungsort von ProduzentInnen und KonsumentInnen.

Fortsetzung Seite 16

Herzlichen Dank der Sektion Mittelland-Romandie

Suisseporcs dankt Simon Bernhard für die Organisation sowie allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz am Stand mitten in der Hauptstadt. ▮



Fabienne Wyder, Jürg Iseli (BEBV-Präsident) und Renate Wyss

Fabienne Wyder, Jürg Iseli président BEBV et Renate Wyss



Die Porknuggets wurden zur Degustation und zum Verkauf den Besuchenden angeboten.

Les nuggets de porcs ont été proposés à la dégustations et vendus sur place aux visiteurs.




Der heisse Draht also Schweine füttern konnten die Besuchenden am SAUGUT! Stand

Le jeu du fil pour nourrir les porcs était une activité du stand pour les visiteurs du stand TRES FORT LE PORC!



Das Team im Grillwagen: Peter Burri, Beat Güdel, Simon Bernhard und Daniel Fuhrer

L'équipe du camion-grill Peter Burri, Beat Güdel, Simon Bernhard et Daniel Fuhrer



***SAUGUT!*-Tattoos sind bei jung und alt beliebt.**

Les tatouages TRÈS FORT LE PORC! sont apprécié par les jeunes et moins jeunes.



Fabienne Wyder im Gespräch zum Thema «Frauen in der Landwirtschaft» anlässlich des UNO Jahrs der Landwirtinnen – und Bäuerinnen.

Fabienne Wyder au cours du Talk sur le sujet «les femmes dans l'agriculture» à l'occasion de l'année internationale de l'ONU sur les agricultrices.

Sichlete sur la Place fédérale: une fête populaire

La traditionnelle fête des récoltes – Sichlete- se tient chaque année sur la Place fédérale à Berne. Cette année, pour la première fois avec un stand d'information de TRES FORT LE PORC! et le lancement des nuggets de porc.

La tente *TRES FORT LE PORC!* sur la Place fédérale

Cette année, la Sichlete s'est déroulée sous un magnifique temps d'automne. Les détenteurs de porcs de la section Mittelland-Romandie ont organisé un stand d'information supplémentaire. Impossible de manquer la tente rose *TRES FORT LE PORC!* sur la Place fédérale. Après l'ouverture traditionnelle par les sonneurs de cloche d'Oberbalm, la Place fédérale était déjà bondée à 10 h du matin. Le «jeu du fil», le quiz sur le cochon ainsi que le jeu de devinettes sur les morceaux de viande de porc ont beaucoup été utilisés.

Nuggets de porc, steaks de porc, saucisses à griller et lard

L'équipe de camion-grill avait également fort à faire. Des steaks de porc, du lard et des saucisses à griller étaient proposés. Les nouveaux nuggets de porc ont fait l'objet d'une promotion à la «Sichlete». Il est réjouissant de constater combien de viande de porc a été vendue.

Animaux, légumes et exposition spéciale «Poisson & Vin du lac de Bienne»

Le secteur agricole et alimentaire bernois a présenté toute sa diversité à la population urbaine. Entre le troupeau de vaches de la famille Schweizer d'Utzigen, les moutons, les chèvres et les nombreux stands de légumes et de fromages, il y en avait pour tous les goûts. La Sichlete rassemble la ville et la campagne et constitue un merveilleux lieu de rencontre entre producteurs et consommateurs.

Un grand merci à la section Mittelland-Romandie

Suisseporcs remercie Simon Bernhard pour l'organisation ainsi que toutes les bénévoles pour leur engagement au cœur de la capitale. ▮



Adrian Schütz, *Suisseporcs*

Seuchentilgung Enzootische Pneumonie

In einem Ferkelproduktionsring wurde am 9. September 2026 ein positives Untersuchungsresultat für EP festgestellt.

Suisseporcs bedauert das Ereignis und drückt das Mitgefühl für die seuchengeplagten Schweinhaltenden aus. Diese tragen eine schwere Last und haben viel Leid und Verluste.

Die Schweinhaltenden sind dankbar für die rasche und entschlossenen Seuchenbekämpfung und die Hilfestellung von Veterinärdienst, Gesundheitsdiensten und Tierärzten.

An den gut besuchten Suisseporcs-Höcks wurden durch die Kantonstierärzte Bern und Luzern klar und unmissverständlich informiert.

Die Enzootische Pneumonie (EP) ist eine ansteckende Lungenentzündung bei Schweinen. Die Krankheit wird durch das Bakterium *Mycoplasma hyopneumoniae* verursacht. In ihrer akuten Form ist die Krankheit durch Husten gekennzeichnet.

Für den Menschen ist die Krankheit nicht gefährlich.

Der Erreger wird durch direkten Kontakt zwischen Tieren, aber auch über die Luft (Tröpfcheninfektion) übertragen. Besonders durch den Tierverkehr kommt es zur Einschleppung in neue Bestände.

Durch die landesweite Flächensanierung konnte die Enzootische Pneumonie in der Schweiz weitgehend zurückgedrängt werden. Ausbrüche sind jedoch weiterhin möglich. Seuchenfreie Bestände werden amtlich anerkannt und regelmässig überwacht.

Die Informationen, auch zum aktuellen Seuchenfall, finden sich auf den Webseite des BLV, Veterinärdienst Luzern und SUISAG. Die Mitglieder Suisseporcs wurden am 21. September ausführlich mit einem Newsletter informiert.

Auswirkungen und zeitlicher Verlauf

Am 10. September erfolgte die mündliche Mitteilung über die Tierverkehrssperre der Ringbetriebe gemäss Art. 245 der Tierseuchenverordnung. (Verdachtsfall)

Am 11. September erfolgte die Verfügung Tierverkehrssperre und die Erhebung der Daten der Standorte von Betrieben, die betroffen sein könnten, durch den Veterinärdienst und SGD.

Intensive Probenahmen und Laboranalysen erfolgten umgehend. Die Koordination zwischen den betroffenen Kantonen und dem BLV sowie umfangreiche Abklärungen und Vorbereitung für die Seucheneindämmung. Seuchentilgung und Sanierungen in den Schweinhaltungen wurden gestartet.

Am 17. September Entscheid der Kantone und des BLV zur Totalsanierung der Zuchtbetriebe. Das Risiko für eine Weiterverschleppung auf andere Betriebe war zu gross.

Beginn der Räumung der Zuchtbetriebe ab dem 21. September. Gleichzeitig Distanzberechnung für benachbarte Betriebe und Information an diese.


Es sind 20 Zuchtbetriebe in 6 Kantonen und 40 Mastbetriebe in 14 Kantonen betroffen.

Seit Anfang Oktober sind die Zuchtbetriebe alle geräumt. Bei den Mastbetrieben erfolgte eine individuelle Beurteilung des Risikos, das von der Schweinehaltung ausgeht. Es gab Räumungen sowie Beprobungen und Aufhebung Sperre, wenn Untersuchungen im Labor und Klinik erregerfrei waren. Die Mastbetriebe wurden begleitet (Untersuchungen vor Ort und Probenahmen) und deren Risiko laufend beurteilt. An Standorten, wo keine Schweine in der Um-



Der Aufwand der Sanierung bleibt für Betriebsleitende prägend.

L'effort de désinfection reste un défi majeur pour les exploitants.



Sektionsbild einer Spitzenlappenpneumonie. Der dunkelrot verfärbte Bereich zeigt die Stellen der Lunge, die mit M. hyopneumoniae infiziert sind. Zusätzliche Sekundärinfektion verstärken das Tierleid.

Coupe transversale d'une pneumonie apicale. La zone de couleur rouge foncé montre les parties du poumon infectées par M. hyopneumoniae. Des infections secondaires supplémentaires aggravent la souffrance des animaux.

gebung sind, konnte die Ausmast angeordnet werden und anschliessend wie in den geräumten Betrieben Reinigung und Desinfektion erfolgen.

Erkenntnisse und Massnahmen

Die Räumungen konnten planmässig durchgeführt werden, die angeordnete Tötung auf den Betrieben verlief korrekt.

Die Räumungen waren mit sehr viel Aufwand verbunden, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung. Es brauchte Personal, Material, Gerätschaften, Entsorgung etc. Die Zusammenarbeit mit SGD, QGS, Schweinemedizin Uni BE, Tierseuchenvorsorge Schweiz, TMF, Zivilschutz, Mitarbeit der kVETD, Polizei und Care-Team hat funktioniert. Emotional ist das herausfordernd.

Bis zum aktuellen Zeitpunkt sind keine Hinweise vorhanden, dass sich die Infektion ausserhalb des Schweinrings ausgebreitet hat. Die Überprüfung der benachbarten Betriebe durch Schweingesundheitsdienste und Vertragstierärzte finden weiterhin laufend statt.

- **Meldepflicht bei Husten, Bestandestierarzt oder Gesundheitsdienst anfordern.**
- **Ausschlussuntersuchung mit Tupferproben gemäss Anleitung.**
- **Biosicherheit umsetzen. Schweine schützen!**
- **Zugangsmeldung Tierverkehr aller Schweine innerhalb drei Arbeitstage**

Nachbearbeitung

Die Erkenntnisse dieses grossen EP-Ausbruchs soll für eine Optimierung der Grundlagen und der Durchführung von Bekämpfungsmassnahmen genutzt werden.

Das bezieht sich auf die Wertschöpfungskette als auch auf die Vollzugsbehörde.

Die Berechnung und Durchführung der Entschädigungen aus den kantonalen Tierseuchenkassen sind im Gang und sollen über die Kantone vergleichbar durchgeführt werden, in Anlehnung an die Technische Weisung zur Schätzung von Tieren. Einzelne Kantone haben Akontozahlungen geleistet.

Zum Überlegen

Ein Ring ist eine Herde und eine epidemiologische Einheit. Ein Verdachts- oder Infektionsereignis betrifft alle Ringbetriebe. Es gibt zusätzliche Tierbewegungen.

Der Tierverkehr und der Kontakt mit anderen Tieren (auch Wildtiere, Katzen, Hunde) ist die grösste Gefahr für Krankheiten im Stall. Bei Sperren sind alle Betriebe der Kette betroffen.

Es kann jeden treffen. Schweinehaltende und Handel sollten organisatorisch in der Lage sein, eine Sperre während 14 Tagen auf dem Betrieb auszuhalten. ▮

Éradication de la pneumonie enzootique

Le 9.9.2026, un résultat positif au test de dépistage de la pneumonie enzootique (PE) a été constaté dans un cercle (ring) de production de porcelets.

Suisseporcs exprime sa solidarité envers les détenteurs de porcs touchés par cette épizootie. La lutte rapide et résolue menée contre la PE, ainsi que l'aide apportée par les services vétérinaires se sont avérées précieuses.

La PE est une maladie pulmonaire contagieuse chez les porcs. Elle est causée par la bactérie *Mycoplasma hyopneumoniae*. Sous sa forme aiguë, elle se caractérise par une toux. La maladie n'est pas dangereuse pour l'homme.

L'agent pathogène se transmet par contact direct entre les animaux, mais aussi par voie aérienne (infection par gouttelettes). C'est notamment le trafic des animaux qui favorise son introduction dans de nouveaux cheptels. Grâce à un assainissement à l'échelle nationale, la PE a pu être largement endiguée en Suisse. Les informations générales ainsi que sur ce cas précis sont disponibles sur les sites de l'OSAV, du Service vétérinaire de Lucerne et de la SUISAG.

Conséquences et chronologie

10 septembre: communication orale concernant l'interdiction de trafic des animaux dans les exploitations concernées, conformément à l'art. 245 de l'ordonnance sur les épizooties. (Cas suspect)

11 septembre: décision de restriction du trafic des animaux,

L'Office vétérinaire et le SSP saisissent les données relatives à l'emplacement des exploitations susceptibles d'être concernées par ce cas d'EP. Début de la coordination entre les cantons concernés et l'OSAV, ainsi que des investigations approfondies et des préparatifs en vue de l'endiguement, de l'éradication et de l'assainissement des porcheries.

17 septembre: décision des cantons et de l'OSAV d'assainir totalement les exploitations d'élevage du ring concerné, le risque de propagation à d'autres exploitations étant trop élevé.

21 septembre: début de l'assainissement des exploitations d'élevage. Au total, 20 exploitations d'élevage dans 6 cantons et 40 exploitations d'engraissement dans 14 cantons sont concernées. Depuis début octobre, toutes les exploitations d'élevage ont été assainies. Les exploitations d'engraissement font l'objet d'un suivi (inspections sur place et prélèvements d'échantillons) et leur niveau de risque est évalué en continu.

Conclusions et mesures

Les assainissements ont nécessité des efforts considérables, tant au niveau de la préparation que de la mise en œuvre.

À ce jour, rien n'indique que l'infection se soit propagée en dehors du cercle d'élevage.

- **Déclaration obligatoire en cas de toux: contacter les vétérinaires ou le service sanitaire. Effectuer un examen de dépistage à l'aide de prélèvements par écouvillon, conformément aux instructions.**
- **Appliquer les mesures de biosécurité. Protéger les porcs!**
- **Déclaration d'entrée de tous les porcs dans un délai de trois jours ouvrables**

Suivi

Les enseignements tirés de cette importante épizootie de PE doivent servir à optimiser les principes fondamentaux et la mise en œuvre des mesures de lutte.


La démarche pour le calcul et le versement des indemnités provenant des caisses cantonales d'indemnisation en cas d'épizooties est en cours et doit être effectuée de manière comparable dans tous les cantons. Certains cantons ont déjà versé des acomptes.

À réfléchir

Un cercle d'élevage correspond à un cheptel et constitue une unité épidémiologique. Un cas suspect ou un foyer d'infection concerne toutes les exploitations du cercle. Il en résulte des mouvements supplémentaires d'animaux.

Les déplacements d'animaux et les contacts avec d'autres animaux (y compris animaux sauvages, les chats et les chiens) constituent le principal risque de propagation des maladies dans la porcherie. En cas de séquestre, toutes les exploitations de la chaîne sont concernées.

Cela peut arriver à chacun. Les détenteurs de porcs et les commerçants doivent être en mesure, sur le plan organisationnel, de faire face à un séquestre de 14 jours dans leur exploitation. ▮



Daniel Kaufmann, *SUISAG*

Einstufung der Kernzucht-Betriebe anhand ihrer züchterischen Aktivität

Die Einstufung soll die züchterische Aktivität und das genetische Potenzial der Zuchttiere von Herdbuchbetrieben aufzeigen und vor allem Informationen für Jungsauenkäufer geben. Die Einstufungskriterien orientieren sich an der züchterischen Tätigkeit der entsprechenden Zuchtstufe. Die vorliegende Einstufung wurde im Oktober 2026 durchgeführt.

Die Kriterien

Die Kriterien lassen sich in zwei Gruppen einteilen:

1) Prüfintensität im Feld und in der Station
2) Genetisches Niveau der im vergangenen Jahr erzeugten Würfe

Der Gesamtwert rangiert die Betriebe innerhalb Zuchtstufe und Rasse. Die Darstellung mit einem Index erlaubt eine einfache Positionierung der Betriebe innerhalb Rasse und Zuchtstufe. Eine detaillierte Definition der einzelnen Kriterien ist unter www.suisag.ch abrufbar.

Prüfintensität im Feld und in der Station

Die Prüfintensität wird gemessen als Anzahl der in den vergangenen 365 Tagen geprüften Nachkommen von Herdebuchsauen pro reinrassigen respektive F1-Wurf in Abhängigkeit von der Herdebuchstufe.

Genetisches Niveau

Das genetische Niveau wird gemessen am durchschnittlichen Gesamtzuchtwert der reinrassigen Würfe (für Kernzucht) respektive der F1-Würfe (für Vermehrung).

Publikation

Die Publikation erfolgt in Listen getrennt nach Rasse und innerhalb Kernzucht und Vermehrungszucht alphabetisch sortiert. Kernzuchtbetriebe mit F1-Sauenproduktion werden mit ihren reinrassigen Prüftieren und Würfen in der Kernzucht und mit den F1-Prüftieren und -Würfen in der Vermehrung aufgeführt. Diese Betriebe werden mit der HB-Stufe «K+V» bezeichnet. Es gibt nur Einträge für Bestände, die die Herdebuchanforderungen betreffend Anzahl reinrassiger Würfe erfüllen respektive bei Rassen ohne Herdebuchanforderung mit mehr als 20 reinrassigen oder F1-Würfen pro Rasse.

Nachfolgend wird die Einstufung der einzelnen **Kernzuchtbetriebe mit definitivem HB-Status** publiziert. Auf **www.suisag.ch** wird die Einstufung sämtlicher Herdebuchbetriebe publiziert.

Wir hoffen, dass sich die züchterisch aktiven Betriebe mit einem wertvollen Jungsauenbestand dank diesen Publikationen auf dem Zuchttiermarkt noch besser behaupten können. ▮

Fortsetzung Seiten 20/21

Classement des exploitations d'élevage nucléus en fonction de leur travail de sélection

Ce classement vise à présenter le travail de sélection et le potentiel génétique des animaux d'élevage des exploitations herd-book et surtout à apporter des informations aux acheteurs de jeunes truies.
La présente classification a été réalisée en octobre 2026.

Les critères

Les critères sont répartis en deux groupes:

1) Intensité de testage sur le terrain et en station
2) Niveau génétique des portées produites l'année précédente

La valeur globale classe les exploitations au sein de la race et de la catégorie d'élevage. La présentation à l'aide d'un indice permet un classement simple des exploitations au sein de la race et du niveau d'élevage (définition détaillée sur www.suisag.ch).

Intensité de testage sur le terrain et en station

L'intensité de testage est mesurée sur la base du nombre de descendants de truies herd-book testés durant les 365 derniers jours par portée de race pure resp. F1 en fonction de la classe herd-book.

Niveau génétique

Le niveau génétique est mesuré avec la VEG des portées de race pure (pour l'élevage nucléus) resp. des portées F1 (pour la multiplication).

Publication

La publication a lieu sous forme de listes séparées par race et classées alphabétiquement par élevage nucléus et de multiplication. Les exploitations nucléus avec production de truies F1 sont mentionnées d'une part dans l'élevage nucléus avec leurs animaux de testage de race pure et leurs portées et d'autre part en multiplication avec leurs animaux de testage et portées F1. Ces exploitations reçoivent la désignation: niveau HB «K+V». Une inscription n'est possible que pour les troupeaux remplissant les exigences herd-book concernant le nombre de portées de race pure et ceux dont la race ne comporte pas d'exigences herd-book particulières avec plus de 20 portées de race pure ou F1 par race.

Le tableau ci-dessous présente le classement des **exploitations d'élevage nucléus avec un statut HB définitif.** Classement de toutes les exploitations du herd-book: **www.suisag.ch**

En espérant qu'à l'aide de ces publications les exploitations zootechniquement actives pourront s'affirmer sur le marché des animaux avec leurs cheptels de jeunes truies. ▮

Suite pages 20/21

SUISAG

Züchterische Einstufung Kernzucht-Betriebe

Classement élevage nucléus

Datum/*Date:* Nov/*nov* 2026

Seite/*Page:* 1

Edelschwein / *Grand Porc Blanc*

Zuchtbetrieb *Exploitation d'élevage*			**Prüfungen** *Epreuves*				**Genetisches Niveau Würfe** *Niveau génétique des portées*				**Gesamt wert**
Name *Nom*	Ort *Lieu*	HB-Stufe	US/rr Wurf	LB/rr Wurf	MLP/rr Wurf	**Wert** *Valeur*	RZW VER	PZW VEP	EZW VEC	**GZW** *VEG*	*Valeur gobale*
Durchschnitt Kernzucht / *Moyenne nucléus*		**K**	**2.3**	**3.4**	**0.24**	**111**	**113**	**115**	**106**	**121**	**117**
Baumgartner Rolf	Hefenhofen	K+V	2.5	2.5	0.25	**106**	113	114	95	**117**	**113**
BG Muff / Kretz	Schongau	K+V	3.2	3.2	0.22	**109**	112	112	104	**118**	**115**
Christen Urs	Koppigen	K+V	3.4	3.4	0.30	**112**	115	116	104	**123**	**119**
Gutsbetrieb Brunnegg	Kreuzlingen	K+V	3.7	3.8	0.23	**113**	117	113	113	**125**	**121**
Gutsbetrieb Hinterbleichenberg	Zuchwil	K	4.7	4.7	0.26	**119**	109	121	102	**119**	**119**
Hertach + Partner AG	Hohentannen	K+V	0.0	2.7	0.21	**106**	118	115	112	**126**	**120**
Kressibucher-Agro AG	Lanzenneunforn	K+V	2.0	2.0	0.10	**99**	114	114	100	**119**	**112**
Kühni Lorenz und Florian	Oberburg	K+V	2.1	2.1	0.09	**100**	116	118	101	**124**	**116**
Muff-Blum Peter	Hellbühl	K	4.1	4.3	0.28	**118**	109	114	105	**116**	**116**
Reinmann Fabian	Graben	K+V	0.0	2.9	0.15	**106**	116	111	103	**121**	**116**
Ruckstuhl-Genetik	Pfaffnau	K+V	0.0	3.5	0.40	**116**	113	115	106	**120**	**119**
Schwizer Walenstadt AG	Walenstadt	K+V	1.6	4.9	0.29	**121**	115	123	109	**127**	**125**
Stirnimann Markus	Apples	K+V	2.2	2.2	0.19	**103**	110	108	115	**116**	**112**
Wildhaber Hannes	Hedingen	K+V	4.4	4.4	0.20	**116**	112	110	101	**116**	**116**
Wyder Fabienne	Büren an der Aare	K	2.3	2.3	0.30	**106**	109	116	102	**117**	**113**

Landrasse / *Landrace*

Durchschnitt Kernzucht / *Moyenne nucléus*		**K**	**3.9**	**4.3**	**0.40**	**120**	**114**	**108**	**99**	**116**	**117**
Egnaporcs AG	Egnach	K+V	3.5	3.5	0.40	**116**	109	105	102	**111**	**112**
Marbot Christian	Eiken	K+V	1.1	1.6	0.26	**101**	110	107	104	**113**	**109**
Reichmuth Armin	Mettmenstetten	K+V	3.8	4.1	0.72	**127**	114	108	102	**117**	**120**
Remporc AG	Grosswangen	K	5.5	5.5	0.43	**128**	117	109	102	**120**	**122**
Vögeli Jürg	Fehraltorf	K+V	0.0	3.9	0.12	**111**	111	105	103	**112**	**112**

Edelschwein Vaterlinie / *Grand Porc Blanc lignée paternelle* PREMO®

Durchschnitt Kernzucht / *Moyenne nucléus*		**K**	**3.6**	**3.6**	**0.64**	**119**	**-**	**113**	**106**	**113**	**115**
Güdel Schweinezucht	Kaltacker	K	3.4	3.4	0.45	**113**	-	111	103	**111**	**111**
Gutsbetrieb Hinterbleichenberg	Zuchwil	K	4.6	4.6	0.79	**129**	-	110	107	**111**	**117**
Remporc AG	Grosswangen	K	3.8	3.8	0.79	**124**	-	116	108	**116**	**119**
Schwizer Walenstadt AG	Walenstadt	K	2.2	2.3	0.55	**108**	-	107	117	**108**	**108**

Duroc / *Duroc*

Durchschnitt Kernzucht / *Moyenne nucléus*		**K**	**2.4**	**2.4**	**0.12**	**99**	**-**	**111**	**100**	**111**	**107**
Huber Schweinezucht GmbH	Appenzell	K	2.7	2.7	0.06	**100**	-	115	100	**115**	**110**
Schättin Valentin	Kirchberg SG	K	2.0	2.0	0.28	**101**	-	110	98	**110**	**107**
Schwab Samuel	Worb	K	2.3	2.3	0.07	**98**	-	107	102	**107**	**104**

Piétrain / *Piétrain*

Durchschnitt Kernzucht / *Moyenne nucléus*		**K**	**2.1**	**2.1**	**0.32**	**102**	**-**	**115**	**98**	**115**	**111**
Scherer-Herzog Peter	Hünenberg	K	1.9	1.9	0.31	**101**	-	113	101	**114**	**110**
Weber Albert	Veltheim AG	K	2.9	2.9	0.35	**108**	-	120	85	**119**	**115**


ASP-KONFORMITÄT

SUISAG

Gut vorbereitet für den möglichen Tierseuchenfall

Der Bund hat die Anforderungen der ASP-Konformität für ASP-freie Zeit veröffentlicht. Damit erhalten Schweinehaltende frühzeitig Klarheit darüber, welche Biosicherheitsanforderungen künftig gelten und können notwendige Anpassungen auf ihrem Betrieb rechtzeitig planen.
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat die Anforderungen definiert und freigegeben. Die Grundlagen dazu wurden gemeinsam mit der Branche erarbeitet.

Die ASP-Konformität kurz erklärt:






Die Anforderungen der Stufe 1 sowie weitere Informationen können auf der Website der SUISAG eingesehen werden.

Bien préparés à une éventuelle épizootie

La Confédération a publié les exigences de conformité relatives à la PPA pour les périodes sans PPA.
Les éleveurs de porcs disposent ainsi très tôt d'informations claires sur les exigences de biosécurité qui s'appliqueront à l'avenir et peuvent planifier en temps utile les adaptations nécessaires dans leur exploitation.
L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a défini et validé les exigences. Les bases ont été élaborées en collaboration avec la branche.

Les exigences du niveau 1 ainsi que de plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de SUISAG via le code QR.



Daniel Kaufmann, *SUISAG*

Endprodukteprüfung EPP

Im Rahmen der Endprodukteprüfung (EPP) werden die Schlachthofdaten und die Stationsprüfungsresultate der Nachkommen von KB-Endprodukteeber monatlich ausgewertet. Die Resultate aller im 3. Quartal 2026 neu geprüften Eber werden in der aktuellen Suisseporcs-Information veröffentlicht.

Damit ein KB-Eber die EPP abgeschlossen hat und die Resultate veröffentlicht werden, müssen pro Eber mindestens 30 Nachkommen mit Schlachthofdaten und 4 Nachkommen mit Stationsprüfungsresultaten vorliegen. Von den geprüften KB-Ebern, die diese Anforderungen erfüllen, werden die schlechtesten Eber geschlachtet. ▮

Abkürzungen:

FLM Fleischmass AutoFOM in mm

MFAEL Erlös gemäss der von Proviande vorgeschlagenen Bezahlungsmaske nach Magerfleischanteil (Zuschlag/Abzug pro Mastschwein)

EPI Endprodukteindex, welcher die für den Produzenten wichtigsten Zuchtwerte entsprechend ihrer wirtschaftlichen Bedeutung gewichtet (Basis ESV). 100 + (–50.0 x FV +0.174 x TZS +1.0 x MFAEL) x Skalierungsfaktor

Status tot = fertig geprüfte bereits abgegangene oder aufgrund Resultat geschlachtete KB-Eber

aktiv = fertig geprüfte noch aktive KB-Eber

*) Erwartete durchschnittliche Nachkommenleistung in Prüfstation und Schlachthof Rassendurchschnitt aller innerhalb der letzten 365 Tage geprüften/geschlachteten Nachkommen + halber Zuchtwert des Ebers

*) *Performance moyenne des descendants attendue au centre de testage et à l'abattoir La moyenne racique de tous les descendants testés au cours des 365 derniers jours + la moitié de la valeur d'élevage du verrat*

SUISAG

Resultate der EPP-geprüften KB-Endprodukteeber
Juli - September 2026
Résultats des verrats IA de produit terminal testés par EPT
Juillet - Septembre 2026

Spermabestellungen
Commandes de semence
Deutsch 041 462 65 65
Français 041 462 65 45
sperma@suisag.ch
www.suisag.ch

Eber / Verrat			Prüfstation MLP / Centre de testage MLP *)						Schlachthof / Abattoir*)					
Name / Nom	Nr. Zeichen / No marque		Tiere MLP Anim. MLP	MTZ GMQ	FV IC	FLM MQV	ImF GIM	DL DL	Tiere Shof Anim. Abattoir	TZS CJ	MFA PVM	MFAEL RePVM	EPI IPT	Status Status
PREMO®														
Moger	9651	KP1	8	1051	2.32	57.34	2.24	2.30	62	678	57.96	5.32	**178**	aktiv/actif
Melvin	4998	EB6	8	1051	2.33	57.56	2.24	2.33	40	666	57.84	3.93	**133**	aktiv/actif
Omletto	9986	KP1	8	1025	2.30	58.49	2.04	2.08	57	657	58.64	4.30	**133**	tot/mort
Monk	4935	EB6	8	1022	2.32	56.80	2.16	2.18	33	658	57.80	4.86	**132**	tot/mort
Orlando	7261	X1	7	1024	2.31	58.70	2.24	2.47	44	653	57.91	4.39	**122**	aktiv/actif
Mert	4174	HB3	9	1014	2.35	59.21	2.41	2.27	45	655	58.28	4.91	**109**	aktiv/actif
Minsk	5067	EB6	5	1030	2.35	56.65	2.37	1.78	46	653	57.86	4.58	**103**	tot/mort
Mario	6528	X1	8	1010	2.38	56.66	2.47	2.04	67	654	57.95	5.12	**92**	aktiv/actif
Oski	4278	HB3	7	1000	2.35	57.57	2.44	1.99	58	651	58.46	4.13	**92**	aktiv/actif
Miran	9865	KP1	8	1031	2.40	55.30	2.63	1.98	61	660	57.41	4.43	**84**	tot/mort
Orion	6830	X1	8	1009	2.35	56.96	2.71	2.19	44	648	58.25	4.04	**80**	aktiv/actif
Melzer	5338	EB6	8	1000	2.37	58.32	2.41	2.08	30	648	57.79	4.20	**70**	tot/mort
Mirage	4208	HB3	9	1008	2.35	59.08	2.23	2.28	44	646	58.26	2.98	**70**	tot/mort
Nugget	6729	X1	8	1015	2.39	57.29	2.50	2.06	32	653	57.38	3.98	**66**	tot/mort
Durchschnitt NK (52 Wo) Moyenne Ds (52 Se)			**342**	**1025**	**2.35**	**57.56**	**2.48**	**2.13**	**2226**	**657**	**57.97**	**4.42**		
SWISS Duroc														
Kevin	4327	SV3	8	1042	2.45	55.53	2.19	2.95	74	655	56.79	2.69	**88**	tot/mort
Niklas	9579	HDA	10	1062	2.45	56.51	2.47	2.74	75	658	56.13	1.32	**81**	aktiv/actif
Kiebitz	9285	HDA	9	1074	2.45	56.80	2.44	2.81	40	660	56.29	1.03	**80**	tot/mort
Dill	3222	SS5	10	1056	2.45	54.82	2.51	2.74	49	646	56.34	3.06	**72**	aktiv/actif
Noldi	4586	SV3	8	1070	2.46	55.15	2.14	2.81	57	654	56.28	1.90	**72**	tot/mort
Davide	4460	SV3	8	1054	2.49	55.01	2.48	2.89	32	655	56.50	1.80	**56**	aktiv/actif
Kallisto	4282	SV3	8	1026	2.47	57.18	2.55	2.97	54	637	56.94	3.50	**54**	tot/mort
Diez	3533	SS5	8	1057	2.45	55.95	2.42	2.73	52	648	56.26	0.98	**54**	tot/mort
Diktus	4365	SV3	7	1051	2.44	56.82	2.27	2.72	30	645	56.13	0.90	**53**	tot/mort
Otter	3871	SS5	8	1068	2.46	54.73	2.51	2.70	32	660	55.88	-1.06	**51**	aktiv/actif
Kyoto	4354	SV3	8	1034	2.47	55.19	2.30	2.99	49	639	56.97	2.50	**45**	tot/mort
Nero	3869	SS5	8	1056	2.46	56.16	2.43	2.61	30	649	56.29	-0.67	**31**	aktiv/actif
Karol	9237	HDA	8	1042	2.50	56.68	2.43	2.88	35	645	55.57	-0.65	**1**	aktiv/actif
Durchschnitt NK (52 Wo) Moyenne Ds (52 Se)			**463**	**1054**	**2.46**	**55.58**	**2.44**	**2.80**	**3304**	**651**	**56.25**	**1.53**		
SWISS Piétrain														
Ignar	8416	WV1	8	1054	2.44	61.38	1.99	3.27	41	660	57.56	2.40	**101**	aktiv/actif
Wenzel	2987	HVE	8	995	2.38	60.81	1.81	3.21	35	623	58.58	5.81	**96**	tot/mort
Calix	3042	HVE	8	964	2.40	60.81	1.76	3.11	61	624	58.01	3.84	**66**	aktiv/actif
Olymp	3079	HVE	8	978	2.42	59.62	1.88	3.27	40	618	57.94	4.22	**44**	aktiv/actif
Ilmo	786	BH	8	981	2.46	61.18	1.86	3.06	30	622	58.15	4.68	**42**	aktiv/actif
Oleg	8434	WV1	8	977	2.46	59.85	1.84	2.93	60	624	58.23	2.41	**16**	tot/mort
Durchschnitt NK (52 Wo) Moyenne Ds (52 Se)			**159**	**992**	**2.43**	**60.64**	**1.82**	**3.26**	**918**	**624**	**57.90**	**3.82**		

Épreuve par le produit terminal (EPT)

Dans le cadre de l'épreuve par le produmit terminal (EPT), les données des abattoirs et les résultats des épreuves en station des descendants des verrats terminaux IA sont analysés mensuellement. Les résultats des verrats nouvellement testés au cours du 3ème trimestre 2026 sont publiés dans le Suisseporcs-Information actuel.

Afin qu'un verrat IA achève l'EPT et que les résultats soient publiés, on doit disposer d'au minimum 30 descendants par verrat avec leurs données d'abattoir et 4 descendants avec leurs résultats d'épreuve en station. Parmi les verrats IA testés remplissant ces exigences, les verrats les plus mauvais seront abattus. ▮

Abréviations:

MQV Mesure de la quantité de viande en mm (Autofom)

RePVM Recette selon le système de paiement proposé par Proviande, d'après le pourcentage de viande maigre (majoration/déduction par porc à l'engrais)

IPT Index du produit terminal, pondérant d'après leur importance économique les caractéristiques les plus importantes pour les producteurs (base GPBP). 100 + (-50.0 x + 0.174 x CJA + 1.0 x RePVM) x facteur d'échelonnement

Statut Mort = verrat IA testé déjà éliminé ou abattu en raison de ses résultats
Actif = verrat IA avec épreuve achevée et encore actif



Matteo Aepli, *SUISAG*

Eine spezielle Zeit auch für den SGD

2026 wird als ein turbulentes EP-Jahr in die Geschichte der Schweizer Schweinegesundheit eingehen. Aktuell scheint es so, als hätten wir das Schlimmste überstanden. Per Anfang November 2026 haben sich keine Betriebe über die Luft angesteckt. Positiv getestete Betriebe ausserhalb des betroffenen Ringes waren bis jetzt allesamt auf Tierzukauf aus dem Ring zurückzuführen.

Aber nun eines nach dem anderen.

Ein kurzer Rückblick

Anfang September wurde in einem grossen, kantonsübergreifenden Schweinering EP festgestellt. Aufgrund der engen Verflechtung durch den Tierverkehr waren rasch zahlreiche Betriebe in mehreren Kantonen betroffen oder mussten vorsorglich gesperrt werden. Insgesamt gehörten 20 Zuchtbetriebe und rund 40 angeschlossene Mastbetriebe zum betroffenen Ring. Zeitweise standen knapp 70 Betriebe unter Sperre, wobei eine Sperre nicht automatisch bedeutete, dass auf dem Betrieb auch EP nachgewiesen worden war. Auf einer Karte konnten alle SGD-Kunden, SGD-Vermarkter und SGD-Partner sowie Bund und Kantone tagesaktuell verfolgen, in welchen Regionen die gesperrten Betriebe liegen.

Für die betroffenen Zuchtbetriebe wurde eine Totalsanierung angeordnet. Die Tierbestände wurden geräumt und anschliessend die Stallungen gründlich gereinigt und desinfiziert. Bei den angeschlossenen Mastbetrieben wurde die Situation einzeln beurteilt. Entscheidend waren unter anderem Tierkontakte, klinische Symptome und Laborbefunde. Ausserdem wurden die Lage des betroffenen Betriebs und das von ihm ausgehende Risiko beurteilt.

Was ist die Rolle des SGD in einem solchen Fall?

Grundsätzlich ist eine Tierseuche eine Angelegenheit des Veterinärdienstes Schweiz. Nur: Niemand kann einen solch weitreichenden Seuchenfall alleine lösen. Deshalb kam der SGD umgehend nach Seuchenausbruch in Aktion.

Zuerst war die Frage: Wo sind all die betroffenen Betriebe und wo sind Betriebe in der Nähe, die zusätzlich in Gefahr sein könnten? Im Auftrag mehrerer Kantone musste der SGD innerhalb von wenigen Tagen umfassende Umkreissuchen durchführen. Dabei hat sich als äusserst nützlich erwiesen, dass wir in den letzten Jahren systematisch die Koordinaten jedes Schweinestalls in der Schweiz bei uns im System erfasst haben. Mit unserem GIS-System und künstlicher Intelligenz hatten wir rasch erste Ergebnisse.

Damit war es nicht getan. Schweizweit waren ca. 250 Betriebe zu nahe an den betroffenen Ringbetrieben oder an potentiell positiven Mästern, welche aus betroffenen Ringbetrieben eingestallt haben. Hier war der SGD stark gefordert. Ein Teil der Betriebe musste rasch besucht und auf mögliche EP-Klinik überprüft werden. Da wir pro Person jeweils nur einen Betrieb am Tag besuchen, um keine weiteren Betriebe zu gefährden, hat sich das einige Wochen hingezogen. Wir waren froh, ein grosses Team an Tierärzten im SGD zu haben, die sich alle auf den Seuchenfall fokussieren konnten.

Die Herausforderungen bei der Euthanasie von hochträchtigen Sauen

Nun standen auf den Wartebetrieben hochträchtige Sauen bereit, welche eigentlich zu den Abferkelbetrieben hätten verschoben werden sollen. Eine Schlachtung war aufgrund der fortgeschrittenen Trächtigkeit ausgeschlossen. Es blieb nur die Euthanasie. In der Schweiz fehlt uns die Erfahrung. Und so haben sich die Uni Bern zusammen mit dem SGD, anderen Tierärzten und Mitarbeitender der SUISAG, und dem Veterinäramt Luzern an dieses heikle Thema gewagt, und innerhalb von wenigen Tagen die betroffenen Betriebe im Kanton Luzern geräumt. Ohne hier auf die Details einzugehen, kann man festhalten die Euthanasie von hochträchtigen Sauen und der ungeborenen Ferkel ist eine anspruchsvolle Angelegenheit und muss mit grösster Professionalität erfolgen. Man darf sagen, das gelang! In Zukunft wird der SGD deshalb ein fixes Expertenteam für solche Noteinsätze haben.

Schliesslich hat die SUISAG mit ihren Kontakten aus dem internationalen Genetikvertrieb zusammen mit Partnern der Branche einen Teil des Exports von Ferkeln ins Ausland organisiert.

Fazit war: Helfen, wo Hilfe nötig war! So verstehen wir unsere Mission als bäuerliches Unternehmen.

Wir haben versucht für die betroffenen Betriebe und für euch da zu sein

Schliesslich ging es nicht nur ums Tier, sondern ebenso um den Menschen. Für die betroffenen Betriebsleiter und ihre Familien war es sowohl emotional als auch finanziell eine grosse Belastung. Auch da haben wir versucht, in Kontakt zu bleiben und zu unterstützen, wo es möglich war.

Schliesslich erreichten uns zahlreiche Anrufe und Mails von Produzentinnen und Produzenten, sowie von verschiedenen Organisationen der Branche, etwa aus dem Tierhandel, von Futtermühlen, Kontrollorganisationen usw. Auch das ist Aufgabe des SGD: Fragen beantworten, bei der Einschätzung von Situationen und Risiken zu helfen und die Betriebe in der Schweiz möglichst gut vor einem Eintrag zu schützen.

Da stehen wir nun – Zeit, Danke zu sagen

Es ist noch nicht ganz vorbei und auch wir arbeiten weiter daran, Betriebe abzuklären.

Per Ende Oktober waren aber alle direkt betroffenen Zuchtbetriebe geräumt. Fast jeden Tag bekommen wir die Meldungen, dass Sperren aufgehoben werden. Das freut uns und ist für die betroffenen Betriebe ein Schritt in Richtung Normalität.

Bereits heute möchten wir allen herzlich danken, die dazu beigetragen haben, die weitere Ausbreitung dieser Tierseuche zu verhindern. Aufgrund ihres Einsatzes kommen wir dem Ziel einer EP-freien Schweiz wieder näher. Unser Dank gilt ebenso allen, welche die betroffenen Betriebe so gut wie möglich unterstützt haben.

Wir von der SUISAG und vom SGD haben dabei viel gelernt und stehen auch in Zukunft an eurer Seite. ▮

Une période particulière également pour le SSP

Retour sur le cas de PE

Début septembre, un foyer de PE a été détecté au sein d'un vaste cercle d'élevage de porcs (ring) intercantonal. En raison des liens étroits liés au trafic des animaux, de nombreuses exploitations ont rapidement été touchées ou ont dû être mises en séquestre à titre préventif. Au total, 20 exploitations d'élevage et env. 40 exploitations d'engraissement affiliées faisaient partie du ring concerné. À certains moments, près de 70 exploitations étaient en séquestre, même si cette mesure ne signifiait pas automatiquement que la PE avait été détectée sur place. Les cheptels ont été évacués des exploitations d'élevage concernées, puis les porcheries ont été soigneusement nettoyées et désinfectées. Dans le cas des exploitations d'engraissement rattachées, la situation a été évaluée au cas par cas. Les critères déterminants étaient notamment les contacts entre animaux, les symptômes cliniques et les résultats de laboratoire.

Quel est le rôle du SSP dans un tel cas?

En principe, une épizootie relève de la compétence du Service vétérinaire suisse mais le SSP a prêté main forte.

Grâce à notre système GIS dans lequel nous récoltons les coordonnées de chaque porcherie en Suisse et à l'intelligence artificielle, nous avons rapidement su détecter les exploitations concernées, celles à proximité et potentiellement en danger d'infection. Dans toute la Suisse, env. 250 exploitations se trouvaient trop près des exploitations du périmètre concerné ou d'engraisseurs potentiellement positifs ayant accueilli des animaux provenant d'exploitations du périmètre concerné.

Les défis liés à l'euthanasie des truies en fin de gestation

Or, les exploitations d'attente comptaient des truies en fin de gestation qui auraient dû être transférées vers les exploitations de mise bas. L'abattage étant exclu en raison de l'avancement de la gestation, il ne restait donc que l'euthanasie. C'est ainsi que l'Uni Berne, en collaboration avec le SSP, d'autres vétérinaires et des collaborateurs de la SUISAG, ainsi que le Service vétérinaire de Lucerne, s'est attaquée à cette question délicate et a assaini en quelques jours les exploitations concernées dans le canton de Lucerne. Il s'agissait d'une opération complexe qui devait être menée avec le plus grand professionnalisme.

Enfin, la SUISAG, grâce à ses contacts dans le domaine de la distribution internationale de matériel génétique et en collaboration avec des partenaires du secteur, a organisé une partie de l'exportation de porcelets à l'étranger.

Nous avons essayé d'être là pour les exploitations concernées et pour vous

Le SSP avait également pour mission de répondre aux questions, d'aider à évaluer les situations et les risques, et de protéger au mieux les exploitations en Suisse.

Merci!

Fin octobre, toutes les exploitations d'élevage directement concernées avaient été assainies. Presque chaque jour, des séquestres sont levés. Cela nous réjouit et représente un pas vers le retour à la normale pour les exploitations concernées.

Dès aujourd'hui, nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à empêcher la propagation de cette épizootie. SUISAG et le SSP ont beaucoup appris de cette expérience et nous sommes à vos côtés à l'avenir. I





Stefanie Klausmann, *SUISAG*

Wenn es ruhig wird im Stall – sollten beim Betriebsleiter alle Alarmglocken läuten

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine hochansteckende Viruskrankheit, die Haus- und Wildschweine befällt. Sie kann sich sehr unterschiedlich zeigen und endet in vielen Fällen tödlich. Umso wichtiger ist es, Veränderungen im Bestand aufmerksam zu beobachten und Verdachtsfälle frühzeitig abzuklären.

Denn ASP hat viele Gesichter: Sie kann sich durch plötzliche Todesfälle bemerkbar machen – aber auch langsam und unscheinbar durch sinkende Leistungen.

Wenn der Bestand plötzlich erkrankt

Beim akuten Verlauf werden oft mehrere Tiere innerhalb kurzer Zeit krank. Sie entwickeln hohes Fieber, fressen nicht mehr und wirken apathisch. Schon nach wenigen Tagen können die ersten Schweine verenden. Typisch sind zudem Hautblutungen sowie blaurote Verfärbungen an Ohren, Schwanz und Gliedmassen. Nicht selten sterben die Tiere, bevor weitere Symptome deutlich sichtbar werden.

Fieber, Fressunlust und plötzliche Todesfälle bei mehreren Schweinen gleichzeitig? – Dann muss immer auch an ASP gedacht werden.



Petechiale Blutungen: punkt-flächenförmige Blutungen in der Unterhaut; mögliche Differentialdiagnosen: ASP, KSP, PCV2, Rotlauf. *Quelle: Dr. Maria Gellermann*

Pétéchies: ecchymose sub-cutanée ponctuelles ou étendues; diagnostics différentiels possibles: PPA, PPC (peste porcine classique), PCV2, erysipèle. *Source: Dr Maria Gellerman*



Petechiale Blutungen Niere: punkt-flächenförmige Blutungen im Bereich der Nierenrinde; mögliche Differentialdiagnosen: ASP, KSP, Sepsis. *Quelle: FLI*

Pétéchies rénales: ecchymoses ponctuelles ou étendues au niveau du cortex rénal; diagnostics différentiels possibles: PPA, PPC, PCV2, erysipèle. *Source: FLI*



Meningitis: «Ruderbewegungen», Meningitis; mögliche Differentialdiagnosen: ASP, KSP, Streptococcus suis, GPS, Ödemkrankheit, Sepsis. *Quelle: FLI*

Méningite: «mouvements de rame», méningite; diagnostics différentiels possibles: PPA, PPC, Streptococcus suis, GPS, maladie œdémateuse, septicémie. *Source: FLI*



Apathie: apathische Tiere: ASP, KSP, Influenza *Quelle: FLI*

Apathie: animaux apathiques: ASP, peste porcine commune, grippe. *Source: FLI*

Die Krankheit schleicht durch den Bestand

Beim subakuten Verlauf sind die Krankheitszeichen häufig weniger auffällig. Die Tiere zeigen Fieber, Schwäche und eine reduzierte Futteraufnahme. Die Verluste treten nicht gleichzeitig, sondern über mehrere Wochen verteilt auf.

Dadurch kann leicht der Eindruck entstehen, es handle sich um ein gewöhnliches Gesundheitsproblem. Genau das macht diese Verlaufsform so tückisch: Die Krankheit bleibt länger unentdeckt und kann sich im Bestand weiter ausbreiten.

Wiederkehrende Fieberfälle, Schwäche und erhöhte Verluste ohne erkennbare Ursache sollten aufmerksam machen.

Wenn die Leistung langsam nachlässt

Chronische Verläufe sind seltener, können jedoch besonders schwer zu erkennen sein. Die Tiere kümmern, wachsen schlechter und zeigen eine verminderte Mastleistung. Zusätzlich können Durchfall, Hautveränderungen, Fruchtbarkeitsstörungen oder Aborte auftreten.

Da die Tiere geschwächt sind, häufen sich oft Sekundärinfektionen. Die Probleme entwickeln sich schleichend und werden deshalb leicht anderen Erkrankungen zugeschrieben.

Kümmerer, Aborte und unerklärliche Leistungseinbussen können ebenfalls Hinweise auf ASP sein.

Jeder Verdacht zählt

ASP zeigt nicht immer dasselbe Krankheitsbild. Während manche Bestände innerhalb weniger Tage schwere Verluste erleiden, fallen in anderen Betrieben zunächst nur unspezifische Veränderungen auf.

Deshalb gilt: Bei Fieber, erhöhten Verlusten, plötzlichen Todesfällen oder unerklärlichen Fruchtbarkeitsproblemen sollte ASP immer als mögliche Ursache berücksichtigt werden. Auch wenn die Situation zunächst nicht dramatisch wirkt, ist eine frühzeitige Abklärung entscheidend.

Bei einem Verdacht sollten unverzüglich der SGD oder der betreuende Tierarzt informiert werden. Bis zur Klärung gilt es, unnötige Kontakte und Tierbewegungen zu vermeiden und die Biosicherheitsmassnahmen konsequent einzuhalten.

Kurz zusammengefasst

Akut: hohes Fieber, Fressunlust, Hautblutungen und plötzliche Todesfälle
Subakut: wiederkehrendes Fieber, Schwäche und erhöhte Verluste über mehrere Wochen
Chronisch: Kümmern, schlechte Zunahmen, Durchfall, Aborte und Leistungsabfall

ASP kann viele Gesichter haben. Wer aufmerksam hinschaut und Veränderungen im Bestand ernst nimmt, kann entscheidend zur Früherkennung beitragen – und damit den eigenen Bestand sowie weitere Betriebe schützen. ▮

Quand le calme s'installe dans la porcherie, toutes les sonnettes d'alarme devraient retentir chez l'exploitant

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale hautement contagieuse qui touche les porcs domestiques et les sangliers. Elle peut se manifester de manière très variée et est souvent mortelle. Il est donc d'autant plus important d'observer attentivement les changements au sein du cheptel et de clarifier rapidement les cas suspects. En effet, la PPA revêt de nombreuses formes.

Lorsque le cheptel tombe soudainement malade

Dans les cas aigus, plusieurs animaux tombent malades en peu de temps. Ils développent une forte fièvre, ne s'alimentent plus et semblent apathiques. Il peut y avoir des morts déjà après peu de jours, sans d'autres symptômes. On observe également des ecchymoses cutanées ainsi que des colorations bleu-rouge (cyanose) au niveau des oreilles, de la queue et des membres.
Il n'est pas rare que les animaux meurent avant que d'autres symptômes ne deviennent clairement visibles.
En cas de fièvre, perte d'appétit et décès soudains chez plusieurs porcs en même temps, il faut penser à la PPA.

La maladie se propage insidieusement au sein du cheptel

Dans le cas d'une évolution subaiguë, les signes cliniques sont souvent moins évidents. Les animaux sont plus faibles, présentent de la fièvre et consomment moins d'aliments. Les pertes ne surviennent pas simultanément, mais s'étalent sur plusieurs semaines.
C'est précisément ce qui rend cette forme de la maladie si insidieuse: elle reste longtemps non détectée et peut continuer à se propager au sein du cheptel.
Des épisodes récurrents de fièvre, des animaux plus chétifs et une augmentation des pertes sans cause apparente doivent alerter.

Lorsque la performance diminue progressivement

Les formes chroniques sont plus rares, mais peuvent s'avérer particulièrement difficiles à détecter. Les animaux deviennent plus chétifs, présentent une moins bonne croissance et présentent une performance d'engraissement réduite. De plus, de la diarrhée, des altérations cutanées, des troubles de la fertilité ou des avortements peuvent survenir.
Les animaux étant affaiblis, les infections secondaires sont fréquentes. Les problèmes se développent insidieusement et sont donc facilement attribués à d'autres maladies.
Le retard de croissance et les baisses de rendement inexpliquées peuvent également être des indices de PPA.

Chaque doute compte

La PPA ne présente pas toujours le même tableau clinique. Alors que certains cheptels subissent de lourdes pertes en l'espace de quelques jours, d'autres exploitations ne constatent dans un premier temps que des changements non spécifiques.
En cas de suspicion, il convient d'informer immédiatement le SSP ou le vétérinaire.
En attendant les résultats, il faut éviter tout contact et tout déplacement inutile des animaux et respecter rigoureusement les mesures de biosécurité.

En bref

Forme aiguë: forte fièvre, perte d'appétit, ecchymoses cutanées et décès soudains
Forme subaiguë: fièvre récurrente, faiblesse et pertes accrues sur plusieurs semaines
Forme chronique: dépérissement, faible gain moyen quotidien, diarrhée, avortements et baisse de performance

La PPA peut se présenter sous de nombreuses formes. En observant attentivement et en prenant au sérieux les changements au sein du cheptel, chacun peut contribuer de manière décisive au dépistage précoce – et ainsi protéger son propre cheptel ainsi que d'autres exploitations. ▮

Termine für die Schweinehalter
Dates pour les détenteurs de porcs

November 2026	
12. November, Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux	***Cours sur les bases de la biosécurité en français*** ***Inscription: suisag.ch***
13. November	VR Proviande / *CA Proviande*
13. November, 13.30 Uhr, Rest. Toggenburgerhof, Kirchberg	**Herbsttagung Suisseporcs Ostschweiz** Themen: *Schlachtschweinemarkt aus Sicht der Abnehmer 2026 / 2027* Referenten: Christian Siegrist, Suttero; Andreas Keller, Micarna *Pork Nuggets* (zum Degustieren); Referent: Peter Erhard *EP-Ausbruch, sind wir gerüstet für die ASP?* Referenten: Stefanie Klausmann, SUISAG; Martin Wenger, FAK Schweinegesundheit; René Fassbind, Schweizer Hagel *Was bewegt Suisseporcs? Fragen zum Export* Referenten: Andreas Bernhard und Adrian Schütz, Suisseporcs
25. November, Kursaal Bern	Delegiertenversammlung SBV / *Assemblée des délégués USP*
30. Nov. – 18. Dez.	Session der Eidg. Räte / *Session des Chambres fédérales*
30. November	Anmeldeschluss Schweinehalterkurs BLS Flawil *Infos siehe Anzeige im Inserateteil*
Dezember 2026	
2. Dezember, Olten	Zentralvorstand Suisseporcs / *Comité central de Suisseporcs*
3. Dezember, Allmend 10, Sempach	**Homöophatie im Schweinestall: Ein Interaktiver Workshop für Züchter und Mäster** ***Atelier interactif sur homéopathie pour éleveurs et engraisseurs dans la porcherie*** Anmeldung / *Inscription:* www.suisag.ch
7. Dezember, 20.00 Uhr, Rest. zum Roten Löwen, Hildisrieden	**Leue-Höck, Sektion Zentralschweiz** Thema: Einbruchschutz Referent: René Jurt Sicherheitsberater Luzerner Polizei
9. Dezember	Redaktionsschluss Suisseporcs-Information / *Délai de rédaction*
11. Dezember, Bern	Vorstand SBV / *Comité USP*
9. Dezember, 20.00 Uhr Rest. Gasthof Schönbühl, Urtenen-Schönbühl	**Chlouse-Höck, Sektion Mittelland-Romandie** Thema: Export TG-Sperma nach Malaysia Referentin: Christin Selige, SUISAG; Aktuelles Suisseporcs und SUISAG ***Forum de l'Avent, section Mittelland-Romandie*** *Thème: Exportation de sperme congelé en Malaisie* *Intervenante: Christin Selige (SUISAG) ainsi que les actualité Suisseporcs et SUISAG*
11. Dezember	VR Proviande / *CA Proviande*
15. Dezember, 13.30 – 16.00 Uhr	Schweinekurs kompakt, online; Agridea-Suisseporcs; Anmeldung: Agridea.ch *Cours compact d'Agridea, en ligne, sur le porc; Inscription: Agridea.ch*
Januar 2027	
4. Januar, Rest. zum Roten Löwen, Hildisrieden	**Leue-Höck, Sektion Zentralschweiz**
8. Januar	VR Proviande / *CA Proviande*
13. Januar, 20.00 Uhr,	**Höck Sektion Mittelland-Romandie / *Forum section Mittelland-Romandie***

Impressum

Suisseporcs-Information
Publikations- und Informations-Organ der Suisseporcs und der SUISAG

Suisseporcs-Geschäftsstelle:
Allmend 10, 6204 Sempach
Tel. 041 462 65 90

info@suisseporcs.ch
www.suisseporcs.ch

Geschäftsführer: Stefan Müller
Natel 079 204 86 50
smu@suisseporcs.ch

Präsident: Andreas Bernhard
Natel 079 768 67 72
andreas.bernhard@suisseporcs.ch

Redaktion: Adrian Schütz
Tel. 041 462 65 92
Natel 079 689 57 80
asc@suisseporcs.ch

Texte und Inserate:
Peter Brunner, Tel. 055 293 34 34
p.brunner@ernidruck.ch

Übersetzungen: Salomé Bracher

Layout und Druck:
ERNi Druck und Media AG, 8722 Kaltbrunn

Auflage: 2909 Expl./10 Ausgaben jährlich

SUISAG
Allmend 10, CH-6204 Sempach

Stationsgeprüfte Gruppen

vom 07.09.26 bis 18.10.26

Züchter		Prüfart	Sau	Eber	Produktion								Reproduktion		Exterieur					GZW	B%
					MTZ	FVZ	MFA	ImF	DL	FBI	PZW	B%	RZW	B%	Typ	Fund	Zitz	EZW	B%		
Edelschwein-Vaterlinie ESV / Premo®																					
geschätztes Leistungsniveau Basis unter MLP-Bedingungen					1045	2.40	59.4	2.99	2.05												
Baumgartner Rolf	Hefenhofen	VGP	1045 BA3	7038 WO7	-27	-0.06	-0.2	-0.21	-0.02	100	112	36			94	127	103	118	31	114	36
Baumgartner Rolf	Hefenhofen	VGP	9536 BA2	9986 KP1	5	-0.01	0.0	-0.21	-0.13	99	107	40			118	125	116	129	37	110	40
Christen Urs	Koppigen	ELP	363 KP2	7038 WO7	-44	-0.13	+0.5	-0.58	-0.20	89	111	37			104	133	109	128	33	114	37
Güdel Schweinezucht	Kaltacker	ELP	1909 HB3	7642 X1	0	-0.04	-0.2	+0.23	+0.02	105	119	39			88	115	65	105	36	119	39
Güdel Schweinezucht	Kaltacker	ELP	3662 HB3	7590 X1	-11	-0.02	+0.3	+0.05	-0.18	112	116	34			109	95	89	100	30	115	34
Güdel Schweinezucht	Kaltacker	ELP	3673 HB3	3277 HB3	-29	-0.03	-0.1	+0.06	-0.32	113	117	38			91	101	116	96	34	116	38
Güdel Schweinezucht	Kaltacker	ELP	3894 HB3	2855 WO7	-7	-0.03	+0.2	+0.11	-0.01	109	125	40			98	120	108	115	37	126	40
Güdel Schweinezucht	Kaltacker	ELP	4282 HB3	5338 EB6	-55	-0.14	+0.2	-0.12	-0.23	102	123	36			96	113	106	108	32	123	36
Güdel Schweinezucht	Kaltacker	ELP	4282 HB3	8495 X1	-41	-0.12	+0.8	-0.07	-0.22	105	132	31			73	104	97	89	29	130	31
Güdel Schweinezucht	Kaltacker	ELP	4682 HB3	7326 X1	-35	-0.08	+0.1	+0.07	-0.20	113	129	37			123	100	105	112	34	130	37
Gutsbetrieb Hinterbleichenberg	Zuchwil	ELP	1505 EB6	3048 HB3	19	-0.02	0.0	-0.12	+0.10	88	95	41			119	110	111	118	38	97	41
Gutsbetrieb Hinterbleichenberg	Zuchwil	ELP	4280 EB6	7958 X1	-17	-0.05	+0.5	+0.12	-0.08	106	114	35			115	108	103	114	32	115	35
Gutsbetrieb Hinterbleichenberg	Zuchwil	ELP	6306 EB6	2741 HB3	9	+0.05	-0.2	+0.37	+0.03	121	126	38			92	115	97	108	35	127	38
Kühni Lorenz und Florian	Oberburg	ELP	1962 TBK	2855 WO7	-22	-0.11	+0.6	-0.40	+0.09	84	115	39			96	135	126	126	37	117	39
Remporc AG	Grosswangen	ELP	2499 X1	7642 X1	5	+0.02	+0.0	+0.81	-0.26	142	138	38			99	104	81	103	34	138	38
Remporc AG	Grosswangen	ELP	3546 X1	5433 WO7	-7	+0.01	-0.2	+0.16	-0.20	117	120	38			103	92	103	95	35	120	38
Remporc AG	Grosswangen	ELP	4306 X1	4278 HB3	-4	+0.00	+0.7	+0.49	-0.18	124	125	40			120	109	100	117	35	127	40
Remporc AG	Grosswangen	ELP	4307 X1	6528 X1	-1	+0.04	0.0	+0.19	-0.31	111	94	41			109	108	38	111	37	96	41
Remporc AG	Grosswangen	ELP	4515 X1	7642 X1	4	-0.02	+0.3	+0.51	+0.06	112	125	38			98	116	35	112	35	126	38
Remporc AG	Grosswangen	ELP	7433 X1	6406 X1	28	+0.00	+0.6	-0.19	-0.07	95	117	36			111	111	73	114	34	119	35
Remporc AG	Grosswangen	ELP	7963 X1	6406 X1	-1	-0.10	+0.9	-0.45	0.00	77	107	38			127	124	77	132	37	110	38
Remporc AG	Grosswangen	ELP	7981 X1	5431 WO7	-12	-0.02	+0.4	+0.10	+0.15	105	118	39			145	112	102	132	35	121	38
Remporc AG	Grosswangen	ELP	7996 X1	6528 X1	-20	-0.05	+0.2	-0.04	-0.10	96	96	39			99	134	54	126	36	99	39
Remporc AG	Grosswangen	ELP	7997 X1	7038 WO7	-23	-0.07	+0.3	-0.40	-0.14	95	109	37			100	110	110	108	33	110	37
Remporc AG	Grosswangen	ELP	8180 X1	6406 X1	8	-0.06	+0.8	-0.31	-0.21	92	114	38			121	108	74	117	37	115	38
Remporc AG	Grosswangen	ELP	8208 X1	5583 EB6	-7	-0.02	+0.0	+0.41	-0.09	114	117	36			73	113	103	97	30	116	36
Remporc AG	Grosswangen	ELP	8210 X1	7326 X1	-17	-0.04	+0.8	+0.41	-0.14	124	146	37			121	93	113	105	34	146	37
Remporc AG	Grosswangen	ELP	8548 X1	4780 HB3	-11	-0.01	+0.9	+0.41	-0.14	119	129	34			102	112	59	110	31	129	34
Remporc AG	Grosswangen	ELP	8656 X1	5338 EB6	-7	+0.01	-0.2	+0.32	-0.12	114	116	37			119	115	73	122	32	118	37
Remporc AG	Grosswangen	ELP	8657 X1	4780 HB3	-7	+0.01	+0.0	+0.58	-0.30	128	123	33			108	110	87	112	31	124	33
Durchschnitt MLP (52 Wochen)				**n = 290**	**1059**	**2.39**	**59.5**	**3.36**	**1.87**												
Edelschwein ES																					
geschätztes Leistungsniveau Basis unter MLP-Bedingungen					969	2.46	55.5	2.82													
Baumgartner Rolf	Hefenhofen	ELP	145 BA3	9238 RU6	11	-0.03	+0.3	+0.13	+0.05	106	129	34	124	23	97	106	113	106	35	137	26
Baumgartner Rolf	Hefenhofen	VGP	1063 BA3	3083 HPL	5	-0.11	+0.8	-0.23	+0.39	80	111	33	116	19	106	94	109	97	33	120	23
Baumgartner Rolf	Hefenhofen	VGP	9282 BA2	1822 HPL	8	+0.02	+0.5	+0.52	-0.15	129	140	36	108	24	101	92	103	94	36	127	27
Baumgartner Rolf	Hefenhofen	VGP	9420 BA2	7837 PU5	24	0.00	-0.3	-0.08	+0.01	99	121	34	136	23	113	84	95	88	34	140	26
Durchschnitt MLP (52 Wochen)				**n = 872**	**973**	**2.48**	**55.4**	**3.06**													

SUISAG
Allmend 10, CH-6204 Sempach

Stationsgeprüfte Gruppen

vom 07.09.26 bis 18.10.26

Züchter		Prüfart	Sau	Eber	Produktion								Reproduktion		Exterieur					GZW	B%
					MTZ	FVZ	MFA	ImF	DL	FBI	PZW	B%	RZW	B%	Typ	Fund	Zitz	EZW	B%		
Edelschwein ES																					
geschätztes Leistungsniveau Basis unter MLP-Bedingungen					969	2.46	55.5	2.82													
BG Muff / Kretz	Schongau	ELP	9108 MK5	9238 RU6	28	-0.03	+0.8	+0.03	+0.14	99	139	40	132	26	107	116	109	116	40	152	29
Christen Urs	Koppigen	VGP	7938 KP1	1822 HPL	9	+0.05	-0.5	+0.22	-0.23	118	114	38	125	25	114	121	88	120	38	134	28
Christen Urs	Koppigen	VGP	9830 KP1	4235 HPL	-14	-0.08	+0.5	+0.19	-0.12	114	118	35	124	24	136	126	121	134	35	137	27
Christen Urs	Koppigen	VGP	9951 KP1	3083 HPL	-12	-0.03	-0.2	+0.40	-0.09	122	118	33	123	21	119	112	110	117	34	133	24
Gutsbetrieb Brunnegg	Kreuzlingen	ELP	238 KX6	9509 RU6	-4	-0.02	+0.7	+0.03	+0.20	94	97	40	122	26	148	130	128	141	41	127	29
Gutsbetrieb Brunnegg	Kreuzlingen	ELP	9549 KX5	9238 RU6	43	-0.01	+0.3	-0.25	+0.50	76	129	39	129	26	67	101	111	95	40	140	29
Gutsbetrieb Hinterbleichenberg	Zuchwil	ELP	4293 EB6	8638 PU5	31	+0.09	0.0	+0.02	-0.13	105	108	38	108	27	95	87	115	90	39	109	29
Gutsbetrieb Hinterbleichenberg	Zuchwil	ELP	4728 EB6	8394 RU6	7	-0.05	-0.3	-0.48	-0.07	83	102	39	125	25	98	119	71	112	40	125	28
Gutsbetrieb Hinterbleichenberg	Zuchwil	ELP	5106 EB6	9509 RU6	-4	0.00	+0.8	+0.38	+0.15	111	114	39	121	25	113	108	119	113	40	129	29
Gutsbetrieb Hinterbleichenberg	Zuchwil	ELP	5295 EB6	9509 RU6	1	+0.00	+0.6	+0.03	+0.20	95	97	35	118	23	133	123	122	131	36	121	26
Gutsbetrieb Hinterbleichenberg	Zuchwil	VGP	6016 EB6	1822 HPL	26	+0.02	+0.2	+0.38	-0.33	131	160	35	100	23	94	90	98	90	35	129	26
Gutsbetrieb Hinterbleichenberg	Zuchwil	VGP	6139 EB6	1822 HPL	23	+0.03	+0.6	+0.72	-0.37	146	171	36	103	23	95	103	98	102	36	141	26
Gutsbetrieb Hinterbleichenberg	Zuchwil	VGP	6202 EB6	5862 S3	15	+0.03	+0.5	+0.37	-0.01	119	131	34	109	19	99	114	104	112	35	127	23
Gutsbetrieb Hinterbleichenberg	Zuchwil	VGP	6250 EB6	4235 HPL	9	-0.03	+0.4	-0.11	+0.14	92	110	36	114	23	95	105	126	107	36	119	26
Gutsbetrieb Hinterbleichenberg	Zuchwil	VGP	6429 EB6	1822 HPL	28	+0.03	+0.6	+0.54	-0.08	130	156	36	109	22	111	101	108	105	36	138	25
Hertach + Partner AG	Hohentannen	VGP	1583 HPL	4235 HPL	-9	-0.07	+0.5	+0.44	-0.20	127	137	39	139	26	118	115	117	120	40	158	29
Kressibucher-Agro AG	Lanzenneunforn	ELP	3150 K8	9846 MK5	13	-0.08	+1.2	-0.47	+0.29	68	99	38	113	26	97	101	124	104	39	111	29
Kressibucher-Agro AG	Lanzenneunforn	ELP	3517 K7	3083 HPL	20	-0.03	+0.5	+0.24	+0.12	107	136	40	126	28	99	103	110	104	41	143	31
Muff-Blum Peter	Hellbühl	ELP	6249 PU5	9846 MK5	15	+0.00	+0.4	-0.24	+0.04	87	105	41	110	27	92	111	136	113	41	115	30
Muff-Blum Peter	Hellbühl	ELP	6496 PU5	9509 RU6	-26	-0.16	+1.1	-0.22	+0.31	81	98	40	129	26	136	115	121	124	41	129	30
Muff-Blum Peter	Hellbühl	ELP	6803 PU5	9846 MK5	-2	-0.05	+0.6	-0.31	+0.20	78	88	35	104	24	105	101	117	105	36	98	27
Muff-Blum Peter	Hellbühl	ELP	7276 PU5	9238 RU6	12	-0.01	-0.1	+0.28	-0.11	116	136	35	133	23	108	137	90	132	36	155	26
Muff-Blum Peter	Hellbühl	VGP	8521 PU5	9846 MK5	1	-0.04	+0.2	-0.56	-0.08	78	92	34	112	23	63	87	115	83	34	103	26
Muff-Blum Peter	Hellbühl	VGP	8765 PU5	3083 HPL	3	-0.11	+1.1	+0.04	+0.03	103	137	34	122	22	95	99	97	97	35	139	25
Muff-Blum Peter	Hellbühl	VGP	8792 PU5	9846 MK5	-1	-0.06	+0.8	-0.12	+0.01	92	113	35	107	23	84	96	114	95	35	112	26
Muff-Blum Peter	Hellbühl	VGP	8802 PU5	9846 MK5	3	+0.02	-0.5	-0.06	-0.08	97	99	35	121	23	95	91	117	93	35	117	26
Muff-Blum Peter	Hellbühl	VGP	8834 PU5	9846 MK5	10	-0.01	-0.1	-0.42	+0.08	77	93	35	112	22	89	92	120	93	35	105	25
Muff-Blum Peter	Hellbühl	VGP	9052 PU5	4235 HPL	1	-0.11	+1.6	0.00	+0.16	97	121	35	115	22	133	113	129	123	35	129	25
Muff-Blum Peter	Hellbühl	VGP	9053 PU5	7836 PU5	22	+0.00	+1.0	-0.12	+0.07	96	114	28	108	21	118	81	126	92	27	112	23
Muff-Blum Peter	Hellbühl	VGP	9093 PU5	4235 HPL	-14	-0.12	+0.9	+0.25	-0.12	116	133	35	119	22	103	92	119	96	35	133	25
Reinmann Fabian	Graben	ELP	9017 RU6	4235 HPL	4	-0.08	+1.3	+0.13	+0.20	101	128	38	129	25	99	76	110	80	38	136	28
Ruckstuhl-Genetik	Pfaffnau	ELP	1713 JR8	9509 RU6	-13	-0.13	+1.6	-0.28	+0.21	83	102	41	127	27	152	123	118	135	42	132	30
Ruckstuhl-Genetik	Pfaffnau	ELP	9237 JR7	4235 HPL	4	-0.06	+1.2	+0.24	+0.07	109	128	43	131	28	126	106	133	116	43	145	32
Ruckstuhl-Genetik	Pfaffnau	ELP	9238 JR7	4235 HPL	-4	-0.05	+0.5	+0.07	+0.09	102	112	41	136	28	126	104	126	114	42	141	31
Schwizer Walenstadt AG	Walenstadt	ELP	1263 WO7	4235 HPL	4	-0.07	+0.4	-0.34	-0.07	90	115	42	117	28	126	104	132	114	43	126	32
Schwizer Walenstadt AG	Walenstadt	ELP	1439 WO7	9509 RU6	-10	-0.09	+1.7	-0.21	+0.16	86	100	36	133	24	144	135	115	143	37	138	27
Schwizer Walenstadt AG	Walenstadt	ELP	3000 WO7	4235 HPL	-11	-0.13	+1.6	+0.08	+0.01	105	131	42	113	28	116	108	111	113	42	130	31
Durchschnitt MLP (52 Wochen)				**n = 872**	**973**	**2.48**	**55.4**	**3.06**													

SUISAG
Allmend 10, CH-6204 Sempach

Stationsgeprüfte Gruppen

vom 07.09.26 bis 18.10.26

Züchter		Prüfart	Sau	Eber	Produktion								Reproduktion		Exterieur					GZW	B%
					MTZ	FVZ	MFA	ImF	DL	FBI	PZW	B%	RZW	B%	Typ	Fund	Zitz	EZW	B%		
Edelschwein ES																					
geschätztes Leistungsniveau Basis unter MLP-Bedingungen					969	2.46	55.5	2.82													
Schwizer Walenstadt AG	Walenstadt	ELP	6880 WO7	9509 RU6	-19	-0.09	+0.8	+0.27	-0.09	115	122	38	124	25	150	148	106	154	39	144	28
Schwizer Walenstadt AG	Walenstadt	ELP	7184 WO7	4790 HPL	-6	-0.01	+0.1	-0.02	-0.51	116	109	36	109	25	91	95	94	92	37	111	28
Stirnimann Markus	Apples	ELP	7029 SA4	9509 RU6	-16	-0.10	+1.0	-0.22	+0.40	78	93	34	119	24	147	138	121	146	35	122	26
Stirnimann Markus	Apples	ELP	7320 SA5	4235 HPL	-4	-0.06	+0.6	-0.11	+0.04	95	107	39	125	27	128	110	114	117	40	129	30
Stirnimann Markus	Apples	ELP	7895 SA3	9509 RU6	-23	-0.04	+1.0	+0.03	+0.34	90	88	40	116	28	133	137	125	143	41	117	31
Wildhaber Hannes	Hedingen	VGP	1625 CG1	4235 HPL	4	-0.05	-0.1	-0.26	+0.22	83	98	38	108	26	103	84	121	90	38	104	29
Wyder Fabienne	Büren an der Aare	ELP	4433 S3	3534 SA6	25	+0.07	+0.1	+0.17	+0.35	97	114	36	124	25	109	110	96	110	37	130	28
Wyder Fabienne	Büren an der Aare	ELP	4523 S3	4235 HPL	-14	-0.10	+1.3	-0.01	+0.16	96	108	40	115	26	122	105	138	115	40	121	30
Wyder Fabienne	Büren an der Aare	ELP	5196 S3	4235 HPL	-26	-0.15	+1.6	+0.19	+0.16	102	118	39	120	26	118	107	114	112	39	129	30
Wyder Fabienne	Büren an der Aare	ELP	5197 S3	9846 MK5	-17	-0.13	+0.9	-0.42	+0.19	73	94	40	124	27	98	101	117	103	40	118	30
Wyder Fabienne	Büren an der Aare	ELP	5392 S3	4790 HPL	-19	0.00	+0.1	+0.43	-0.39	128	107	37	104	25	73	82	121	81	37	103	28
Wyder Fabienne	Büren an der Aare	ELP	5642 S3	9238 RU6	15	-0.09	+0.8	-0.27	+0.46	77	115	36	113	23	102	116	106	115	36	122	26
Wyder Fabienne	Büren an der Aare	VGP	6505 S3	5643 S3	37	+0.07	+0.3	+0.60	+0.32	115	139	30	105	24	89	90	82	86	29	122	25
Durchschnitt MLP (52 Wochen)				**n = 872**	**973**	**2.48**	**55.4**	**3.06**													
Landrasse SL																					
geschätztes Leistungsniveau Basis unter MLP-Bedingungen					970	2.49	54.4	2.05													
Egnaporcs AG	Egnach	ELP	6653 Z01	6771 N1	-15	-0.04	+1.4	+0.57	-0.11	145	151	38	115	26	66	92	103	84	40	137	30
Egnaporcs AG	Egnach	ELP	7824 Z01	6771 N1	-1	+0.02	+0.3	+0.48	-0.18	141	144	38	103	24	85	107	99	99	39	126	29
Egnaporcs AG	Egnach	ELP	7879 Z01	7946 Z01	-20	-0.03	+0.2	+0.34	+0.22	119	116	37	115	25	95	111	108	108	37	123	29
Jakob Bösch AG	Herisau	ELP	1209 D12	4445 D13	28	+0.12	-0.9	-0.05	-0.12	100	103	36	110	27	109	119	107	119	33	114	30
Jakob Bösch AG	Herisau	ELP	354 D13	4445 D13	30	+0.04	0.0	-0.01	+0.07	100	124	32	106	25	93	100	106	99	29	118	27
Jakob Bösch AG	Herisau	ELP	3551 D13	7946 Z01	-8	+0.01	+0.2	+0.16	+0.00	112	113	35	115	24	89	112	109	107	35	121	28
Jakob Bösch AG	Herisau	ELP	7619 D12	6771 N1	-3	0.00	+0.7	+0.53	-0.01	140	147	40	131	26	90	101	106	99	39	151	31
Jakob Bösch AG	Herisau	ELP	7797 D12	7875 Z01	31	+0.06	-0.2	-0.02	+0.45	86	101	39	113	25	113	129	129	134	39	118	30
Marbot Christian	Eiken	ELP	2405 CM7	7828 N1	-8	+0.00	+0.2	+0.13	-0.02	110	109	28	121	21	111	101	96	103	32	123	24
Marbot Christian	Eiken	ELP	929 CM7	7762 N1	18	+0.05	-0.2	-0.08	+0.02	94	103	36	114	25	72	86	109	83	37	110	29
Reichmuth Armin	Mettmenstetten	ELP	331 RM4	7687 N1	11	-0.01	+0.5	+0.06	+0.20	101	117	39	108	27	65	96	110	88	41	114	31
Reichmuth Armin	Mettmenstetten	ELP	4356 RM4	6427 N1	-11	-0.02	-0.2	+0.38	-0.21	135	126	39	123	24	112	94	121	107	40	135	29
Reichmuth Armin	Mettmenstetten	ELP	5000 RM4	6771 N1	-45	-0.08	0.0	+0.68	-0.24	156	135	39	110	25	80	93	121	94	40	126	30
Reichmuth Armin	Mettmenstetten	ELP	6710 RM4	7722 Z01	-4	-0.02	+0.2	-0.07	+0.06	93	97	36	111	21	91	119	121	117	37	111	26
Reichmuth Armin	Mettmenstetten	ELP	6712 RM4	6552 N1	17	+0.04	-0.1	+0.04	-0.26	110	125	34	98	22	99	89	103	93	35	110	26
Reichmuth Armin	Mettmenstetten	ELP	6994 RM3	7722 Z01	12	+0.02	-0.2	-0.16	+0.14	84	94	42	116	26	92	120	115	116	43	114	32
Reichmuth Armin	Mettmenstetten	ELP	7113 RM4	7946 Z01	-22	-0.06	+0.7	+0.24	+0.06	116	118	37	121	25	85	101	121	102	38	128	29
Reichmuth Armin	Mettmenstetten	ELP	986 RM4	7946 Z01	-15	+0.06	-0.5	+0.40	-0.14	133	107	38	115	26	112	95	114	105	40	117	31
Remporc AG	Grosswangen	ELP	2245 N1	6427 N1	-5	-0.04	+0.4	+0.32	-0.09	126	130	40	124	26	87	87	115	91	41	135	31
Remporc AG	Grosswangen	ELP	4042 N1	6771 N1	-23	-0.03	+0.8	+0.32	-0.19	129	118	40	126	26	79	86	119	90	41	129	31
Remporc AG	Grosswangen	ELP	4085 N1	6552 N1	11	+0.02	+0.6	+0.04	-0.18	109	123	41	111	25	72	75	103	74	41	117	31
Durchschnitt MLP (52 Wochen)				**n = 409**	**962**	**2.45**	**54.6**	**2.07**													

Stationsgeprüfte Gruppen

vom 07.09.26 bis 18.10.26

Züchter		Prüfart	Sau	Eber	Produktion								Reproduktion		Exterieur					GZW	B%
					MTZ	FVZ	MFA	ImF	DL	FBI	PZW	B%	RZW	B%	Typ	Fund	Zitz	EZW	B%		
Landrasse SL																					
geschätztes Leistungsniveau Basis unter MLP-Bedingungen					970	2.49	54.4	2.05													
Remporc AG	Grosswangen	ELP	4401 N1	7087 RM4	-4	-0.07	+0.6	-0.03	-0.15	102	119	40	125	25	99	96	121	103	41	132	30
Remporc AG	Grosswangen	ELP	4922 N1	7946 Z01	-21	-0.04	+0.4	+0.27	-0.02	121	118	40	121	25	80	83	103	82	39	123	30
Remporc AG	Grosswangen	ELP	5436 N1	4523 N1	1	-0.06	+0.7	-0.24	+0.06	80	92	37	131	26	79	72	102	74	37	117	30
Remporc AG	Grosswangen	ELP	5902 N1	6771 N1	-7	-0.02	+0.6	+0.31	-0.14	126	133	38	117	25	88	94	115	96	40	131	30
Remporc AG	Grosswangen	ELP	6139 N1	7762 N1	16	+0.06	+0.2	-0.04	+0.00	97	103	37	101	23	79	109	115	104	38	103	28
Remporc AG	Grosswangen	ELP	6142 N1	4081 N1	-8	+0.01	+0.4	+0.04	-0.28	111	108	41	125	27	83	144	131	134	40	132	31
Remporc AG	Grosswangen	ELP	6225 N1	6427 N1	16	+0.02	-0.1	+0.01	-0.36	112	122	38	124	24	103	92	104	97	39	131	29
Remporc AG	Grosswangen	ELP	6251 N1	7087 RM4	23	-0.02	+1.4	-0.08	-0.11	98	140	38	114	24	98	113	117	114	40	136	29
Remporc AG	Grosswangen	ELP	7168 N1	5984 N1	-34	-0.15	+0.6	+0.21	-0.20	121	122	39	116	23	103	95	131	108	40	127	29
Remporc AG	Grosswangen	ELP	7481 N1	5880 N1	9	+0.07	+0.1	+0.28	-0.22	129	127	38	124	24	67	87	115	85	39	132	29
Remporc AG	Grosswangen	ELP	7846 N1	5880 N1	4	+0.03	+0.9	+0.26	-0.03	122	123	39	117	25	98	95	111	99	40	126	30
Remporc AG	Grosswangen	ELP	7995 NO8	7875 Z01	16	-0.02	+1.3	+0.02	+0.28	95	120	42	123	27	78	115	121	109	44	132	33
Remporc AG	Grosswangen	ELP	8023 N1	6552 N1	-6	0.00	+0.7	+0.11	-0.13	112	115	33	118	20	92	95	107	96	34	122	25
Remporc AG	Grosswangen	ELP	8037 N1	4790 D13	-1	-0.02	+1.1	-0.18	+0.09	84	88	38	124	23	115	93	86	97	39	114	28
Remporc AG	Grosswangen	ELP	8384 N1	6427 N1	3	+0.02	0.0	+0.20	-0.19	121	117	34	120	20	95	95	111	99	34	126	25
Remporc AG	Grosswangen	ELP	8701 NO8	6427 N1	25	-0.05	+0.9	-0.12	+0.16	89	126	43	141	28	102	75	113	88	43	147	33
Schweinezucht Doggen AG	Benken SG	ELP	3644 DO3	7722 Z01	-20	-0.07	+0.3	-0.03	+0.12	94	90	39	118	24	75	109	121	104	39	111	29
Durchschnitt MLP (52 Wochen)				**n = 409**	**962**	**2.45**	**54.6**	**2.07**													
Duroc D																					
geschätztes Leistungsniveau Basis unter MLP-Bedingungen					1'001	2.57	57.4	2.55	2.79												
Schättin Valentin	Kirchberg SG	ELP	2737 SV3	8247 HDA	5	-0.04	+0.1	+0.12	+0.10	100	121	39			79	104	117	96	31	121	39
Schättin Valentin	Kirchberg SG	ELP	3082 SV3	7239 HDA	-2	-0.01	+0.6	+0.23	+0.19	104	115	40			99	116	98	115	35	117	40
Schättin Valentin	Kirchberg SG	ELP	4010 SV3	4075 SV3	-2	-0.04	+0.5	-0.23	+0.07	94	120	39			86	105	90	98	31	120	39
Schättin Valentin	Kirchberg SG	ELP	4170 SV3	2986 SS5	-13	-0.10	+1.1	-0.35	+0.23	71	114	38			106	96	113	99	27	114	38
Schättin Valentin	Kirchberg SG	ELP	4266 SV3	8247 HDA	-7	-0.06	+0.2	-0.04	+0.28	82	110	39			73	82	112	72	30	108	39
Schättin Valentin	Kirchberg SG	ELP	4332 SV3	8247 HDA	-9	-0.12	+1.3	-0.25	+0.40	66	132	39			76	86	111	77	31	131	39
Schättin Valentin	Kirchberg SG	ELP	4375 SV3	3058 SS5	-3	-0.05	+1.0	-0.03	+0.45	75	111	40			87	96	78	89	33	110	40
Durchschnitt MLP (52 Wochen)				**n = 46**	**1021**	**2.65**	**57.1**	**2.73**	**2.55**												
Piétrain P																					
geschätztes Leistungsniveau Basis unter MLP-Bedingungen					957	2.25	59.8	1.78	4.19												
Scherer-Herzog Peter	Hünenberg	ELP	3012 HVE	8434 WV1	-24	-0.01	+0.5	+0.18	-0.32	122	109	28			95	107	92	105	21	111	28
Scherer-Herzog Peter	Hünenberg	ELP	3115 HVE	8222 WV1	38	+0.10	+0.4	+0.03	-0.33	115	138	25			88	83	104	80	17	137	25
Scherer-Herzog Peter	Hünenberg	ELP	3126 HVE	2987 HVE	7	-0.03	+1.2	+0.07	-0.36	115	124	25			100	80	92	80	17	123	25
Scherer-Herzog Peter	Hünenberg	ELP	3169 HVE	786 BH	-18	-0.05	+1.1	-0.08	-0.34	106	108	26			100	106	81	104	18	109	26
Scherer-Herzog Peter	Hünenberg	ELP	3181 HVE	8416 WV1	71	+0.14	-0.1	+0.10	+0.14	106	147	25			83	103	102	98	19	150	25
Scherer-Herzog Peter	Hünenberg	ELP	3213 HVE	786 BH	-7	+0.02	-0.7	+0.10	-0.19	113	107	26			80	110	75	101	18	108	26
Durchschnitt MLP (52 Wochen)				**n = 35**	**933**	**2.25**	**59.7**	**1.85**	**4.09**												

Impressum Verlag und Redaktion: Suisseporcs, Allmend 10, 6204 Sempach







Une qualité qui parle d'elle-même!

- Surfaces en stratifié HPL des deux côtés
- Mécanisme de sécurité triple qui déclenche la plaque chauffante en cas de surchauffe
- Degré de sécurité IPX8

Krieger SA

Siège Suisse centrale
6017 Ruswil
Tel. 041 496 95 95

Succursale Suisse romande
3178 Bösingen
Tel. 031 740 60 60

Succursale Suisse orientale
9542 Münchwilen
Tel. 071 947 25 46

www.krieger-ag.ch/fr
Krieger
Planification & Installation d'étable



SICO TECH Agri
...die Technik für Ihren Erfolg ...



Ein Team.
Ein Anspruch.
Qualität.

Technik ist unser Handwerk. Vertrauen unsere Grundlage.

→ Jetzt beraten lassen!
041 449 50 90

Gibelflühstrasse 3
6275 Ballwil
www.sicotech.ch
info@sicotech.ch

NEU

Resillox® GM

Die Futtersäure für bessere Leistung

wirkt gegen gram-positive Bakterien, wie Staphylokokken, Clostridien & Streptokokken

entzündungs-hemmend

verbessert das Kolostrum und die Futter-verwertung

NAVETA AG, Werkstrasse 9, 5070 Frick
062 865 50 60, team@naveta.ch,
www.naveta.ch

NAVETA
1A FÜR ALLE NUTZTIERE

Koller AG
Farm Technik

Sacksilo

hygienisch - sicher - kostengünstig



Einfache Montage
zuverlässiger Alltagseinsatz
Dosier- & Fördergeräte
möglich
Massanfertigung auf Anfrage



Pfrundweg 11
3186 Düdingen

+41 79 697 17 93
+41 26 493 45 42

info@koller-farmtechnik.ch
www.koller-farmtechnik.ch



Abluftreinigungssysteme – Ammoniakreduktion

Reduzieren Sie Staub, Geruch und Ammoniak

- Für die Geflügel und Schweinehaltung
- Lavamatic Trommelwäscher, DLG zertifiziert
- CAA Luftwäscher, DLG zertifiziert
- HAGOLA Biofilter, DLG zertifiziert
- Zertifizierte Lösungen für jeden individuellen Betrieb

DLG SIGNUM TEST 11/06 bestanden

GLOBOGAL AG
5703 Seon
Tel. +41 (0)62 769 69 69

Globogal®

SIGRIST
ANHÄNGER

6017 Ruswil
Tel. 041 495 13 28
sigrist-anhaenger.ch



«Schwein gehabt», ein Sigrist Anhänger ...

TANKS.CH

An- und Verkauf von gebrauchten Behältern

An- und Verkauf gebrauchter Behälter aller Art

Lagertanks (Wasser, Futter- und Lebensmittel)
Edelstahl, Stahl, Kunststoff, Aluminium
Liegend/stehend, einwandig/isoliert
Kühl-/heizbar, mit/ohne Rührwerk
Grössen von 5 lt. – 150 000 lt.

Tel. +41 (0)71 787 37 40, www.tanks.ch, info@tanks.ch

Die SUISAG ist das Unternehmen für Schweineproduzenten in der Schweiz und in Deutschland sowie für internationale Genetik-Kunden. Mit unseren diversen Leistungen unterstützen wir die Schweinehalter in ihrer zukunftsgerichteten Produktion!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung

Feldprüfungstechniker:in 60–70 % (alle)



Deine Aufgaben …

- Lineare Beschreibung und Ultraschallmessung bei Schweinen.
- Planung der Feldprüfungen für die kommende Woche: Du sprichst dich mit den Landwirten ab und erstellst den Arbeitsplan für das Team Feldprüfung.
- Unterstützung bei Messungen an Schweinen im Stall der SUISAG.
- Regelmässige Weiterbildung in der linearen Beschreibung der Schweine.

Du …

- hast eine landwirtschaftliche Ausbildung oder bringst eine vergleichbare fachliche Grundlage im Bereich Schweinezucht, Tierproduktion oder Landwirtschaft mit.
- arbeitest exakt, zuverlässig und selbstständig.
- hältst zuhause keine eigenen Schweine (aus Gründen der Biosicherheit)
- hast den Führerschein der Kategorie B und dir macht es nichts aus, im Berufsalltag oft Auto zu fahren.

Gestalte mit uns

die SUISAG von morgen

Informiere Dich jetzt online und bewirb dich direkt!


SUISAG

Begeistere uns mit Deiner Bewerbung inkl. Lohnvorstellung – bewerbung@suisag.ch
Wir freuen uns, Dich persönlich kennenzulernen!

SUISAG | Allmend 10 | CH - 6204 Sempach | Isabel Cipolla | bewerbung@suisag.ch www.suisag.com

---

SCHAUMANN
ERFOLG IM STALL



NatuPig
Erfolgreich in der Schweinemast

NatuPig-Mastmineralfutter mit

CERAVITAL XP



Mehr von Ihrem **Schaumann**-Fachberater oder unter 062 919 10 20

- Verringert den Anteil an Sojaschrot in der Fütterung um bis zu 3%
- Sorgt für eine deutliche bessere Verwertung des Futtereiweisses
- Gibt mehr Sicherheit bei schwankenden Proteingehalten in Getreide/Sojaschrot
- Nutzt mehr Energie aus dem Futter im Stoffwechsel der Schweine
- Verbessert die Futterauswertung und steigert die Zuwachsleistung
- Reduziert die N-Ausscheidung, vermindert Geruchsemissionen und entlastet die Nährstoffbilanz

H.W. Schaumann AG, Murgenthalstrasse 67b, 4900 Langenthal
www.schaumann.ch



Für die Landwirtschaft – kompetent und transparent

Buchhaltungen, Steuern, MWST-Abrechnungen, Beratungen, Hofübergaben, Schätzungen aller Art, Liegenschafts-vermittlungen, Boden- und Pachtrecht, Verträge

Lerch Treuhand

Lerch Treuhand AG, Gstaadmattstr. 5, 4452 Itingen/BL, Tel. 061 976 95 30
www.lerch-treuhand.ch, info@lerch-treuhand.ch

Grangeneuve
agridea



Journée porcine Grangeneuve - Agridea 2027

Abordons ensemble les thèmes actuels de l'élevage porcin et créons un espace d'échanges actifs entre le conseil, la pratique et l'enseignement.

Aperçu du programme

- Actualités sur la pneumonie enzootique et la prévention des épizooties
- Dernières découvertes issues de la recherche sur l'alimentation, la mise bas, la gestion de l'allaitement et les courbes de croissance
- Aperçu de la production porcine au Québec
- Dégustation professionnelle de viande de porc

Le cours est donné en français et les participants alémaniques sont invités à s'inscrire au cours Agridea du 22 juin 2027 à Sursee.

En un coup d'œil

Date	**Mercredi, 13.01.2027**
Délai d'inscription	04.01.2027
Durée	9h00 - 16h30
Lieu	Grangeneuve, Posieux
Tarif du cours	CHF 65 - 125

Scannez le code QR maintenant et inscrivez-vous directement

Transfert de connaissances pour l'agriculture et l'alimentation


anderhalden ag

KLIMA

Axial-Ventilatoren



Grossraum-Ventilatoren



Umluft-Ventilatoren



Klima-Steuergeräte



Das richtige Klima für jeden Raum

Effiziente Lüftungs- und Klimasysteme für Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie. Von einzelnen Komponenten bis zur individuellen Gesamtlösung.

Jetzt beraten lassen und die passende Lösung für Ihr Gebäude finden!

anderhalden.ch | Jetzt online bestellen!

Anderhalden AG | 6056 Kägiswil | 041 660 85 85 | produkte@anderhalden.ch

GRÜTER



Stallbode?
Sälber gmacht!

Material-Set Galtsauen- | Maststall oder Jagerstall



Ab 59.- CHF / m²

@gruterhandelsag3123

Direkt bestellen: 041 929 60 54

grueter.swiss

HUBER KONTECH
MEHR ALS METALL UND BAU SEIT 1962

Eglisberg 2 · 6018 Buttisholz | CH
Telefon +41 41 929 59 29
info@huber-kontech.ch

ASP-KONFORMITÄT?

Wir stehen Ihnen beratend zur Seite und helfen bei der Planung und Umsetzung der Massnahmen

www.saugut.ch





- ✓ Aufnahme der Situation und Beratung
- ✓ Abklärungen in komplexen Fällen
- ✓ Planung von Massnahmen
- ✓ Umsetzung mit geeigneten Materialien
- ✓ ASP-Konformität Stufe 1 erreicht







Zutritt für Unbefugte verboten

Laveur d'air – Réduction de l'ammoniac



Réduisez les poussières, les odeurs et l'ammoniac

- Pour l'élevage de volailles et de porcs
- Lavamatic – Laveur à tambour, certifié DLG
- CAA – Laveur d'air, certifié DLG
- HAGOLA – Biofiltre, certifié DLG
- Des solutions certifiées pour chaque exploitation individuelle

DLG SIGNUM TEST 11/06 bestanden

GLOBOGAL SA
5703 Seon
Tél. +41 (0)62 769 69 69

Globogal®

Ihr Partner für
Separatoren

Hochdorfer
Technik AG



fahrbar und stationär

Spezialist für Gülletechnik

Hochdorfer Technik AG
6403 Küssnacht am Rigi

Tel. 041 914 00 30
info@hochdorfer.ch


JENNI
LÜFTUNGEN AG

6017 Ruswil
041 495 24 71
www.jenni-lueftungen.ch









Ihr Profi für optimales Schweinestall-Klima

Schweinehalterkurs BLS Flawil

Im zweiwöchigen Kurs werden **Gesundheit, Wirtschaftlichkeit, Fütterung, Haltung und Zucht** vertieft angeschaut. Zusätzlich **Kurs** und Prüfung zum **Erlangen der Fachkompetenz zum fachgerechten Töten und Kastration von Schweinen.**

Datum/Zeit:	12.–16. April 2027 und 19.–22. April 2027; jeweils 8–17 Uhr
Ort:	Berufs- und Weiterbildungszentrum Kanton St. Gallen, Mattenweg 30, Flawil
Referenten:	diverse externe Referenten / Andreas Preisig
Kosten:	CHF 1350.– inkl. Lehrmittel; exkl. Verpflegung und Prüfungsgebühr
Anmeldung:	www.https://www.bzbs.ch/ –> Weiterbildung –> Betriebsleiterschule –> Anmeldung –> Wahlmodul LW 06 Schweinehaltung
Anmeldeschluss:	Ende November 2026
Weitere Infos:	Andreas Preisig: 058 228 24 09

suisseporcs

information

Ihre direkte Linie zu den Benützern Ihrer Produkte und Dienstleistungen.



Auskünfte über Inseratetarife und -bedingungen gibt Ihnen gerne Peter Brunner, Telefon 055 293 34 34, p.brunner@ernidruck.ch oder www.suisseporcs.ch

agridea



Aktuelles aus der Schweine-haltung für Praktiker, Beratende und Interessierte

2.5 h Webinar

Schweinekurs kompakt

Praxisnahe Inputs zu Digitalisierung, Leistungsdaten und Hitzestress in der Schweinehaltung

Programm

13.30 Begrüssung und Einführung
Agridea

13.40 Digitale Werkzeuge und Helfer im Schweinestall
Stefan Gfeller, BFH

14.20 Leistungsdaten mit Mehrwert: Aktuelle Erkenntnisse aus Reprocontrolling und Mast
Henning Luther, Suisag

15.00 Pause

15.15 Hitzestress beim Schwein – Erfahrungen aus dem Sommer 2026
Benedikt Gisler, BBZN Luzern

16.00 Ende der Veranstaltung
Agridea

suisseporcs

Auf einen Blick

Datum	15.12.2026
Anmeldeschluss	10.12.2026
Dauer	13.30 - 16.00 Uhr
Ort	Online via Zoom
Kurstarif	ab 48 CHF

Jetzt QR-Code scannen und direkt anmelden

Wissenstransfer für Landwirtschaft und Ernährung



SCAN ME!

Gesunde Klauen – langlebige Sauen

Klauenfit FORS 3826
- optimale Versorgung mit Vitaminen und organischen Spurenelementen
- mit viel Biotin

UNSERE LÖSUNG



Rufen Sie uns an! Wir sind für Sie da!
www.fors-futter.ch



Kunz Kunath AG FORS-Futter | 3401 Burgdorf 034 427 00 00 | 8570 Weinfelden 071 531 13 31

FORS KUNZ KUNATH

IHR PARTNER FÜR EINSTREU & RAUFUTTER

Grasag ETTISWIL



10% RABATT

BESCHÄFTIGUNGS-WÜRFEL
- Natrüliche Beschäftigung
- 100% aus Stroh
- Direkt ab Produktion

Aktionszeitraum:
01.11.2026 - 20.12.2026


☎ 041 980 16 55 | ✉ info@grasag.ch | 🌐 www.grasag.ch

Silo-RoBoFox®
Reinigung & Desinfektion von Kraftfuttersilos

Ihre Vorteile
- 100%-ige Hygiene dank modernster Robotertechnik
- eliminiert jegliche Verunreinigungen und Krankheitserreger im Silo
- optimierte Tiergesundheit sowie Mast- und Zuchtleistungen
- sichert beste Fleisch- und Milchqualität
- DLG-geprüftes Verfahren

DLG FOKUS TEST 11/06 Reinigungs- und Desinfektionswirkung





LGZ Lohnunternehmen Guggisberg Zimmerwald

Wir beraten Sie gerne:
Tel. 031 819 22 76
www.siloreinigung.ch



DER WINTER KOMMT!
ENERGIE SPAREN MIT LED

ATX® SUISSE



50‘000 h
Lebensdauer

5 Jahre
Garantie

stufenlos
dimmbar, mehr Licht

robust
für extreme Bedingungen



Gutes Licht für gesunde Tiere und tiefe Stromkosten

Mit den LED-Leuchten von ATX sparen Sie die Hälfte der Energie und bringen gleichzeitig mehr Licht in Ihren Stall. Die tierspezifischen Spektren wirken biologisch und fördern das Wohlbefinden Ihrer Tiere.

Jetzt umrüsten und ab dem ersten Tag sparen!

ATX® Suisse GmbH | Hitzkircherstrasse 4 | CH-6294 Ermensee | +41 41 917 42 53 | info@atx-suisse.ch
www.atx-suisse.ch

Frey Ebersecken Stalleinrichtungen

schweingehabt.ch



Biosicherheit, Wildschweinzaun



Jetzt aktuell


Doppelte Umzäunung



Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten!

Frey Stalleinrichtungen und Schlosserei AG
6245 Ebersecken

062 748 20 20
info@schweingehabt.ch




Schlachtschweine-preise QM

Prix des porcs de boucherie AQ

2023 – 2026

Ø 2023:	3.54
Ø 2024:	4.42
Ø 2025:	4.51
Ø 2026:	3.21

(bis KW 44)




Ferkelpreise QM-Jager SGD-A

Prix des porcelets Goret AQ SSP-A

2023 – 2026

Ø 2023:	5.10
Ø 2024:	7.53
Ø 2025:	7.41
Ø 2026:	3.98

(bis KW 44)



Muttersauen-preise

Prix des truies mères

2023 – 2026

Ø 2023:	1.45
Ø 2024:	2.73
Ø 2025:	3.16
Ø 2026:	1.46

(bis KW 44)

Suisseporcs
Allmend 10
6204 Sempach

04 PE-LD
Diese Verpackungsfolie basiert auf Zuckerrohr, ist CO2-neutral und vollständig recyclingfähig.

AZB
CH-6204 Sempach
P.P. / Journal
Post CH AG



UFA-Relaxo

Fressen ohne zu stressen
La ration sans tension

- Ruhe im Stall
- Gesunde, entspannte Schweine
- Mehr Erfolg im Stall

- *La tranquilité du troupeau*
- *Des porcs sains et détendus*
- *Pour la réussite dans la porcherie*

Mehr Infos zu diesem Mineralstoff erhalten Sie hier
Vous trouverez plus d'informations sur ce minéral ici

SUISSE TIER 2025
BAUERNZEITUNG grüne
SPEZIALPREIS

In Ihrer **LANDI**
ufa.ch

UFA-Beratungsdienst/Service technique UFA

Lyssach	**Sursee**	**Oberbüren**	**Puidoux**
058 434 10 00	058 434 12 00	058 434 13 00	058 434 09 00