

พื้นลามิเนต ไวลิน ไทล์
(LUXURY VINYL TILES)

iD
Essential 30

TARKETT Luxury Vinyl Tiles (LVT)


พื้นไวลินลายไม้ ยอดขายอันดับ 1 ของโลก



Tarkett ผลิตพื้นไวลินลายไม้อันดับ 1 ของโลก จากฝรั่งเศส มีจำหน่ายกว่า 100 ประเทศ

มาพร้อมประสบการณ์กว่า 130 ปี Tarkett LVT ลายไม้ธรรมชาติ สวยงามเสมือนจริง

- ปราศจากสาร Phthalate ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง และไร้ระบบทางเดินหายใจ
- เคลือบสาร TopClean PUR ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Tarkett เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ ไม่ต้องขัด และเคลือบตลอดอายุการใช้งาน
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิลได้ 100%
- ผลิตจาก PVC บริสุทธิ์
- ผ่านมาตรฐาน FloorScore® และ LEED ในเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IEQ)
- รับประกันคุณภาพนาน 10 ปี



 **Tarkett**
Luxury Vinyl Tiles

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ iD Essential 30



ความหนา รวม 2 มม.



ความหนาชั้นป้องกันสารสึกหรอ (Wear Layer) 0.3 มม.



ขนาดแผ่น (Planks) : 22.9 x 121.9 ซม.



แบบแผ่น (Planks) : 12 แผ่น / กล่อง = 3.34 ตร.ม.



เทคโนโลยีเคลือบผิว TopClean PUR
(ไม่ต้องขัด และเคลือบตลอดอายุการใช้งาน)



รับประกันนาน 10 ปี

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ iD Essential 30



ปลวกไม่กิน



พื้นผิวมีความทนทานสูง



ได้รับการรับรอง Low VOC



ทนต่อแรงกดทับ



ทนต่อรังสี UV และแสงแดด



ไม่ลื่น เหมาะกับผู้สูงอายุ



ไม่ลามไฟ และไม่เกิดมลพิษ



ทนน้ำ 100%



ดูแลรักษาง่าย



ป้องกันแบคทีเรีย



ทนต่อรอยขีดข่วน




ทนต่อรอยลากจากสิ่งของ
และรอยลากจากเท้า



ทนต่อลูกบอล



ลดเสียงสะท้อน



Primary Pine Natural
3977 020 22.9 x 121.9 cm



Smoked Oak Brown
3977 001 22.9 x 121.9 cm



Smoked Oak Light Grey
3977 004 22.9 x 121.9 cm




Soft Oak Black
3977 006 22.9 x 121.9 cm



Soft Oak Brown
3977 007 22.9 x 121.9 cm



Soft Oak Natural
3977 008 22.9 x 121.9 cm



Soft Oak Beige
3977 009 22.9 x 121.9 cm



Soft Oak Light Grey
3977 010 22.9 x 121.9 cm



Soft Oak White
3977 011 22.9 x 121.9 cm



Soft Oak Light Brown
3977 012 22.9 x 121.9 cm




Soft Oak Light Beige
3977 015 22.9 x 121.9 cm



Aspen Oak Grey
3977 013 22.9 x 121.9 cm



Beech Natural
3976 020 15.2 x 91.4 cm



Walnut Brown
3976 033 15.2 x 91.4 cm



Walnut Light Brown
3976 034 15.2 x 91.4 cm



Cerused Oak Light Brown**
24707 010 22.9 x 121.9 cm



Cerused Oak Brown**
24707 011 22.9 x 121.9 cm



Country Oak* Brown
24707 000 22.9 x 121.9 cm



Country Oak* Grey
24707 003 22.9 x 121.9 cm



Country Oak* Beige
24707 001 22.9 x 121.9 cm

LINE@



ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นดีๆ
ได้ทาง Line@ : @bfmco และทาง
www.facebook.com/bfmco



สามารถดาวน์โหลด
application Tarkett
ทั้งระบบปฏิบัติการ
iOS และ Android

* EMBOSSED IN REGISTER (EIR) : มีตัวเคลือบพื้นผิวคล้ายไม้จริง

** Cerused Oak (EIR) จะมีลายเวดในกล่องเดียวกัน

*** สีอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการพิมพ์โปรดัคส์จากโรงงานตัวอย่าง

BFM

Building
& Furnishing
Masterpiece

Since 1996



Tarkett

Luxury Vinyl Tiles

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

พื้นลิกซ์วอร์ ไลน์ (LUXURY VINYL TILES)

Starfloor
Click
30 & 50

TARKETT Luxury Vinyl Tiles (LVT)

พื้นไวนิลลายไม้ ยอดขายอันดับ 1 ของโลก



Easy Click

Tarkett ผลิตพื้นไวนิลลายไม้อันดับ 1 ของโลก จากฝรั่งเศส มีจำหน่ายกว่า 100 ประเทศ

มาพร้อมประสบการณ์กว่า 130 ปี Tarkett LVT ลายไม้ธรรมชาติ สวยงามเสมือนจริง

- ปราศจากสาร Phthalate ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง และไร้ระบบทางเดินหายใจ
- เคลือบสาร PUR Extreme Protection ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Tarkett เพิ่มความทนทานต่อการขีดข่วนไม่ต้องขัด และเคลือบตลอดอายุการใช้งาน
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิลได้ 100%
- ผลิตจาก PVC บริสุทธิ์
- ผ่านมาตรฐาน FloorScore® และ LEED ในเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IEQ)
- รับประกันคุณภาพนานสูงสุด 20 ปี



Tarkett
Luxury Vinyl Tiles

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Starfloor Click 30&50

Starfloor Click 30

	ความหนา 4 มม.
	ความหนาชั้นป้องกันการสึกหรอ (Wear Layer) 0.3 มม.
	ขนาดแพลงก์ (Planks) : 18.3 x 122 ซม. ขนาดไทล์ (Tiles) : 31 x 60.05 ซม.
	แบบแพลงก์ (Planks) : 9 แผ่น/กล่อง = 2.01 ตร.ม. แบบไทล์ (Tiles) : 9 แผ่น/กล่อง = 1.68 ตร.ม.
	เทคโนโลยีเคลือบผิว PUR Extreme Protection
	รับประกัน 15 ปี

Starfloor Click 50

	ความหนา 5 มม.
	ความหนาชั้นป้องกันการสึกหรอ (Wear Layer) 0.5 มม.
	ขนาดแพลงก์ (Planks) : 20 x 122 ซม.
	แบบแพลงก์ (Planks) : 7 แผ่น/กล่อง = 1.71 ตร.ม.
	เทคโนโลยีเคลือบผิว PUR Extreme Protection
	รับประกัน 20 ปี

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ Starfloor Click 30&50

	ปูง่าย แบบไม่ใช้กาว		ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
	ระบบ Easy Click		หลากหลายดีไซน์เพื่อการตกแต่ง
	พื้นผิวมีความทนทานสูง		ดูแลรักษาง่าย
	ได้รับการรับรอง Low VOC		ป้องกันแบคทีเรีย
	ปลอดน้ำ		ทนน้ำ 100%
	ทนต่อแรงกดทับ		ทนต่อรอยขีดข่วน
	ทนต่อรังสี UV และแสงแดด		ทนต่อรอยลากจากสิ่งของและรอยลากจากเก้าอี้
	ไม่ลื่น เหมาะกับผู้สูงอายุ		ทนต่อลูกกลิ้ง
	ไม่ลามไฟ และไม่เกิดมลพิษ		ลดเสียงสะท้อน

LINE@



ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นดีๆ
ได้ทาง Line@ : @bfmco และทาง
www.facebook.com/bfmco

Scan This Now!



สามารถดาวน์โหลด
application Tarkett
ทั้งระบบปฏิบัติการ
iOS และ Android

Starfloor Click 30 แบบแพลงก์ (Planks)



CERUSED OAK BEIGE **

35998005



TEAK NATURAL

35998009



BEECH NATURAL

35998010



SOFT OAK NATURAL

35998011

Starfloor Click 30 แบบไทล์ (Tiles)



RETRO BLACK WHITE

36001001



RETRO INDIGO

36001002

Starfloor Click 50 แบบแพลงก์ (Planks)



COUNTRY OAK NATURAL

35995001



SOFT OAK BEIGE

35997005



CHARM OAK GREY

35995005



SMOKED OAK DARK BROWN

35997003



SOFT OAK LIGHT BEIGE

35997004



SOFT OAK LIGHT BROWN

35997006



SOFT OAK LIGHT GREY

35997008



SOFT OAK BROWN

35997009



CERUSED OAK LIGHT BROWN **

35997012



CERUSED OAK BROWN **

35997013

** Cerused Oak (EIR) จะมีลายงูในกล่องเดียวกัน

* สีอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการพิมพ์ในรูปจากสีจริง

BFM

Building
& Furnishing
Masterpiece

Since 1986

Tarkett
Luxury Vinyl Tiles

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Essentials 300

-  ความหนารวม 3 มม.
-  ความหนาชั้นป้องกันการสึกหรอ (Wear Layer) 0.25 มม.
-  ขนาดม้วนหน้ากว้าง : 2 ม.
-  เทคโนโลยีเคลือบผิว Extreme Protection
ผิวหน้าแข็งแรงกว่าพื้นไม้จริงทั่วไปถึง 7 เท่า
-  รับประกันนาน 10 ปี

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ Essentials 300

-  ปลวกไม่กิน
-  ผิวหน้ามีความทนทานสูง
-  ได้รับการรับรอง Low VOC
-  ทนต่อแรงกดทับ
-  ทนต่อรังสี UV และแสงแดด
-  ไม่ลื่น เหมาะกับผู้สูงอายุ
-  ไม่ลามไฟ และไม่เกิดมลพิษ
-  ทนน้ำ 100%
-  ดูแลรักษาง่าย
-  ป้องกันแบคทีเรีย
-  ทนต่อรอยขีดข่วน
-  ทนต่อรอยลากจากสิ่งของและจากเก้าอี้
-  ทนต่อลูกบอล
-  ลดเสียงสะท้อน

ESSENTIALS
300

TARKETT
Shock Absorption Flooring



Derby Blanc

5331209



Sherwood Grege

6503073



Zurich Clair

6763012



Sherwood Clair

6763010



Pear Dark

5338123

 **Tarkett**
Luxury Vinyl Tiles

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

LINE@



Scan This Now!

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นดีๆ
ได้ทาง Line@ : @bfmco และทาง
www.facebook.com/bfmco

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

สามารถดาวน์โหลด
application Tarkett
ทั้งระบบปฏิบัติการ
iOS และ Android

BFM

Building
& Furnishing
Masterpiece

ESSENTIALS
300

TARKETT

Shock Absorption Flooring

พื้นลดแรงกระแทก



Tarkett ผลิตพื้นไวนิลลายไม้ยอดขายอันดับ 1 ของโลก จากฝรั่งเศส มีจำหน่ายกว่า 100 ประเทศ

มาพร้อมประสบการณ์กว่า 130 ปี Tarkett Shock Absorption Flooring ช่วยดูแลคนที่คุณรัก ให้ปลอดภัยจากแรงกระแทก

- ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน ADA สหรัฐอเมริกา ด้านวัสดุพื้นกันลื่นสำหรับผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ
- ผลิตจากวัสดุ PVC พิเศษ เพื่อความนุ่มสบายเท้า และลดแรงกระแทก
- สามารถดูดซับเสียงได้ถึง 20 dB ช่วยให้อาคารเงียบ เหมาะแก่การพักผ่อน
- ปราศจากสาร Phthalate และสารระเหย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย
- เคลือบสาร Extreme Protection ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Tarkett พิสูจน์ได้แข็งแรงกว่าไวนิลทั่วไปถึง 7 เท่า และทำความสะอาดง่าย
- รับประกันคุณภาพนาน 10 ปี



 **Tarkett**
Luxury Vinyl Tiles

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE