The Alliance for Just Deliberation on Solar Geoengineering

Sistemas climáticos interconectados da Terra


A atmosfera: reguladora do clima da Terra

A atmosfera da Terra, composta principalmente de nitrogênio (78%), oxigênio (21%) e argônio (0,93%), regula o clima do planeta e sustenta a vida. Gases residuais como o dióxido de carbono (CO_2), o metano e o óxido nitroso retêm o calor por meio do efeito estufa, ajudando a manter um clima habitável. No entanto, atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento aumentaram as concentrações de gases de efeito estufa (GEE), retendo o excesso de calor e perturbando o equilíbrio climático. A atmosfera também influencia os padrões meteorológicos ao redistribuir calor e umidade, o que significa que o aumento dos níveis de CO_2 pode alterar a precipitação, intensificar tempestades e afetar a circulação oceânica, destacando a natureza interconectada dos sistemas da Terra.


Balanço energético: como a Terra se mantém em equilíbrio

O clima da Terra é alimentado pelo Sol, com a energia solar entrando no sistema como radiação de ondas curtas. Essa energia é absorvida pela superfície do planeta e reemitida como radiação de ondas longas. O equilíbrio entre a energia solar recebida e o calor emitido determina o balanço energético da Terra e sua temperatura média, o que desempenha um papel fundamental na determinação do seu clima. Os gases de efeito estufa retêm naturalmente parte desse calor emitido, o que mantém o planeta aquecido e com temperaturas geralmente amenas.

No entanto, as atividades humanas perturbaram esse balanço energético, aumentando a concentração de gases de efeito estufa e, consequentemente, retendo mais calor. Esse efeito estufa intensificado está causando o aumento das temperaturas globais, provocando mudanças como o derretimento das geleiras, a elevação do nível do mar e eventos climáticos mais extremos. Mesmo pequenas alterações nesse balanço energético podem ter impactos em cascata nos ecossistemas, nos sistemas climáticos e na vida e meios de subsistência humanos.



Sistema estável



Efeito estufa intensificado

Sumidouros e fontes de carbono: o papel do armazenamento e da liberação

Um componente fundamental do sistema climático da Terra é a interação entre sumidouros e fontes de carbono, que regulam os níveis de gases de efeito estufa na atmosfera. Sumidouros de carbono são sistemas naturais que absorvem e armazenam mais carbono do que liberam.

Exemplos de sumidouros de carbono incluem:

- Florestas: as árvores armazenam carbono na biomassa e no solo.
- Oceanos : absorvem CO_2, mas estão perdendo eficiência devido ao seu aquecimento.
- Solos: armazenam carbono orgânico, mas a degradação libera CO_2.

Esses sumidouros desempenham um papel crucial na compensação das emissões humanas, sequestrando CO_2 ao longo de diferentes períodos. Por exemplo, a absorção de carbono pelos oceanos pode levar séculos, enquanto as florestas armazenam carbono em escalas de tempo mais curtas, dependendo das taxas de desmatamento e da saúde do ecossistema.


Em contrapartida, as fontes de carbono liberam mais carbono do que absorvem, contribuindo para o aumento dos níveis de CO_2 na atmosfera.

Exemplos de fontes de carbono:

- Queima de combustíveis fósseis: adiciona CO_2 à atmosfera.
- Desmatamento: reduz a capacidade de absorção de carbono.
- Degelo do permafrost: libera metano e CO_2 armazenados.

A distinção entre sumidouros e fontes é dinâmica, o que significa que, sob certas condições, os sumidouros podem se tornar fontes. Por exemplo, com o aumento das temperaturas globais, o permafrost derrete, liberando metano e dióxido de carbono previamente armazenados, transformando um antigo sumidouro de carbono em uma poderosa fonte de emissões. Da mesma forma, o aquecimento dos oceanos reduz a capacidade da água do mar de absorver CO_2, enfraquecendo um dos maiores sumidouros de carbono da Terra.

Compreender essas mudanças ao longo do tempo entre sumidouros e fontes é fundamental para a mitigação das mudanças climáticas. Estratégias que aprimoram os sumidouros naturais — como o reflorestamento e o sequestro de carbono no solo — podem ajudar a desacelerar as mudanças climáticas, enquanto a redução das emissões das principais fontes continua sendo essencial para restaurar o equilíbrio energético da Terra.



Ciclos de retroalimentação: reações em cadeia do clima

Os ciclos de retroalimentação são processos no sistema climático da Terra que amplificam ou atenuam as mudanças. Esses ciclos destacam a interconexão entre a atmosfera e o balanço energético com o restante do sistema climático.


Ciclos de retroalimentação positivos amplificam o aquecimento. Alguns exemplos incluem:

- Efeito gelo-albedo: o derretimento do gelo expõe a água mais escura do oceano, que absorve mais calor, causando ainda mais perda de gelo.
- Degelo do permafrost: com o derretimento do permafrost, libera-se metano, um potente gás de efeito estufa, que acelera o aquecimento global.

Os ciclos de retroalimentação negativos retardam ou reduzem as mudanças. Alguns exemplos incluem:

- Formação de nuvens: Temperaturas mais elevadas podem levar a um aumento da evaporação e a uma maior cobertura de nuvens, o que reflete a luz solar e reduz o aquecimento.

Embora os mecanismos de retroalimentação negativa proporcionem alguma estabilização natural, muitos dos mecanismos de retroalimentação desencadeados pelas mudanças climáticas causadas pelo homem são positivos, amplificando o aquecimento e suas consequências.



Por que esses sistemas são importantes

A atmosfera terrestre, o balanço energético e os ciclos de retroalimentação estão profundamente interligados. Uma mudança em uma parte do sistema pode ter um efeito cascata em outras, amplificando os impactos das mudanças climáticas. Por exemplo, o aquecimento da atmosfera (desequilíbrio energético) acelera o derretimento do gelo (retroalimentação positiva), o que altera os padrões meteorológicos em todo o mundo. Compreender esses sistemas interconectados é fundamental para estabilizar o clima e evitar os efeitos em cascata do aquecimento global.