

最前線で活躍するスタッフのみなさんへ

[フロントライナー] Frontliner

2

2026 vol.48



topics

- ① 春の全国火災予防運動が実施されます
- ② 化学物質管理強調月間が開催中です



日本保健衛生協会

- 統一防火標語 急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし
- 実施期間 令和8年3月1日～3月7日
- 私たちの身近には、常に火災のリスクが潜んでいることを肝に銘じましょう。

清掃現場での火災予防

今年も春の全国火災予防運動が、3月1日から7日にかけて実施されます。火災が発生しやすい時季です。私たち全員で「火災を起こさない習慣づくり」に取り組みましょう。

私たちが日々行っている清掃作業の現場にも、じつは多くの火災リスクが潜んでいます。紙くずやホコリなどの可燃物、そして毎日使用する掃除機やコード類の

不具合が、思わぬ出火の原因になることがあります。とくに注意が必要なのが、掃除機や延長コードなどの電気機器です。便利な機器ほど「いつも使っているから大丈夫」と油断しがちですが、小さな異常の見落としが大きな事故につながります。

今回は、電気機器のプラグやコード類の取り扱い上の注意点をご紹介します。火災を防ぐためには、特別なことよりも「毎日の確認」が大切です。清掃作業と合わせて火災予防にも気を配り、「事故ゼロ・火災ゼロ」の職場づくりを一緒に進めていきましょう。

こんな間違った使い方は、火災の原因になります

- コードを束ねている




束ねている部分に熱がこもって発火する恐れがあります。

- コードが折れ曲がっている



強く折り曲げた部分が断線し、その部分が発熱して発火する恐れがあります。

- コードを踏んでいる



コードの折り曲げと同様に、踏まれている部分が発熱し、発火する恐れがあります。

- 差し込みが不足している



プラグが完全に差し込まれていないと、プラグが加熱し発火する恐れがあります。

- ほこりが溜まっている



プラグにほこりや湿気が溜まると、火花放電を起こし発火する恐れがあります。

- たこ足配線している



タップの定格電流を上回る電流が流れ続けると、発熱し発火する恐れがあります。

- スローガン 「慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方」
- 実施期間 令和8年2月1日～2月28日
- 安全に作業を行うためには、洗剤の危険性を知ることが大切です。

現場で使用する洗剤のGHSシンボル

私たちは清掃場所の素材や汚れに応じて、いくつかの種類の洗剤を使い分けています。洗剤は取り扱い方

を間違えると、健康被害や事故を招く恐れがあります。洗剤を使用する前に、その製品のラベルとGHSシンボルを確認し、使用上の注意事項をよく読んで、正しく取り扱いましょう。使用する洗剤の危険性を知るとは、安全に作業を行うための第一歩です。

現場で使用している洗剤の GHS シンボル

製品名	GHS	注意事項	製品名	名称	注意事項
 レモングリーン DD	 腐食性	<ul style="list-style-type: none"> ●保護メガネ、保護手袋を着用する。 ●換気を行い、吸入しない。 ●他の容器に移し替えない。 	 アタック業務用	 腐食性  感嘆符	<ul style="list-style-type: none"> ●保護メガネ、保護手袋を着用する。 ●換気を行い、吸入しない。 ●排水にそのまま流さない。
 ハイプロックス アクセル	 感嘆符	<ul style="list-style-type: none"> ●保護メガネ、保護手袋を着用する。 ●他の容器に移し替えない。 ●他の洗剤や除菌剤と混ぜない。 	 バスマジックリン	 腐食性	<ul style="list-style-type: none"> ●保護メガネ、保護手袋を着用する。 ●換気を行い、吸入しない。 ●大理石などの素材には使用しない。
 業務用トイレック	 腐食性	<ul style="list-style-type: none"> ●保護メガネ、保護手袋を着用する。 ●換気を行い、吸入しない。 ●金属類に付着させない。 ●他の容器に移し替えない。 	 キッチン泡ハイター	 腐食性	<ul style="list-style-type: none"> ●保護メガネ、保護手袋を着用する。 ●換気を行い、吸入しない。 ●酸性タイプの製品と併用、混合しない。 ●他の容器に移し替えない。