Hilltip

SCHNEEPFLÜGE

UTVS UND PICKUPS
LEICHTE LKW BIS 5,5 TONNEN
TRAKTOREN UND LADER 1-5 TON



HOCHWERTIGE WINTERDIENSTTECHNIK

HERGESTELLT IN FINNLAND

FLOREY ROAD

INHALTSVERZEICHNIS

SNOWSTRIKER ™ SCHNEEPFLÜGE 3

SnowStriker™ 1450-1850 LS Gerader Schneepflug..... 4

SnowStriker™ 1650-2600 Gerader Schneepflug 5

Standardfunktionen 6

Optionale Funktionen 7

SnowStriker™ 1650-2600 V-Schneepflug 8

Standardfunktionen 9

Optionale Funktionen 10

SnowStriker™ 18-26 SFP Flex Schneepflug 11

SnowStriker™ SFT Flex Schneepflug 12

Spezifikationen 13

SNOWSTRIKER™ SCHNEEPFLÜGE



“In Finnland haben wir über sechs Monate im Jahr Schnee. Mit Schneepflügen kennen wir uns also aus.”

SNOWSTRIKER™ 1450-1850 LS GERADER PFLUG

LEICHTER GERADER SCHNEEPFLUG FÜR ELEKTROFAHRZEUGE & UTVS

SnowStriker™ 1450-1850 LS ist ein leichter Schneepflug, der für leichte Kommunalfahrzeuge mit niedriger Vorderachslastentwickelt wurde, z. B. für Elektrofahrzeuge wie GOUPIL, EVUM, Melex, Alke, Addax usw. Er wird in 3 Größen erhältlich sein: 1450, 1650 and 1850 mm.

Das gewölbte, pulverbeschichtete Schild ist aus robustem Stahl gefertigt, der in diesem Fall der Schlüssel zu unserem widerstandsfähigen und dennoch leichten Pflug ist. Die regulierbare Schürfleiste ist in Polyurethan oder Stahl erhältlich.



SnowStriker™ 1450 LS Gerader Schneepflug auf GOUPIL

STANDARDFUNKTIONEN

- ✓ Die Plugandruck-Funktion drückt den Pflug nach unten, um ein saubereres Räumergebnis zu erzielen.
- ✓ Leistungsstarkes 12 Volt Aggregat im geschlossenem Gehäuse.
- ✓ LED Positionsleuchten
- ✓ Gewölbtes Schild für ein optimales "Schneerollen"
- ✓ Das Hilltip Quick Hitch Schnellmontagesystem, für ein schnelles und leichtes anbringen am Fahrzeug, mit einem einzigen Elektrostecker (Plug & Play)
- ✓ Der Niveauausgleich gewährleistet eine optimale Auflage des Schildes und somit ein sauberes schieben auch bei Schieflage (Kippen) des Pfluges
- ✓ Leicht zu bedienender Innenraum-Joystick für eine einfache Steuerung des Schneepflugs

OPTIONALE FUNKTIONEN

- + Farboption: Oranger Schneepflug (Standardfarbe ist grau)
- + HTrack™ 2-Wege-Online-Tracking-System (nur bei Verwendung mit IceStriker™-Streuer/ SprayStriker™-Solesprüher)
- + Schneeabweiser



Joystick



LED Positionsleuchte

SNOWSTRIKER™ 1650-2600 GERADER SCHNEEPFLUG



1650-2600 GERADER SCHNEEPFLUG FÜR PICKUP, UTV UND TRAKTOREN

www.hilltip.com

Dies ist der erste Pflug seiner Art, der in Europa und für europäische Fahrzeuge gebaut wurde.

Durch die Hilltip Quick Hitch Schnellmontage ist dieser leicht an- und abbaubare Pflug mit den meisten Pickups, Geländewagen und Transportern auf dem Markt kompatibel.

Die Traktorpflüge sind mit einer Kastenrahmenkonstruktion für hohe Beanspruchung bei schweren Winterbedingungen ausgestattet. Sie sind ausgelegt für kompakte Traktoren/ Lader von 2.5 - 5 t Gesamtgewicht.

PFLUG-DESIGN

Das gewölbte, pulverbeschichtete Schild ist aus robustem Stahl gefertigt, der in diesem Fall der Schlüssel zu unserem widerstandsfähigen und dennoch leichten Pflug ist. Die regulierbare Schürfleiste ist in Polyurethan oder Stahl erhältlich.



Gerader Pflug für Pickup




Gerader Pflug für UTV



Gerader Pflug für Traktoren


SNOWSTRIKER™ 1650-2600 GERADER SCHNEEPFLUG



Hilltip Quick Hitch Schnellmontagesystem



Joystick



Schürfleiste mit Absorber-Federn



Niveauausgleich 6°

STANDARDFUNKTIONEN	PICKUP	UTV	TRAKTOR
Die Schürfleiste in zwei Teilen, mit Absorber-Federn, schützt den Pflug und das Fahrzeug beim Kontakt mit dem Bordstein oder anderen Hindernissen. Der Teil der Federklappe, welcher auf ein Hindernis trifft, klappt nach hinten weg, während der andere in Schiebeposition verbleibt und Schnee räumt.	✓	✓	✓
Regulierbarer Anstellwinkel	✓	✓	✓
Die Pflugandruck-Funktion drückt den Pflug nach unten, um ein saubereres Räumergebnis zu erzielen	✓	✓	
Leistungsstarkes 12 Volt Aggregat im geschlossenem Gehäuse	✓	✓	
Lichtaufbau mit LED Scheinwerfern	✓		
LED Positionsleuchten	✓	✓	
Gewölbtes Schild für ein optimales "Schneerollen"	✓	✓	
Das Hilltip Quick Hitch Schnellmontagesystem, für ein schnelles und leichtes anbringen am Fahrzeug, mit einem einzigen Elektrostecker (Plug & Play)	✓	✓	
Der Niveauausgleich gewährleistet eine optimale Auflage des Schildes und somit ein sauberes schieben auch bei Schieflage (Kippen) des Pfluges (6°)	✓	✓	✓
Leicht zu bedienender Innenraum-Joystick für eine einfache Steuerung des Schneepflugs	✓	✓	
Direkte Hubzylinder	✓	✓	
Zweifachwirkende Zylinder			✓

SNOWSTRIKER™ 1650-2600 GERADER SCHNEEPFLUG



OPTIONALE FUNKTIONEN	PICKUP	UTV	TRAKTOR
Farboption: Oranger Schneepflug (Standardfarbe ist grau)	+	+	+
HTrack™ 2-Wege-Online-Tracking-System (nur bei Verwendung mit IceStriker™-Streuer/SprayStriker™-Solesprüher)	+	+	
Schneeabweiser	+	+	+
Elektroventil			+
Druckspeicher			+
LED Positionsleuchten			+
Verschiedene Anbaumöglichkeiten			+
Verschiedene Schneepflugkanten	+	+	+
Pflugschuhsatz	+	+	+
Pflugradsatz	+	+	+



Poly-Schneeabweiser für Gerade-Pflug (optional)



Oranger Schneepflug (optional)

SNOWSTRIKER™ 1650-2600 V-SCHNEEPFLUG



www.hilltip.com

1650-2600 V-PFLUG FÜR PICKUP, UTV UND TRAKTOREN

Dies ist der erste V-Schneepflug seiner Art, der in Europa und für europäische Fahrzeuge gebaut wurde. Durch die Hilltip Quick Hitch Schnellmontage ist dieser leicht an- und abbaubare Schneepflug mit den meisten Pickups, Geländewagen und Transportern auf dem Markt kompatibel.

Hilltip SnowStriker™ VTR Schneepflüge sind mit einer Kastenrahmenkonstruktion für hohe Beanspruchung bei schweren Winterbedingungen ausgestattet. Diese Schneepflüge sind ausgelegt für kompakte Traktoren/ Lader von 2.5-5 t Gesamtgewicht.

PFLUG-DESIGN

Das gewölbte, pulverbeschichtete Schild, ist aus robustem Stahl gefertigt, der in diesem Fall der Schlüssel zu unserem widerstandsfähigen und dennoch leichten Pflug ist. Die regulierbare Schürfleiste ist in Polyurethan oder Stahl erhältlich.



Pickup V-Pflug



UTV V-Pflug



Traktor V-Pflug


SNOWSTRIKER™ 1650-2600 V-SCHNEEPFLUG



Hilltip Quick Hitch Schnellmontagesystem



Joystick



Schürfleiste mit Absorber-Federn



Niveauausgleich 6°

STANDARDFUNKTIONEN	PICKUP	UTV	TRAKTOR
Die Schürfleiste in zwei Teilen, mit Absorber-Federn schützt den Pflug und das Fahrzeug beim Kontakt mit dem Bordstein oder anderen Hindernissen. Der Teil der Federklappe, welcher auf ein Hindernis trifft klappt nach hinten weg, während der andere in Schiebeposition verbleibt und Schnee räumt.	✓	✓	✓
Regulierbarer Anstellwinkel	✓	✓	✓
Die Pflugandruck-Funktion drückt den Pflug nach unten, um ein saubereres Räumergebnis zu erzielen	✓	✓	
Leistungsstarkes 12 Volt Aggregat im geschlossenem Gehäuse	✓	✓	
Lichtaufbau mit LED Scheinwerfern	✓		
LED Positionsleuchten	✓	✓	
Gewölbtes Schild für ein optimales "Schneerollen"	✓	✓	✓
Das Hilltip Quick Hitch Schnellmontagesystem für ein schnelles und leichtes Anbringen am Fahrzeug, mit einem einzigen Elektrostecker (Plug & Play)	✓	✓	
Der Niveauausgleich gewährleistet eine optimale Auflage des Schildes und somit ein sauberes schieben, auch bei Schieflage (Kippen) des Pfluges (6°)	✓	✓	✓
Leicht zu bedienender Innenraum-Joystick für eine einfache Steuerung des Schneepflugs	✓	✓	
Direkte Hubzylinder	✓	✓	
Zweifachwirkende Zylinder			✓


SNOWSTRIKER™ 1650-2600 V-SCHNEEPFLUG



OPTIONALE FUNKTIONEN	PICKUP	UTV	TRAKTOR
Farboption: Oranger Schneepflug (Standardfarbe ist grau)	+	+	+
HTrack™ 2-Wege-Online-Tracking-System (nur bei Verwendung mit IceStriker™-Streuer/ SprayStriker™-Solesprüher)	+	+	
Poly-Schneeabweiser hilft die Windschutzscheibe von Schnee frei	+	+	+
Elektroventil			+
Druckspeicher			+
LED Positionsleuchten			+
Verschiedene Anbaumöglichkeiten (3-Punkt-Kupplung, Multicar/Multimobil-Platte usw.)			+
Verschiedene Schneepflugkanten	+	+	+
Pflugschuhsatz	+	+	+
Pflugradsatz	+	+	+




3-Punkt-Anhängevorrichtung



Poly-Schneeabweiser (optional)

SNOWSTRIKER™ 18-26 SFP FLEX SCHNEEPFLUG



AUSFAHRBARER SCHNEEPFLUG FÜR PICK-UPS, LEICHTE LKW UND SUVS

Der Hilltip **SnowStriker™ 18-26 Flex Pflug** eignet sich dank seiner ausfahrbaren Flügel von der **kompakten 1850 mm-Position bis zur ausgefahrenen 2600 mm-Position** hervorragend zum räumen von Parkflächen. Er wird mit einem elektrohydraulischen Kraftpaket geliefert, das die dicke 3 mm starke Flügelstruktur steuert und den Schnee effizient manövriert.

Die patentierten Sicherheitsmechanismen erhöhen die Stoßfestigkeit des Pfluges beim Aufprall auf Hindernisse. Die Endleitbleche können manuell hochgeklappt werden, um ein konventionelles schieben zu ermöglichen.



SnowStriker™ Flex Pflug mit hochgeklappten Endleitblechen

STANDARDFUNKTIONEN

- ✓ Die Pflugandruck-Funktion drückt den Pflug nach unten, um ein saubereres Räumergebnis zu erzielen
- ✓ Leistungsstarkes 12 Volt Aggregat im geschlossenem Gehäuse
- ✓ Lichtaufbau mit LED Scheinwerfern
- ✓ LED Positionsleuchten
- ✓ Gewölbtes Schild und Poly-Schneeabweiser halten die Windschutzscheibe frei von Schnee
- ✓ Hilltip Quick Hitch: schnelles und leichtes Anbringen am Fahrzeug, mit einem einzigen Elektrostecker
- ✓ Der Niveauausgleich gewährleistet eine optimale Auflage des Schildes und somit ein sauberes schieben auch bei Schieflage (Kippen) des Pfluges
- ✓ Leicht zu bedienender Innenraum-Joystick

OPTIONALE FUNKTIONEN

- + Farboption: Oranger Schneepflug
- + HTrack™ 2-Wege-Online-Tracking-System (nur bei Verwendung mit IceStriker™-Streuer/ SprayStriker™-Solesprüher

SNOWSTRIKER™ SFT FLEX SCHNEEPFLUG

ERWEITERBARER SCHNEEPFLUG FÜR TRAKTOREN & LADER VON 1 BIS 4 TONNEN

Der Hilltip **SnowStriker™ SFT Flex Schneepflug** ist für Traktoren und Lader von 1 bis 4 Tonnen konzipiert. Dieser vielseitige Pflug eignet sich hervorragend zum Räumen kleiner Höfe bis hin zu größeren Parkplätzen mit seinen erweiterbaren Flügeln.

Der Pflug ist in drei Größen erhältlich, jeweils mit einem erweiterbaren Bereich:

- SnowStriker™ 13-21 SFT: 130 - 210 cm
- SnowStriker™ 15-25 SFT: 150 - 250 cm
- SnowStriker™ 18-29 SFT: 180 - 290 cm

Die Endleitbleche können manuell hochgeklappt werden, um ein konventionelles räumen zu ermöglichen.



SnowStriker™ SFT Flex Pflug für Traktoren und Lader

STANDARDFUNKTIONEN

- ✓ Der Niveauausgleich gewährleistet eine optimale Auflage des Schildes und somit ein sauberes schieben, auch bei Schieflage (Kippen) des Pfluges
- ✓ Zweifachwirkende Zylinder
- ✓ Die Endleitbleche können manuell hochgeklappt werden

OPTIONALE FUNKTIONEN

- + Farboption: Oranger Schneepflug (Standardfarbe ist grau)
- + LED Positionsleuchten
- + Verschiedene Anbaumöglichkeiten
- + Elektroventil
- + Druckspeicher
- + Poly-Schneeabweiser halten die Windschutzscheibe frei von Schnee
- + Verschiedene Schneepflugkanten


Optionale LED-Positionsleuchten

SNOWSTRIKER™ SPEZIFIKATIONEN



SNOWSTRIKER™ 1450-1850 LS

MODELL	1450 LS	1650 LS	1850 LS
Breite	145 cm	165 cm	185 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	120 cm	140 cm	160 cm
Höhe	55 cm	55 cm	55 cm
Gewicht	105 kg	110 kg	115 kg



SNOWSTRIKER™ 1650-2600 SP

MODELL	1650 SP	1850 SP	2100 SP	2250 SP	2400 SP	2600 SP
Breite	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höhe	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	65 cm
Gewicht	128 kg	135 kg	140 kg	145 kg	160 kg	180 kg
Absorber - Federn	4	6	6	6	8	8



SNOWSTRIKER™ 1650-2600 SUTV

MODELL	1650 SUTV	1850 SUTV	2100 SUTV	2250 SUTV	2400 SUTV	2600 SUTV
Breite	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höhe	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	65 cm
Gewicht	122 kg	129 kg	134kg	139 kg	154kg	174 kg
Absorber - Federn	4	6	6	6	8	8



SNOWSTRIKER™ 1650-2600 STR

MODELL	1650 STR	1850 STR	2100 STR	2250 STR	2400 STR	2600 STR
Breite	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höhe	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	65 cm
Gewicht	125 kg	132 kg	137 kg	143 kg	157 kg	180 kg
Absorber - Federn	4	6	6	6	8	8

Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

SNOWSTRIKER™ SPEZIFIKATIONEN



SNOWSTRIKER™ 1650-2600 VP

MODELL	1650 VP	1850 VP	2100 VP	2250 VP	2400 VP	2600 VP
Breite	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	145 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höhe	55-63 cm	55-65,5 cm	55-67 cm	55-68 cm	55-70 cm	65-80 cm
Gewicht	135 kg	142 kg	149 kg	155 kg	168 kg	185 kg
Absorber - Federn	6	6	6	6	8	8



SNOWSTRIKER™ 1650-2600 VUTV

MODELL	1650 VUTV	1850 VUTV	2100 VUTV	2250 VUTV	2400 VUTV	2600 VUTV
Breite	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	145 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höhe	55-63 cm	55-65,5 cm	55-67 cm	55-68 cm	55-70 cm	65-80 cm
Gewicht	132 kg	135 kg	142 kg	148 kg	158 kg	178 kg
Absorber - Federn	6	6	6	6	8	8



SNOWSTRIKER™ 1650-2600 VTR

MODELL	1650 VTR	1850 VTR	2100 VTR	2250 VTR	2400 VTR	2600 VTR
Breite	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	145 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höhe	55-63 cm	55-65,5 cm	55-67 cm	55-68 cm	55-70 cm	65-80 cm
Gewicht	137 kg	140 kg	148 kg	155 kg	168 kg	188 kg
Absorber - Federn	6	6	6	6	8	8

Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

SNOWSTRIKER™ SPEZIFIKATIONEN



SNOWSTRIKER™ 18-26 SFP FLEX

MODELL	18-26 SFP
Breite	180-260 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	157-222 cm
Höhe	51,5 cm
Gewicht	190 kg



SNOWSTRIKER™ 18-26 SFT FLEX

MODELL	13-21 SFT	15-25 SFT	18-29 SFT
Breite	130-210 cm	150-250 cm	180-290 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	105-185cm	125-225 cm	155-265 cm
Höhe	60 cm	60 cm	72 cm
Gewicht	310 kg	380 kg	490 kg
Fahrzeug	Traktoren/Lader 1-3 Tonnen	Traktoren/Lader 2-4 Tonnen	Traktoren/Lader 2,5-4 Tonnen

Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EXPERTEN FÜR SCHNEE- UND EISKONTROLLE

Hilltip ist ein führender europäischer Hersteller von Straßenpflegegeräten für Pickups und LKWs.

Das finnische Klima und die langjährigen Erfahrung haben uns dazu veranlasst, die effizientesten und langlebigsten Produkte für die Schnee- und Eisbeseitigung zu entwickeln. Die Kombination aus hochwertigen Materialien und modernster Technik macht es schwer, mit Hilltip-Produkten zu konkurrieren.

Unsere Produkte werden in unserem Werk in Pietarsaari, Finnland, entworfen, entwickelt und hergestellt. Das Hauptbüro und die Produktion befinden sich in Pietarsaari, Finnland, und unsere beiden Tochtergesellschaften, Hilltip Corp. in den USA und Hilltip GmbH in Deutschland.



FLOREY ROAD

Pascal Florey GmbH
Road Safety and Maintenance
Gemmistrasse 2
CH - 3970 Salgesch
Schweiz

T. +41 27 455 79 39
road@florey.ch
www.florey.ch

Hilltip behält sich gemäß seiner Richtlinie zur Produktverbesserung das Recht vor, Konstruktions- oder Designdetails zu ändern und Ausrüstung zu liefern, wenn diese geändert werden, ohne Bezug auf Illustrationen oder Spezifikationen zu nehmen. Hilltip oder der Fahrzeughersteller können optional Ausrüstung für Schneepflüge empfehlen oder vorschreiben. Überschreiten Sie nicht die Fahrzeugbewertungen mit einem Schneepflug. Hilltip-Produkte werden unter mehreren US- und ausländischen Patenten hergestellt. Hilltip bietet eine eingeschränkte Garantie für alle Produkte. Siehe separates Dokument für Garantieinformationen. Die folgenden Marken (®) und nicht registrierten (™) Marken von Hilltip: IceStriker™, SprayStriker™, BrineMixx™, SnowStriker™, SweepAway™, Jet-it™, TowJet-it™, StrikeSmart™, TempStriker™, HTrack™, Hilltip®.

Version 1.3 2024.