

MPK06.2

MINIPICKER 2EN1:
ROBOT VITRAGE & GRUE PICK&CARRY

FLOREY
RENT



Capacité de levage

600 kg



Hauteur max à la pointe

4,2 m



Dimensions (l x L x h)

1840 x 730 x 1450 mm



Alimentation

Batterie



Poids

915 kg

724 kg machine


191 kg contrepoids amovible



FR [m - kg]

J-Link
Works With
Trackunit


T.+41(0) 27 455 79 40 | Gemmistrasse | CH-3970 Salgesch | rent@florey.ch | www.florey.ch




MANIPULATEUR À VIDE **600 kg**

- Jusqu'à 6 ventouses, configuration modulaire
- Commande électrique par fil
- Pompe à vide intégrée
- Deux circuits de vide indépendants
- Rotation, inclinaison et oscillation à 360°
- Ventouses Ø400 ou Ø290 pour verre, marbre, dalles
- Ventouses spéciales pour monopanneau
- Fonction "Blow-off" pour un détachement facile
- Rotule sur les ventouses pour meilleure adaptation


CONFIGURATIONS INFINIES DE VENTOUSES




Standard




Ø400 – 6 ventouses



Ø400 en ligne




Ø290 en ligne




Monopanneau

et plus...


Tableaux De Charge Manipulateur



Inclinaison :
 $+38^\circ / -96^\circ$



Oscillation :
 $+40^\circ / -86^\circ$



SEARCHER HOOK

- 4 angles : $+15^\circ$ / 0° / -30° / -60°
- Plus de polyvalence
- Rangé à bord



600 kg

CROCHET MANIPULATEUR

400 kg


- Installation rapide sur le cadre
- Inclinaison et oscillation électriques

CROCHET STANDARD


600 kg



Tableaux de charge : Searcher Hook



Tableaux de charge : Crochet Manipulateur



Tableaux de charge : Crochet

