Hilltip

KEHRMASCHINEN, HOCHDRUCKREINIGER & UNKRAUTBEKÄMPFUNGSGERÄTE



HOCHWERTIGE WINTERDIENSTTECHNIK

HERGESTELLT IN FINNLAND

FLOREY ROAD

INHALTSVERZEICHNIS

SWEEPAWAY™ KEHRMASCHINE 3

SweepAway™ Kehrbesen 4

SweepAway™ Kehrmaschine 6

Spezifikationen 7

TOWJET-IT™ & JET-IT™ HOCHDRUCKREINIGER 8

Anhänger-Heißwasser-Hochdruckreiniger 9

Standard Hochdruckreiniger 10

Heisswasser-Hochdruckreiniger 11

Spezifikationen 12

WEEDSTRIKER™ UNKRAUTBEKÄMPFUNGSGERÄT 13

WeedStriker™ 350 & 500 Unkrautbekämpfungsgerät 14

Spezifikationen 15

SWEEPAWAY™ KEHRMASCHINE



“Professionel, preiswert und pflegeleicht!”

SWEEPAWAY™ KEHRBESEN



SWEEPAWAY™ KEHRBESEN FÜR RADLADER, GABELSTAPLER, TRAKTOREN, PICKUP'S ETC.

Der SweepAway™ ist eine einfache und effektive Methode zum professionellen Kehren. Blätter, Sand,Steine, Geröll, Schnee und Matsch, alles kein Problem für unseren SweepAway™. Erhältlich in verschiedenen Breiten und Größen um eine große Auswahl an Trägerfahrzeugen und Maschinen damit bestücken zu können.



KEHRBESENWARTUNG

Der Kehrkopf besteht aus separaten Bürstenreihen, welche aus auswechselbaren Polypropylen-Segmenten bestehen. Diese Segmente sind leicht austauschbar und helfen somit, den SweepAway™ lange Zeit, in Top Qualität nutzen zu können.
Der SweepAway™ ist wartungsfrei und einfach zu reinigen.



Auswechselbare Bürstenreihen

SWEEPAWAY™ KEHRBESEN



Blätter, Sand,Steine, Geröll, Schnee und Matsch, alles kein Problem für unseren SweepAway™.



SweepAway™ mit Aufsatz für Gabelstapler



SweepAway™ Medium-Serie mit 12 Bürstenreihen



SweepAway™ am Bagger

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

- ✓ Gabelstapler
- ✓ Pickup Befestigungssatz
- ✓ 3-Punkt Aufnahme
- ✓ Bagger-Kupplung
- ✓ Radlader
- ✓ Schnellkuppeldreieck -Kit
- ✓ Baggerschaufel Befestigungssatz

OPTIONALES ZUBEHÖR

- \+ Ersatzbürsten
- \+ Seitensammelbürsten
- \+ Randmarkierungen
- \+ Befestigungsgurte

LEICHT-SERIE

- ✓ 8 Bürstenreihen
- ✓ 150-200 cm

MEDIUM-SERIE

- ✓ 12 Bürstenreihen
- ✓ 150-300 cm



Seitensammelbürsten

SWEEPAWAY™ KEHRMASCHINE




SWEEPAWAY™ ROTATIONSBESEN FÜR PICKUP'S & TRAKTOREN

Der Hilltip Sweeper ist ein einzigartiger Rotationsbesen zur Montage auf Pickups mit Hilltip Schnellmontagerahmen oder STR & VTR Rahmen (Traktor). Der Rotationsbesen hat einen Durchmesser von 50 cm und ist ausgelegt für 2,5-5,5 Tonnen Trucks und Traktoren. Der Sweeper arbeitet mit 1 x Hydraulikfunktion mit mindestens 40 l/min. Wenn keine Zapfwelle vorhanden ist, wird das Hilltip-Aggregat mit max. 45 l/min Leistung benötigt.

Das Hilltip Hydraulikaggregat ist für schwere Arbeiten auf der Baustelle oder die Montage auf Trucks als Stromquelle für Kehrmaschinen, Streuer, Hochdruckreiniger etc. konzipiert. Es ist mit einem Kohler-Benzinmotor ausgestattet.

OPTIONALE FUNKTIONEN

- Hydraulikaggregat
- Abweiser
- Sprinkler-Satz mit Tank 500L
- Elektrisches Ölströmungsventil
- Verschiedene anbaumöglichkeiten



Stützräder



SweepAway™ Rotationsbesen an Pickup

SWEEPAWAY™ SPEZIFIKATIONEN

SWEEPAWAY™ KEHRBESEN LEICHT-SERIE

MODELL	BREITE	ANZAHL BÜRSTENREIHEN	GEWICHT IN KG (ohne Halterung)	BÜRSTENHÖHE
HSL 150	150 cm	8	56 kg	28 cm
HSL 200	200 cm	8	73 kg	28 cm

SWEEPAWAY™ KEHRBESEN MEDIUM-SERIE

MODELL	BREITE	ANZAHL BÜRSTENREIHEN	GEWICHT IN KG (ohne Halterung)	BÜRSTENHÖHE
HSM 150	150 cm	12	100 kg	28 cm
HSM 180	180 cm	12	115 kg	28 cm
HSM 220	220 cm	12	135 kg	28 cm
HSM 250	250 cm	12	150 kg	28 cm
HSM 300	300 cm	12	195 kg	28 cm

SWEEPAWAY™ KEHRMASCHINE SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1500-SPL/-SL/-STR	1800-SPL/-SL/-STR	2000-SPL/-SL-/STR	2200-SPL/-SL/-STR
Breite	150 cm	180 cm	200 cm	220 cm
Durchmesser	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Öl	40 l/min	40 l/min	40 l/min	40 l/min
Gewicht	110 kg	130 kg	142 kg	160 kg
Drehwinkel	25°	25°	25°	25°

SPL = für Pickups, SL= für LKWs (Mit Parallele Hebevorrichtung), STR =für Traktoren / Lader

HYDRAULIKAGGREGAT SPEZIFIKATIONEN

MODELL	HPU18
Motor	18 PS
Pumpe	42 l/min @ 150bar
Hydraulische Funktionen	2
Hydrauliköltank	55 l
Kraftstofftank	20 l
Elektrische Start	Ja
Ölkühler	Ja
Außenabmessungen	125 cm x 65 cm x 70 cm
Gewicht	190 kg

Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

TOWJET-IT™ & JET-IT™



HOCHDRUCKREINIGER

TOWJET-IT™ HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER



TOWJET-IT™ ANHÄNGER-HEISSWASSER -HOCHDRUCKREINIGER

Der **TowJet-it™** bietet einen leistungsstarken Hochdruckreiniger in einem geschlossenen, maßgeschneiderten Anhänger, **alles in einem Paket!**

Das Kombigerät ist mit **800 l Tankkapazität** und in zwei verschiedenen Pumpenleistungspaketen, 250 oder 350 bar, erhältlich. Es hat eine pulverbeschichtete Edelstahlstruktur und einen Kubota-Dieselmotor, der auch mit erneuerbarem Dieselkraftstoff (HVO) betrieben werden kann. Die Füllschlauchhaspel ist ein 1"-Schlauch, 35 Meter lang. Die Druckschlauchtrommel ist 50 m lang, mit Optionen für 100-150 m, falls erforderlich.

Das Gesamtgewicht des Anhängers beträgt 1600 kg.



TowJet-it™ Heißwasser-Hochdruckreiniger

STANDARDFUNKTIONEN

- ✓ Druckschlauchtrommel, 50 m
- ✓ Befüllungsschlauchtrommel mit 1" Schlauch, 35 m
- ✓ Sprühpistole
- ✓ Wasserstandssensor, automatische Abschaltung bei leerem Tank
- ✓ Digitale Temperaturregelung
- ✓ Der Dieselmotor ist HVO100-kompatibel

OPTIONALE FUNKTIONEN

- + Farboption: Orange oder individuelle Farbe
- + Schlauchtrommeloption 90 m, federbelastet
- + Elektrischer Schlauchtrommel 150 m, motorisiert 12V
- + Antikalk-Kit
- + Fernstart- und -stoppsteuerung
- + Chemikalieninjektor für Hochdruckreiniger
- + Verschiedene Lanzen und Düsen

JET-IT™ HOCHDRUCKREINIGER



JET-IT™ HOCHDRUCKREINIGER

STANDARD MOBILER HOCHDRUCKREINIGER

Dieser vielseitige mobile Hochdruckreiniger wurde für die Anwendung mit Pick-ups, Anhängern, Traktoren und ähnlichen Geräten konzipiert. Sein breites Anwendungsgebiet ermöglicht die Reinigung von Höfen, Graffitis, Gärten, Böden, Treppen, Dächern, Maschinen, Anlagen usw.



Jet-It™ HT2025ES Kaltwasser-Hochdruckreiniger

STANDARDFUNKTIONEN

- ✓ Tank mit Leitblechen im Inneren
- ✓ Schlauchtrommel, 20 m
- ✓ Elektrisches Starten
- ✓ Handsprühdüse mit Schnellkupplung
- ✓ Sprühpistole
- ✓ Wasserstandsensor (Stoppt den Motor, bevor das Wasser abläuft)

OPTIONALE FUNKTIONEN

- + Verlängerungsschlauch (10-20m)
- + Verschiedene Sprühlanzen und Düsen
- + Anti-Kalk-Kit
- + Ferngesteuerte Start- und Stoppsteuerung
- + Chemieeinspritzgerät für Hochdruckreiniger

JET-IT™ HOCHDRUCKREINIGER

HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

Dieser vielseitige mobile Hochdruckreiniger wurde für die Anwendung mit Pick-ups, Anhängern, Traktoren und ähnlichen Geräten konzipiert. Anwendungsgebiet ermöglicht die Reinigung von Höfen, Graffitis, Gärten, Böden, Treppen, Dächern, Maschinen, Anlagen usw.

Mit den optionalen Unkrautbekämpfungssets ist es so leicht wie nie, Unkraut auf Gehwegen und Fugen in Einfahrten zu beseitigen. **Heißes Wasser tötet Unkraut auf umweltfreundliche Weise und die behandelte Fläche, kann unmittelbar nach der Behandlung wieder sicher genutzt werden.**



Jet-It™ HT2025H Heißwasser-Hochdruckreiniger

STANDARDFUNKTIONEN

- ✓ Tank mit Leitblechen im Inneren
- ✓ Wasser-Heizung 80-93 KW, bis 140 °C
- ✓ Schlauchtrommel, 20 m
- ✓ Elektrisches Starten
- ✓ Handsprühdüse mit Schnellkupplung
- ✓ Sprühpistole
- ✓ Wasserstandsensor (Stoppt den Motor, bevor das Wasser abläuft)

OPTIONALE FUNKTIONEN

- + Verlängerungsschlauch (10-20 m)
- + Verschiedene Sprühlanzen und Düsen
- + Anti-Kalk-Kit
- + Ferngesteuerte Start- und Stoppsteuerung
- + Chemieeinspritzgerät für Hochdruckreiniger
- + Düsensatz WD 01 für unkrautbekämpfung, 5 – 8 l/min, 96 – 99 °C.
- + Düsensatz WD 04 für unkrautbekämpfung, 8 – 15 l/min, 96 – 99 °C.



Düsensatz WD 04 für Unkrautbekämpfung (optional)



Düsensatz WD 01 für Unkrautbekämpfung (optional)

JET-IT™ SPEZIFIKATIONEN



TOWJET-IT™

MODELL	800-25	800-35
Volumen (max)	800 l	800 l
Druck	250 bar	350 bar
Ausgabe	25 l/min	21 l/min
Leistung	Kubota-Dieselmotor18,5 kW	Kubota-Dieselmotor 18,5 kW
Boiler heating power	93 kW, 140°C	105 kW, 140°C
Gesamtbreite	197 cm	197 cm
Gesamthöhe	355 cm	355 cm
Gesamthöhe	178 cm	178 cm
Gesamtgewicht	1600 kg	1600 kg



STANDARD-HOCHDRUCKREINIGER

MODELL	HT1623ES	HT1655ES	HT2025ES	HT3521ES
Volumen	350-1000 l	350-1000 l	350-1000 l	350-1000 l
Druck	160 bar	160 bar	200 bar	350 bar
Ausgabe	23 l/min	55 l/min	25 l/min	21 l/min
Leistung	B&S Vanguard 13 hp Motor	B&S Vanguard 31 hp Motor	B&S Vanguard 18 hp Motor	B&S Vanguard 23 hp Motor
Gesamtbreite	115 cm	125 cm	115 cm	115 cm
Gesamtlänge	145 cm (500 l)	180 cm (500 l)	145 cm (500 l)	145 cm (500 l)
Gesamthöhe	78 cm	91 cm	78 cm	78 cm
Gewicht	125 kg	215 kg	165 kg	135 kg



HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

MODELL	HT2025H	HT2525HD
Volumen	500-1000 L	350-1000 l
Druck	200 bar	250 bar
Ausgabe	25 l/min	25 l/min
Leistung	B&S Vanguard, 18 hp Motor	Kubota-Dieselmotor18,5 kW
Gesamthöhe	105 cm	105 cm
Gesamtlänge	135 cm	165 cm
Gesamtbreite	127 cm	127 cm
Breite (tank)	100 cm (500 l)	100 cm (500 l)
Gewicht	320 - 390 kg	395 - 470 kg

Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

WEEDSTRIKER™



“Die Revolution der elektrischen Unkrautbekämpfung”

WEEDSTRIKER™ 350 & 500 UNKRAUTBEKÄMPFUNGSGERÄTE



WEEDSTRIKER™ MOBILE HEISSWASSER-UNKRAUTBEKÄMPFUNGSGERÄT

Das mobile Heißwasser-Unkrautbekämpfungsgerät WeedStriker™ ist für den Einsatz auf Pickups, Anhängern, Traktoren und anderen ähnlichen Fahrzeugen konzipiert. Der WeedStriker™ ist für die Entfernung von Unkraut usw. entwickelt.

Mit den verschiedenen Unkrautbekämpfungsdüsen lässt sich Unkraut auf Gehwegen und in Ritzen von Einfahrten leicht beseitigen. **Heißes Wasser tötet das Unkraut auf ökologische Weise ab,** und die behandelte Fläche kann unmittelbar nach der Behandlung sicher genutzt werden.



Düsensatz WD 01 für unkrautbekämpfung

Der WeedStriker™ ist mit einem Heißwasserboiler und einer 12-Volt-Pumpe ausgestattet, die mit der **StrikeSmart™ Smartphone App** (Telefon im Lieferumfang enthalten) gesteuert wird, die auch mit dem **cloudbasierten HTrack™ System** verbunden werden kann.

STANDARDFUNKTIONEN

- ✓ StrikeSmart™ Smartphone-Steuerung mit einstellbaren Parametern
- ✓ HTrack™-Tracking-System
- ✓ Schnellstarttaste mit Voreinstellung
- ✓ 12V elektrisch
- ✓ Zweifach-Kraftstoffpumpe für optimale Temperaturregelung
- ✓ Einstellbarer Wasserdurchfluss 3-6 l/min
- ✓ Temperaturregelung bis 110 °C
- ✓ Dieselheizung 54 KW
- ✓ Schlauchtrommel, 20 m
- ✓ Düsensatz WD 01 für unkrautbekämpfung, 4-6 L/min, 96 – 105 °C

WEEDSTRIKER™ 350 & 500 UNKRAUTBEKÄMPFUNGSGERÄTE



Düsensatz WD 04 für unkrautbekämpfung



StrikeSmart™-Steuerungs-App

OPTIONALE FUNKTIONEN

- Unterschiedliche Sprühlanzen
- Anti-Kalk-Kit
- Doppelbatteriesystem +3,5 h
- Düsensatz WD 04 für unkrautbekämpfung, 5-8 L/min, 96 – 105 °C

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL	350	500
Tankkapazität	350 l	500 l
Breite	106 cm	106 cm
Höhe	83 cm	105 cm
Länge	124 cm	140 cm
Druck	4 bar	4 bar
Ausgabe	3-6 l/min	3-6 l/min
Leistung	12V elektrisch	12V elektrisch
Gewicht (leer)	200 kg	205 kg

EXPERTEN FÜR SCHNEE- UND EISKONTROLLE

Hilltip ist ein führender europäischer Hersteller von Straßenpflegegeräten für Pickups und LKWs.

Das finnische Klima und die langjährigen Erfahrung haben uns dazu veranlasst, die effizientesten und langlebigsten Produkte für die Schnee- und Eisbeseitigung zu entwickeln. Die Kombination aus hochwertigen Materialien und modernster Technik macht es schwer, mit Hilltip-Produkten zu konkurrieren.

Unsere Produkte werden in unserem Werk in Pietarsaari, Finnland, entworfen, entwickelt und hergestellt. Das Hauptbüro und die Produktion befinden sich in Pietarsaari, Finnland, und unsere beiden Tochtergesellschaften, Hilltip Corp. in den USA und Hilltip GmbH in Deutschland.



FLOREY ROAD

Pascal Florey GmbH
Road Safety and Maintenance
Gemmistrasse 2
CH - 3970 Salgesch
Schweiz

T. +41 27 455 79 39
road@florey.ch
www.florey.ch

Hilltip behält sich gemäß seiner Produktverbesserungspolitik das Recht vor, Konstruktions- oder Designdetails zu ändern und Ausrüstung bereitzustellen, wenn sie so verändert wurden, ohne Bezugnahme auf Illustrationen oder Spezifikationen, die verwendet wurden. Hilltip oder der Fahrzeughersteller können optionale Ausrüstung für Kehrmaschinen/Hochdruckreiniger verlangen oder empfehlen. Überschreiten Sie nicht die Fahrzeugbewertungen mit einer Kehrmaschine/Hochdruckreiniger. Hilltip-Produkte werden unter mehreren US- und ausländischen Patenten, die noch ausstehend sind, hergestellt. Hilltip bietet eine beschränkte Garantie für alle Produkte an. Sehen Sie sich ein separates Dokument für Garantieinformationen an. Die folgenden sind eingetragene (®) und nicht eingetragene (™) Marken von Hilltip: IceStriker™, SprayStriker™, BrineMixx™, SnowStriker™, SweepAway™, Jet-it™, TowJet-it™, StrikeSmart™, HTrack™, TempStriker™, Hilltip®.

Version 1.3 2024.