


VEYNA
DOOR PANELS


**Panele PVC | PVC Paneele | Panneaux en PVC
Pannelli in PVC | PVC Panels | PVC Panelen**

■ BASIC LINE	3
■ ECONOMIC LINE.....	6
■ NEW LINE.....	12
■ FASHION LINE.....	18
■ SIMPLY LINE	20
■ Links.....	23

 Od 1990 roku firma VEYNA specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości paneli drzwiowych z PVC i aluminium. Nasze rozwiązania łączą nowoczesny design, trwałość oraz funkcjonalność, dzięki czemu zyskały uznanie wśród producentów stolarki drzwiowej i budowlanej w wielu krajach Europy.


W ofercie VEYNA znajdują się zarówno klasyczne, jak i nowoczesne wzory paneli, które pozwalają na tworzenie drzwi dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Panele produkowane są z certyfikowanych materiałów, co gwarantuje ich odporność na warunki atmosferyczne, wysoką estetykę i długą żywotność.


Naszym priorytetem jest dostarczanie rozwiązań, które łączą solidność, elegancję i przystępność cenową, dlatego panele VEYNA stanowią doskonały wybór zarówno do projektów prywatnych, jak i inwestycji komercyjnych.

 Seit 1990 ist VEYNA auf die Herstellung hochwertiger Türpaneele aus PVC und Aluminium spezialisiert. Unsere Lösungen vereinen modernes Design, Langlebigkeit und Funktionalität und erfreuen sich bei Türen- und Bauherstellern in vielen europäischen Ländern großer Beliebtheit.

VEYNA bietet sowohl klassische als auch moderne Paneeldesigns an und ermöglicht so die Herstellung individueller Türen nach Kundenwunsch. Die Paneele werden aus zertifizierten Materialien hergestellt, die Witterungs-beständigkeit, hohe Ästhetik und lange Lebensdauer garantieren.


Unsere Priorität liegt auf Lösungen, die Langlebigkeit, Eleganz und Erschwinglichkeit vereinen. VEYNA-Paneele sind daher eine ausgezeichnete Wahl für Wohn- und Gewerbeprojekte.

 Depuis 1990, VEYNA s'est spécialisée dans la production de panneaux de portes en PVC et en aluminium de haute qualité. Nos solutions combinent le design moderne, la durabilité et la fonctionnalité, ce qui leur a valu la reconnaissance des fabricants de portes et de bâtiments dans de nombreux pays européens. La gamme de VEYNA comprend des panneaux de conception classique et moderne qui permettent de créer des portes adaptées aux besoins individuels des clients. Les panneaux sont fabriqués à partir de matériaux certifiés, ce qui garantit leur résistance aux conditions climatiques, leur haute esthétique et leur longue durée de vie. Notre priorité est de fournir des solutions qui allient robustesse, élégance et prix abordable. C'est pourquoi les panneaux VEYNA sont le choix idéal pour les projets privés et les développements commerciaux.

 Dal 1990, l'azienda VEYNA è specializzata nella produzione di pannelli per porte di alta qualità in PVC e alluminio. Le nostre soluzioni uniscono design moderno, durabilità e funzionalità, ottenendo il riconoscimento da parte dei produttori di serramenti e del settore edilizio in numerosi paesi europei.


L'offerta di VEYNA comprende sia modelli classici che moderni di pannelli, consentendo la realizzazione di porte su misura per le esigenze individuali dei clienti. I pannelli sono realizzati con materiali certificati, garantendo resistenza alle condizioni atmosferiche, un'elevata qualità estetica e una lunga durata nel tempo.

La nostra priorità è offrire soluzioni che uniscono solidità, eleganza e convenienza, rendendo i pannelli VEYNA una scelta eccellente sia per progetti residenziali che per investimenti commerciali.

 Since 1990, VEYNA has specialized in manufacturing high-quality PVC and aluminum door panels. Our solutions combine modern design, durability, and functionality, which has earned recognition among door and construction carpentry manufacturers in many European countries.

VEYNA's range includes both classic and modern panel designs that allow for creating doors tailored to individual customer needs. The panels are manufactured from certified materials, guaranteeing their resistance to weather conditions, high aesthetics, and long service life.

Our priority is to deliver solutions that combine reliability, elegance, and affordability, which is why VEYNA panels represent an excellent choice for both private projects and commercial investments.


 Sinds 1990 is het bedrijf VEYNA gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige deurpanelen van PVC en aluminium. Onze oplossingen combineren modern design, duurzaamheid en functionaliteit, waardoor ze waardering hebben gewonnen onder fabrikanten van deur- en bouwsystemen in veel Europese landen.


Het assortiment van VEYNA omvat zowel klassieke als moderne paneelontwerpen, waardoor deuren op maat kunnen worden gemaakt die voldoen aan de individuele wensen van klanten. De panelen worden vervaardigd uit gecertificeerde materialen, wat hun weerbestendigheid, hoge esthetiek en lange levensduur garandeert.

Onze prioriteit is het leveren van oplossingen die degelijkheid, elegantie en betaalbaarheid combineren. Daarom vormen VEYNA-panelen een uitstekende keuze voor zowel particuliere projecten als commerciële investeringen.





 **Ważne!**
Pochwyty o charakterze poglądowym

 **Wichtig!**
Beispielsstangengriff

 **Important!**
Quincaillerie à caractère indicatif

 **Importante!**
Maniglioni hanno solamente carattere illustrativo

 **Important!**
Ask the possibility of using a handle

 **Belangrijk!**
Vraag naar de mogelijkheden ter handgreep gebruiken

Basic Line

BIEL PCV WHITE PVC

RAL 9016

Biel gładka
Bianco
Smooth white

KOLORY STANDARDOWE STANDARD COLORS

2178 007

Orzech
Nussbaum
Noce
Walnut

2178001

Złoty Dąb
Rovere dorato
Golden Oak

7016 05-167

Szary antracyt struktura
Anthrazit grau
Antracite
Grey anthracite structure



BL-01

KOLORY NIESTANDARDOWE NON-STANDARD COLORS

RAL 9001

barwiony w masie, gładki
Cremeweiss
crema
through coloured, smooth

436 3043

Cherry Amaretto
wiśnia amaretto

308105-167

Dunkelrot

1379 05-167

kremowy
Cremeweiss
avorio
cream-coloured

206 5021

Sapeli

715505-167

Grau

2097 013

mahoń
Mahagon
mogano
mahogany

851805-167

Schwarzbraun

612505-167

Dark Green

2052 089

ciemny dąb
Eiche Dunkel
rovere di pallude
dark oak

701205-167

Basaltgrau

515005-167

Stahlblau



BL-01 (2)



BL-02



BL-02 (8)



BL-02 (2)



BL-02 (2) S

Basic Line



BL-03 (1)



BL-03



BL-04



BL-04 (1)



BL-05



BL-05 (1)



BL-07 (1)



BL-07



BL-07 (3)



BL-11



BL-11 (1)



BL-13 (1)



BL-13

Basic Line



BL-14 (1)



BL-14



BL-15



BL-15 (1)



BL-17 (6)



BL-17



BL-25



BL-25 (1)



BL-25 (3)



BL-26



BL-27



BL-28 (1)



BL-28



BL-29 (1)

Economic Line



EK-01



EK-02



piasek 1 / sand 1



piasek 2 / sand 2



piasek 3 / sand 3



piasek 4 / sand 4



EK-03



EK-04



EK-04 (6)



piasek 4 / sand 4



piasek 5 / sand 5



piasek 6 / sand 6



EK-05



EK-06



EK-07



EK-08



EK-09



EK-10

Economic Line



EK-11



EK-12



EK-13



EK-14



EK-15



EK-16



EK-17



EK-18



EK-19



EK-20



EK-21



EK-22



EK-23

Economic Line



EK-24



EK-25



EK-26



EK-27



EK-28



EK-29



EK-30



EK-31



EK-32



EK-33



EK-34



EK-35

Economic Line



EK-36



EK-37



EK-38



EK-39



EK-40



EK-41

Economic Line



EK-42



EK-43



EK-44



EK-45



EK-46



EK-47



Economic Line



EK-48



EK-49



EK-50



EK-51



EK-52



EK-53

New Line



NL-01-S



NL-02-S



NL-03-S



NL-04-S



NL-05-S



NL-06-S



NL-07-S



NL-08-S



NL-09-S



NL-10-S



NL-11-S



NL-12-S



NL-13-S



NL-14-M

New Line



NL-15-M



NL-16-M



NL-17-M



NL-18-F



NL-19-F



NL-20-F



NL-21-F



NL-22-F



NL-23-F



NL-24-S



NL-25-S



NL-26-S



NL-27-S



NL-28-S



NL-29-S

New Line



NL-30-S



NL-31-S



NL-32-S



NL-33-S



NL-EK-06



NL-EK-07



NL-EK-08



NL-EK-09



NL-EK-10



NL-EK-11



NL-EK-12



NL-EK-13



NL-EK-14



NL-EK-15

New Line



NL-EK-16



NL-EK-17



NL-EK-18



NL-EK-19



NL-EK-20



NL-EK-21



NL-EK-22



NL-EK-23



NL-EK-24



NL-EK-25



NL-EK-26



NL-EK-27



NL-EK-28

New Line



NL-EK-29



NL-EK-30



NL-EK-31



NL-EK-32



NL-EK-33



NL-EK-34



NL-EK-35



NL-EK-36



NL-EK-37



NL-EK-38



NL-EK-39



NL-EK-40

New Line



NL-EK-41



NL-EK-42



NL-EK-43



NL-EK-44



Fashion Line



FL-01




FL-02



FL-03



FL-04



Fashion Line




FL-05



FL-06



FL-07



FL-08



Simply Line

sheffield oak brown



SL-01



SL-01S



SL-02



SL-02S

stahlblau



SL-03



SL-03S

aubergine



SL-04

basaltgrau



SL-04S

wienrot



SL-05

black-grey



SL-06



SL-06S

-  Możliwość zastosowania oklein:
RENOLIT, COVA, Continental, LG
-  Verfügbare Renolitfolien
RENOLIT, COVA, Continental, LG
-  Placages disponibles:
RENOLIT, COVA, Continental, LG
-  Pellicole disponibili:
RENOLIT, COVA, Continental, LG
-  Available veneers:
RENOLIT, COVA, Continental, LG
-  Beschikbare fineren:
RENOLIT, COVA, Continental, LG

Simply Line

turner oak malt



SL-07



SL-07S

moosgrün



SL-08



SL-08S

stahlblau



SL-09



SL-09S(1)



SL-09S(2)

winchester



SL-10



SL-10S

dunkelrot




SL-11




SL-11S


Przekroje paneli drzwiowych | Querschnitte der Türfüllungen Coupes des panneaux de porte | Sezioni trasversali dei pannelli delle porte Cross-sections of door panels | Profielen van deurpanelen




Panel wsadowy standardowy (PVC, HPL)
Einsatzpaneele Standard (PVC, HPL)
Panneau sous parclose standard (PVC, HPL)
Pannello di riempimento standard (PVC, HPL)
Standard infill panel (PVC, HPL)
Standaard inlegpaneel (PVC, HPL)



Panel nakładkowy (ALU)
Flügelüberdeckende Paneele (ALU)
Panneau recouvrant (ALU)
Pannello sovrapposizione (ALU)
Overlay panel (ALU)
Standaard opzetpaneel (ALU)



Panel wsadowy wzmocniony Aluminium (PVC, HPL)
Einsatzpaneele mit Alu verstärkt (PVC, HPL)
Panneau sous parclose renforcé Aluminium (PVC, HPL)
Pannello di riempimento-rinforzato con alluminio (PVC, HPL)
Infill panel reinforced with aluminium (PVC, HPL)
Inlegpaneel versterkt met aluminium (PVC, HPL)




Panel nakładkowy dylatowany XPS (ALU)
Flügelüberdeckende Paneele mit XPS dilatiert (ALU)
Panneau de recouvrant à dilatation (ALU)
Pannello sovrapposizione con dilatazione XPS (ALU)
Overlay panel with dilatation XPS (ALU)
Opzetpaneel met XPS-dilatatie (ALU)



Panel wsadowy wzmocniony sklejką (PVC, HPL, ALU)
Einsatzpaneele mit Sperrholzplatte verstärkt (PVC, HPL, ALU)
Panneau sous parclose renforcé en contreplaqué (PVC, HPL, ALU)
Pannello di riempimento rinforzato con compensato (PVC, HPL, ALU)
Infill panel reinforced with plywood (PVC, HPL, ALU)
Inlegpaneel versterkt met multiplex (PVC, HPL, ALU)



Panel wsadowy wersja Acoustic (PVC, HPL, ALU)
Einsatzpaneele Acoustik Variante (PVC, HPL, ALU)
Panneau sous parclose ACOUSTIC (PVC, HPL, ALU)
Pannello di riempimento, versione Acoustic (PVC, HPL, ALU)
Infill panel - acoustic version (PVC, HPL, ALU)
Akoestisch inlegpaneel (PVC, HPL, ALU)



Panel z zintegrowanym pochwytym (modele PL-62/63/64)
Paneele mit integrierter Mulde (modele PL-62/63/64)
Panneau avec tirant intégré (modèles PL-62/63/64)
Pannello con maniglia integrata (modelli PL-62/63/64)
Panel with integrated handle (models PL-62/63/64)
Paneel met geïntegreerde greep (modele PL-62/63/64)



Informacje dodatkowe:

- standardowa grubość 24/28/36/44/48 (możliwe wykonanie innych grubości nawet do 90 mm)
- Minimalna grubość rdzenia dla pochwytów PL-62, PL-63, PL-64 wynosi 60 mm
- Wersja Acoustic dostępna jest wyłącznie w grubościach 44 mm i 48 mm



Zusätzliche Informationen:

- Standardstärken: 24/28/36/44/48 mm (maximale möglich Stärke bis auf 90 mm),
- minimale Kernstärke für Mulden in Paneele PL-62, PL-63 und PL-64 beträgt 60 mm,
- Acoustic Variante nur in 44 mm und 48 mm Stärken möglich.



Informations supplémentaires :

- épaisseurs standards 24/28/36/44/48 (possibilité de réalisation avec d'autres épaisseurs allant jusqu'à 90mm)
- L'épaisseur minimale du noyau pour les tirants PL-62, PL-63, PL-64 est de 60mm
- La version acoustique est uniquement disponible pour les épaisseurs 44mm et 48mm



Informazioni aggiuntive:

- spessore standard 24/28/36/44/48 (possibilità di realizzare altri spessori, fino a 90 mm)
- spessore minimo di nucleo, per maniglioni PL-62, PL-63, PL-64, è 60 mm.
- versione Acoustic è disponibile solo negli spessori 44mm e 48mm.



Additional information:

- standard thickness 24/28/36/44/48 (possibility of making other thicknesses up to 90mm),
- minimal core thickness for handles PL-62, PL-63, PL-64 is 60mm,
- acoustic version is available only for 44mm and 48mm thickness.



Aanvullende informatie:

- Standaarddiktes: 24/28/36/44/48 mm (andere diktes mogelijk, tot zelfs 90 mm)
- minimale kerndikte voor grepen PL-62, PL-63, PL-64: 60 mm
- de akoestische uitvoering is uitsluitend beschikbaar in diktes van 44 mm en 48 mm

Links

**Wizualizer | Visualisation | Visualisation
Visualizer | Visualizer | Visualisator**



veyna.abm-jedraszek.pl

**Katalog Interaktywny | Interaktiver Katalog | Catalogue Interactif
Catalogo Interattivo | Interactive Catalogue | Interactieve Catalogus**





VEYNA-PCV/01-2026