

		Página: 1
Ficha com Dados de Segurança		Data da revisão: 29.04.2025
		Data de impressão: 03.09.2025
		Numero da FDS: 000000256087
Performax™ CC6200 INIBIDOR DE CORROSÃO ™ Marca comercial, Solenis ou suas subsidiárias ou afiliadas, registrada em diversos países 858251		Versão: 3.0

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO

Identificador do produto

Nome comercial : Performax™ CC6200
INIBIDOR DE CORROSÃO
™ Marca comercial, Solenis ou suas subsidiárias ou afiliadas,
registrada em diversos países

Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Utilização da substância / : produto químico industrial
mistura

Detalhes do fornecedor da Ficha com Dados de Segurança - FDS. Empresa: Solenis R. Werner Von Siemens, 111-Lapa de Baixo CEP 05069-900 São Paulo Brasil EHSPProductSafetyTeam@solenis.com	Número do telefone de emergência +1 302 502 0991 (Solenis International) 0800 707 7022 (Ambipar) +55 19 3844 1425 (Solenis Brazil) Informação do Produto +55 11 3089-9220 (Customer Service) OU contate o seu representante local Solenis
--	---

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Toxicidade aguda (Oral) : Categoria 4

 Corrosivo para a pele : Categoria 1B

 Lesões oculares graves : Categoria 1

 Toxicidade à reprodução : Categoria 2

 Perigoso ao ambiente aquático – Crônico. : Categoria 2

Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Pictogramas de risco :



		Página: 2
Ficha com Dados de Segurança		Data da revisão: 29.04.2025
		Data de impressão: 03.09.2025
		Numero da FDS: 000000256087
Performax™ CC6200 INIBIDOR DE CORROSÃO ™ Marca comercial, Solenis ou suas subsidiárias ou afiliadas, registrada em diversos países 858251		Versão: 3.0

Palavra de advertência	:	Perigo
Frases de perigo	:	H302 Nocivo se ingerido. H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. H361d Suspeita-se que prejudique o feto. H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
Frases de precaução	:	Prevenção: P264 Lave a pele cuidadosamente após o manuseio. P273 Evite a liberação para o meio ambiente. P280 Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. Resposta de emergência: P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha. P304 + P340 + P310 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. P305 + P351 + P338 + P310 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. P363 Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. P391 Recolha o material derramado.

Outros perigos que não resultam em classificação

Nenhum conhecido.

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

Componentes

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração (% w/w)
TOLILTRIAZOLA DE SÓDIO	64665-57-2	Toxicidade aguda (Oral), Categoria 4 Corrosivo para a pele, Categoria 1B Lesões oculares graves, Categoria 1 Toxicidade à reprodução, Categoria 2 Perigoso ao ambiente	>= 50 -< 70

		Página: 3
Ficha com Dados de Segurança		Data da revisão: 29.04.2025
		Data de impressão: 03.09.2025
		Numero da FDS: 000000256087
Performax™ CC6200 INIBIDOR DE CORROSÃO ™ Marca comercial, Solenis ou suas subsidiárias ou afiliadas, registrada em diversos países 858251		Versão: 3.0

		aquático – Agudo, Categoria 3 Perigoso ao ambiente aquático – Crônico., Categoria 2	
Componentes perigosos			

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Recomendação geral	:	Sair da área perigosa. Consultar um médico. Mostrar esta FISPQ ao médico de plantão. Não deixar a vítima sem atendimento.
Se inalado	:	Remover para local ventilado. Se a vítima tiver respirado a substância, mova-a para o ar livre. Manter o doente aquecido e em descanso. Se a vítima estiver inconsciente coloque-a na posição de repouso e procure um médico. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.
Em caso de contato com a pele	:	Se o contato for na pele, lave bem com água. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
Em caso de contato com o olho	:	Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água, e consultar um especialista. Continuar a lavagem dos olhos durante o transporte para o hospital. Remova as lentes de contato. Proteger o olho não afetado.
Se ingerido	:	Chamar imediatamente um médico. NÃO provoque vômito. Lave a boca com água corrente. Não dar leite nem bebidas alcoólicas. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados	:	Nenhum sintoma conhecido ou esperado. Nocivo se ingerido. Provoca lesões oculares graves. Suspeita-se que prejudique o feto. Provoca queimaduras graves. Nocivo se ingerido. Provoca lesões oculares graves. Provoca queimaduras graves.
Notas para o médico	:	Sem riscos que necessitem de medidas especiais de primeiros socorros.

 Solenis TM		Página: 4
Ficha com Dados de Segurança		Data da revisão: 29.04.2025
		Data de impressão: 03.09.2025
		Numero da FDS: 000000256087
Performax TM CC6200 INIBIDOR DE CORROSÃO TM Marca comercial, Solenis ou suas subsidiárias ou afiliadas, registrada em diversos países 858251		Versão: 3.0

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Meios adequados de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor.
água nebulizada
Espuma
Dióxido de carbono (CO₂)
Substância química seca
- Agentes de extinção inadequados : Jato de água de grande vazão
- Perigos específicos no combate a incêndios : Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar para a drenagem ou para os cursos de água.
- Produtos perigosos da combustão : óxidos de nitrogênio (NO_x)
Monóxido de carbono
Dióxido de carbono (CO₂)
cianeto de hidrogênio em atmosferas redutoras
- Métodos específicos de extinção : Resíduos de incêndios e água de combate a incêndio contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes.
- O produto é compatível com os agentes padrão de combate ao fogo.
- Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. : Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio.

SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência : Usar equipamento de proteção individual.
Assegurar ventilação adequada.
Pessoas que não usem equipamento de proteção devem ser excluídas da área do derrame até que a limpeza tenha sido concluída.
Cumprir todas as normas locais/comunitárias, regionais e nacionais aplicáveis.
- Precauções ambientais : Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.
Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores.

		Página: 5
Ficha com Dados de Segurança		Data da revisão: 29.04.2025
		Data de impressão: 03.09.2025
		Numero da FDS: 000000256087
Performax™ CC6200 INIBIDOR DE CORROSÃO ™ Marca comercial, Solenis ou suas subsidiárias ou afiliadas, registrada em diversos países 858251		Versão: 3.0

Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas.

Métodos e materiais de contenção e limpeza : Manter em recipientes fechados adequados até a disposição.

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Orientação para prevenção de fogo e explosão : Medidas usuais de proteção preventiva contra incêndio.

Recomendações para manuseio seguro : Não respirar vapores/poeira.
Não fumar.
Recipiente perigoso quando vazio.
Evitar o contato com a pele e os olhos.
Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.
Para a proteção individual, consultar a seção 8.
Eliminar a água de lavagem de acordo com a regulamentação local e nacional.

Medidas de higiene : Lavar as mãos antes de pausas e no final do dia de trabalho.
Não comer nem beber durante o uso.
Assegurar-se que os lava-olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos ao local de trabalho.
Não fumar durante o uso.

Condições para armazenamento seguro : Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado.
Os contêineres abertos devem ser cuidadosamente fechados novamente e devem ficar na posição vertical para evitar vazamento.
Observar os avisos dos rótulos.
As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer as normas tecnológicas de segurança.

Maiores informações na estabilidade do armazenamento : Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional.

Medidas de controle de engenharia : Fornecer ventilação mecânica (geral e / ou exaustão local) suficiente para manter as exposições abaixo dos limites de exposição (se aplicável) ou abaixo dos valores que causem efeitos adversos conhecidos, suspeitos ou aparentes.

	Página: 6
Ficha com Dados de Segurança	Data da revisão: 29.04.2025
	Data de impressão: 03.09.2025
	Número da FDS: 000000256087
Performax™ CC6200 INIBIDOR DE CORROSÃO ™ Marca comercial, Solenis ou suas subsidiárias ou afiliadas, registrada em diversos países 858251	Versão: 3.0

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção das mãos

Observações : A adequação para um local de trabalho específico deve ser discutida com os fabricantes das luvas protetoras.

Proteção dos olhos : Usar óculos de ampla visão e protetor facial quando há um potencial de exposição dos olhos ou face ao líquido, vapor ou névoa.
Manter um lava-olhos na área de trabalho.

Proteção do corpo e da pele : Usar de forma apropriada:
Roupas impermeáveis
Avental quimicamente resistente
Sapatos de segurança
Escolher uma proteção para o corpo conforme a quantidade e a concentração das substâncias perigosas no local de trabalho.
Use luvas resistentes ao desgaste (consulte o seu fornecedor de equipamento de segurança).
Elimine luvas que apresentem rasgões, fissuras ou sinais de desgaste.

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico : Líquido

Cor : claro, âmbar, marrom-avermelhado

Odor : dados não disponíveis

Limite de Odor : dados não disponíveis

pH : 11,5 - 14

Ponto de fusão/congelamento : -14 °C

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição : ca. 100 °C

Ponto de inflamação : > 93,33 °C

 Solenis TM		Página: 7
Ficha com Dados de Segurança		Data da revisão: 29.04.2025
		Data de impressão: 03.09.2025
		Numero da FDS: 000000256087
Performax TM CC6200 INIBIDOR DE CORROSÃO TM Marca comercial, Solenis ou suas subsidiárias ou afiliadas, registrada em diversos países 858251		Versão: 3.0

Taxa de evaporação	:	dados não disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás)	:	dados não disponíveis
Auto-ignição	:	> 500 °C
Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior	:	dados não disponíveis
Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior	:	dados não disponíveis
Pressão de vapor	:	0,04 hPa (20 °C)
Densidade relativa do vapor	:	> 1 AR = 1
Densidade relativa	:	1,187
Densidade	:	1,188 g/cm ³
Solubilidade		
Solubilidade em água	:	completamente miscível
Solubilidade em outros solventes	:	dados não disponíveis
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	:	dados não disponíveis
Temperatura de decomposição	:	dados não disponíveis
Viscosidade		
Viscosidade, dinâmica	:	dados não disponíveis
Viscosidade, cinemática	:	dados não disponíveis
Propriedades oxidantes	:	dados não disponíveis
Características da partícula		
Tamanho da partícula	:	dados não disponíveis
Distribuição do Tamanho de Partícula	:	dados não disponíveis

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

 Solenis TM		Página: 8
Ficha com Dados de Segurança		Data da revisão: 29.04.2025
		Data de impressão: 03.09.2025
		Numero da FDS: 000000256087
Performax TM CC6200 INIBIDOR DE CORROSÃO TM Marca comercial, Solenis ou suas subsidiárias ou afiliadas, registrada em diversos países 858251		Versão: 3.0

Reatividade	:	Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.
Estabilidade química	:	Estável sob as condições recomendadas de armazenagem.
Possibilidade de reações perigosas	:	Não ocorre nenhuma polimerização perigosa.
Condições a serem evitadas	:	dados não disponíveis
Materiais incompatíveis	:	ácidos minerais fortes Agentes oxidantes fortes
Produtos perigosos de decomposição	:	Não há produtos de decomposição perigosos.

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda

Nocivo se ingerido.

Componentes:

TOLILTRIAZOLA DE SÓDIO:

Toxicidade aguda oral	:	DL50 (Rato, fêmea): 735 mg/kg
Toxicidade aguda - Dérmica	:	DL50 (Coelho): > 2.000 mg/kg Avaliação: Não é classificado como gravemente tóxico por absorção dérmica de acordo com o GHS.

Corrosão/irritação à pele.

Provoca queimaduras graves.

Produto:

Resultado	:	Corrosivo à pele
Observações	:	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

Componentes:

TOLILTRIAZOLA DE SÓDIO:

Avaliação	:	Provoca queimaduras.
Resultado	:	Provoca queimaduras.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca lesões oculares graves.

Produto:

Resultado	:	Corrosivo aos olhos
-----------	---	---------------------

	Página: 9
Ficha com Dados de Segurança	Data da revisão: 29.04.2025
	Data de impressão: 03.09.2025
	Numero da FDS: 000000256087
Performax™ CC6200 INIBIDOR DE CORROSÃO ™ Marca comercial, Solenis ou suas subsidiárias ou afiliadas, registrada em diversos países 858251	Versão: 3.0

Observações : Pode provocar dano irreversível para os olhos.

Componentes:

TOLILTRIAZOLA DE SÓDIO:

Resultado : Corrosivo aos olhos
Avaliação : Corrosivo aos olhos

Sensibilização respiratória ou à pele

Sensibilização à pele.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Sensibilização respiratória

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Produto:

Resultado : Não provoca sensibilização em animais de laboratório.

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado devido à falta de dados.

Carcinogenicidade

Não classificado devido à falta de dados.

Toxicidade à reprodução

Suspeita-se que prejudique o feto.

Componentes:

TOLILTRIAZOLA DE SÓDIO:

Toxicidade à reprodução - : Alguma evidência de efeitos adversos no desenvolvimento,
Avaliação com base em experimentos em animais.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Não classificado devido à falta de dados.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Não classificado devido à falta de dados.

Perigo por aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Informações complementares

Produto:

Observações : dados não disponíveis

 Solenis TM		Página: 10
Ficha com Dados de Segurança		Data da revisão: 29.04.2025
		Data de impressão: 03.09.2025
		Numero da FDS: 000000256087
Performax TM CC6200 INIBIDOR DE CORROSÃO TM Marca comercial, Solenis ou suas subsidiárias ou afiliadas, registrada em diversos países 858251		Versão: 3.0

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Produto:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): 159,3 mg/l
Duração da exposição: 98 h
Tipos de testes: Ensaio estático

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Water flea (Ceriodaphnia dubia)): 164,9 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Tipos de testes: Ensaio estático

Componentes:

TOLILTRIAZOLA DE SÓDIO:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Lepomis macrochirus (Peixe-lua)): > 173 mg/L
Duração da exposição: 96 h

CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): ca. 25 mg/l
Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 280 mg/L
Duração da exposição: 48 h

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 26,2 mg/L
Duração da exposição: 72 h
Tipos de testes: Inibição do crescimento

CE50b (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 32 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Tipos de testes: Inibição do crescimento

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica) : EC10 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 0,4 mg/l
Duração da exposição: 21 d
Tipos de testes: Ensaio semiestático
Método: Diretrizes para o teste 211 da OECD
Observações: As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.

Persistência e degradabilidade

Produto:

Biodegradabilidade : Observações: Não rapidamente biodegradável.

	Página: 11
Ficha com Dados de Segurança	Data da revisão: 29.04.2025
	Data de impressão: 03.09.2025
	Número da FDS: 000000256087
Performax™ CC6200 INIBIDOR DE CORROSÃO ™ Marca comercial, Solenis ou suas subsidiárias ou afiliadas, registrada em diversos países 858251	Versão: 3.0

Componentes:

TOLILTRIAZOLA DE SÓDIO:

Biodegradabilidade : Resultado: Não rapidamente biodegradável.
Método: Diretriz de Teste de OECD 301F

Potencial bioacumulativo

Componentes:

TOLILTRIAZOLA DE SÓDIO:

Coefficiente de partição (n-octanol/água) : log Pow: 0,658

Mobilidade no solo

dados não disponíveis

Outros efeitos adversos

Produto:

Informações ecológicas adicionais : O risco ambiental não pode ser excluído em caso de manuseio ou descarte não profissional.

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos de disposição

Resíduos : Este produto não deve ser descarregado nos esgotos, cursos de água ou no solo.
Não contaminar lagos, cursos de água ou valas com produtos químicos ou recipientes usados.
Enviar para uma empresa licenciada de gerenciamento de resíduos.

Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local.

Embalagens contaminadas : Esvaziar o conteúdo remanescente.
Fazer a disposição como a de um produto não utilizado.
Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte.
Não reutilizar os recipientes vazios.

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentos internacionais

IATA-DGR

		Página: 12
Ficha com Dados de Segurança		Data da revisão: 29.04.2025
		Data de impressão: 03.09.2025
		Numero da FDS: 000000256087
Performax™ CC6200 INIBIDOR DE CORROSÃO ™ Marca comercial, Solenis ou suas subsidiárias ou afiliadas, registrada em diversos países 858251		Versão: 3.0

Número ONU : UN 3267
 Nome apropriado para em-
barque : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (TRIAZOLE
DERIVATIVE)
 Classe de risco : 8
 Grupo de embalagem : II
 Instruções de embalagem : 855
 (aeronave de carga)
 Instruções de embalagem : 851
 (aeronave de passageiro)

Código-IMDG

Número ONU : UN 3267
 Nome apropriado para em-
barque : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (TRIAZOLE
DERIVATIVE)
 Classe de risco : 8
 Grupo de embalagem : II
 Código EmS : F-A, S-B
 Poluente marinho : sim

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

Regulamento nacional

ANTT

Número ONU : UN 3267
 Nome apropriado para em-
barque : LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÂNICO, N.E.
(TRIAZOLE DERIVATIVE)
 Classe de risco : 8
 Grupo de embalagem : II
 Número de risco : 80
 Poluente marinho : sim

Precauções especiais para os usuários

As classificações de transporte aqui fornecidas servem apenas a fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Folha de Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar por modo de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações regionais ou nacionais.

SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela : Não aplicável
Polícia Federal

Brasil. Lista de Produto Controlado pelo Exército : Não aplicável

Os componentes deste produto aparecem nos seguintes inventários:

TCSI : Em conformidade com o inventário

 Solenis TM		Página: 13
Ficha com Dados de Segurança		Data da revisão: 29.04.2025
		Data de impressão: 03.09.2025
		Numero da FDS: 000000256087
Performax TM CC6200 INIBIDOR DE CORROSÃO TM Marca comercial, Solenis ou suas subsidiárias ou afiliadas, registrada em diversos países 858251		Versão: 3.0

TSCA	:	Todas as substâncias listadas como ativas na listagem da TSCA
AIIC	:	Em conformidade com o inventário
DSL	:	Todos os componentes deste produto estão na lista DSL (Lista de Substâncias Domésticas Canadenses [Canadian Domestic Substances List])
ENCS	:	Em conformidade com o inventário
KECI	:	Em conformidade com o inventário
PICCS	:	Em conformidade com o inventário
IECSC	:	Em conformidade com o inventário
NZIOC	:	Em conformidade com o inventário

SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Data da revisão	:	29.04.2025
Formato da data	:	aaaa/mm/dd

Informações complementares

Outras informações	:	As informações contidas nesta FDS são as que julgamos suficientes até a data de emissão para que o produto seja manuseado sempre de maneira segura e em observância estrita à legislação regulamentadora de segurança. Estas informações deverão servir de orientação ao usuário e este determinar que o produto seja sempre utilizado de maneira segura no pressuposto de que este venha a excluir elementos agressores oriundos do processo operacional ou dele resultantes.
--------------------	---	--

Esta FDS foi preparada pelo Departamento de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da Solenis.

Texto completo de outras abreviações

AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagênico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concen-

	Página: 14
Ficha com Dados de Segurança	Data da revisão: 29.04.2025
	Data de impressão: 03.09.2025
	Número da FDS: 000000256087
Performax™ CC6200 INIBIDOR DE CORROSÃO ™ Marca comercial, Solenis ou suas subsidiárias ou afiliadas, registrada em diversos países 858251	Versão: 3.0

tração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nível máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; FDS - Ficha com Dados de Segurança; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TECI - Inventário de Químicos Existente na Tailândia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

BR / Z9