

**PRODUTO:** Permanganato de Potássio Puro  
**FDS n°:** 380

**Atualizada em:** 10/02/2026

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA:

**Nome do produto:** Permanganato de Potássio Puro  
**Referência(s) do(s) Produto(s):** 02658 / 02689 / 02690 / 02691  
**Nome da empresa:** Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda  
**Endereço:** Rua Edna Pereira Galafassi, 61  
**Telefone da empresa:** (11) 2219-9999  
**Telefone para emergências:** (11) 2219-9999 / (11) 98860-8073  
**E-mail:** [neon@neoncomercial.com.br](mailto:neon@neoncomercial.com.br)

### Usos identificados da substância ou mistura

Produto classificado como reagente analítico, uso para laboratório de controle de qualidade e fins industriais.

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

### CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO PRODUTO (ABNT NBR 14725)

Sólidos oxidantes (Categoria 2), H272  
Toxicidade aguda, Oral (Categoria 4), H302  
Corrosivo para a pele (Categoria 1), H314  
Lesões oculares graves (Categoria 1), H318  
Toxicidade à reprodução (Categoria 2), H361  
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição repetida, Inalação (Categoria 2), Cérebro, H373  
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo (Categoria 1), H400  
Perigoso ao ambiente aquático – Crônico. (Categoria 1), H410

### ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725)



### Pictogramas:

**Palavra de Advertência:** Perigo

### Frases de Perigo:

H272 Pode agravar um incêndio, comburente.  
H302 Nocivo se ingerido.  
H314 Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.  
H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.  
H373 Pode provocar dano aos órgãos (Cérebro) por exposição repetida ou prolongada, se inalado.  
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**PRODUTO:** Permanganato de Potássio Puro  
**FDS n°:** 380

**Atualizada em:** 10/02/2026

**Frases de Precaução:**

P210 Mantenha afastado do calor.  
P220 Mantenha afastado das roupas/ de outros materiais combustíveis.  
P221 Tome todas as precauções para não misturar com materiais combustíveis.  
P260 Não inale as poeiras.  
P264 Lave a pele cuidadosamente após o manuseio.  
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.  
P280 Use luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.  
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha.  
P304 + P340 + P310 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.  
P305 + P351 + P338 + EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue  
P363 Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.  
P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize areia seca, produto químico seco ou espuma resistente ao álcool.  
P391 Recolha o material derramado.  
P310 cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

**3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**

**Substância:**

**Nome comum:** PERMANGANATO DE POTÁSSIO

**N° CAS:** 7722-64-7

**Peso molecular:** 158.03 g/mol

**Fórmula Hill:** KMnO<sub>4</sub>

**Concentração:** <= 100%

**4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS**

**Inalação:** Depois de inalar: Exposição ao ar fresco. Chamar um médico.

**Contato com a pele:** No caso dum contacto com a pele: Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar uma ducha. Chamar o médico imediatamente

**Contato com os olhos:** Após contacto com os olhos: Enxaguar abundantemente com água. Consultar imediatamente um oftalmologista. Remova as lentes de contato.

**Ingestão:** Após ingestão: fazer a vítima beber água ( dois copos no máximo), evitar vômito (risco de perfuração!). Chamar o médico imediatamente . Não tentar neutralizar o agente tóxico.

**PRODUTO:** Permanganato de Potássio Puro  
**FDS n°:** 380

**Atualizada em:** 10/02/2026

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**Meios de extinção (adequados e inadequados):** Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor.

**Perigos especiais da substância ou mistura:** Óxidos de potássio  
Óxidos de magnésio/manganês  
Não combustível.

Atua como substância comburente devido à cedência de oxigênio.

Possibilidade de formação de fumos perigosos em caso de incêndio nas zonas próximas.

**Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:** Informação não disponível

**Outras informações:** Não ficar na zona de perigo sem aparelhos respiratórios autônomos apropriados para respiração independente do ambiente. De forma a evitar o contacto com a pele, mantenha uma distância de segurança e utilize vestuário protetor adequado.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Não inalar os vapores/aerossóis. Evitar o contato com a substância. Garantir a ventilação com ar fresco em recintos fechados.
- **Para o pessoal do serviço de emergência:** Não inalar os vapores/aerossóis. Evitar o contato com a substância. Garantir a ventilação com ar fresco em recintos fechados.

**Precauções para o meio ambiente:** Não permita que entre para a canalização de águas residuais.

**Procedimentos de limpeza/absorção:** Apanhar os resíduos sem levantar poeiras. Varrer e apanhar com uma pá. Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### MANUSEIO

**Indicações para manuseio seguro:** Ver seção 2

### ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fresco. Guardar o recipiente hermeticamente fechado em lugar seco e bem ventilado. Os contentores abertos devem ser cuidadosamente fechados de novo e têm que ficar direitos para evitar a dispersão.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**PRODUTO:** Permanganato de Potássio Puro  
**FDS n°:** 380

**Atualizada em:** 10/02/2026

- **CONTROLE DE EXPOSIÇÃO**

**Medidas de controle de engenharia:** Mudar imediatamente a roupa contaminada. Profilaxia cutânea. Depois de terminar o trabalho, lavar as mãos e a cara.

- **PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

As características dos meios de proteção para o corpo devem ser selecionadas em função da concentração e da quantidade das substâncias tóxicas de acordo com as condições específicas do local de trabalho. A resistência dos meios de proteção aos agentes químicos deve ser esclarecida junto dos fornecedores.

**Proteção respiratória:** O empresário tem de garantir que a manutenção, limpeza e teste de equipamentos de proteção respiratória são realizados de acordo com as instruções do produtor. Estas medidas devem ser devidamente documentadas. necessário em caso de formação de pós. Nossas recomendações sobre proteção respiratória de filtragem são baseadas nas seguintes normas: DIN EN 143, DIN 14387 e outras normas associadas relacionadas ao sistema de proteção respiratória utilizado. Filtro tipo P3

**Proteção dos olhos:** Use equipamento de proteção ocular testado e aprovado de acordo com as normas governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166 (EU). Óculos de segurança bem ajustados

**Proteção das mãos:** vestuário de proteção

**Proteção da pele e do corpo:** Esta recomendação aplica-se apenas ao produto descrito na ficha de dados de segurança por nós fornecida bem como para a aplicação especificada. Quando houver dissolução ou mistura com outras substâncias e sob as devidas condições houver desvios aos descritos na EN 16523-1, por favor, contactar o fornecedor de luvas com marcação CE (ex: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de)). Esta recomendação aplica-se apenas ao produto descrito na ficha de dados de segurança por nós fornecida bem como para a aplicação especificada. Quando houver dissolução ou mistura com outras substâncias e sob as devidas condições houver desvios aos descritos na EN 16523-1, por favor, contactar o fornecedor de luvas com marcação CE (ex: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

**Higiene Industrial:** Mudar imediatamente a roupa contaminada. Profilaxia cutânea. Depois de terminar o trabalho, lavar as mãos e o rosto.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

**Forma:** sólido

**Cor:** dados não disponíveis

**Odor:** dados não disponíveis

**pH:** dados não disponíveis

**Ponto de fusão:** dados não disponíveis

**Ponto de ebulição:** dados não disponíveis

**PRODUTO:** Permanganato de Potássio Puro  
**FDS n°:** 380

**Atualizada em:** 10/02/2026

**Ponto de fulgor:** Não aplicável

**Taxa de evaporação:** Informação não disponível

**Inflamabilidade (Sólido/Gás):** O produto não é inflamável.

**Limite de explosividade superior:** Informação não disponível

**Limite de explosividade inferior:** dados não disponíveis

**Pressão de vapor:** dados não disponíveis

**Densidade de vapor:** dados não disponíveis

**Densidade:** 2.70 gr/cm<sup>3</sup> em 20 °C

**Solubilidade (água):** dados não disponíveis

**Coeficiente de partição octanol/água:** dados não disponíveis

**Temperatura de decomposição:** Informação não disponível

**Temperatura de auto-ignição:** dados não disponíveis

**Viscosidade:** Viscosidade, cinemática: dados não disponíveis  
Viscosidade, dinâmica: dados não disponíveis

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**Reatividade:** Dados não disponíveis

**Estabilidade química:** O produto é estável quimicamente sob condições ambiente padrão (temperatura ambiente).

**Possibilidade de reações perigosas:** peróxido de hidrogênio trietanolamina Ésteres glicerol com ácido sulfúrico ácido sulfúrico com Substâncias Orgânicas Reação exotérmica com: Agentes redutores Ácido nítrico carbonetos Desenvolvimento de gases e vapores perigosos com: Cloreto de hidrogênio gasoso

**Condições a serem evitadas:** não existem indicações

**Materiais incompatíveis:** dados não disponíveis

**Produtos perigosos de decomposição:** Em caso de incêndio: veja a seção 5

**Outras informações:**

**PRODUTO:** Permanganato de Potássio Puro  
**FDS n°:** 380

**Atualizada em:** 10/02/2026

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**Toxicidade aguda:** DL50 Oral - Rato - 750 mg/kg

Observações: (RTECS)

Inalação: dados não disponíveis

DL50 Dérmico - Rato - masculino e feminino > 2,000 mg/kg  
(Diretriz de Teste de OECD 402)

**Corrosão/irritação da pele:** Pele - Coelho

Resultado: Corrosivo depois de 4 horas ou menos de exposição  
(Diretriz de Teste de OECD 404)

**Lesões oculares graves/irritação ocular:** Observações: Provoca lesões oculares graves.

**Sensibilização respiratória ou à pele:** Teste de maximização - Cobaia

Resultado: negativo

(Diretriz de Teste de OECD 406)

**Mutagenicidade em células germinativas:** Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste de mutação de genes em células de mamíferos in vitro

Sistema de teste: Mouse lymphoma test

Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica

Método: Diretriz de Teste de OECD 476

Resultado: negativo

Tipos de testes: Teste do micronúcleo "in vivo"

Espécie: Rato

Tipo de célula: Medula óssea

Via de aplicação: Oral

Método: Diretriz de Teste de OECD 474

Resultado: negativo

**Carcinogenicidade:** dados não disponíveis

**Toxicidade à reprodução:** Suspeita-se que prejudique o feto.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:** dados não disponíveis

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:** Inalação - Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.  
Cérebro

**Perigo por aspiração:** dados não disponíveis

### OUTRAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

RTECS: SD6475000 O contacto com a pele pode provocar: Edema, Necrose, Os efeitos devidos à ingestão podem incluir: metemoglobinemia, perturbações psicológicas, Vômitos, Náusea, Diarréia. Até onde sabemos, as propriedades químicas, físicas e toxicológicas não foram minuciosamente investigadas.

**PRODUTO:** Permanganato de Potássio Puro  
**FDS n°:** 380

**Atualizada em:** 10/02/2026

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

**Ecotoxicidade:** Toxicidade para os Ensaio semiestático CL50 - Poecilia reticulata (Guppi) - 0.47 mg/l peixes 96 h (Diretriz de Teste de OECD 203)  
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. Ensaio semiestático CE50 - Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia) 0.06 mg/l 48 h (Diretrizes para o teste 202 da OECD)  
Toxicidade para as algas Ensaio estático CE50r - Desmodesmus subspicatus (alga verde) - 0.8 mg/l 72 h (Diretrizes para o teste 201 da OECD) Ensaio estático NOEC - Desmodesmus subspicatus (alga verde) - 0.32 mg/l 72 h  
(Diretrizes para o teste 201 da OECD) Toxicidade para as bactérias Ensaio estático CE50 - lodo ativado - 164 mg/l 180 min (Diretrizes para o teste 209 da OECD)

**Persistência e degradabilidade:** Os métodos para determinação da degradabilidade biológica não são aplicáveis às substâncias inorgânicas.

**Potencial de bioacumulação:** dados não disponíveis

**Mobilidade no solo:** dados não disponíveis

**Outros efeitos adversos:** dados não disponíveis

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

No tratamento e disposição do produto, de seus restos e embalagens usadas, deve-se atentar para a legislação nos âmbitos municipal, estadual e federal.

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

### • TERRESTRE

N.º ONU: 1490  
Classe de Risco: 5.1  
Número de Risco: 50  
Grupo de Embalagem: II  
Nome apropriado para embarque: PERMANGANATO DE POTÁSSIO

### • HIDROVIÁRIO (IMDG)

N.º ONU: 1490  
Classe de Risco: 5.1  
Grupo de Embalagem: II

**PRODUTO:** Permanganato de Potássio Puro

**FDS n°:** 380

**Atualizada em:** 10/02/2026

---

Nome apropriado para embarque: POTASSIUM PERMANGANATE

- **AÉREO (CAO -PAX)**

N.º ONU: 1490

Classe de Risco: 5.1

Grupo de Embalagem: II

Nome apropriado para embarque: POTASSIUM PERMANGANATE

---

## 15. REGULAMENTAÇÕES

NORMA ABNT NBR 14725:2023

---

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

O transporte terrestre está sujeito a RESOLUÇÃO No 5998/2022 ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e seus anexos

As informações acima foram obtidas de fontes confiáveis. Embora estas não sejam totalmente abrangentes, apresentam um vasto conhecimento referente às características do produto, devendo ser usadas como um guia. A Neon não deverá ter responsabilidade legal por quaisquer danos resultantes do manuseio ou do contato com o produto acima.