

FICHA TÉCNICA

AXESS QR ASCENDER



GENERAL

Art.Nr:	G-1170-S/M	Normas:	EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008
GTIN:	4030281023852	Peso neto:	2.16 kg
Número E-Class:	40-21-04-01	Peso bruto:	2.16 kg
Número de aduana:	63079098		

FICHA TÉCNICA

AXESS QR ASCENDER

El AXESS QR ASCENDER es un arnés cómodo y ergonómico con cinco puntos de enganche. Se ha desarrollado especialmente para el trabajo en suspensión y para sujeción. El arnés se vende de serie con un maillon rápido triangular y el bloqueador ventral CHEST ASCENDER+. Esto lo hace especialmente adecuado para los ascensos por cuerda. - Cómoda y ergonómica - Cinco puntos de enganche - para el trabajo en suspensión y para sujeción Este producto es un kit y consta de los siguientes componentes: - AXESS QR - ASCENSOR DE PECHO+ - Q-LINK D S-ACERO 07

CARACTERÍSTICAS

Puntos de anclaje:	Punto de anclaje esternal de aluminio, Punto de anclaje dorsal de acero, Anilla de retención laterales Aluminio, Anilla del cinturón de seguridad Aluminio, Anilla de retención Poliéster
Número de gazas portaherramientas 7 kg:	0
Número de gazas portaherramientas 10kg:	0
Número de gazas portaherramientas 15 kg:	0
Colores:	Negra, Naranja
Características de los arneses:	Anillas de estacionamiento VBM, Ascensor de pecho integrado
Lavado a mano:	40 °C
Vida útil máxima:	10 años
Tamaño máximo de la cintura:	80 cm
Circunferencia máxima de la pierna:	55 cm
Temperatura máxima:	40 °C
Tamaño mínimo de la cintura:	60 cm
Circunferencia mínima de la pierna:	45 cm
Temperatura mínima:	-35 °C
Cojín:	Hombros, Acolchado de la espalda, Almohadillas para las piernas

FICHA TÉCNICA

AXESS QR ASCENDER

Hebillas:	Hebilla de palo, Hebilla de clic
Hebillas de ajuste:	Ajuste de las hebillas de los hombros, Ajuste de las hebillas de las caderas, Ajuste de las piernas de las hebillas

DIMENSIÓN

Talla:	S-M
--------	-----

MATERIAL

Material:	Poliamida, Poliéster, Polietileno, Acero, Aluminio
-----------	--