

FICHA TÉCNICA

ACTSAFE ICX POWER ASCENDER



GENERAL

Art.Nr:	POA-030-1-EU
GTIN:	4030281309840
Número de aduana:	84253100

Peso neto:	12.50 kg
Peso bruto:	12.50 kg

FICHA TÉCNICA

ACTSAFE ICX POWER ASCENDER

El ascensor eléctrico ultraligero y compacto ActSafe ICX se ha desarrollado para el transporte seguro y eficaz de personas en zonas de difícil acceso. Combinado con una cuerda, el ActSafe ICX constituye un sistema increíblemente flexible para la limpieza y el mantenimiento sencillos y rentables de estructuras complejas. Su funcionamiento intuitivo se maneja sin esfuerzo con una rueda selectora, lo que permite un trabajo preciso. Equipado con una batería "Husqvarna" de alto rendimiento, el polipasto alcanza una velocidad de ascenso de 24 m/min. El alcance máximo de la batería es de 230 m con una carga de 100 kg y a una temperatura de 20 °C. Gracias a su clasificación IP55, el ActSafe ICX puede utilizarse en cualquier condición meteorológica. La carga de la cuerda es sencilla, lo que agiliza el flujo de trabajo y ahorra un tiempo valioso. Además, el control del ActSafe ICX puede ser asumido por una segunda persona en tierra mediante un mando a distancia. Esto permite el ascenso o descenso automático de la persona que maneja el dispositivo, en caso de que no pueda hacerlo por sí misma. El manejo y la utilización del ActSafe ICX se aprenden rápida y fácilmente mediante la formación del usuario.

CARACTERÍSTICAS

Número de baterías recargables:	1
Gama de baterías:	230 m
Fuente de energía:	Batería extraíble
Colores:	Naranja
Apto para uso subacuático:	No
Protección contra el agua y el polvo:	IP 55
Tiempo de carga:	80 minutos
Velocidad máxima de descenso:	24 m/min
Velocidad de ascenso máxima:	24 m/min
Diámetro máximo compatible de la cuerda:	11.00 mm
Temperatura máxima:	40 °C
Velocidad mínima de descenso:	1 m/min
Velocidad de ascenso mínima:	1 m/min
Diámetro mínimo de cuerda compatible:	11.00 mm
Temperatura mínima:	-10 °C
Función de descenso de emergencia:	Si
Función de parada de emergencia:	Si
Alcance del mando a distancia:	50 m
Límite carga de trabajo:	185 kg

FICHA TÉCNICA

ACTSAFE ICX POWER ASCENDER

MATERIAL

Material: Acero, Aluminio,
Nylon
