

NYINK®

Akoestische lamellen divider

Akoestische lamellen divider





Specificaties

afmetingen	small 105 x 168 x 30 cm large 175 x 168 x 30 cm
akoestiek	gerecyclede textielvezels klasse A (0,95aw)
stoffering	zie stoffenkaart
afmetingen lamellen (bxhxd)	36,5 x 160 x 5 cm
frame kleur	aluminium kader: wit en zwart
let op!	de lamellen zijn handmatig roteerbaar

Aluminium kader

X-ECO circulair aluminium
voor minimaal 80% gerecycled
en 90% minder uitstoot



Akoestiek


Ons akoestische materiaal is op basis van textielvezels. Gerecycled én recyclebaar. Dit materiaal wordt gesorteerd in sociale werkplaatsen.

Met een absorptiewaarde van 0,95 (ISO 354) halen we het maximale uit elke ruimte.


Stofgroep 1 Camira Carlow + Lucia (100% gerecycled)



Avoca
(CLW22)



Tallow
(CLW01)



Glenamoy
(CLW24)



Quin
(CLW04)




Sligo
(CLW13)




Emly
(CLW21)




Convoy
(CLW09)



Balloo
(CLW17)



Carrick
(CLW18)



Ardmore
(CLW19)



Havana
(YB009)



Paseo
(YB019)



Slip
(YB094)



Aruba
(YB093)


Stofgroep 2 wol (75% gerecycled) + printdoek decotex | 15% meerprijs




Zwart
(FR1003)




Olive
(FR53)



Mint
(FR50)




Azure
(FR144)



Light grey
(FR1000)



Terra
(FR31)



Shitake
(FR124)



Kiezel
(FR7)



Beige
(FR1037)



Ashgrey
(FR40)



Printdoek
decotex

overige kleuren en stofferingen op aanvraag

Disclaimer: Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Nyink B.V. worden overgenomen of vermenigvuldigd.

Nyink B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.