

CATÁLOGO

EXTREMOS



TOCHTER
AUTOPARTS

ALFA ROMEO

14065D



APLICACIONES:

MITO 1.4 8V (2008 - 2016), 1.4 16V (2008 - 2019)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 11,3

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10620 / SKF: VKY6126A /
THOMPSON: BE3988 / CORVEN: 5RT3988

OEM:

77364569 / 3817.87

ALFA ROMEO

14065I



APLICACIONES:

MITO 1.4 8V (2008 - 2016), 1.4 16V (2008 - 2019)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 11,3

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10621 / SKF: VKY6127A /
THOMPSON: BE3989 / CORVEN: 5RT3989

OEM:

77364568 / 3817.86

AUDI

14049D



APLICACIONES:

Q7 (2006 - 2014)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M16X1.5

LARGO (CM): 9

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10042 / THOMPSON: BE-
6050

OEM:

2H0422818 / 7L0422818B /
95534713220

AUDI**14049I****APLICACIONES:**
Q7 (2006 - 2014)**DATOS TÉCNICOS:**
LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M16X1.5
LARGO (CM): 9**EQUIVALENCIAS:**
NAKATA: N10041 / THOMPSON: BE-6049 / SKF: VKY6229A**OEM:**
2H0422817 / 7L0422817B /
95534713120**AUDI****14054D****APLICACIONES:**
A3 (2005 - 2008)**DATOS TÉCNICOS:**
LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M16x1.5
LARGO (CM): 9,5**EQUIVALENCIAS:**
NAKATA: N10038 / THOMPSON: BE-6008**OEM:**
1K0423812A / 1K0423812E /
1K0423811G**AUDI****14054I****APLICACIONES:**
A3 (2005 - 2008)**DATOS TÉCNICOS:**
LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M16x1.5
LARGO (CM): 9,5**EQUIVALENCIAS:**
NAKATA: N10037 / THOMPSON: BE-6009**OEM:**
1K0423811A / 1K0423811E

AUDI

14055D



APLICACIONES:

A3 (1997 - 2003)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1.5

LARGO (CM): 9,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N1062

OEM:

6R0423812A / 3A0422812B /

1J0422812B

AUDI

14055I



APLICACIONES:

A3 (1997 - 2003)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1.5

LARGO (CM): 9,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N1061 / THOMPSON: BE-3475 / CORVEN: 5RT3475

OEM:

6R0423811A / 3A0422811B /

1J0422811B

AUDI

14056



APLICACIONES:

A4 1.6 8V (1996 - 2005), 1.8 8V (1995 - 2000), 1.8 T (1996 - 2005), 1.9 TDI (1997 - 2005), 2.4 V6 (1997 - 2001), 2.5 TDI (1996 - 2006), 2.8 V6 (1997 - 2001), 3.0 V6 (2000 - 2005) - A6 2.4 V6 (1997 - 2005), 2.5 TDI (2000 - 2005), 2.8 V6 (1997 - 2001)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1.5

LARGO (CM): 15,7

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10005 / SKF: VKY 6154A /
CORVEN: 5RT3483

OEM:

4B0419811B / 4B0419811E

AUDI

14088D



APLICACIONES:

A1 1.2 TFSI (2011 - 2016), 1.4 TFSI (2017 - 2022) - A3 1.6 8V (1997 - 2003), 1.8 8V (1997 - 2003), 1.8 T (1997 - 2003), 1.9 TDI (1997 - 2003)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO (CM): 9,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N1062 / 14055D

OEM:

1J0422812B / 1J0422812D

AUDI

14088I



APLICACIONES:

A1 1.2 TFSI (2011 - 2016), 1.4 TFSI (2017 - 2022) - A3 1.6 8V (1997 - 2003), 1.8 8V (1997 - 2003), 1.8 T (1997 - 2003), 1.9 TDI (1997 - 2003)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO (CM): 9,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N1061 / 14055I

OEM:

012919823F / 12919823F

CHEVROLET

14000



APLICACIONES:

AGILE (2009 - 2017) - CORSA II (2002 - 2012) - MERIVA (2003 - 2012) - MONTANA (2011 - 2023)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14x1.5
LARGO (CM): 9,3

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N3078 / THOMPSON: BE-3956

OEM:

93388621 / 94737106

CHEVROLET**14001**

APLICACIONES:
ASTRA (1998 - 2012)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO/
IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO/
INFERIOR
TAMAÑO ROSCA: M14X1.5
LARGO (CM): 13,5

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N10336 / THOMPSON: BE-
3719 / SKF: VKY4868A

OEM:
1603214 / 93284992

CHEVROLET**14002D**

APLICACIONES:
AVEO (2008 - 2015)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M12X1.5
LARGO (CM): 19

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N10346 / THOMPSON: BE-
3986 / CORVEN: 5RT3986

OEM:
93740723

CHEVROLET**14002I**

APLICACIONES:
AVEO (2008 - 2015)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M12X1.5
LARGO (CM): 19

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N10345 / THOMPSON: BE-
3985 / CORVEN: 5RT3985

OEM:
93740722 / 93740622

CHEVROLET**14003****APLICACIONES:**

S10 (2012 - ...) - BLAZER (2012 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 7,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N93046

OEM:

94772912

CHEVROLET**14004****APLICACIONES:**

BLAZER (1996 - 2012) - S10 (1996 - 2012)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA: 11/16"

x18

LARGO (CM): 12,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N3018 / TRW: TS4037 / THOMPSON:
BE-3175 / SKF: VKY4846A / CORVEN:
5RT3175

OEM:

26033088

CHEVROLET**14005****APLICACIONES:**

BLAZER (1996 - 2012) - S10 (1996 - 2012)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

11/16"x18

LARGO (CM): 22

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N3017 / THOMPSON: BE-3174 /
SKF: VKY4846A / CORVEN: 5RT3174

OEM:

26033089

CHEVROLET

14006



APLICACIONES:
CAPTIVA (2007 - 2018)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO/
IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14x1.5
LARGO (CM): 7,4

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N10349 / THOMPSON: BE-
3987 / TIPER: 46070 / SKU: VKY6268A
OEM:
4803429 / 96626667 / C96626667

CHEVROLET

14007



APLICACIONES:
COBALT (2012 - 2017) - ONIX (2012 - ...) - PRISMA (2011 - 2016)
- SONIC (2012 - 2016) - SPIN (2012 - ...)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO/
IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14x1.5
LARGO (CM): 7,4

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N3081
OEM:
95218393

CHEVROLET

14008



APLICACIONES:
CORSA (1996 - 2010)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO/
IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M12x1.5
LARGO (CM): 7,4

EQUIVALENCIAS:
TRW: TS3994
OEM:
26011925

CHEVROLET

14009



APLICACIONES:

CELTA (2011 - 2017) - CORSA (2002 - 2016)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1.5

LARGO (CM): 7,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N3072 / THOMPSON: BE-
3948 / TRW: TS4121 / SKF: VKY4851A

OEM:

93296756

CHEVROLET

14010



APLICACIONES:

CRUZE (2010 - 2017)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M16x1.5

LARGO (CM): 11,6

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N93038 / THOMPSON: BE-
6175 / TIPER: 46027 / SKF: VKY6230A

OEM:

13286686

CHEVROLET

14011D



APLICACIONES:

CRUZE II (2016 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1.5

LARGO (CM): 14,3

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N93052 / TRW: JTE2258

OEM:

39008083

CHEVROLET

140111



APLICACIONES:
CRUZE II (2016 - ...)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO [CM]: 14,3

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N93051

OEM:
39008084

CHEVROLET

14057



APLICACIONES:
CAPTIVA 2.0 VCDI (2007 - 2012), 2.2 D (2011 - 2018), 2.4 16V (2007 - 2023)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO/
IZQUIERDO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO [CM]: 10,5

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N93022 / AP: 30678

OEM:
19208276

CHEVROLET

14059D



APLICACIONES:
COBALT 1.8 (2014 - 2019) - ONIX 1.0 T (2022 - ...), 1.4 (2017 - 2023) - PRISMA 1.4 (2017 - 2021) - SPIN 1.8 (2017 - ...)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO [CM]: 13,5

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N93078 / TRW: JTE2281

OEM:
52112626

CHEVROLET**140591****APLICACIONES:**

COBALT 1.8 (2014 - 2019) - ONIX 1.0 T (2022 - ...), 1.4 (2017 - 2023) - PRISMA 1.4 (2017 - 2021) - SPIN 1.8 (2017 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 13,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N93079 / TRW: JTE2280

OEM:

52112625

CHEVROLET**14060****APLICACIONES:**

SPARK 1.2 16V (2012 - 2017)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M12X1.5

LARGO (CM): 7,2

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N11002 / CORVEN: 5RT6169
/ THOMPSON: BE6169

OEM:

95967285

CHEVROLET**14061****APLICACIONES:**

TRACKER 1.8 16V (2013 - 2020)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 7,1

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N11026 / TRW: JTE1903

OEM:

95932779 / 95932790

CITROEN

14012



APLICACIONES:

BERLINGO (1998 - 2010) - XSARA (1998 - 2002)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 9

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N9092 / THOMPSON: BE-
2482 / TRW: JTE161 / SKF: VKY4853A

OEM:

381752

CITROEN

14013D



APLICACIONES:

C3 (2002 - 2012)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 17

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10414 / THOMPSON: BE3808
/ TIPER: 60026 / SKF: VKY6306A

OEM:

3817.56 / 1607321480

CITROEN

14013I



APLICACIONES:

C3 (2002 - 2012)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 17

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10413 / THOMPSON: BE3809
/ TIPER: 6002 / SKF: VKY6307A

OEM:

3817.55

CITROEN

14014D



APLICACIONES:

C3 (2013 - ...) - DS3 (2013 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 20

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N43206

OEM:

1608025280

CITROEN

14014I



APLICACIONES:

C3 (2013 - ...) - DS3 (2013 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 20

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N43207

OEM:

1608025180

CITROEN

14015D



APLICACIONES:

C4 LOUNGE (2013 - 2020) - DS4 (2012 - 2015)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 16,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: NI1001 / THOMPSON: BE-6148
/ TIPER: 40040 / SKF: VKY6323A

OEM:

3817.88 / 3817.75

CITROEN

140151



APLICACIONES:

C4 LOUNGE (2013 - 2020) - DS4 (2012 - 2015)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 16,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N11000 / THOMPSON: BE-6147 / TIPER: 40041 / SKF: VKY6324A

OEM:

3817.89 / 3817.76

CITROEN

14019



APLICACIONES:

JUMPER (2003 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M16x1.5

LARGO (CM): 12

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10423 / THOMPSON: BE-3838 / SKF: VKY4892A

OEM:

4018.EO / 77362278

CITROEN

14035D



APLICACIONES:

AX (1991 - 1998) - C4 (2007 - 2014) - XANTIA (1993 - 2001)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 11,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N9166 / THOMPSON: BE-3452 / TRW: TS4351 / SKF: VKY4876A

OEM:

3817.16 / 3817.31 / 3817.42 /
9471000665 / 9471007565

CITROEN

140351



APLICACIONES:

AX (1991 - 1998) - C4 (2007 - 2014) - XANTIA (1993 - 2001)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 11,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N9167 / DELPHI: TA1154 /

THOMPSON: BE-3453 / TRW: TS4350 / SKF:

VKY4875A

OEM:

381741

CITROEN

14062D



APLICACIONES:

C-ELYSEE 1.6 (2016 - 2019)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:

M16X1.5

LARGO (CM): 21

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N43205

OEM:

1608652280

CITROEN

14062I



APLICACIONES:

C-ELYSEE 1.6 (2016 - 2019)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M16X1.5

LARGO (CM): 21

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N43204

OEM:

3817.67 / 1608652380

DODGE

14016



APLICACIONES:
JOURNEY (2009 - 2016)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO/
IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO (CM): 12,1

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N11024 / THOMPSON: BE-6250
OEM:
5066373AB / 5066373AA /
5183761AD

FIAT

14017



APLICACIONES:
500 (2010 - 2022)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO/
IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M12X1.5
LARGO (CM): 15,2

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N6090 / THOMPSON: BE-6155
OEM:
K68111382AA

FIAT

14018D



APLICACIONES:
GRAND SIENA (2012 - 2020) - PALIO (2010 - 2020) - SIENA (2010 - 2020) - STRADA (2010 - 2022) - UNO (2010 - 2017)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO (CM): 14,4

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N6016 / THOMPSON: BE-3218 / TIPER: 42062 / SKF: VKY6432A
OEM:
46456660 / 98845031 / 4545619 /
7087720

FIAT

140181



APLICACIONES:

GRAND SIENA (2012 - 2020) - PALIO (2010 - 2020) - SIENA (2010 - 2020) - STRADA (2010 - 2022) - UNO (2010 - 2017)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA: M14X1.5
LARGO (CM): 14,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N6017 / THOMPSON: BE-3219 / TIPER: 42063 / SKF: VKY6431A

OEM:

46456189 / 98845032 / 4545660 / 7087719

FIAT

14019



APLICACIONES:

DUCATO (2003 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO / IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA: M16x1.5
LARGO (CM): 12

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10423 / THOMPSON: BE-3838 / SKF: VKY4892A

OEM:

4018.EO / 77362278

FIAT

14020



APLICACIONES:

DUNA (1988 - 2001) - TEMPRA (1994 - 1998) - UNO (1991 - 2001)

DATOS TÉCNICOS:

LADO:
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA: M14x1.5
LARGO (CM): 14

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N626 / THOMPSON: BE-2998 / SKF: VKY4859A

OEM:

7690960

FIAT

14021D



APLICACIONES:

TORO (2016 - ...) - 500X (2016 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 13,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N99248 / TRW: JTE2179

OEM:

7090639 / 77366699

FIAT

14021I



APLICACIONES:

TORO (2016 - ...) - 500X (2016 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 13,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N99249 / TRW: JTE2180

OEM:

77366698 / 7090637

FIAT

14063D



APLICACIONES:

ARGO 1.3 (2017 - ...), 1.8 (2017 - ...) - CRONOS 1.3 (2018 - ...), 1.8 (2018 - ...) - STRADA 1.4 (2020 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:

M15X1.5

LARGO (CM): 13

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N96054

OEM:

7090811 / 7091011

FIAT

14063I



APLICACIONES:

ARGO 1.3 (2017 - ...), 1.8 (2017 - ...) - CRONOS 1.3 (2018 - ...), 1.8 (2018 - ...) - STRADA 1.4 (2020 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M15X1.5

LARGO (CM): 13

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N96053

OEM:

7090814

FIAT

14064



APLICACIONES:

DUNA 1.3 (1993 - 2001), 1.4 8V (1993 - 1998), 1.5 8V (1993 - 1998), 1.6 8V (1993 - 1998), 1.6 (1999 - 2001) - UNO 1.0 8V (1993 - 1995), 1.1 (1993 - 1995), 1.3 8V (2002 - 2005), 1.3 FIRE (2002 - 2017), 1.4 FIRE (2009 - 2017), 1.5 8V (2002 - 2005), 1.6 8V (2002 - 2005), 1.7 D (1994 - 2000)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO /
IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M18X1.5

LARGO (CM): 8

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N628 / CORVEN: 5RT3104 /
TRW: TS3749

OEM:

7524715

FIAT

14065D



APLICACIONES:

LINEA 1.8 E-TORQ (2011 - 2018), 1.9 (2007 - 2011) - PUNTO 1.4 FIRE (2007 - 2012), 1.6 E-TORQ (2011 - 2019), 1.8 16V (2007 - 2012) - QUBO 1.4 8V (2012 - 2016)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 11,3

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: NI0620 / SKF: VKY6126A /
THOMPSON: BE3988 / CORVEN: 5RT3988

OEM:

77364569 / 3817.87

FIAT

14065I



APLICACIONES:

LINEA 1.8 E-TORQ (2011 - 2018), 1.9 (2007 - 2011) - PUNTO 1.4 FIRE (2007 - 2012), 1.6 E-TORQ (2011 - 2019), 1.8 16V (2007 - 2012) - QUBO 1.4 8V (2012 - 2016)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 11,3

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10621 / SKF: VKY6127A / THOMPSON: BE3989 / CORVEN: 5RT3989

OEM:

77364568 / 3817.86

FORD

14022D



APLICACIONES:

ECOSPORT (2003 - 2013) - FIESTA (2002 - 2013) - KA (2008 - 2014)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 9,3

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N2149 / THOMPSON: BE-3922 / SKF: VKY4829A

OEM:

1202548 / DE9032280 / Y1256J3289AC

FORD

14022I



APLICACIONES:

ECOSPORT (2003 - 2013) - FIESTA (2002 - 2013) - KA (2008 - 2014)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 9,3

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N2150 / THOMPSON: BE-3923 / SKF: VKY4828A

OEM:

1202549 / DE9032290 / Y1256J3290AC

FORD

14023D



APLICACIONES:

ECOSPORT (2013 - ...) - FIESTA KINETIC (2012 - ...) - KA (2015 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M12X1.75
LARGO (CM): 9,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N92024 / THOMPSON: BE-6214 / TIPER: 43169

OEM:

8V513289AA

FORD

14023I



APLICACIONES:

ECOSPORT (2013 - ...) - FIESTA KINETIC (2012 - ...) - KA (2015 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M12X1.75
LARGO (CM): 9,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N92023 / THOMPSON: BE-6213 / TIPER: 43170

OEM:

8V513290AA

FORD

14024D



APLICACIONES:

FOCUS (2008 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M16X1.5
LARGO (CM): 10

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10254 / THOMPSON: BE-3992 / TIPER: 43171 / SKF: VKY6349A

OEM:

4M513289AB / 1317447 / 1328877 / 274501 / 30723104 / 1404785

FORD

14024I



APLICACIONES:
FOCUS (2008 - ...)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M16X1.5
LARGO (CM): 10

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N10255 / THOMPSON: BE-3993 / TPER: 43172 / SKF: VKY6348A

OEM:
4M513290AB / 1317446 / 1328881 / 274500 / 30723103 / 1388549

FORD

14025D



APLICACIONES:
FOCUS (1998 - 2008)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14x2
LARGO (CM): 7,5

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N2125 / THOMPSON: BE-3670 / TRW: TS4472 / SKF: VKY4841

OEM:
YS4Z3A130CB / 98AG3289AA / 1074305 / 95AX3270BA

FORD

14025I



APLICACIONES:
FOCUS (1998 - 2008)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14x2
LARGO (CM): 7,5

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N2126 / TRW: TS4473 / SKF: VKY4842 / THOMPSON: BE-3671

OEM:
YS4Z3A130CA / 98AE3290AA

FORD

14026I



APLICACIONES:
FOCUS (2013 - 2020)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M16X1.5
LARGO (CM): 10,7

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N10120 / THOMPSON: BE-6221

OEM:
BV6C3C437

FORD

14026D



APLICACIONES:
FOCUS (2013 - 2020)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M16X1.5
LARGO (CM): 10,7

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N10119

OEM:
BV6C3C367

FORD

14027D



APLICACIONES:
RANGER T6 (2011 - 2020)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO (CM): 20,3

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N92040 / THOMPSON: BE-6108 / TIPER: 43092

OEM:
1727226 / AB313289AA

FORD

140271



APLICACIONES:

RANGER T6 (2011 - 2020)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO [CM]: 20,3

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N92041 / THOMPSON: BE-6109 / TIPER: 43093

OEM:

AB31-3290-BA / AB313290BA

FORD

14066D



APLICACIONES:

ESCORT 1.6 16V (1994 - 2002), 1.8 16V (1994 - 2002), 1.8 D (1994 - 2002) - ORION 1.6 8V (1994 - 1998), 1.8 8V (1994 - 1998), 2.0 8V (1994 - 1998)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:

M14X2.0

LARGO [CM]: 7,5

EQUIVALENCIAS:

TRW: TE1870R / NAKATA: N2008

OEM:

547419812A

FORD

14066I



APLICACIONES:

ESCORT 1.6 16V (1994 - 2002), 1.8 16V (1994 - 2002), 1.8 D (1994 - 2002) - ORION 1.6 8V (1994 - 1998), 1.8 8V (1994 - 1998), 2.0 8V (1994 - 1998)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14X2.0

LARGO [CM]: 7,5

EQUIVALENCIAS:

TRW: TE1885L

OEM:

547419811A



FORD

14067



APLICACIONES:

RANGER 2.5 (1997 - 2002), 2.8 TDI (2001 - 2006), 3.0 (2006 - 2012) - EXPLORER 4.0 V6 (1998 - 2002)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA: M14
x 1,5

LARGO (CM): 12,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N2120 / TRW: JTE2284

OEM:

F87Z3A130BA

HONDA

14028D



APLICACIONES:

FIT (2009 - 2018) - CITY (2009 - 2015)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5

LARGO (CM): 18,1

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N99120 / TRW: JTE2286 /
THOMPSON: BE-6190 / TIPER: 51032

OEM:

53540TF0003

HONDA

14028I



APLICACIONES:

FIT (2009 - 2018) - CITY (2009 - 2015)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5

LARGO (CM): 18,1

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N99119 / TRW: JTE2285 /
THOMPSON: BE-6191 / TIPER: 51033

OEM:

53560TF0003

HONDA

14069



APLICACIONES:

CIVIC 1.7 16V (2001 - 2006) - CRV 5.4 (2002 - 2006)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1,5

LARGO [CM]: 6

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10979 / AP: 15739 / CORVEN:
5RT3832 / THOMPSON: BE3832 / TRW:
JTE7514

OEM:

53541-S5A-003

HONDA

14070D



APLICACIONES:

CIVIC 1.8 16V (2007 - 2011), 2.0 16V (2007 - 2011)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1,5

LARGO [CM]: 20,3

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N99097 / TRW: JTE7625 /
THOMPSON: BE6194 / CORVEN: 5RT6194

OEM:

53560-SNA-A02

HONDA

14070I



APLICACIONES:

CIVIC 1.8 16V (2007 - 2011), 2.0 16V (2007 - 2011)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1,5

LARGO [CM]: 20,3

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N99096 / TRW: JTE7624 /
THOMPSON: BE6193

OEM:

53540SNAA02

HONDA

14071D



APLICACIONES:

FIT 1.4 16V (2003 - 2015), 1.5 16V (2003 - 2019)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:

M12X1,25

LARGO (CM): 17,8

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N11926 / THOMPSON:
BE3926 / CORVEN: 5RT3926

OEM:

53540SELT01 / 53540SAA003

HONDA

14071I



APLICACIONES:

FIT 1.4 16V (2003 - 2015), 1.5 16V (2003 - 2019)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M12X1,25

LARGO (CM): 17,8

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N11927 / THOMPSON:
BE3927 / CORVEN: 5RT3927

OEM:

53560SELT01 / 53560-SAA003

HYUNDAI

14072D



APLICACIONES:

I30 1.4 (2007 - 2012), 1.6 (2007 - 2012), 2.0 (2007 - 2012)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1,5

LARGO (CM): 23

EQUIVALENCIAS:

TRW: JTE2149

OEM:

568202H090

HYUNDAI

14072I

APLICACIONES:

I30 1.4 (2007 - 2012), 1.6 (2007 - 2012), 2.0 (2007 - 2012)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1,5

LARGO (CM): 23

EQUIVALENCIAS:

TRW: JTE2150

OEM:

568202H000



JEEP

14016

APLICACIONES:

COMPASS (2006 - 2016) - PATRIOT (2007 - 2015)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1,5

LARGO (CM): 12,1

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N11024 / THOMPSON: BE-6250

OEM:

5066373AB / 5066373AA /
5183761AD



JEEP

14021D

APLICACIONES:

RENEGADE (2015 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1,5

LARGO (CM): 13,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N99248 / TRW: JTE2179

OEM:

7090639 / 77366699



JEEP

14021I



APLICACIONES:
RENEGADE (2015 - ...)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1,5
LARGO (CM): 13,5

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N99249 / TRW: JTE2180

OEM:
77366698 / 7090637

KIA

14072D



APLICACIONES:
CERATO 1.6 (2009 - 2013), 2.0 (2009 - 2013)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1,5
LARGO (CM): 23

EQUIVALENCIAS:
TRW: JTE2149

OEM:
568202H090

KIA

14072I



APLICACIONES:
CERATO 1.6 (2009 - 2013), 2.0 (2009 - 2013)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: IZQUIERDO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1,5
LARGO (CM): 23

EQUIVALENCIAS:
TRW: JTE2150

OEM:
568202H000

KIA

14073D

APLICACIONES:

SORENTO 2.2 (2008 - 2020), 2.4 (2008 - 2020), 2.5 (2002 - 2010), 3.5 (2002 - 2010)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1,5

LARGO (CM): 17,8

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10981 / THOMPSON:
BE3834

OEM:

568203E900



KIA

14073I

APLICACIONES:

SORENTO 2.2 (2008 - 2020), 2.4 (2008 - 2020), 2.5 (2002 - 2010), 3.5 (2002 - 2010)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1,5

LARGO (CM): 17,8

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10982 / THOMPSON:
BE3835

OEM:

56820-3E901 / 56820-3E000



MERCEDES BENZ

14029

APLICACIONES:

SPRINTER (2002 - 2014)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO /

IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M16x1,5

LARGO (CM): 7,8

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10501 / TRW: TS4349 /
THOMPSON: BE-3471 / TIPER: 59004 / SKF:
VKY6367A

OEM:

2D0422811 / 9014600148



MERCEDES BENZ**14030**

APLICACIONES:
SPRINTER (2012 - 2020)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO/
IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M16x1.5
LARGO (CM): 9

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N95005 / THOMPSON: BE-
6251 / TIPER: 59035

OEM:
9064600048 / 2E0713501

NISSAN**14031D**

APLICACIONES:
FRONTIER (2005 - 2015)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M16x1.5
LARGO (CM): 18,4

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N49240

OEM:
48640-EA01J / 48640EA025

NISSAN**14031I**

APLICACIONES:
FRONTIER (2005 - 2015)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M16x1.5
LARGO (CM): 18,4

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N49241

OEM:
48520-EA01J / 48520EA025

NISSAN

14033D



APLICACIONES:
KICKS (2017 - ...)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M12X1.25
LARGO (CM): 19,4

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N49217 / TRW: JTE2268

OEM:
485205RB0A

NISSAN

14033I



APLICACIONES:
KICKS (2017 - ...)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M12X1.25
LARGO (CM): 19,4

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N49216 / TRW: JTE2267

OEM:
D86405RB0A / 486405RB0A

NISSAN

14034D



APLICACIONES:
MARCH (2011 - 2020) - NOTE (2012 - 2020) - VERSA (2012 - ...)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M12X1.25
LARGO (CM): 17,6

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N99234

OEM:
D85201HK0A

NISSAN

14034I



APLICACIONES:

MARCH (2011 - 2020) - NOTE (2012 - 2020) - VERSA (2012 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M12X1.25

LARGO (CM): 17,6

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N99235

OEM:

D86401HK0A

NISSAN

14074D



APLICACIONES:

FRONTIER 2.5 (2002 - 2013), 2.8 (2002 - 2013) - X-TERRA 2.8 (2003 - 2008) - X-TRAIL 2.2 (2003 - 2008), 2.5 (2003 - 2008)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1,5

LARGO (CM): 11,4

EQUIVALENCIAS:

-

OEM:

485703S525 / 485703S500

NISSAN

14074I



APLICACIONES:

FRONTIER 2.5 (2002 - 2013), 2.8 (2002 - 2013) - X-TERRA 2.8 (2003 - 2008) - X-TRAIL 2.2 (2003 - 2008), 2.5 (2003 - 2008)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1,5

LARGO (CM): 11,4

EQUIVALENCIAS:

-

OEM:

485203S525 / 485703S500

NISSAN

14076D

APLICACIONES:
TIIDA 1.8 (2008 - 2015)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO
TAMAÑO ROSCA:
M12x1.25
LARGO (CM): 20

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N99240 / TRW: JTE1211

OEM:
48657IU61A / D8520EW00A



NISSAN

14076I

APLICACIONES:
TIIDA 1.8 (2008 - 2015)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: IZQUIERDO
TAMAÑO ROSCA:
M12x1.25
LARGO (CM): 20

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N99241 / TRW: JTE1210

OEM:
48647IU61A / D8640EW00A



PEUGEOT

14012

APLICACIONES:
205 (1994 - 1999) - 306 (1995 - 2001) - PARTNER (1998 - 2010)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO/
IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO (CM): 9

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N9092 / THOMPSON: BE-
2482 / TRW: JTE161 / SKF: VKY4853A
OEM:
381752



PEUGEOT

14014D

APLICACIONES:

208 (2013 - ...) - 2008 (2013 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 20

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N43206

OEM:

1608025280



PEUGEOT

14014I

APLICACIONES:

208 (2013 - ...) - 2008 (2013 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 20

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N43207

OEM:

1608025180



PEUGEOT

14015D

APLICACIONES:

3008 (2010 - ...) - 308 (2010 - 2022) - 4008 (2014 - 2016) -
408 (2010 - 2022) - 5008 (2012 - 2021)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 16,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N11001 / THOMPSON: BE-6148
/ TIPER: 40040 / SKF: VKY6323A

OEM:

3817.88 / 3817.75



PEUGEOT

140151



APLICACIONES:

3008 (2010 - ...) - 308 (2010 - 2022) - 4008 (2014 - 2016) - 408 (2010 - 2022) - 5008 (2012 - 2021)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO (CM): 16,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N11000 / THOMPSON: BE-6147 / TIPER: 40041 / SKF: VKY6324A

OEM:

3817.89 / 3817.76

PEUGEOT

14019



APLICACIONES:

BOXER (2003 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M16x1.5
LARGO (CM): 12

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10423 / THOMPSON: BE-3838 / SKF: VKY4892A

OEM:

4018.EO / 77362278

PEUGEOT

14035D



APLICACIONES:

106 (1995 - 2002) - 206 (1999 - 2009) - 207 (2008 - 2016) - 307 (2000 - 2013) - 605 (1992 - 2000)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO (CM): 11,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N9166 / THOMPSON: BE-3452 / TRW: TS4351 / SKF: VKY4876A

OEM:

3817.16 / 3817.31 / 3817.42 / 9471000665 / 9471007565



PEUGEOT

14035I



APLICACIONES:

106 (1995 - 2002) - 206 (1999 - 2009) - 207 (2008 - 2016) -
307 (2000 - 2013) - 605 (1992 - 2000)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO (CM): 11,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N9167 / DELPHI: TA1154 /
THOMPSON: BE-3453 / TRW: TS4350 / SKF:
VKY4875A

OEM:

381741

PEUGEOT

14062D



APLICACIONES:

301 1.6 (2017 - 2019) - 208 GTI 1.6 THP (2013 - 2018)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO
TAMAÑO ROSCA:
M16X1.5
LARGO (CM): 21

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N43205

OEM:

1608652280

PEUGEOT

14062I



APLICACIONES:

301 1.6 (2017 - 2019) - 208 GTI 1.6 THP (2013 - 2018)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO
TAMAÑO ROSCA:
M16X1.5
LARGO (CM): 21

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N43204

OEM:

3817.67 / 1608652380

RENAULT

14036I



APLICACIONES:

CLIO (1999 - 2020) - KANGOO (1998 - 2022) - MEGANE (1997 - 2011) - SCENIC (1998 - 2011) - SYMBOL (2009 - 2014) - TWINGO (1997 - 2003)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO (CM): 9

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10709 / THOMPSON: BE-3721 / TRW: TS4353 / SKF: VKY6264A

OEM:

48640-AX602 / 7701047415 / 7812 / 7701474641 / 5842

RENAULT

14036D



APLICACIONES:

CLIO (1999 - 2020) - KANGOO (1998 - 2022) - MEGANE (1997 - 2011) - SCENIC (1998 - 2011) - SYMBOL (2009 - 2014) - TWINGO (1997 - 2003)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO (CM): 9

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10708 / THOMPSON: BE-3720 / TRW: TS4354 / SKF: VKY6265A

OEM:

48520-AX602 / 7701475843 / 7701047416 / 47813

RENAULT

14037D



APLICACIONES:

CAPTUR (2016 - 2022) - DUSTER (2011 - ...) - OROCH (2016 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO (CM): 22,1

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N99200 / THOMPSON: BE-6188 / TIPER: 44146

OEM:

8201108332

RENAULT

140371

APLICACIONES:

CAPTUR (2016 - 2022) - DUSTER (2011 - ...) - OROCH (2016 - ...)



DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 22,1

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N99201 / THOMPSON: BE-6189 / TIPER: 44147

OEM:

8201108339

RENAULT

14038

APLICACIONES:

EXPRESS (1995 - 2002) - FUEGO (1981 - 1986) - R11 (1984 - 1999) - R18 (1983 - 1999) - R9 (1989 - 2003)



DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 10

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N9091 / THOMPSON: BE-2321

OEM:

7701461141

RENAULT

14039D

APLICACIONES:

FLUENCE (2010 - 2018) - MEGANE III (2011 - 2017)



DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 21

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N11009 / THOMPSON: BE-6196 / TIPER: 44144

OEM:

48520-4680R

RENAULT

14039I



APLICACIONES:

FLUENCE (2010 - 2018) - MEGANE III (2011 - 2017)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 21

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N11010 / THOMPSON: BE-6197 / TIPER: 44145

OEM:

485202710R

RENAULT

14040D



APLICACIONES:

MASTER (1997 - 2012)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M16X1.5

LARGO (CM): 22,2

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10713 / THOMPSON: BE-3804 / SKF: VKY6284A / TIPER: 44084

OEM:

4501263 / 48520-00QAH / 7701470364 / 9161563

RENAULT

14040I



APLICACIONES:

MASTER (1997 - 2012)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M16X1.5

LARGO (CM): 22,2

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10714 / THOMPSON: BE-3805 / TIPER: 44085

OEM:

4501262 / 48520-00QAJ / 7701470363 / 9161562

RENAULT

14041D



APLICACIONES:

LOGAN (2007 - ...) - SANDERO (2008 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 22

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10732 / THOMPSON: BE-6000 / SKF: VKY6280A

OEM:

6001547610

RENAULT

14041I



APLICACIONES:

LOGAN (2007 - ...) - SANDERO (2008 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 22

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10733 / THOMPSON: BE-3805 / SKF: VKY6283A

OEM:

6001547611

RENAULT

14042D



APLICACIONES:

MEGANE (2005 - 2011) - SCENIC (2007 - 2011)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 19,6

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10718 / THOMPSON: BE-3855 / SKF: VKY6287A

OEM:

7701474796

RENAULT

140421

APLICACIONES:

MEGANE (2005 - 2011) - SCENIC (2007 - 2011)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO [CM]: 19,6

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10719 / THOMPSON: BE-3856 / SKF: VKY6287A

OEM:

7701474795



RENAULT

14077D

APLICACIONES:

CLIO 1.4 (1992 - 1995), 1.6 (1991 - 2000), 1.8 (1995 - 1998), 1.9D (1996 - 1998), 2.0 (1994 - 1996) - KANGOO 1.4 (1998 - 2001), 1.6 (1999 - 2009), 1.9 (1999 - 2009) - MEGANE 1.6 (1999 - 2009), 2.0 (1997 - 2003) - SCENIC 1.6 (1998 - 2001), 1.9 (1998 - 2001), 2.0 (1999 - 2003) - TWINGO 1.2 (1992 - 2002)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO [CM]: 13,1

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10704 / THOMPSON: BE3310 / CORVEN: 5RT3310

OEM:

6000022753 / 7700834571



RENAULT

140771

APLICACIONES:

CLIO 1.4 (1992 - 1995), 1.6 (1991 - 2000), 1.8 (1995 - 1998), 1.9D (1996 - 1998), 2.0 (1994 - 1996) - KANGOO 1.4 (1998 - 2001), 1.6 (1999 - 2009), 1.9 (1999 - 2009) - MEGANE 1.6 (1999 - 2009), 2.0 (1997 - 2003) - SCENIC 1.6 (1998 - 2001), 1.9 (1998 - 2001), 2.0 (1999 - 2003) - TWINGO 1.2 (1992 - 2002)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO [CM]: 13,1

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10703 / THOMPSON: BE3309 / CORVEN: 5RT3309

OEM:

6000022752 / 7700834570



RENAULT

14078



APLICACIONES:
KWID 1.0 (2017 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:
M12x1.25

LARGO (CM): 7,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N49209 / TRW: JTE2264

OEM:

485201756R / 485206512R

RENAULT

14079D



APLICACIONES:
MASTER 2.3 DCI (2013 - 2020)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:
M18x1.5

LARGO (CM): 24

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N99224 / CORVEN:
5RT6248 / THOMPSON: BE6248

OEM:

4420098 / 485200780R

RENAULT

14079I



APLICACIONES:
MASTER 2.3 DCI (2013 - 2020)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:
M18x1.5

LARGO (CM): 23,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N99223 / CORVEN:
5RT6249 / THOMPSON: BE6249

OEM:

4420097 / 485206730R

SEAT

14050D



APLICACIONES:

CORDOBA (1994 - 1998)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 7,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N195 / THOMPSON: BE-3190 /
SKF: VKY6247A / CORVEN: 5RT3190

OEM:

1J0422812C / 6N0419812

SEAT

14050I



APLICACIONES:

CORDOBA (1994 - 1998)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 7,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N196 / THOMPSON: BE-3189 / SKF: VKY6246A

OEM:

1J0422811C / 6N0419811

SUZUKI

14009



APLICACIONES:

FUN (2003 - 2007)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1.5

LARGO (CM): 7,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N3072 / THOMPSON: BE-3948 / TRW: TS4121 / SKF: VKY4851A

OEM:

93296756

TOYOTA

14043D

APLICACIONES:

COROLLA (2003 - 2008)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 16,3

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N11917 / THOMPSON: BE-3882

OEM:

45046-09360 / 45046-19265 / 45046-49115



TOYOTA

14043I

APLICACIONES:

COROLLA (2003 - 2008)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 16,3

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N11916 / THOMPSON: BE-3881

OEM:

45047-09150 / 45047-19115 / 45047-49045



TOYOTA

14044

APLICACIONES:

COROLLA (2008 - 2013)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO / IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M15X1.5

LARGO (CM): 17,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N99195 / THOMPSON: BE-6228

OEM:

4504619425 / 4504619425 / 4504609610



TOYOTA

14046



APLICACIONES:

HILUX (2005 - 205) - SW4 (2005 - 2015)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M15x1.5

LARGO (CM): 8,3

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N11934 / TRW: JTE7579 /
CTR: CE0762

OEM:

45046-0K020 / 45046-09310

TOYOTA

14047



APLICACIONES:

HILUX (1989 - 1997)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO/
EXTERIOR

TAMAÑO ROSCA: M17x1.5

LARGO (CM): 9

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N9144 / THOMPSON: BE-
3197 / CTR: CE0657

OEM:

45046-39375

TOYOTA

14048D



APLICACIONES:

YARIS (2016 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1.5

LARGO (CM): 12,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N47202 / CTR: CE0817R

OEM:

45046-09720 / 4504659255

TOYOTA

140481

APLICACIONES:

YARIS (2016 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1.5

LARGO (CM): 12,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N47210 / CTR: CE0817L

OEM:

45047-09370 / 4504709480



TOYOTA

14081

APLICACIONES:

4 RUNNER 2.7(1995 - 2002), 3.0 (1995 - 2002)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/

IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1.5

LARGO (CM): 9

EQUIVALENCIAS:

TRW: JTE469

OEM:

45046-39385



TOYOTA

14082

APLICACIONES:

COROLLA 1.6 16V (2008 - 2013), 1.8 16V (2008 - 2013)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/

IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M12x1.25

LARGO (CM): 17,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N99195 / TRW: JTE7698 /

THOMPSON: BE6228

OEM:

45046-09640 / 45046-09641 /

45046-19425



TOYOTA

14083



APLICACIONES:

COROLLA 1.6 16V (1998 - 2002), 1.8 16V (1998 - 2002), 2.0 16V (1998 - 2002), 2.0 D (1998 - 2002) - RAV 4 2.0 16V (1995 - 2000)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1.5

LARGO [CM]: 8,3

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10940 / THOMPSON:
BE3552 / CORVEN: 5RT3552

OEM:

45046-19175 / 45046-29305

TOYOTA

14084D



APLICACIONES:

COROLLA 1.8 (2019 - ...), 2.0 (2019 - ...), CROSS 1.8 (2021 - ...),
CROSS 2.0 (2022 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:

M16x1.5

LARGO [CM]: 16,5

EQUIVALENCIAS:

TRW: JTE2266

OEM:

48520-50Y25 / 48520-0M025

TOYOTA

14084I



APLICACIONES:

COROLLA 1.8 (2019 - ...), 2.0 (2019 - ...), CROSS 1.8 (2021 - ...),
CROSS 2.0 (2022 - ...)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M16x1.5

LARGO [CM]: 16,5

EQUIVALENCIAS:

TRW: JTE2265

OEM:

45047-F9010

TOYOTA

14085D



APLICACIONES:
ETIOS 1.5 (2012 - 2024)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO
TAMAÑO ROSCA:
M12X1.25
LARGO (CM): 14,5

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N9224

OEM:
45046-09710 / 45046-09710

TOYOTA

14085I



APLICACIONES:
ETIOS 1.5 (2012 - 2024)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: IZQUIERDO
TAMAÑO ROSCA:
M12X1.25
LARGO (CM): 14,5

EQUIVALENCIAS:
NAKATA: N9223

OEM:
45047-09341 / 45047-09360

TOYOTA

14086



APLICACIONES:
HILUX 2.5 TD (2005 - 2015), 3.0 TDI (2005 - 2015)

DATOS TÉCNICOS:
LADO: DERECHO/
IZQUIERDO
TAMAÑO ROSCA:
M16X1.5
LARGO (CM): 8,4

EQUIVALENCIAS:
TRW: JTE7579

OEM:
45046-09281

TOYOTA

14087



APLICACIONES:

HILUX 2.4 (2016 - 2026), 2.8 (2016 - 2026)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:
M16X1.5

LARGO (CM): 8,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N99452

OEM:

45046-09820 / 45046-09800

VOLKSWAGEN

14049D



APLICACIONES:

AMAROK (2010 - ...) - TOUAREG (2002 - 2014)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:
M16X1.5

LARGO (CM): 9

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10042 / THOMPSON: BE-6050

OEM:

2H0422818 / 7L0422818B /
95534713220

VOLKSWAGEN

14049I



APLICACIONES:

AMAROK (2010 - ...) - TOUAREG (2002 - 2014)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:
M16X1.5

LARGO (CM): 9

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10041 / THOMPSON: BE-6049 / SKF: VKY6229A

OEM:

2H0422817 / 7L0422817B /
95534713120



VOLKSWAGEN

14050D



APLICACIONES:

CADDY (1998 - 2010) - GOLF (1995 - 1999) - POLO CLASSIC (1996 - 2009)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO (CM): 7,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N195 / THOMPSON: BE-3190 /
SKF: VKY6247A / CORVEN: 5RT3190

OEM:

1J0422812C / 6N0419812

VOLKSWAGEN

14050I



APLICACIONES:

CADDY (1998 - 2010) - GOLF (1995 - 1999) - POLO CLASSIC (1996 - 2009)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO (CM): 7,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N196 / THOMPSON: BE-3189 / SKF: VKY6246A

OEM:

1J0422811C / 6N0419811

VOLKSWAGEN

14051D



APLICACIONES:

CROSSFOX (2005 - 2016) - FOX (2003 - 2020) - GOL TREND (2008 - 2022) - GOLF (2001 - 2011) - POLO CLASSIC (2001 - 2009) - SAVEIRO (2002 - 2010) - SURAN (2006 - 2010) - VOYAGE (2008 - 2020)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14x1.5
LARGO (CM): 9,3

EQUIVALENCIAS:

TRW: TS4302 / NAKATA: N1072 / SKF: VKY4821A / THOMPSON: BE-6076

OEM:

5U0422811 / 6Q0423812

VOLKSWAGEN

140511



APLICACIONES:

CROSSFOX (2005 - 2016) - FOX (2003 - 2020) - GOL TREND (2008 - 2022) - GOLF (2001 - 2011) - POLO CLASSIC (2001 - 2009) - SAVEIRO (2002 - 2010) - SURAN (2006 - 2010) - VOYAGE (2008 - 2020)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14x1.5
LARGO (CM): 9,3

EQUIVALENCIAS:

TRW: TS4301 / NAKATA: N1071 / SKF: VKY4822A

OEM:

5U0422812 / 6Q0423811

VOLKSWAGEN

14052



APLICACIONES:

GACEL (1983 - 1994) - GOL (1991 - 2003) - SAVEIRO (1993 - 2010) - SENDA (1989 - 1997)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO/
DIRECCIÓN MECÁNICA
TAMAÑO ROSCA: M14X1.5
LARGO (CM): 10,9

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N1027 / TRW: TS3756 / SKF: VKY6424A / THOMPSON: BE-2426

OEM:

3054198113

VOLKSWAGEN

14053



APLICACIONES:

GOL (1995 - 2014) - SAVEIRO (1993 - 2014)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO/
IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14X1.5
LARGO (CM): 6,1

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N183 / TRW: TS3900 / THOMPSON: BE-2484 / TRW: TS3900

OEM:

3074198121

VOLKSWAGEN

14054D



APLICACIONES:

PASSAT (2006 - 2016) - SCIROCCO (2012 - 2017) - TIGUAN (2008 - 2017) - VENTO (2006 - 2011)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M16x1.5
LARGO (CM): 9,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10038 / THOMPSON: BE-6008

OEM:

1K0423812A / 1K0423812E / 1K0423811G

VOLKSWAGEN

14054I



APLICACIONES:

PASSAT (2006 - 2016) - SCIROCCO (2012 - 2017) - TIGUAN (2008 - 2017) - VENTO (2006 - 2011)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M16x1.5
LARGO (CM): 9,5

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10037 / THOMPSON: BE-6009

OEM:

1K0423811A / 1K0423811E

VOLKSWAGEN

14055D



APLICACIONES:

BORA (1999 - 2014) - GOLF (1997 - 2011) - NEW BEETLE (1999 - 2012)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO
POSICIÓN: DELANTERO
TAMAÑO ROSCA:
M14x1.5
LARGO (CM): 9,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N1062

OEM:

6R0423812A / 3A0422812B / 1J0422812B

VOLKSWAGEN**140551****APLICACIONES:**

BORA (1999 - 2014) - GOLF (1997 - 2011) - NEW BEETLE (1999 - 2012)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

POSICIÓN: DELANTERO

TAMAÑO ROSCA:

M14x1.5

LARGO (CM): 9,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N1061 / THOMPSON: BE-3475 / CORVEN: 5RT3475

OEM:

6R0423811A / 3A0422811B / 1J0422811B

VOLKSWAGEN**14056****APLICACIONES:**

PASSAT 1.8 8V (1998 - 2001), 1.8 T (1995 - 2005), 1.9 TDI (1995 - 2005), 2.0 16V (1995 - 2005), 2.8 V6 (1998 - 2005)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO / IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 15,7

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N10005 / SKF: VKY 6154A / CORVEN: 5RT3483

OEM:

4B0419811B / 4B0419811E

VOLKSWAGEN**14066D****APLICACIONES:**

POINTER 1.6 8V (1994 - 1997), 1.8 8V (1994 - 1997), 2.0 8V (1994 - 1997)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:

M14X2.0

LARGO (CM): 7,5

EQUIVALENCIAS:

TRW: TE1870R / NAKATA: N2008

OEM:

547419812A



VOLKSWAGEN

14066I



APLICACIONES:

POINTER 1.6 8V (1994 - 1997), 1.8 8V (1994 - 1997), 2.0 8V (1994 - 1997)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14X2.0

LARGO (CM): 7,5

EQUIVALENCIAS:

TRW: TE1885L

OEM:

547419811A

VOLKSWAGEN

14088D



APLICACIONES:

BORA 1.8 T (1999 - 2014), 1.9 TDI (1999 - 2013), 2.0 16V (1999 - 2014) - GOLF 1.6 8V (1997 - 2011), 1.8 T (1997 - 2011), 1.9 TDI (1997 - 2011), 2.0 8V (1997 - 2011) - NEW BEETLE 1.8 T (1999 - 2012), 2.0 8V (1999 - 2012) - POLO 1.6 (2015 - 2026) - UP 1.0 (2014 - 2022)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 9,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N1062 / 14055D

OEM:

1J0422812B / 1J0422812D

VOLKSWAGEN

14088I



APLICACIONES:

BORA 1.8 T (1999 - 2014), 1.9 TDI (1999 - 2013), 2.0 16V (1999 - 2014) - GOLF 1.6 8V (1997 - 2011), 1.8 T (1997 - 2011), 1.9 TDI (1997 - 2011), 2.0 8V (1997 - 2011) - NEW BEETLE 1.8 T (1999 - 2012), 2.0 8V (1999 - 2012) - POLO 1.6 (2015 - 2026) - UP 1.0 (2014 - 2022)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO (CM): 9,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N1061 / 14055I

OEM:

012919823F / 12919823F

VOLKSWAGEN**14089D****APLICACIONES:**
GOLF IV (1997 - 2006)**DATOS TÉCNICOS:**
LADO: DERECHO**EQUIVALENCIAS:**
14050D**OEM:**
1J0422812C**VOLKSWAGEN****14089I****APLICACIONES:**
GOLF IV (1997 - 2006)**DATOS TÉCNICOS:**
LADO: IZQUIERDO**EQUIVALENCIAS:**
14050I**OEM:**
1J0422811C**VOLKSWAGEN****14090D****APLICACIONES:**
POLO - GOLF (1995 - 1997)**DATOS TÉCNICOS:**
LADO: DERECHO**EQUIVALENCIAS:**
14050D**OEM:**
171419812 / 191419812

VOLKSWAGEN

14090I



APLICACIONES:

POLO - GOLF (1995 - 1997)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

EQUIVALENCIAS:

14050I

OEM:

19141981I / 3A042281I

VOLKSWAGEN

14091D



APLICACIONES:

CADDY 1.6 8V (1998 - 2010), 1.9 D (1998 - 2010) - GOLF 1.6 8V (1998 - 2011), 1.9 D (1998 - 2011), 2.0 8V (1998 - 2011) - POLO 1.6 8V (1998 - 2011), 1.8 8V (1998 - 2011), 1.9 TDI (1998 - 2011)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: DERECHO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO [CM]: 9,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N1079

OEM:

6K0422812

VOLKSWAGEN

14091I



APLICACIONES:

CADDY 1.6 8V (1998 - 2010), 1.9 D (1998 - 2010) - GOLF 1.6 8V (1998 - 2011), 1.9 D (1998 - 2011), 2.0 8V (1998 - 2011) - POLO 1.6 8V (1998 - 2011), 1.8 8V (1998 - 2011), 1.9 TDI (1998 - 2011)

DATOS TÉCNICOS:

LADO: IZQUIERDO

TAMAÑO ROSCA:

M14X1.5

LARGO [CM]: 9,4

EQUIVALENCIAS:

NAKATA: N1078

OEM:

6K042281I



TOCHTER

AUTOPARTS

CONTACTOS



[@tochter.autoparts](https://www.instagram.com/tochter.autoparts)



contacto@tochter.com.ar



www.tochter.com.ar