

DESRIPTIF

Les box d'insonorisation sont réalisés en panneaux boulonnés en acier galvanisé avec :

- Mousse en polyuréthane expansé en épaisseur 30 mm pour des puissances moteurs jusqu'à 7,5KW.
- Laine de roche épaisseur 50 mm pour des puissances moteurs supérieures à 7,5KW.

APPLICATION / UTILISATION

- ✓ Idéal pour tous les environnements industriels bruyants

AVANTAGES

- ✓ Aucune installation requise
- ✓ Isolation phonique efficace

FINITIONS POSSIBLES

- ✓ Box en acier galvanisé en version standard
- ✓ Version peinte, Inox 304 ou 316 sur demande


EQUIPEMENTS DE SERIE

- ✓ Manchettes souples pour le raccordement
- ✓ Plots anti vibratiles

OPTION DISPONIBLES

- ✓ Refroidissement forcé avec ventilateur hélicoïdal

VERSIONS DISPONIBLES *



TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
BOX RL 310	900	800	955	1055	600	1050	322	229	315
BOX RL 400	1000	1050	1115	1215	700	1300	361	256	400
BOX RL 450	1100	950	1210	1310	760	1200	453	322	450
BOX RL 500	1200	1050	1290	1390	800	1300	507	361	500
BOX RL 560	1350	1100	1400	1500	870	1350	569	404	550
BOX RL 630	1500	1200	1535	1635	955	1450	638	453	630
BOX RL 710	1700	1400	1680	1780	1050	1650	715	507	710
BOX RL 800	1900	1550	1840	1940	1150	1800	801	569	800
BOX RL 900	2100	1700	1810	1910	1050	1950	898	638	900
BOX RL 1000	2250	1950	1990	2090	1150	2200	1007	715	1000

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
BOX GF 310	900	800	955	1055	600	1050	258	185	250
BOX GF 350	950	800	1035	1135	650	1050	288	205	280
BOX GF 400	1000	900	1115	1215	700	1150	322	229	315
BOX GF 450	1100	950	1210	1310	760	1200	361	256	350
BOX GF 500	1200	1150	1290	1390	800	1400	404	288	400
BOX GF 560	1350	1200	1400	1500	870	1450	453	322	450
BOX GF 630	1500	1400	1530	1630	950	1650	507	361	500
BOX GF 710	1700	1450	1500	1600	870	1700	569	404	550
BOX GF 800	1900	1500	1645	1745	955	1750	638	453	630
BOX GF 900	2100	1550	1810	1910	1050	1800	715	507	710
BOX GF 1000	2250	1650	1990	2090	1150	1900	801	569	800

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
BOX GR 400	1000	850	1115	1215	700	1100	258	185	250
BOX GR 450	1100	950	1210	1310	760	1200	288	205	280
BOX GR 500	1200	1050	1290	1390	800	1300	322	229	315
BOX GR 560	1350	1150	1400	1500	870	1350	361	256	350
BOX GR 630	1500	1250	1530	1630	950	1450	404	288	400
BOX GR 710	1700	1400	1680	1780	1050	1650	453	322	450
BOX GR 800	1900	1550	1840	1940	1150	1800	507	361	500
BOX GR 900	2100	1750	1810	1910	1050	1950	569	404	550

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
BOX RM 310	900	800	955	1055	600	1050	258	185	220
BOX RM 350	950	800	1035	1135	650	1050	288	205	250
BOX RM 400	1000	900	1115	1215	700	1150	322	229	280
BOX RM 450	1100	950	1210	1310	760	1200	361	256	315
BOX RM 500	1200	1100	1290	1390	800	1350	404	288	350
BOX RM 560	1350	1250	1400	1500	870	1500	453	322	400
BOX RM 630	1500	1100	1530	1630	950	1350	507	361	450
BOX RM 710	1700	1250	1500	1600	870	1500	569	404	500
BOX RM 800	1900	1350	1645	1745	955	1600	638	453	550
BOX RM 900	2100	1550	1810	1910	1050	1800	715	507	630
BOX RM 1000	2250	1700	1990	2090	1150	1950	801	569	710

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
BOX VM 350	800	670	935	1035	555	920	146	105	180
BOX VM 400	850	750	985	1085	575	1000	166	117	200
BOX VM 450	950	800	1030	1130	600	1050	185	131	220
BOX VM 500	1000	900	1115	1215	650	1150	207	148	250
BOX VM 560	1200	1050	1205	1305	700	1300	231	166	280
BOX VM 630	1300	950	1315	1415	760	1300	258	185	315
BOX VM 710	1350	1160	1435	1535	830	1410	288	205	350
BOX VM 800	1550	1260	1570	1670	910	1510	322	229	400
BOX VM 900	1700	1400	1730	1830	1000	1650	361	256	450
BOX VM 1000	1850	1250	1900	2000	1100	1500	404	288	500

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
BOX RH 310	900	800	955	1055	600	1050	322	229	315
BOX RH 400	1000	1050	1115	1215	700	1300	361	256	400
BOX RH 450	1100	950	1210	1310	760	1200	453	322	450
BOX RH 500	1200	1050	1290	1390	800	1300	507	361	500
BOX RH 560	1350	1100	1400	1500	870	1350	569	404	550
BOX RH 630	1500	1200	1535	1635	955	1450	638	453	630
BOX RH 710	1700	1400	1680	1780	1050	1650	715	507	710
BOX RH 800	1900	1550	1840	1940	1150	1800	801	569	800
BOX RH 900	2100	1700	1810	1910	1050	1950	898	638	900
BOX RH 1000	2250	1950	1990	2090	1150	2200	1007	715	1000

*Dimensions à titre indicatif à valider avant mise en fabrication



Exemple de réalisation