

FARBÜBERSICHT

Premium EPDM Granulate

DIE GRÖSSTE FARBVIELFALT FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Profitieren Sie bei der kreativen Gestaltung Ihrer Sport- und Freizeitflächen von einer grenzenlosen Auswahl an Farben, die begeistern.

Alle Melos Farben weisen eine hohe Homogenität und Farbstabilität auf. Auf der Grauskala erzielen alle Melos-Farben Bestwerte. So können Sie sich lange auf ein ansprechendes Erscheinungsbild verlassen.

Neben 28 Standardfarben der EPDM Granulate liefern wir individuelle Sonderfarben – personalisiert nach Ihren Wünschen ab einer Menge von drei Tonnen.

28 STANDARDFARBEN

 BEIGE 462100 RAL 1001	 SANDGELB 690600 RAL 1002	 ERDGELB 465700 RAL 1006	 GELB 462000 RAL 1012	 PERLWEISS 462900 RAL 1013	 EGGSHELL 462400 RAL 1015
 ORANGE 665700 RAL 2011	 ROT 460000 RAL 3016	 ROSÉ 467500 RAL 3017	 VIOLETT 463400 RAL 4005	 HERTHABLAU 469100 RAL 5002	 ENZIANBLAU 690700 RAL 5010
 TAUBENBLAU 461000 RAL 5014	 HIMMELBLAU 461800 RAL 5015	 REGENBOGENBLAU 465900 RAL 5017	 TÜRKISBLAU 465400 RAL 5018	 CAPRIBLAU 461500 RAL 5019	 TEAL 465800 RAL 5024
 PATINAGRÜN 464000 RAL 6000	 RESEDAGRÜN 464700 RAL 6011	 MAIGRÜN 464100 RAL 6017	 REGENBOGENGRÜN 465600 RAL 6025	 SIGNALGRÜN 464600 RAL 6032	 EISENGRAU 690800 RAL 7011
 SCHIEFERGRAU 463100 RAL 7015	 LICHTGRAU 463800 RAL 7035	 BRAUN 462800 RAL 8024	 SCHWARZ 463900 RAL 9004		

BEISPIELHAFTE SONDERFARBEN

Kostenlose
Mustermappe
anfordern



					
GOLD 676100 RAL 1004	LEHMBRAUN 669000 RAL 1011	MELONENGELB 675200 RAL 1028	BRILLANTROT 680500 RAL 3000	WEINROT 461600 RAL 3004	DUNKELROT 675400 RAL 3009
					
TOMATENROT 460700 RAL 3013	ERIKAVIOLETT 661600 RAL 4003	BROMBEERE 667700 RAL 4012	BLAUBEERE 669300 RAL 5000	DUNKELBLAU 661000 RAL 5009	NACHTVIOLETT 680600 RAL 5022
					
LIMETTENGGRÜN 686700 RAL 6018	MEADOW 664200 RAL 6021	MAUSGRAU 667100 RAL 7005	SILVER BIRCH 663400 RAL 7032	KHAKI 462300 RAL 7034	MITTELGRAU 668100 RAL 7037
					
TELEGRAU 467300 RAL 7046	MEDIUM TEAK 668400 RAL 8001	SEPIA BRAUN 668000 RAL 8014	SCHOKOLADENBRAUN 661200 RAL 8017	VERKEHRSWEISS 666500 RAL 9016	

Die RAL Farbtongaben sind unverbindliche Annäherungswerte.
Bei sensiblen Farben wie bestimmten Grau-, Blau- und Grüntönen ist
der Einsatz von aliphatischem Bindemittel zu empfehlen.

