

Evaluation des risques professionnels

Date: 2025 02 12

Unité de travail	Risque	Situation professionnelle	Durée d'exposition	Mesures de prévention et de protection existantes	Actions à mettre en œuvre	Evaluation des risques
Unité commune	Risque lié aux déplacements	Utilisation de véhicules Véhicules de l'entreprise		<ul style="list-style-type: none"> . Vérification périodique des véhicules : avant de prendre la route, le salarié dispose d'une liste de vérifications à effectuer (freins, pneus, signaux lumineux, avertisseur sonore, niveaux...) . Contrats de maintenance . Utilisation de véhicule de location 	<ul style="list-style-type: none"> . Vérification régulière de la validité des permis de conduire : récupérer 1/an la photocopie du permis de conduire (fait) 	Faible
Unité commune	Risque lié aux déplacements	Zone de circulation commune piétons/véhicules à l'extérieur - voies d'accès et parking ...		<ul style="list-style-type: none"> . Délimitation des places de stationnement . Accès sécurisé pour les piétons . Plan de circulation défini (sens unique) . Déneigement / Salage préventif l'hiver 		Faible
Unité commune	Risque lié aux déplacements	Présence d'escaliers		<ul style="list-style-type: none"> . Main courante ou rampe (Non réglementaire) . Pas d'encombrement . Eclairage adapté . Bande réfléchissante 1ere et dernière marche . Nez de marches antidérapantes . Plaque thermolaçile malvoyant à chaque palier 	<ul style="list-style-type: none"> . Mise en conformité des mains courantes (fait) 	Faible
Unité commune	Risque lié aux déplacements	Le sol est défectueux : revêtement dégradé, aspérités, trou, dalle endommagée		<ul style="list-style-type: none"> . Indication de la zone défectueuse (au lycée) 	<ul style="list-style-type: none"> . Réparation du sol exécutée 	Faible
Unité commune	Risque chimique	Diagnostique amiante - Dossier Technique Amiante obligatoire pour tout bâtiment construit avant le 01/07/1997		<ul style="list-style-type: none"> . Dossier technique amiante (DTA) 		Faible
Unité commune	Risque chimique	Stockage de produits chimiques (salle de TP collège et lycée)		<ul style="list-style-type: none"> . Lieu de stockage des produits d'entretien dans un endroit approprié . Les salariés sont informés et sensibilisés sur les risques liés à la manipulation des produits chimiques . Moyens de lutte contre l'incendie adaptés et à proximité . Etude du laboratoire situé au collège réalisé par l'AGEMETRA en 2016 	<ul style="list-style-type: none"> . Fiches de données sécurité pour chaque produit 	Faible
Unité commune	Risque électrique	Présence d'armoires électriques Conducteurs inaccessibles - Disjoncteurs, serveurs...		<ul style="list-style-type: none"> . Fermeture à clé des locaux électriques . Vérification annuelle des installations électriques 	<ul style="list-style-type: none"> . Signalétique risque électrique . Habilitation pour les personnes susceptibles d'intervenir sur armoire électrique . Contrat de maintenance pour les armoires électriques 	Moyenne
Unité commune	Risque électrique	Utilisation de matériel électrique Utilisation de multiprises et de rallonges		<ul style="list-style-type: none"> . Remplacement du matériel et des câbles défectueux . Interrupteur sur les multiprises . Consigne de ne pas brancher les rallonges et les multiprises en série 		Faible
Unité commune	Risque incendie	Présence de moyens d'extinction d'incendie Extincteurs à eau pulvérisée Extincteurs à CO2 RIA (Robinets d'incendie armés) Trappe de désemfumage		<ul style="list-style-type: none"> . Extincteurs en nombre suffisant . Extincteurs adaptés à la zone . Consigne d'éviter l'encombrement devant les extincteurs et les issues de secours . Vérification annuelle des moyens de lutte contre l'incendie . Formation pratique à la manipulation des extincteurs (pour le personnel de l'école) . Mise en place d'exercice d'évacuation . Présence de signalisation pour l'évacuation des locaux . Moyens d'alerte - détecteurs de fumées, alarme incendie, trappes désemfumages... . Consigne de ne pas encombrer les sorties de secours 	<ul style="list-style-type: none"> . Etablissement d'un plan de prévention . Sensibilisation ou formations des opérateurs sur les risques identifiés lors du Plan de Prévention . Visites communes pour identifier les moyens de protections collectives de l'entreprise utilisatrice à destination des salariés de l'entreprise extérieure 	Faible

Evaluation des risques professionnels

Date: 2025 02 12

Unité commune	Risque lié à la Co-activité	Une ou plusieurs entreprises extérieures interviennent dans l'entreprise : > 400 H par an (Maintenance chaufferie, électricité,...) < 400 H par an (Restauration, nettoyage) CHSCT si entreprise de plus de 50 salariés DP si entreprise de plus de 10 salariés		<ul style="list-style-type: none"> . Contrat de maintenance des appareil et outils mis à disposition de l'entreprise de restauration (hottes, fours, machine à laver) . Organisation d'élection de représentant du personnel . Temps de délégations effectué sur le terrain 		Faible
Unité commune	Risques psychosociaux	Nouveaux arrivants en CDI Intérimaires		<ul style="list-style-type: none"> . Fiche de poste . Attribution des EPI 		Faible
Unité commune	Risques psychosociaux	Présence de visiteurs occasionnels - Livreur, laposte Contact téléphonique Contact physique Présence d'argent (comptabilité)		<ul style="list-style-type: none"> . Planification des rendez-vous . Démarche à suivre en cas de conflit ou d'agression - moyens d'alerte et de protection . Présence systématique d'un responsable . Responsable joignable à tout moment . Vidéo surveillance de l'entrée (obligation de déclarer et d'afficher) . Etude RPS réalisé par l'AGEMETRA en 2016 		Faible
Unité commune	Risques psychosociaux	Les salariés travaillent en équipe		<ul style="list-style-type: none"> . Remplacement anticipé des absences prévues . Mise en place de temps d'échanges et de concertation (à chaque vacance scolaire) . Le ou les responsables sont toujours joignables . Recrutement pour remplacer le personnel absent . Lors d'absence prolongée, la répartition du travail est validée par le collectif . Réflexion sur les interactions entre métiers, services 		Faible
Unité commune	Risques psychosociaux	Rythme de travail Le ou les salariés exécutent des tâches multiples		<ul style="list-style-type: none"> . Règle de compensation des heures supplémentaires formalisée . Effectif en nombre suffisant 		Faible
Unité commune	Risques psychosociaux	Communication encadrant - salariés		<ul style="list-style-type: none"> . Organisation de réunions régulières d'échanges avec l'encadrement . Encadrants disponibles . Fiches de postes connues . Communication régulières sur le fonctionnement de l'entreprise (décisions prises, changements, ...) . Formation adaptée des encadrants - conflits, gestion équipes, communication, entretiens annuels 		Faible
Unité commune	Risques psychosociaux	Retours ou propositions des salariés à l'encadrement :		<ul style="list-style-type: none"> . Prise en compte des avis des salariés pour modifier les logiques, les procédés... . Encadrants disponibles pour échanger sur les pratiques 		Faible
Unité commune	Risque biologique	Grippe et autres maladies contagieuses		<ul style="list-style-type: none"> . Affichage des règles d'hygiène dans les locaux . Affichage près de lavabos des consignes et préconisation pour un lavage fréquent des mains 		Moyenne
Unité commune	Risque biologique	Sanitaires		<ul style="list-style-type: none"> . Entretien et désinfection régulière des sanitaires avec des produits désinfectants 		Faible
Unité commune	Risque Covid	Tous les locaux		Voir plan de reprise et mises à jour	Plan de reprise et mises à jour remis à tous les personnels	Moyenne

Evaluation des risques professionnels

Date: 2025 02 12

Bureaux administratifs	Risque de chute	Le sol est encombré - cartons, câbles...		<ul style="list-style-type: none"> Rangement régulier Utilisation de goulettes ou de poteaux 		Moyenne
Bureaux administratifs	Risque de chute	Les salariés utilisent des dispositifs mobiles d'accès en hauteur - marchepied ...		<ul style="list-style-type: none"> Présence de patins antidérapants 		Faible
Bureaux administratifs	Risque de chute	Passages étroits		<ul style="list-style-type: none"> Aménagement des postes de travail 		Faible
Bureaux administratifs	Travail répétitif	Les salariés réalisent des gestes répétitifs Frappes intensives sur un clavier (>50% du temps de travail: saisie)		<ul style="list-style-type: none"> Variation de l'activité, changement de tâche régulièrement Mise en place de pauses régulières 		Faible
Bureaux administratifs	Manutention	Le ou les salariés portent des objets ou du matériel Le ou les salariés portent manuellement moins 5 kg		<ul style="list-style-type: none"> Utilisation de matériel d'aide à la manutention - chariots à roulettes... Conditionnement en petits cartons Le livreur apporte à l'entrée 		Faible
Bureaux administratifs	Postures contraintes	Les Locaux/bureaux sont étroits, de petites dimensions (gestes potentiellement contraignants)		<ul style="list-style-type: none"> Aménagement de l'espace de travail (Au lycée (4 personnes sont installés dans le même bureau, beaucoup d'intervenant peuvent perturber la concentration des collègues)) 	<ul style="list-style-type: none"> Adaptation d'un poste (handicap) lycée (fait) , commande de souris spécifiques ergonomiques (canal carpien) (fait) 	Faible
Bureaux administratifs	Postures contraintes	Le ou les salariés adoptent des positions assises prolongées		<ul style="list-style-type: none"> Siège adapté à l'activité et à la morphologie du salarié Repose pied 	<ul style="list-style-type: none"> Installation des salariés selon les recommandations générales du travail sur écran 	Moyenne
Bureaux administratifs	Postures contraintes	Présence d'un comptoir d'accueil		<ul style="list-style-type: none"> Mobiliers et équipements adaptés à l'activité - taille de l'écran, profondeur du plan de travail... (au lycée) 	<ul style="list-style-type: none"> Installation des salariés selon les recommandations générales du travail sur écran (au collège) 	Moyenne
Bureaux administratifs	Bruit	Il y a de nombreuses communications téléphoniques		<ul style="list-style-type: none"> Local isolé pour recevoir des personnes 		Faible
Bureaux administratifs	Utilisation de machines et outils	Utilisation d'un broyeur, d'un massicot ou d'un cutter			<ul style="list-style-type: none"> Cutter à lame rétractable ou avec un bec perroquet 	Faible
Bureaux administratifs	Télétravail	Risque de matériel inadapté, risque d'isolement, risque de session de travail devant écran et clavier trop longues sans pauses du fait de l'absence d'interruptions liées à l'environnement des collègues		<ul style="list-style-type: none"> Matériel fourni par l'employeur ordinateur, transfert d'appel, appel régulier d'équipe pour maintenir la cohésion, rappel de pauses régulières debout à effectuer. 		Faible
Bureaux administratifs	Risque Covid	Tous les locaux		<ul style="list-style-type: none"> Voir plan de reprise et mises à jour 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de reprise et mises à jour remis à tous les personnels 	Moyenne
Surveillants et AVS	Risque de chute	Le sol est encombré - cartons, câbles...		<ul style="list-style-type: none"> Rangement régulier Aménagement des zones de stockage 		Moyenne
Surveillants et AVS	Risque de chute	Le sol est glissant		<ul style="list-style-type: none"> Entretien régulier des sols Tout dépôt sur le sol est immédiatement enlevé 	<ul style="list-style-type: none"> Achat de panneaux pour signaler les zones glissantes (fait) 	Faible
Surveillants et AVS	Risque de chute	Sol est inégal - petite marche, dénivelé, estrade, rupture de pente...		<ul style="list-style-type: none"> Signalétique - Marquage au sol, affichage... 		Faible
Surveillants et AVS	Risque de chute	Des objets sont stockés en hauteur - Hautes étagères, stockage au dessus des armoires...		<ul style="list-style-type: none"> Archive et/ou tri régulier des dossiers administratifs Stockage stable et sécurisé 		Faible
Surveillants et AVS	Manutention	Le ou les salariés portent des objets ou du matériel Le ou les salariés portent manuellement moins 5 kg		<ul style="list-style-type: none"> Conditionnement en petits cartons 		Faible
Surveillants et AVS	Risque Covid	Contact entre les personnes		<ul style="list-style-type: none"> Voir plan de reprise et mises à jour 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de reprise et mises à jour remis à tous les personnels 	Moyenne

Evaluation des risques professionnels

Date: 2025 02 12

Maintenance	Risque de chute	Le sol est encombré - pièces, flexibles, outillages, câbles électriques...		<ul style="list-style-type: none"> Rangement régulier de l'atelier Aménagement des zones de stockage 		Moyenne
Maintenance	Risque de chute	Le sol est glissant		<ul style="list-style-type: none"> sol antidérapant Tout dépôt sur le sol est immédiatement enlevé Utilisation de produits absorbants (sel, sciure) Port de chaussures de sécurité antidérapantes Signalisation de la zone glissante 		Faible
Maintenance	Risque de chute	Le sol est défectueux : revêtement dégradé, asperité, trou, dalle endommagée		<ul style="list-style-type: none"> Signalisation de la zone défectueuse 		Faible
Maintenance	Risque de chute	Présence de zones surélevées : Terrasse (au collègue)		<ul style="list-style-type: none"> Garde-corps (mur de 1,20m) Port de chaussures de sécurité Ligne de vie -Installation - Maintenance 		Faible
Maintenance	Risque de chute	Les salariés utilisent des dispositifs mobiles d'accès en hauteur : Echelle Escabeau Echafaudage (occasionnel)		<ul style="list-style-type: none"> Utilisation de dispositifs sécurisés Présence de patins antidérapants Suppression des moyens de fortune 		Faible
Maintenance	Risque de chute	Stockage d'objets en hauteur Etagères Dessus d'armoire		<ul style="list-style-type: none"> Système de stockage stable et sécurisé Mode de stockage adapté aux objets Largeur des allées compatible avec les moyens de manutention utilisés Zone de stockage suffisamment éclairée Limitation de la hauteur de stockage en prenant en compte les caractéristiques des objets et de leurs emballages 		Faible
Maintenance	Risque de chute	Travaux effectués simultanément à des hauteurs différentes		<ul style="list-style-type: none"> Délimitation des zones de travaux (signalisation) Installation de protection pour retenir les chutes d'objets Mise à disposition de protections individuelles (casquette, chaussures,...) 		Faible
Maintenance	Manutention	Les salariés portent des objets lourds Le ou les salariés portent manuellement entre 15 kg et 25kg (occasionnel)		<ul style="list-style-type: none"> Alternance des tâches Effectif en nombre suffisant pour permettre la rotation Mise en place de pause de récupération Mise en place d'une manutention à plusieurs Aménagement des lieux de travail pour réduire la distance des déplacements 		Faible

Evaluation des risques professionnels

Date: 2025 02 12

Maintenance	Manutention	<p>Le ou les salariés poussent et/ou tirent des objets lourds</p> <p>Les salariés tirent ou poussent un chariot à quatre roues (ou plus) de moins de 250 kg - poids du chariot compris - dans des conditions de réalisation non idéales* (occasionnel)</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Alternance des tâches - en lien avec l'action tirer -pousser . Effectif en nombre suffisant pour permettre la rotation - en lien avec l'action tirer -pousser . Mise en place de pause de récupération - en lien avec l'action tirer -pousser . Mise en place d'une manutention à plusieurs - en lien avec l'action tirer -pousser . Aménagement des lieux de travail pour réduire la distance des déplacements - en lien avec l'action tirer -pousser . Aménagement des lieux de circulation et de stockage adaptés suffisamment large pour faciliter les déplacements . Mise à disposition de gants de manutention - en lien avec l'action tirer -pousser . Mise à disposition de chaussures de sécurité - en lien avec l'action tirer -pousser 		Faible
Maintenance	Postures contraintantes	<p>Le ou les salariés sont en positions contraintantes</p> <p>Grande amplitudes de mouvement des membres supérieurs et du dos - tête, épaule, coude, poignet,...*</p> <p>*Flexions (avant/arrière/latérales/torsions) de la tête importantes</p> <p>*Flexions (avant/latérales/torsions) du dos importantes</p> <p>*Flexions du dos lors du port de charge (quelques soit l'importance)</p> <p>*Angulations de l'épaule importantes (les mains dépassent la hauteur des épaules)</p> <p>*Angulations du poignet importantes</p> <p>Le ou les salariés fléchissent les jambes</p> <p>Le ou les salariés adoptent des positions d'agenouillement statiques prolongées</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Possibilité donnée aux salariés de pouvoir s'assoir . Alternance des activités à forte et à faible contrainte . Mise à disposition de genouillère 		Faible
Maintenance	Bruit	Éléments bruyants: (perceuse, visseuse, tondeuse, rotoflis)		<ul style="list-style-type: none"> . Port de protections auditives (casque antibruit...) 		Faible
Maintenance	Risque lié aux équipements de travail	<p>Utilisation d'outillage manuel</p> <p>Outilage électrique - Perceuses, tondeuse, rotoflis</p> <p>Outilage non électrique - Cutter, scie, tournevis...</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Mise en place de protecteurs (carter...) . Outils en conformité réglementaire . Recommandation de ranger régulièrement les outils . Présence de rangements dédiés à l'outillage . Mise à disposition d'équipements de protections individuelles adaptés (gants, lunettes, chaussures, ...) 	<ul style="list-style-type: none"> . Les outils en mauvais état sont immédiatement remplacés (scie circulaire) (fait) . Outils avec système sécurisé - Cutters rétractables...(Fait) 	Faible

Evaluation des risques professionnels

Date: 2025 02 12

Maintenance	Agents chimiques dangereux	Utilisation de produits chimiques dangereux		<ul style="list-style-type: none"> · Réduction minimum de la quantité de produits chimiques sur le lieu de travail pour le type de travail concerné · Interdiction de boire, manger, fumer sur le lieu de travail · Procédure en cas de déversement accidentel - Sciure · Fermeture hermétique des contenants de produits chimiques · Substitution des agents chimiques dangereux par des agents chimique pas ou moins dangereux · Les salariés sont informés et sensibilisés sur les risques liés à la manipulation des produits chimiques (lecture étiquette) · Etiquetage sur chaque produit · Moyens de secours et de lutte contre l'incendie adaptés 	<ul style="list-style-type: none"> · Limitation d'accès aux zones dangereuses · Stockage des produits sous clé - Armoires... · Fiche de données sécurité pour chaque produit · Bacs de rétention adaptés au volume du produit 	Moyenne
Maintenance	Ambiance thermique	Ambiance thermique les salariés réalisent un travail physique à une température inférieure à 10°C Seulement en hiver Les salariés réalisent un travail physique à une température au dessus de 30°C Seulement en été		<ul style="list-style-type: none"> · Pauses fréquentes en ambiance rafraîchie · Entretien régulier des systèmes de chauffage et/ou de climatisation · Varier l'activité · Système de chauffage des véhicules et/ou engins · Aération des locaux · Boissons à disposition (froides et/ou chaudes) · Mise à disposition de vêtements de travail adaptés aux températures 		Faible
Maintenance	Risque électrique	Utilisation de multiprises et de rallonges		<ul style="list-style-type: none"> · Interrupteur sur les multiprises · Consigne de ne pas brancher rallonges sur rallonges · Consigne de dérouler totalement les rallonges 		Faible
Maintenance	Ambiance lumineuse	Eclairage du local		<ul style="list-style-type: none"> · Adaptation du niveau d'éclairage à la tâche · Installation d'un nombre suffisant de luminaires pour éviter les zones d'ombre 		Faible
Maintenance	Risque Covid	Contacts entre les personnes		Voir plan de reprise et mises à jour	Plan de reprise et mises à jour remis à tous les personnels	Moyenne

Evaluation des risques professionnels

Date: 2025 02 12

ASEM	Risque de chute	Le sol est encombré - Cartons, câbles électriques, meubles, matériels de nettoyage...		. Sensibilisation sur le rangement régulier		Moyenne
ASEM	Risque de chute	Le sol est glissant			Ne font plus le nettoyage	Faible
ASEM	Risque de chute	Sol inégal, petite marche, dénivélé, estrade			Déménagement dans le bat Frère Marc effectué	Faible
ASEM	Risque de chute	Stockage d'objets -cartons , matériels, produits chimiques, archives Etagères Dessus d'armoire		. Mode de stockage adapté aux objets . Emplacement réservé . Règles de stockage respectées (le plus utilisé à hauteur d'homme, charges lourdes en bas) . Véhicule avec grilles de protection arrière		Faible
ASEM	Postures contraintantes	Le ou les salariés sont en positions contraintes Grande amplitudes de mouvement des membres supérieurs et du dos - tête, épaule, coude, poignet,...* *Flexions (avant/arrière/latérales/torsions) de la tête importantes *Flexions (avant/latérales/torsions) du dos importantes Le ou les salariés fléchissent les jambes		. Organisation des rotations des tâches afin de varier les postures (et de solliciter d'autres articulations) . Introduire des moments de récupération . Possibilité de s'asseoir	Mobilier renouvelé en 2018	Faible
ASEM	Bruit	Le ou les salariés sont exposés à du bruit Difficulté de discuter normalement à 1 m de distance (besoin de hausser la voix) - L'exposition dépasse potentiellement les 80 dB(A)		. Mise en place de moments d'attention silencieuse (jeux, lecture)	Déménagement dans le bat Frère Marc effectué	Faible
ASEM	Risque lié aux équipements de travail	Utilisation d'outillage manuel Outilage non électrique - Cutter, serpillière,		. Test sur site le nouveau matériel et recueillir l'avis des opérateurs (cutter à lame rétractable)		Faible
ASEM	Risque électrique	Utilisation de multiprises et de rallonges		. Interrupteur sur les multiprises . Consigne de ne pas brancher rallonges sur rallonges		Faible
ASEM	Risque biologique	Contact des agents biologiques Contact potentiel avec des surfaces souillées - nettoyage des classes		. Affichage des règles d'hygiène dans les locaux . Port des EPI adaptés - gants, lunettes, tenue de travail, ...		Faible
ASEM	Risque Covid	Contact entre les personnes		Voir plan de reprise et mises à jour	Plan de reprise et mises à jour remis à tous personnels	Moyenne