

Solid surface **Iristone**



Iristone es una colección sorprendente de material translúcido "natural" extremadamente elegante y muy atractivo para uso en interiores. Las piedras translúcidas no son sólo imitaciones de alabastro o ónix. Es mucho más, cada una posee una belleza individual y bien equilibrada que las convierte en un elemento cálido y atemporal en todos los interiores: hoteles, tiendas, oficinas, spa, aeropuertos, hospitales, restaurantes y muchos otros. IRISTONE es un producto moderno e innovador y está adaptado para una amplia variedad de aplicaciones verticales y horizontales.

Características principales

- Cada placa de IRISTONE se elabora individualmente en un proceso manual y por lo tanto cada una es única.
- Hermosa translucidez difusa.
- Aspecto natural.
- Perfecto para ser retro iluminado.
- Peso mucho menor que la piedra natural.
- Puede ser doblado en caliente en radios a partir de 600mm (10mm de espesor).
- No se contrae.
- Fácil pegado, fresado, taladrado y lijado.
- Es muy competitivo precio comparado con piedras translúcidas reales.
- Se puede limpiar y mantener fácilmente.
- Tiene una buena resistencia química.
- Tiene una excelente estabilidad de color (uso interior).
- No requiere ninguna manipulación especial o equipo para la instalación.
- Buen comportamiento al fuego Bs1d0.
- No apto para corte laser o moldeo por soplado o vacio.



Aplicaciones

- Revestimientos verticales u horizontales.
- Interiorismo.
- Mobiliario.
- Iluminación.

Gama

	Textura	Espesores (mm)		Largo mm	Ancho mm	Superficie	Translúcido
205-2	Cracked Onyx white	10	-	1220	2.440	Mate	Si
302-0	Alabaster white		4				
401	Onyx stone white		-				
601	Luxury Onyx white/green		-				

Propiedades

Ensayos	Valor
Coefficiente de dilatación térmica lineal	0,4 mm/mtr/10°C
Temperatura máxima para uso continuo	80°C
Densidad	1,8 kg per m ² /mm
Izod resistencia a los golpes	ASTM D256 78 0F 16 J/mtr
Fuerza necesaria para romper	ASTM D790 43 MPa
Módulo de tracción (e-módulo)	ASTM D790 4550 MPa
Transmisión de luz	> 20%
Tolerancia de espesor	± 10%
Rádío mínimo de curvatura (en caliente)	600 mm (para 10 mm de espesor)
Inflamabilidad	Bs1d0 acc. to EN13501

Iristone

Material	Textura	Espesores (mm)		Medidas	
		10	4		
		€/m ²	€/m ²		
IR 08	CR2052	Cracked blanco	214,50	-	1220 x 2440
	A3020	Alabastro blanco	169,12	123,75	
	ON401	Onix blanco	247,50	-	
	ON601	Onix lujo	247,50	-	

Precios válidos para pedido mínimo de TRES unidades por referencia. Otras cantidades: Consultar.



Las muestras de IRISTONE son un pequeño fragmento de una placa que por su técnica de producción es única y heterogénea. Por lo tanto, la placa puede diferir de la idea que ha podido transmitir la muestra. Le encomendamos ver las imágenes del material disponibles en nuestra web.

BARCELONA
irpenbarcelona@irpen.es
93 244 99 55

MADRID
irpenmadrid@irpen.es
91 878 14 45

VALENCIA
irpenvalencia@irpen.es
96 150 85 98

MÁLAGA
irpenmalaga@irpen.es
Tel. 95 234 75 08

SEVILLA
irpensevilla@irpen.es
Tel. 95 443 22 01

VIGO
irpenvigo@irpen.es
98 637 80 24

PALMA
irpenpalma@irpen.es
97 143 25 99

BILBAO
irpenbilbao@irpen.es
Tel. 94 449 72 04

LAS PALMAS
irpenlaspalmas@irpen.es
Tel. 92 826 99 92

TENERIFE
irpentenerife@irpen.es
Tel. 92 247 30 27

ZARAGOZA
irpenzaragoza@irpen.es
Tel. 97 650 45 71

BIRMINGHAM
sales@irpen.co.uk
Tel. 44 121 556 55 34

MANCHESTER
salesman@irpen.co.uk
Tel. 44 161 343 55 43

LYON
irpen.fr@irpen.fr
33 472 47 02 11

IRPEN SAU
www.irpen.es
irpen@irpen.es

CONDICIONES DE VENTA

Precios.

IVA/Impuestos no incluidos.

Devoluciones.

Las devoluciones serán acordadas por escrito y aceptadas por nuestro Departamento Comercial. El plazo máximo para reclamaciones es de 15 días después de la entrega del material.

Portes territorio nacional no insular.

Pagados para entregas superiores a 500 euros (impuestos no incluidos). Placas superiores a 6 m. (consultar recargos adicionales) siempre por cuenta y riesgo del comprador.

Corte.

Dependiendo de la complejidad del corte este se podrá presupuestar independientemente del material.

Condiciones de pago:

Siguiendo las directrices de obligado cumplimiento que marca la ley de la morosidad 15/2010, nuestro plazo máximo de pago será de 60 días fecha factura. En caso que tengan días de pago el periodo resultante sufrirá las variaciones oportunas para adaptarse al plazo máximo establecido por la normativa legal.

Cualquier modificación de vencimiento o de domiciliación bancaria deberá ser comunicada con una antelación mínima de 20 días hábiles para evitar gastos de devolución.

Gastos de aplazamiento y devolución:

- Aplazamiento 1% mensual.
- Devolución 5%.

IMPORTANTE

El contenido de esta publicación tiene un carácter informativo (no contractual).

Datos y precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Le recomendamos contactar con su asesor comercial antes de realizar cualquier pedido y/o en el momento de iniciar su proyecto.

IRPEN se reserva el derecho de introducir cualquier modificación que considere necesaria.

Los colores y texturas mostrados en este catálogo son sólo una referencia orientativa. La fidelidad de reproducción del color varía dependiendo del monitor o sistema de impresión utilizado.

Contenido válido salvo error tipográfico.