

Polipropileno celular
Akyprint
Akylite
Acanalado



Las planchas de polipropileno celular son extraordinariamente ligeras y fáciles de manipular.

PP01 - Akyprint, **PP02 - Akylite** y **PP 03** son placas de polipropileno constituidas por tres capas. Una capa central termoconformada y dos sólidas capas externas. Son idóneas como soporte para la impresión digital.

Características principales

- Rigidez.
- Ligereza.
- Planimetría.
- Aspecto arenado.
- Opacas.
- Baja inflamabilidad.
- Facilidad de mecanización (corte, perforación...)
- Resistente a la humedad y agentes químicos.
- Alta densidad de burbujas que le confieren una rigidez homogénea.

Aplicaciones

Artes gráficas

Impresión digital.

Comunicación


Displays, rótulos, imagen corporativa, expositores, pequeña señalización, cajas presentación de producto, artículos de promoción, etc...

Decoración y menaje

Lámparas, pequeños muebles auxiliares, salvamanteles, individuales, carpintería.

Embalaje

Cajas protectoras, embalajes industriales, envases recuperables, separadores de Palés, interiores de piezas industriales.



Akyprint y Akylite, características excepcionales

AKYPRINT y **AKYLITE** están diseñados para permitir el adhesivado de vinilos en ambos lados de la placa.

Debido a que existen en el mercado multitud de tipos vinilo, es recomendable hacer alguna prueba de compatibilidad

AKYPRINT y **AKYLITE** tienen una capa de burbujas TRANSLUCENT. Sistema patentado que impide que la estructura se transparente y sea visible, incluso a contraluz.

Propiedades PP 01 - Akyprint

	Espesor mm	Peso g/m ²	Medidas mm	Color	Tratamiento dos caras	Clasificación al fuego	Tolerancias	
							Peso	Espesor
Interior Protección UV	3	900	3050 x 2050	Blanco	Corona + Protección UV	-	± 5%	+0.1 / -0.2 mm
	5	1600					± 10%	± 0.2
Exterior Piroretardante	3	900			Corona	B-s2, d0	± 5%	+0.1 / -0.2 mm
	5	1600				C-s3, d0		

PP 01 Akyprint - Estructura interior de burbujas.

Espesor mm	Peso g/m ²	Medidas mm	Calidad	Precio €/m ² Color blanco	Color burbuja	Stock	Tratamiento
3,0	750	3050 x 2050	Estándar	8,33	Incolora	✓	Corona + UV
3,3	900	3050 x 2050		9,95		•	
5.0	1300	3050 x 2050		14,40		•	
5.4	1600	3050 x 2050		17.80		•	
9.6	2000	3050 x 2050		22.10		•	
3.3	900	3050 x 2050	Retardante al fuego B s2 d0	10.40	Incolora	•	
5.4	1600	3050 x 2050		18.54		•	
3.3	900	3050 x 2050	3R - Reciclado	9.60	Negra	•	
5.4	1600	3050 x 2050		17.17		•	

El tratamiento CORONA confiere a la placa una mejor calidad de impresión (tres meses de garantía).
Otros tratamientos (antiestático) y/o otros formatos, siempre bajo pedido.

PP 02 Akylite - Estructura interior de burbujas (ligero).

Espesor mm	Peso g/m ²	Medidas mm	Calidad	Precio €/m ² Color blanco	Color burbuja	Stock
2.5	450	3050 x 2000	Estándar	4.80	Incolora	•
2.9	600	3050 x 2050		6.02		✓
2.9	600	3050 x 2050	UV.	6.55	Incolora	•
2.9	600	3050 x 2050	Retardante	6.90	Incolora	•
2.5	450	3050 x 2000	3R - Reciclado	4.65	Negra	•
2.9	600	3050 x 2050		5.80		•

Tolerancias: Peso +/-10%, Espesor +/- 5%, Longitud +/-2%

PP 03 - Estructura interior acanalada.

Espesor mm	Peso g/m ²	Medidas mm	Calidad	Precio €/m ² Color blanco	Stock
3.0	450	800 x 2000	Estándar	3.80	•
		1600 x 2000			
		3000 x 2000			
3.5	600	2000 x 2000	Eco	4.40	•
		3000 x 2000			
5.0	1200	1600 x 2000	Estándar	9.88	•
8.0	1500	3000 x 2000		11.00	•
10.0	1800	3000 x 2000		13.13	•

Tolerancias: Espesor +.01/-0.2mm, Medidas +/-7mm/ml

Bajo pedido: Certificado para uso alimentario, pedido mínimo 2 Tn, 15% de recargo.

BARCELONA
irpenbarcelona@irpen.es
93 244 99 55

MADRID
irpenmadrid@irpen.es
91 878 14 45

VALENCIA
irpenvalencia@irpen.es
96 150 85 98

MÁLAGA
irpenmalaga@irpen.es
Tel. 95 234 75 08

SEVILLA
irpensevilla@irpen.es
Tel. 95 443 22 01

VIGO
irpenvigo@irpen.es
98 637 80 24

PALMA
irpenpalma@irpen.es
97 143 25 99

BILBAO
irpenbilbao@irpen.es
Tel. 94 449 72 04

LAS PALMAS
irpenlaspalmas@irpen.es
Tel. 92 826 99 92

TENERIFE
irpentenerife@irpen.es
Tel. 92 247 30 27

ZARAGOZA
irpenzaragoza@irpen.es
Tel. 97 650 45 71

BIRMINGHAM
sales@irpen.co.uk
Tel. 44 121 556 55 34

MANCHESTER
salesman@irpen.co.uk
Tel. 44 161 343 55 43

LYON
irpen.fr@irpen.fr
33 472 47 02 11

IRPEN SAU
www.irpen.es
irpen@irpen.es

CONDICIONES DE VENTA

Precios.

IVA/Impuestos no incluidos.

Devoluciones.

Las devoluciones serán acordadas por escrito y aceptadas por nuestro Departamento Comercial. El plazo máximo para reclamaciones es de 15 días después de la entrega del material.

Portes territorio nacional no insular.

Pagados para entregas superiores a 500 euros (impuestos no incluidos). Placas superiores a 6 m. (consultar recargos adicionales) siempre por cuenta y riesgo del comprador.

Corte.

Dependiendo de la complejidad del corte este se podrá presupuestar independientemente del material.

Condiciones de pago:

Siguiendo las directrices de obligado cumplimiento que marca la ley de la morosidad 15/2010, nuestro plazo máximo de pago será de 60 días fecha factura. En caso que tengan días de pago el periodo resultante sufrirá las variaciones oportunas para adaptarse al plazo máximo establecido por la normativa legal.

Cualquier modificación de vencimiento o de domiciliación bancaria deberá ser comunicada con una antelación mínima de 20 días hábiles para evitar gastos de devolución.

Gastos de aplazamiento y devolución:

- Aplazamiento 1% mensual.
- Devolución 5%.

IMPORTANTE

El contenido de esta publicación tiene un carácter informativo (no contractual).

Datos y precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Le recomendamos contactar con su asesor comercial antes de realizar cualquier pedido y/o en el momento de iniciar su proyecto.

IRPEN se reserva el derecho de introducir cualquier modificación que considere necesaria.

Los colores y texturas mostrados en este catálogo son sólo una referencia orientativa. La fidelidad de reproducción del color varía dependiendo del monitor o sistema de impresión utilizado.

Contenido válido salvo error tipográfico.