PVC

Paneles multicapa

FO 06, son placas multicapa de PVC espumado/rígido.

Características principales

La FO 06 es una innovadora placa de varias capas que ofrece al mismo tiempo las cualidades del PVC rígido (en su superficie) y espumado (en el núcleo).

Combina la calidad de la superficie y las características del PVC rígido con un peso reducido gracias a un núcleo de PVC espumado reciclado.

Es fácil de trabajar y termo formar, por lo que es ideal para una amplia variedad de aplicaciones.

Adecuado para el troquelado, serrado, taladrado y fresado.

Excelente para la impresión digital o tradicional.

Puede utilizarse en ambientes químicos agresivos o adversos debido a su alta resistencia a productos químicos.

Alta resistencia estructural con peso relativamente bajo.

Superficie dura y lisa

Buena clasificación al fuego.

Buenas características de adhesión

Buen aislante eléctrico y térmico.

Superficie lisa, uniforme y brillante.

Aplicaciones

Impresión digital, Stands, Escaparatismo, Expositores, Decoración, Señalización, PLV, Packaging, Piezas fabricadas y estructurales.

FO 06 – Propiedades

Propiedad	Resultado			
Densidad	ASTM D-792	-	g/cm^3	0.62 (3mm)
Absorción de agua	ASTM D-570	24h a 23ºC	%	0.50 (3mm)
Módulo de flexión	ASTM D-790	-	Mpa	1600
Dureza Shore	ASTM D-2240	-	Shore D	60
Temparatura de servicio	-	-	ºC	-10 a 55
Coeficiente de expansión térmica lineal	ASTM D-696	-	10^{-5}/ºC	6.7
Desviación térmica	ASTM D-648	-	Carga 1.82Mpa ºC	62
Resistencia superficial	ASTM D-257	-	Ohm	4.1×10^{14}
Comportamiento al fuego	EN13501	-	3 mm	B, S2, D0
			> 3	B, S3, D0

FO 06

Espesor (mm)	Medidas (mm)	€/m²	Stock	Color Anverso/Núcleo/Reverso
3	3050 2030	25,50	✓	Blanco/Negro/Blanco
5		41,00	✓	
10		79,50	✓	

Disponibilidad en color BLANCO / BLANCO / BLANCO recargo 5%.

✓ En stock permamente.





BARCELONA
irpenbarcelona@irpen.es
93 244 99 55

MADRID
irpenmadrid@irpen.es
91 878 14 45

VALENCIA
irpenvalencia@irpen.es
96 150 85 98

MÁLAGA
irpenmalaga@irpen.es
Tel. 95 234 75 08

SEVILLA
irpensevilla@irpen.es
Tel. 95 443 22 01

VIGO
irpenvigo@irpen.es
98 637 80 24

PALMA
irpenpalma@irpen.es
97 143 25 99

BILBAO
irpenbilbao@irpen.es
Tel. 94 449 72 04

LAS PALMAS
irpenlaspalmas@irpen.es
Tel. 92 826 99 92

TENERIFE
irpentenerife@irpen.es
Tel. 92 247 30 27

ZARAGOZA
irpenzaragoza@irpen.es
Tel. 97 650 45 71

BIRMINGHAM
sales@irpen.co.uk
Tel. 44 121 556 55 34

MANCHESTER
salesman@irpen.co.uk
Tel. 44 161 343 55 43

LYON
irpen.fr@irpen.fr
33 472 47 02 11

IRPEN SAU
www.irpen.es
irpen@irpen.es

CONDICIONES DE VENTA

Precios.
IVA/Impuestos no incluidos.

Devoluciones.
Las devoluciones serán acordadas por escrito y aceptadas por nuestro Departamento Comercial. El plazo máximo para reclamaciones es de 15 días después de la entrega del material.

Portes territorio nacional no insular.
Pagados para entregas superiores a 500 euros (impuestos no incluidos).
Placas superiores a 6 m. (consultar recargos adicionales) siempre por cuenta y riesgo del comprador.

Corte.
Dependiendo de la complejidad del corte este se podrá presupuestar independientemente del material.

Condiciones de pago:
Siguiendo las directrices de obligado cumplimiento que marca la ley de la morosidad 15/2010, nuestro plazo máximo de pago será de 60 días fecha factura. En caso que tengan días de pago el periodo resultante sufrirá las variaciones oportunas para adaptarse al plazo máximo establecido por la normativa legal.

Cualquier modificación de vencimiento o de domiciliación bancaria deberá ser comunicada con una antelación mínima de 20 días hábiles para evitar gastos de devolución.

Gastos de aplazamiento y devolución:
- Aplazamiento 1% mensual.
- Devolución 5%.

IMPORTANTE
El contenido de esta publicación tiene un carácter informativo (no contractual).

Datos y precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Le recomendamos contactar con su asesor comercial antes de realizar cualquier pedido y/o en el momento de iniciar su proyecto.

IRPEN se reserva el derecho de introducir cualquier modificación que considere necesaria.

Los colores y texturas mostrados en este catálogo son sólo una referencia orientativa. La fidelidad de reproducción del color varía dependiendo del monitor o sistema de impresión utilizado.

Contenido válido salvo error tipográfico.