

Rettelsesblad til SBI-anvisning 222: Tilgængelige boliger. 1. udgave 2008

På side 37 skal tabel i afsnit om **Vendearealer** erstattes med nedenstående.

Kvalitetsniveau	Beskrivelse
Kvalitetsniveau C	-
Kvalitetsniveau B	Vendeareal på 1,5 × 1,5 m.
Kvalitetsniveau A	Vendeareal på 1,7 × 1,7 m. Giver plads til to personer samtidig eller lettere for evt. hjælper. Gør det lettere for brugere af el-kørestole at manøvrere. Vendeareal på 2 × 2 m. Gør det muligt for brugere af el-kørestole at vende 180 grader i én bevægelse.

På side 46 skal tabel i afsnit om **Størrelse** erstattes med nedenstående.

Kvalitetsniveau	Beskrivelse
Kvalitetsniveau C	-
Kvalitetsniveau B	Vendeareal på 1,5 × 1,5 m.
Kvalitetsniveau A	Vendeareal på 1,7 × 1,7 m. Giver plads til to personer samtidig eller lettere for evt. hjælper. Gør det lettere for brugere af el-kørestole at manøvrere. Vendeareal på 2 × 2 m. Gør det muligt for brugere af el-kørestole at vende 180 grader i én bevægelse, samt at benytte hjælpemidler som f.eks. mobillift.