BASYCON

PTS-Système entièrement en acier inox 1.4462

Liste de commande

Edition 2019-CH

(Sous réserve de modifications)

BASYS AG Industrie Neuhof 33 3422 Kirchberg Tél. 034 448 23 23 Fax 034 448 23 20

www.basys.ch / info@basys.ch

Raccords en porte-à-faux K

Raccords d'efforts tranchants Q

Raccords Mur-Mur WN, WQ
Raccords d'efforts normaux N, UZ, U

BASYSOL-Eléments d'isolation

Raccords de parapets U, B

cahier 2 cahier 3 cahier 4

cahier 1

cahier 5
cahiers 1-5

N°:				N° plan:		Date:	
	et partie de l'ouvrage:						
N°, rue:				Adresse, CP:			
Bureau d'ingénieurs:				Adresse de livraison:			
				Délai de livraison:			
Responsable:				Commission:			
Commande vérifiée le:				Remarques:			
Entreprise de construction:				Adresse de facturation:			
				(Marchand d'aciers ou de matériaux)			
Chef de chantier:							
Téléphone chantier:				Caractéristiques additionnelles			
				SeismoLock® FireLock® OptiLock®			
				1LFA et 1LFB	Oui	оригооно	
Pos.	Туре	L [m]	H [cm]	ou	Isolation	Oui	Nombre de pièces
				2LFA et 2LFB	Laine de pierre*		p.cccc
BASYSOI	Eléments d'isolation / Pièces intermédiaires						
B/101001							
Exemple							
2A	QL	1.0	24	1LFA	Oui	Oui	2
2B	QL	1.0	24	1LFB	Oui	Oui	2
	* liste de commande comme document d						
Exécutions spéciales					Désignations		

						< 1	
			H				
Commande reçue le:				Mail O par tél. O Fax	x O Poste O	Enregistrée par:	