


Carl Ras løsning

Unikt system til enkelt og dobbelt
balkon- og terrassedør

**Nyhed
- nu også i
falleversion**



Nyt unikt system til balkon- og terrassedøre

- Stor fleksibilitet
- Minimal bearbejdning
- Færre produkter
- Kort leveringstid

... det er, hvad Carl Ras' løsning til balkon- og terrassedøre garanterer. Her får du et produkt med maksimal sikkerhed, og som samtidig reducerer dine omkostninger til lagerbinding.



Fleksibel og omkostningsreducerende klippeløsning

To paskvildele er alt, den nye Carl Ras løsning kræver. Med en fast underdel og en variabel overdel, der kan klippes til inden for en rammehøjde på mellem 1650 og 2500 mm, er du garanteret en minimal bearbejdning. Nu skal du kun tænke på at klippe overdelen til i den rigtige længde fremfor at lagerføre forskellige paskviler på fix mål.

Det unikke system kan anvendes til både ind- og udadgående terrasse- og balkondøre, og uanset rammehøjde anvendes altid samme udfræsningsmål.

Som standard er løsningen udført med 3 stk. massive H6 hagekolver, i bund, midt og top, hvilket sammen med sikkerhedsslutblikkene øger sikkerheden væsentligt.


Paskvilløsningens overdele er altid med bremseoverføring og giver ligeledes mulighed for aflåsning på både den passive og aktive del.



Systemets mange egenskaber

Udover klipbare overdele, der giver en utrolig fleksibel løsning samt massive H6 kolver, der øger sikkerheden, så er egenskaberne mange flere:

- 25 mm stolpebredde, passende for skandinaviske profiler
- Låsbar låsekasse som passer til ovale cylindre, både på aktiv og passiv del
- Forberedt for grebsbetjent bremse i toppen
- Samme udfræsningsmål uanset rammestørrelsen
- Opfylder kravene til RC1 og RC2 (EN1627 - 1630)
- Centerafstand 60 mm.
- Grebshøjde 1000 mm.
- Dornmål på 28, 33 og 40 mm (falle-version kun 40 mm).
- Spærrefunktion på passivdøren, så man ikke kan fejlbetjene dobbeltdøren.



AKTIVE DØRE

Varenr.	Underdel terrassedør 25x1300 mm H6	Længde
41511253	Underdel terrassedør 25x1300 mm H6 D 40 mm	1300
41511252	Underdel terrassedør 25x1300 mm H6 D 33 mm	1300
41511251	Underdel terrassedør 25x1300 mm H6 D 28 mm	1300

Varenr.	Overdel m/bremseoverf. stolpe 25mm H6	Længde	Rammehøjde
41511326	Overdel m/bremseoverf. L=1200x25 mm H6	1200	2300-2500 mm
41511318	Overdel m/bremseoverf. L=1000x25 mm H6	1000	2100-2300 mm
41511322	Overdel m/bremseoverf. L=800x25 mm H6	800	1900-2100 mm
41511320	Overdel m/bremseoverf. L=600x25 mm H6	600	1700-1900 mm
41511324	Overdel m/bremseoverf. L=400x25 mm H6	400	1650-1700 mm

PASSIVE DØRE

Varenr.	Underdel terrassedør passiv dør pardør 25x1300 mm	Længde	
41511255	Underdel terrassedør passiv dør pardør 25x1300 mm D mm	1300	
41511256	Underdel terrassedør passiv dør pardør 25x1300 mm D 33 mm	1300	
41511257	Underdel terrassedør passiv dør pardør 25x1300 mm D 28 mm	1300	
Varenr.	Overdel terrassedør passiv dør pardør stolpe 25mm	Længde	Rammehøjde
41511236	Overdel m/endekolve og udtag t/passivdør pardør 25x1200 mm	1200	2300-2500 mm
41511246	Overdel m/endekolve og udtag t/passivdør pardør 25x1000 mm	1000	2100-2300 mm
41511237	Overdel m/endekolve og udtag t/passivdør pardør 25x800 mm	800	-2100 mm
41511238	Overdel m/endekolve og udtag t/passivdør pardør 25x600 mm	600	1700-1900 mm
41511239	Overdel m/endekolve og udtag t/passivdør pardør 25x400 mm	400	1650-1700 mm

FALLELÅS DØRE

Varenr.	Underdel terrassedør 25x1300mm H6 Fallelås	Længde
Skaffevare	Underdel terrassedør 25x1300mm H6 D 40mm Fallelås højre	1300
Skaffevare	Underdel terrassedør 25x1300mm H6 D 40mm Fallelås venstre	1300

Varenr.	Overdel t/fallelås, m. bremseoverf. Stolpe 25mm H6	Længde	Rammehøjde
Skaffevare	Overdel t/fallelås m. bremseoverf. L=1300x25mm H6	1300	2400-2600mm*
Skaffevare	Overdel t/fallelås m. bremseoverf. L=1100x25mm H6	1100	2200-2400mm
Skaffevare	Overdel t/fallelås m. bremseoverf. L=900x25mm H6	900	2000-2200mm
Skaffevare	Overdel t/fallelås m. bremseoverf. L=700x25mm H6	700	1800-2000mm
Skaffevare	Overdel t/fallelås m. bremseoverf. L=500x25mm H6	500	1600-1800mm*

SLUTBLIK

Varenr.		Slutblik
41545046	Slutblik t/H6 kolver lige Fals Kort	Lige
41545048	Slutblik t/H6 kolver lige Fals T/A	Lige
41545252	Slutblik Fix C887 Gz. 70x40/20mm	C887
41545242	Slutblik Fix C888/40 El-galv	C888

BREMSE

Varenr.	Bremse	Rammebredde
41544551	Bremse Fix 160/1 Op (v)	301-400 mm
41544553	Bremse Fix 160/2 Op (v)	401-550 mm
41544555	Bremse Fix 160/3 Op (v)	551-800 mm
41544557	Bremse Fix 160/4 Op (v)	801-1100 mm
41544725	Karmfæste Fix 1650	(ipa)
41544730	Karmfæste Fix 4959 T/160	

Kontakt din konsulent eller vores callcenter for at høre mere.

Norge

Steen Vestby Jørgensen

Eksportsjef
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Helge Olav Nyhus

Landesjef Norge
Email: hon@carl-ras.dk
Mob: + 47 913 89 810

Sverige

Steen Vestby Jørgensen

Eksportchef
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Kjell Svensson

Försäljningschef Sverige
Email: kjsv@carl-ras.dk
Mob: +46 70 254 6004

Polska

Steen Vestby Jørgensen

Szef eksportu
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Waldemar Pedersen

Szef Krajowy
Email: wpe@carl-ras.dk
Mob: +48 884 900 850

Callcenter +45 9610 6840 creb@carl-ras.dk

Danmark

Henning Højgård Kristensen

Salgschef
Email: hhk@carl-ras.dk
Mob: + 45 2027 9747

Allan Nielsen

Key Account Manager
Email: ani@carl-ras.dk
Mob: + 45 2423 3311

Klaus Christensen Bjørn

Konsulent
Email: klbj@carl-ras.dk
Mob: +45 9363 6801

Per Gustavussen

Konsulent
Email: pbg@carl-ras.dk
Mob: +45 2810 2016

