

AXA Remote 2.0

Fjernbetjent vinduesåbner



AXA Remote 2.0™

OPLEV BEKVEMMELIGHEDEN VED DEN MEST INTELLIGENTE, SIKRE OG KOMFORTABLE VINDUESVENTILATION

Med **AXA Remote 2.0™** kan du på afstand nu nemt og sikkert åbne og lukke alle vinduer i huset. Ikke flere halsbrækkende eventyr på små skamler, men naturlig ventilation og frisk luft med ét tryk på en knap på din fjernbetjening.

SUND BOLIG? GOD VENTILATION!

Det er vigtigt med god ventilation. Det giver et sundt og komfortabelt indeklima. Udåndet luft, bakterier, allergener, partikler, lugt og mikroorganismer forsvinder fra dit hjem sammen med fugt, hvilket sikrer at den usunde skimmel og husstøvmider ikke levnes en chance.

NØDVENDIG UDLUFTNING

Godt at vide: AXA Remote giver en ventilationskapacitet, der lever op til Byggestandarderne NEN 1087 og NEN 8087, der angiver en minimumsventilation pr. opholdsværelse ophold til 25 m³/h ved en vinduesoverflade på 0,26 m². Ved denne vinduesstørrelse kan AXA Remote sikre tilstrækkelig udluftning i et værelse på 22,5 m². Med sit store udvidelsespotentiale er AXA Remote også egnet til nødudluftning.

HVERT ET VINDUE INDENFOR RÆKKEVIDDE

Mange lader tagvinduer, drejevinduer, hængslede og tophængslede vinduer ofte være lukkede. Fordi vinduerne befinder sig uden for rækkevidde eller som følge af fysiske begrænsninger. Heldigvis er der AXA Remote placeret fra nu af hvert et vindue inden for rækkevidde.

LØSNING TIL HVER EN BREDDE

Standard AXA Remote er egnet til stort set alle drejevinduer, hængslede og tophængslede vinduer op til 100 x 100 cm. Ved drejevinduer bør vinduet være mindst 30 cm i bredden og ved hængslede vinduer og kip-vinduer, skal vinduet være mindst 30 cm højt. AXA Remote 2.0™ S er særligt velegnet til brede hængslede vinduer mellem 100 og 140 cm. Dette dobbeltsæt (strømtilførsel via adapter) er forbundet til en smart ledning, hvormed bevægelserne synkroniseres og dine brede hængslede vinduer dermed åbnes og lukkes uden problemer.



ÉN FJERNBETJENING TIL OPTIMAL KOMFORT

Med den brugervenlige fjernbetjening, kan du nemt åbne og lukke samtlige vinduer. AXA Remote kan fortrinligt kombineres med et myggenet, gardiner. Og for nu at gøre det rigtig nemt, kan du betjene flere vinduer med én fjernbetjening. Omvendt kan én lukke-enhed betjenes af 8 forskellige fjernbetjeninge.



INDBRUDSTYVENE ER SLÅET UD

AXA Remote er et yderst sikkert produkt. Takket være 4 milliard koder i rotation, er det selv for den mest snedige indbrudstyv umuligt at åbne dit vindue med en anden fjernbetjening. Desuden opfylder AXA Remote med SKG** også alle de strenge krav (på trærammer), som stilles til indbrudsforebyggelse af politiets godkendelsesmærkning Sikker Bolig og SKG.



FAST KNAF, FAST PLACERING

Skulle du ønske det, kan afstandsbetjeningen også erstattes af eller kombineres med en vægbetjening. Perfekt i situationer, hvor der er ønske om en fast betjeningsposition, som fx i offentlige lokaler, skoler, børnehaver eller sportshaller. Og i en situation hvor et vindue ligger "dybt" og derfor ikke nemt kan nås med den infrarøde fjernbetjening. Denne vægbetjening er fås både som overflademontering og indbygning.



SIKKERHED ER HØJESTE PRIORITET

Takket være det avancerede lukkesystem lukkes vinduet med en lukkekraft på hele 400 N, sammenlignet med de manuelt bestyrede AXAflex kombi-udskyde og mere end nok til at trække vinduet vand- og vindtæt imod gummitætningen. For at sikre at så snart der er fare for at noget kommer i klemme mellem vinduet og karmen, afbrydes lukkebevægelsen af systemet til beskyttelse af fingre og åbner AXA Remote sig automatisk.



VÆLG DIT DESIGN: HVID, GRÅ ELLER ALUMINIUM

Til øjnene har AXAs designere valgt tre stilfulde farver: hvid, grå og aluminium til de bæredygtige kunststofsbehusninger. På den måde, er der altid en, der passer til din karm.



HVID



GRÅ



ALUMINIUM

NEM MONTERING, BÆREDYGTIG NYDELSE

AXA Remote er nem og hurtig at montere. Den medfølgende boreskabelon, de universelle skruer (4,0 x 40 mm) og vinduesudskyderens fremragende justerbarhed garanterer en solid og sikker fæstning. På den måde kan du nyde din AXA Remote bæredygtige komfort.




VÆLG DIN KOMFORT: BATTERIER, STRØMNET ELLER SOLCELLER

Også strømforsyningen til AXA Remote er komfortabel: som standard er den udstyret med universelle batterier, der forsyner vinduesudskyderen og fjernbetjeningen med strøm i årevis. Dermed er besværlige og grimme ledninger overflødige! Indikatoren for lavt batteriniveau giver dig en advarsel, når batterierne næsten er tomme og sikrer, at dit vindue altid ender i lukket tilstand. Er det ikke noget problem at trække en ledning? I så fald er det også muligt at tilslutte AXA Remote med en strømforsyning til strømnettet. Og ønsker du, at din vinduesudskyder skal være fyldt selvforsynende? Vælg da en AXA Remote 2.0 Solar. Denne version er udstyret med solceller, der (også på overskyede dage) garanterer nok energi.

LØSNINGER TIL TAGVINDUER

Også til åbning af dine tagvinduer behøver du fremover ikke en trappestige eller stol. Med din AXA Remote 2.0 eller Fjernbetjening 2.0 Solar og tagvinduessættet Klassisk åbner og lukker du stort set hvert et topstyret eller hængslet vindue på afstand. Og til den nyeste generation af Velux-vinduer, findes tagvinduessættet Special.



KLAR TIL FREMTIDEN

Er du hjemmefra og ønsker du at vide, om dit vindue stadig står åbent. Ved at integrere den intelligente AXA Remote i et system til hjemmeautomatisering, kan du på afstand kontrollere dette med din smartphone, tablet eller PC. Stærkere endnu: Det er også muligt at åbne og lukke vinduerne på afstand. Den intelligente tilslutningsport til AXA Remote er din ventilation klar til fremtiden.

ENDNU SMARTERE

Ved at tilslutte din AXA Remote til dit system til hjemmeautomatisering, kan du gøre udluftningen af din bolig endnu mere intelligent.

- Betjen dine vinduer med din smartphone, tablet eller PC
- Kontroller på afstand om alle vinduer er lukkede
- Afstem automatisk indetemperaturen på temperaturen udenfor
- Lad dit vindue åbne automatisk ved en høj koncentration af CO₂ inden døre
- Lad dit vindue åbne automatisk ved frigivelse af kulilte CO₂ inden døre
- Lad i tilfælde af brand vinduerne langs flugtruter åbne automatisk

AXA Remote 2.0™

AXA Remote 2.0

Til hængslede
vinduer



AXA Remote 2.0 Solar

Til hængslede
vinduer



AXA Remote 2.0S

Til brede hængslede
vinduer



AXA Remote 2.0

Til kip-vinduer



FARVE

Hvid, grå og aluminium



Hvid







Hvid



Hvid, grå og aluminium



PLACERING



BETJENING



Vægbetjening

og/eller

Fjernbetjening

og/eller

Hjemmeau-
tomatisering



Vægbetjening

og/eller

Fjernbetjening

og/eller

Hjemmeau-
tomatisering



Vægbetjening

og/eller

Fjernbetjening

og/eller

Hjemmeau-
tomatisering



Vægbetjening

og/eller

Fjernbetjening





og/eller

Hjemmeau-
tomatisering

STRØM



MINIMALT PÅKRÆVEDE MONTERINGSPLADS



AXA Remote 2.0

Til drejevinduer



AXA Tagvinduessæt



Til topstyrede og hængslede
Velux-tagvinduer



Hvid



Hvid, grå og aluminium



Vægbetjening

og/eller



Fjernbetjening

og/eller



Hjemmeau-
tomatisering



Vægbetjening

og/eller





Fjernbetjening

og/eller



Hjemmeau-
tomatisering



25 STÆRKE FORDELE VED AXA REMOTE 2.0™

MAKSIMAL KOMFORT

- Naturlig ventilation til et sundt indeklima
- Kan mageligt betjenes fra sofaen
- En fjernbetjening til flere vinduer
- Også vægbetjening er mulig
- Kan fortrinligt kombineres med et myggenet, gardiner
- Ingen upraktiske eller grimme ledninger
- Også på strømnet eller solenergi
- Farvevalg mellem hvid, grå eller aluminium
- Monteringssæt til stort set alle tagvinduer
- Dobbeltsæt til brede hængslede vinduer

FREMRAGENDE KVALITET

- Bæredygtige materialer
- Hollandsk produkt
- Testet som det bedste
- Overholder alle byggestandarder
- Hurtig, nem montering
- Solid og optimal fæstning
- Fremragende justeringsmuligheder
- Ti års garanti
- Tilfredshed eller pengene tilbage

GARANTERET SIKKERHED

- Lever op til kravene fra politiets godkendelsesmærkning Sikker Bolig
- SKG-certificeret**
- 4 milliard koder i rotation
- System til beskyttelse af fingre

NUTIDIG BEGAVELSE

- Intelligent tilslutningsport
- Mulighed for integration med system til hjemmeautomatisering



Tekniske specifikationer

Anvendelsesmuligheder

Vinduesmål

Drejevinduer, kip-vinduer, tagvinduer, hængslede, tophængslede og sidehængte vinduer

1x AXA Remote 2.0 maksimalt 100 x 100 cm (hxb)

2x AXA Remote 2.0S maksimalt 100 x 140 cm (hxb)

Hængslede, tophængslede

og kip-vinduer mindst 30 x 38 cm (hxb)

Drejevinduer mindst 38 x 30 cm (hxb)

Godkendelser

Behusning

Opfylder alle PKVW- og SKG-krav**

Hvid, grå og aluminium

Kæde

Galvaniseret, enkeltskallet stål

Maksimal åbning

130 mm

Træk-/Lukkekræft

400 N

Trykkraft

150 N

Styringssignal

Infrarød

Fjernbetjeningens rækkevidde

Mindst 6 m (afhængig af omgivende faktorer, såsom støv og lyskilder), og højst 20 m

Krypteringspermutationer

4 milliard

Strømforsyning

4 AA-batterier (bortset fra 2x AXA Remote 2.0S/Solar)

Solceller (kun 2x AXA Remote 2.0 Solar)

AXA-adapter 7,5V med 5 m kabel (bortset fra AXA Remote 2.0 Solar)

Strømforsyning til

betjeningsenheden

Fjernbetjening 2 AAA-batterier

Vægbetjening 3 AAA-batterier

Bevægelsescyklus pr.

Sæt batterier

Mindst 500 gange åbning og lukning

Sensorer

Lav batteriindikator (vinduet ender i lukket tilstand)


Skruer

4,0 x 40 mm (9x)

Ydre mål

Vindueskarm 40 mm høj

Vindueskarm 38 mm dyb, 380 mm bred



AXA Remote 2.0™

Beskrivelse	Vinduestype	Farve	Artikelnummer
AXA Remote 2.0	Hængslet vindue	hvidt	2902-00-98
AXA Remote 2.0	Hængslet vindue	gråt/stenkul	2902-00-96
AXA Remote 2.0	Hængslet vindue	Aluminium	2902-00-99
AXA Remote 2.0 Solar	Hængslet vindue	hvidt	2902-90-98
AXA Remote 2.0S	Hængslet vindue	hvidt	2902-50-98
AXA Remote 2.0	Kip-vindue	hvidt	2902-20-98
AXA Remote 2.0	Kip-vindue	gråt/stenkul	2902-20-96
AXA Remote 2.0	Kip-vindue	Aluminium	2902-20-99
AXA Remote 2.0	Drejevindue højre	hvidt	2902-60-98
AXA Remote 2.0	Drejevindue venstre	hvidt	2902-65-98
Klassisk tagvinduessaet til AXA Remote 2.0	Topstyrede og hængslede tagvinduer	hvidt	2902-34-98
Tagvinduessaettet Special VNG til AXA Remote 2.0	Topstyrede og hængslede Velux-tagvinduer	hvidt	2902-36-98
Vægbetjening	Overflademontering/Indbygning	hvidt	2902-80-98
Løs fjernbetjening		hvidt/stenkul	2902-32-98
Løs fjernbetjening		gråt/stenkul	2902-32-96
Løst dæksel		hvidt	2902-40-98
Løst dæksel		gråt/stenkul	2902-40-96
Adapter med 5 m ledning		hvidt	2902-31-98/E

Kontakt din konsulent eller vores callcenter for at høre mere.

Norge

Steen Vestby Jørgensen

Eksportsjef
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Helge Olav Nyhus

Landesjef Norge
Email: hon@carl-ras.dk
Mob: + 47 913 89 810

Sverige

Steen Vestby Jørgensen

Eksportchef
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Kjell Svensson

Försäljningschef Sverige
Email: kjsv@carl-ras.dk
Mob: +46 70 254 6004

Polska

Steen Vestby Jørgensen

Szef eksportu
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Waldemar Pedersen

Szef Krajowy
Email: wpe@carl-ras.dk
Mob: +48 884 900 850

Callcenter +45 9610 6840 creb@carl-ras.dk

Danmark

Henning Højgård Kristensen

Salgschef
Email: hhk@carl-ras.dk
Mob: + 45 2027 9747

Allan Nielsen

Key Account Manager
Email: ani@carl-ras.dk
Mob: + 45 2423 3311

Per Nicolaisen

Konsulent
Email: pni@carl-ras.dk
Mob: + 45 2469 5406

Per Gustavussen

Konsulent
Email: pbg@carl-ras.dk
Mob: +45 2810 2016

