


Bundtrin i komposit

Med fleksible og handicapvenlige løsninger




Carl Ras Engros Beslag's bundtrin giver dig mange muligheder for optimale løsninger til både ind- og udadgående døre

Mange gode fordele ved produktet:

- Bundtrin i komposit til ind- og udadgående døre.
- Handicapvenlig.
- Kan leveres i højde 15 og 20 mm til samme karmprofil.
- Mulighed for dobbelttætning.
- Mulighed for drænfunktion.
- Opfylder EU forskrifter og dermed CE overensstemmelseserklæring.
- Opfylder kvalitetsniveau B og C for tilgængelighed iht. DS3028, og SBI-anvisninger.
- Til renovering og nybygning
- Robust og montagevenlig – skjult montage er muligt.
- Mulighed for individuel kundetilpasning af mål på fals og bredde.
- Indlagte 'måtter', som optimerer styrke og udtræksværdi på skruer.
- Optimale egenskaber for U-værdi og temperatur ved tætningslisten. Lambdaværdi 0,35.
- Korrosions- og vedligeholdelsesfri, let rengøring.
- Testet og godkendt iht. DS/EN1026 og 1027 for luft- og vandtæthed.

Isotermforløb af bundtrin:

- Isoleringsevner 2015.
- Udadgående dør.




Højde:

15 og 20 mm

Bredde:

variabel

Indadgående dør med 15 mm bundtrin



KOMPOSIT BUNDKARM

– Øvrige informationer

Der kan produceres profiler med andre bredder og falsmål og der er ligeledes mulighed for, at eksisterende profiler kan individuel tilpasse – dette skal afklares fra sag til sag.

Højderne 15 mm og 20 mm kan ikke ændres.

Hvis det enkelte profil ikke er på lager, skal forventes en leveringstid på 8 uger.

Der foreligger test af bundkarm i henhold til DS/EN 1027 – Slagregnstæthed

Vedr. understøtning af bundkarm anbefales dette pr. maks. 200 mm; dette er dog altid kundens ansvar se anbefaling på illustration.

Kan komposit bundkarm males?

JA, det er ikke noget problem, som udgangspunkt kan profilerne males i alle RAL-farver.

Industriel vil man typisk bruge en 2-komponent PU lak og på byggepladsen en maling på basis af f.eks. akryl (1-komp.).

En 2-komponent PU lak er mere robust mht. til slid.

Priser er mængde- og farveafhængige og skal undersøges fra sag til sag.

Kan komposit bundkarm limes til forskellige overflader? (Træ, stål, alu, plast)


JA uden problemer, her skal man dog skelne mellem industriel og det mere håndværksmæssige udførelse, det bedste er at søge sparring hos lim leverandør virksomheden anvendes i dag.

Vi kan også anviser nedenstående limtyper:







Nedenstående limtyper er både 1- og 2-komponent og kan deles op i 3 grupper:

1. Bløde limtyper (typisk silikone, bruges hvor materialer har forskellige udvidelseskoefficienter, stor påvirkning sollys (UV), store temp. forskelle, store/tykke limfuger etc.)
2. Mellem hård limtyper (typisk på basis af akryl (og PUR), bruges hvor materialer har mere eller mindre identiske udvidelseskoefficienter, delvis påvirkning fra sollys (UV), kan males på, god kraftoverførelse uden stor "forvridning", limfuger ca. 0,2 og 0,6mm)
3. Hårde limtyper (typisk på basis af epoxy, bruges hvor materialer har identiske udvidelseskoefficienter, ingen påvirkning fra sollys (UV), ekstrem kraftoverførelse uden "forvridning", limfuger ca. 0,1 og 0,5mm)

De fysiske ramme er ligeledes vigtige, så det afhænger ligeledes af, hvor der klæbes og de muligheder man har for at klæbe materialerne sammen. (udstyr, lokaler, temp. etc.)



Komposit bundtrin (oversigt)



Kontakt din konsulent eller vores callcenter for at høre mere.

Norge

Steen Vestby Jørgensen

Eksportsjef
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Helge Olav Nyhus

Landesjef Norge
Email: hon@carl-ras.dk
Mob: + 47 913 89 810

Sverige

Steen Vestby Jørgensen

Eksportchef
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Kjell Svensson

Försäljningschef Sverige
Email: kjsv@carl-ras.dk
Mob: +46 70 254 6004

Polska

Steen Vestby Jørgensen

Szef eksportu
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Waldemar Pedersen

Szef Krajowy
Email: wpe@carl-ras.dk
Mob: +48 884 900 850

Callcenter +45 9610 6840 creb@carl-ras.dk

Danmark

Henning Højgård Kristensen

Salgschef
Email: hhk@carl-ras.dk
Mob: + 45 2027 9747

Allan Nielsen

Key Account Manager
Email: ani@carl-ras.dk
Mob: + 45 2423 3311

Per Nicolaisen

Konsulent
Email: pni@carl-ras.dk
Mob: + 45 2469 5406

Per Gustavussen

Konsulent
Email: pbg@carl-ras.dk
Mob: +45 2810 2016

