

Dowsil silikone

Til dør-, vindues- og facadeindustrien



Højklassificerede silikoneprodukter fra Dowsil

Siden 1943 har Dowsil været global førende indenfor silikoneindustrien. Deres ISO-godkendte produkter er i højeste kvalitet og sikrer dig holdbare produkter med lang levetid.

Alt efter behov findes der mange forskellige produkter, som giver bedste vedhæftning, og som bevarer sin stabilitet gennem temperaturer lige fra -40°C til +150°C.

Her ses et udsnit som er særligt egnet til tætning, limning af komponenter, udfyldning af svindrevner med den transparente smalfugemasse og ikke mindst en særlig effektiv brandfugemasse.



Window Glazing - Dowsil 799

- Neutral højelastisk 1 komponent silikone fugemasse
- Punkt-fixering mellem glas og ramme
- UV- og vejrbestandig
- Overholder ISO 11600-F & G-25LM
- Indeholder fungicider
- Arbejdstemperatur ved +5° C til + 40° C
- Leveres i 310 patroner og 600 ml poser
- Fås i mange farvevarianter



Facade - Dowsil 895

- Neutralt hærdende 1 komponent silikone fugemasse
- Fremragende vedhæftning til en bred vifte af underlag: coatede, emaljerede, reflekterende glas, polyesterbelagt aluminium og rustfri stålprofil
- Velegnet til både manuelle og automatiske processer
- Høj trækstyrke gør den ideel til strukturelle bindingsanvendelser
- Arbejdstemperatur ved +5° C til + 40° C
- Leveres i 310 ml patroner, 600 ml poser, 20 ltr. spande eller 184 ltr. tromler
- Fås i mange farvevarianter



Window Bonding - Dowsil 776

- 1 komponent silikone til fuld-limning mellem glas og ramme samtidig med topforsegling i samme arbejdsgang
- Limning giver øjeblikkelig styrke, så videre bearbejdning kan foretages og dermed tidsbesparende
- Primer-fri vedhæftning på en bred vifte af underlag som PVC, behandlet træ, glas mm.
- Velegnet til både manuelle og automatiske processer
- UV- og vejrbestandig
- Arbejdstemperatur ved +5° C til + 40° C
- Leveres i 310 ml patroner og 600 ml poser
- Fås i mange farvevarianter



Facade - Dowsil 791

- 1 komponent silikone til topforsegling
- Specielt egnet til almindelig glas og forsegling i facader
- Høj fleksibilitet +/- 50%
- Modstandsdygtig overfor ozon, UV- og vejrbestandig
- Overholder ISO 11600-F & G-25LM
- Arbejdstemperatur ved +5° C til + 50° C
- Leveres i 310 ml patroner og 600 ml poser
- Fås i mange farvevarianter



Firestop - Dowsil 700

- Neutralt hærdende 1 komponent silikone brandfugemasse
- Fremragende vedhæftning på sten, stål, murværk, mursten, træ mv.
- Testet til BS 476 Del 22
- Op til fire timers brandpåvirkning kan opnås
- Arbejdstemperatur ved +5° C til + 40° C
- Leveres i 310 ml patroner
- Farve: Hvid, sort og grå



Smalfugemasse - Durasil Arabond WB 25

- Smalfuge WB 25 bliver transparent ved hærdning
- Specielt udviklet til udfyldning af svindrevner
- Beskytter mod vandindtrængning ved limfuger mv.
- Velegnet som fugelim til f.eks. træ, murværk, beton mm.
- God vedhæftning til de fleste byggematerialer
- Vejrbestandig og kan overmales
- Arbejdstemperatur ved +5° C til + 40° C
- Leveres i 310 ml patroner
- Farve: Transparent (hvid)

Hvad er dit behov?

Ring til os og hør nærmere om produkterne. Vi finder en løsning, der matcher dine behov så giv os et kald på +45 96 10 68 40.

Tjek også Carl Ras Engros Beslag's mange andre kvalitetsprodukter til døre og vinduer på www.creb.dk

Kontakt din konsulent eller vores callcenter for at høre mere.

Norge

Steen Vestby Jørgensen

Eksportsjef
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Helge Olav Nyhus

Landesjef Norge
Email: hon@carl-ras.dk
Mob: + 47 913 89 810

Sverige

Steen Vestby Jørgensen

Eksportchef
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Kjell Svensson

Försäljningschef Sverige
Email: kjsv@carl-ras.dk
Mob: +46 70 254 6004

Polska

Steen Vestby Jørgensen

Szef eksportu
Email: stv@carl-ras.dk
Mob: + 45 2933 8087

Waldemar Pedersen

Szef Krajowy
Email: wpe@carl-ras.dk
Mob: +48 884 900 850

Callcenter +45 9610 6840 creb@carl-ras.dk

Danmark

Henning Højgård Kristensen

Salgschef
Email: hhk@carl-ras.dk
Mob: + 45 2027 9747

Allan Nielsen

Key Account Manager
Email: ani@carl-ras.dk
Mob: + 45 2423 3311

Klaus Christensen Bjørn

Konsulent
Email: klbj@carl-ras.dk
Mob: + 45 9663 6801

Per Gustavussen

Konsulent
Email: pbg@carl-ras.dk
Mob: +45 2810 2016

