



PRICE LIST 2025



BORASCO

Advanced Ecological Systems

- 
- Monoblock and Mobile Ecological Hood Systems
 - Vegetable & Fruit Washing Ozonation and Drying Systems
 - Sterilization Systems

BASINÇLI YIKAMA VE OZONLU DEZENFEKSİYON

PRESSURE WASHING TUBS AND OZONE DISINFECTION

BASINÇLI YIKAMA ÖZELLİKLERİ

Tek parça pres baskı çelik hazne, verimli su girdabı oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Ayarlanabilir basınçlı su jet sistemi, paslanmaz yıkama nozulları ve delikli taban filtreleri sahiptir. Otomatik su alma sistemi ve seviye sensörü bulunur. Dijital ekran aracılığıyla yıkama süresi ayarlanabilir ve 5 farklı yıkama kademesi seçilebilir.

PRESSURE WASHING FEATURES

The single-piece pressed steel tank is designed to create an efficient whirlpool effect. It features an adjustable pressure water jet system, stainless steel washing nozzles, and perforated base filters. It includes an automatic water intake system and level sensor. Washing time can be adjusted via a digital display, and there are 5 different washing modes to choose from.



www.borasco.net

OZONLU DEZENFEKSİYON ÖZELLİKLERİ

Ozon, özellikle sebze ve meyveler için etkili bir dezenfektandır. Zararlı mikroplardan ve kimyasal kalıntılardan arındırılır. Pestisit ve aflatoksin gibi zararlı maddeleri parçalar. Ünite, tek parça paslanmaz çelik hazne içerir. Otomatik su alma sistemi ve seviye sensörüne sahiptir.

OZONE DISINFECTION FEATURES

Ozone is an effective disinfectant, especially for vegetables and fruits. It purifies from harmful microbes and chemical residues, breaking down harmful substances like pesticides and aflatoxins. The unit includes a single-piece stainless steel tank, an automatic water intake system, and a level sensor.

4 ÖLÇÜ / 4 SIZES

BR-070	25KG	100lt.	500x500x400mm	700x700x850mm	Dolaplı/Cabinet Taban Rafı/ Base Shelf
BR-120	40KG	200lt.	960x510x400mm	1200x700x850mm	Dolaplı/Cabinet Taban Rafı/ Base Shelf
BR-140	55KG	260lt.	1280x510x400mm	1400x700x850mm	Dolaplı/Cabinet Taban Rafı/ Base Shelf
BR-180	70KG	332255lt.	1600x510x410mm	1800x700 x850mm	Dolaplı/Cabinet

13 OLASI KONFIGÜRASYON PROTOTİPLERİ / 13 POSSIBLE CONFIGURATIONS



BASINÇLI YIKAMA

Dijital ekran sayesinde ayarlanabilir basınçlı yıkama süresi. Dolaplı GN 1/1 küvetler kılavuz raylar.



MODEL

BR-D070-Y	3.300€
BR-D120-Y	4.650€
BR-D140-Y	4.970€
BR-D180-Y	5.600€



PRESSURE WASHING

Adjustable pressure wash time with digital display. GN 1/1 bathtubs with cabinet guide rails



MODEL

BR-T120-Y	4.050€
BR-T140-Y	4.300€
BR-T180-Y	5.000€



OZONLU DEZENFEKSİYON

Dijital ekran sayesinde ayarlanabilir basınçlı yıkama süresi. GN küvetler ve kasalar için taban rafları



MODEL

BR-T120	4.170€
BR-T140	4.430€
BR-T180	5.130€



OZONE DISINFECTION

Adjustable pressure wash time thanks to digital display. Base racks for GN tubs and crates.



MODEL

BR-D070	3.400€
BR-D120	4.770€
BR-D140	5.090€
BR-D180	5.730€



Pleksi Kapak

Plexi Cover



174€

Polietilen Kesim Tahtası

BR-716 ve BR-K-03 için uygun

Polyethylene Cutting

Suitable for BR-716 ve BR-K-03



146€

GN Delikli Küvet

BR-716 ve BR-K-03 için uygun

GN Container

Suitable for BR-716 ve BR-K-03




294€

Ön Yıkama Duşu

BR-K-03 için uygun

Pressure Wash

Suitable for BR-K-03



OZONLU YIKAMA, KURUTMA VE KOMBİNE MAKİNELER

OZONE VEGETABLE WASHING, DRYING AND COMBINING MACHINES



www.borasco.net

SANTRİFÜJ KURUTMA

Ürün ağırlığına göre 5 farklı tork ayarı-Manyetik Sensör-Digital programlanabilir ekran-Paslanmaz Hazne-5 mm paslanmaz yatak çerçevesine sahiptir.Kolay çıkarılabilir 50 lt sepet hacmi sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

KOMBİNE MAKİNELER

2 ayrı hazneye sahiptir.

Yıkama+ozonlama,Yıkama+Kurutma tipleri mevcuttur. Tek parça pres baskı çelik hazne, Ayarlanabilir basınçlı su jet sistemi, paslanmaz yıkama nozullara sahiptir.Otomatik su alma sistemi ve seviye sensörü bulunur. Digital ekran aracılığıyla yıkama süresi ayarlanabilir ve 5 farklı yıkama kademesi seçilebilir.

CENTRIFUGAL DRYER

It has 5 different torque settings according to the product weight, a magnetic sensor, a digital programmable display, a stainless steel tank, and a 5 mm stainless steel bed frame. It provides ease of use with a removable 50-liter basket volume.

COMBINED MACHINES

It has 2 separate chambers. Washing+ozonation, Washing+Drying types are available.

It has a one-piece press-pressed steel chamber, adjustable pressure water jet system, stainless washing nozzles. It has an automatic water intake system and level sensor. Washing time can be adjusted via the digital screen and 5 different washing levels can be selected.

4 ÖLÇÜ / 4 SIZES

BR-K-01	25KG	50lt.-1 HAZNE500x500x450mm	700x700x850mm	Dolaplı/Cabinet
BR-716-Combi	55KG	140lt.-2 HAZNE700x510x400mm	1600x700x850mm	Taban Raflı/Base Shelf
BR-K-03	40KG	200lt.-1 HAZNE960x510x400mm	1600x700x850mm	Dolaplı/Cabinet
BR-M-05	9KG	50 lt.-1 HAZNE500x500x450mm	1500x700x850mm	
		28lt.-1 HAZNE400x350x250mm		

4 OLASI KONFIGÜRASYON / 4 POSSIBLE CONFIGURATIONS

MODEL BR-K-01 4.100€




SEBZE KURUTMA

5 Kademeli tork ayarı / Ayarlanabilir kurutma süresi

Vegetable Drying

5-stage torque setting / Adjustable drying time



MODEL BR-716-COMBI 5.900€




KOMBİNE YIKAMA VE OZONLAMA

Ayarlanabilir basınçlı yıkama şiddeti/ Ayarlanabilir basınçlı yıkama süresi

Combined Washing And Ozonation

Adjustable pressure wash intensity/ Adjustable pressure wash duration



MODEL BR-K-03 7.500€




SEBZE YIKAMA VE KURUTMA

Opsiyonel ozonlama/Sebze yıkama ve kurutma için 2 ayrı hazne / Zaman ayarlı / 5 Kademeli basınçlı yıkama

Vegetable Washing /Drying

Optional Ozonation / 2 separate chambers for washing and drying vegetables / Time adjustable / 5-stage pressure washing




OZON OPTIONAL

MODEL BR-M-05



BASINÇLI YIKAMA VE OZONLU MUHAFAZA BUZDOLABI

Zaman Ayarlı yıkama/Polietilen Üst Tabla, Pressure Washing and Ozone enclosure Refrigerator Timed washing/Polyethylene Top



Pleksi Kapak

Plexi Cover

174€



Polietilen Kesim Tahtası

BR-716 ve BR-K-03 için uygun

Polyethylene Cutting

Suitable for BR-716 ve BR-K-03



146€

GN Delikli Küvet

BR-716 ve BR-K-03 için uygun

GN Container

Suitable for BR-716 ve BR-K-03



294€

Ön Yıkama Duşu

BR-K-03 için uygun

Pressure Wash

Suitable for BR-K-03



OZON JENARATÖRLERİ

OZONE GENERATORS



www.borasco.net

OZON JENERATÖRLERİ

- Ozon gazı ticari kullanımı olan doğal tek dezenfektandır.
- Ozon görevini tamamladıktan sonra oksijene dönüşür.
- Bilinen en kuvvetli dezenfektandır.
- Ozon gazı sulu kullanım da takriben 4-10 dakikalık teması dezenfeksiyonu sağlar.
- Yaklaşık 0.1-0.5 mg/lit ozon hemen hemen tüm mikroorganizmaları öldürür.
- Ozon aynı şartlar altında klorlardan 3100 kat daha güçlü dezenfeksiyon etkisine sahiptir.

OZONE GENERATORS

- Ozone gas is the only natural disinfectant that has commercial use.
- After ozone completes its task, it turns into oxygen.
- It is the strongest disinfectant known.
- Ozone gas aqueous use also provides contact disinfection for approximately 4-10 minutes.
- Approximately 0.1-0.5 mg/lit ozone kills almost all microorganisms.
- Ozone has a disinfection effect 3100 times stronger than chlorine under the same conditions.

4 ÖLÇÜ/4 SİZE

BR-001	0-35 gr	400x332x630	30000	480W	Paslanmaz/Stainless	S.
BR-010	0-5 gr	360x270x120	350	55W	Paslanmaz/Stainless	S.
BR-C-3	0-3 gr	212x123x60	0-800	30W	Paslanmaz/Stainless	S.
BR-2/3/7	0-2/3/5 gr	400x400x250	0-500	60W	CrNi-Boyalı /CrNi-Painted	

10 OLASI KONFIGÜRASYON PROTOTİPLERİ / 10 POSSIBLE CONFIGURATIONS

MODEL BR-001 7.700€



OZON JENERATÖRÜ VentOzone



Havalandırma kanalı içine uygulandığında %100 yangın güvenliği, %80'e varan koku tasarrufu sağlar.

Ozone Generator

Provides 100% fire safety and odor savings of up to 80% when applied inside the ventilation duct.

MODEL BR-010 845€



OZON JENERATÖRÜ AquaFresh



Bağlantı suyunu anında kullanımınız için ozonlu suya dönüştürebilir.

Ozone Generator

It can instantly convert connection water into ozonated water for your use.

MODEL BR-002 988€



OZON JENERATÖRÜ DualStream



Havaya ve suya ozon beslemesi için taşınabilir, virüsler ve bakterileri min. %90'ın oranında yok eder.

Ozone Generator

It is portable to supply ozone to air and water, providing over 90% effect on viruses and bacteria.

MODEL BR-C-3 2.594€



OZON JENERATÖRÜ FrostOzone



Soğukoda dezenfeksiyonu sağlar. Ürünlerin mikrobiyal kirliliği ve enfeksiyon riski azaltarak, raf ömrünü uzatır. 4 Kapasite Modelli

Ozone Generator

It provides cold room disinfection. It extends the shelf life by reducing the risk of microbial contamination and infection.

MODEL BR-007 827€



OZON JENERATÖRÜ Airpur 5



Havaya ozon beslemesi için, taşınabilir, virüsler ve bakterileri min. %90'ın oranında yok eder. 120dk ayarlı

Ozone Generator

Portable for ozone feeding into the air, minimizing viruses and bacteria. It destroys 90%. 120 minute adjustable timer.

MODEL BR-003 988€



OZON JENERATÖRÜ Airpur 3



Havaya ozon beslemesi için, taşınabilir, virüsler ve bakterileri min. %90'ın oranında yok eder. 120dk ayarlı

Ozone Generator

Portable for ozone feeding into the air, minimizing viruses and bacteria. It destroys 90%. 120 minute adjustable timer.



Endüstriyel Mutfaklar

Industrial Kitchens



Soğuk Odalar

Cold Rooms



Ekipman Temizliği

Equipment Cleaning



Et ve Balık İşleme

Meat and Fish Processing



Hazır Gıda Üretimi

Ready Food Production



UV STERİLİZASYON/OZONLU SOĞUK MUHAFAZA

UV STERİLİZASYON/OZONE COLD STORAGE

UV STERİLİZASYON VE İYONİZER MAKİNALARI

Endüstriyel mutfakların olduğu alanlarda servis ve pişirme ürünlerinin bakteri, virüs ve mikroplardan arındırmak ve kokuları yok eder.

OZONLU SOĞUK MUHAFAZA

Mikrobiyal yükü azaltır, ürünün raf ömrünü 2-3 kat uzatır. Buzdolabı haznesini kötü kokulardan arındırır.

UV STERİLİZASYON AND İYONİZER MACHINES

It purifies the service and cooking products from bacteria, viruses and germs and eliminates odors in areas where industrial kitchens are located.

OZONE COLD STORAGE

It reduces the microbial load, extends the shelf life of the product by 2-3 times. It purifies the refrigerator compartment from bad odors.



6 ÖLÇÜ/6 SIZE

BR-M-001	0-500gr	700/1400x800x2050	25/40	350W	Paslanmaz/Stainless Steel
BR-M-002	0-200gr	1500/2000x700x850	70/140	300W	Paslanmaz/Stainless Steel
BR-003	0-100gr	600x180x670	7	15W	Paslanmaz/Stainless Steel
BR-008	0-200gr	405x275x460	500	17W	Paslanmaz/Stainless Steel
BR-009	0-100gr	245x110x180	20	14W	Paslanmaz/Stainless Steel
BR-0010	-----	600x150x210	150	30W	Paslanmaz/Stainless Steel

8 OLASI KONFIGÜRASYON PROTOTİPLERİ / 8 POSSIBLE CONFIGURATIONS

MODEL BR-M-002



OZONLU MUHAFAZA CounterCool



Ürünlerin mikrobiyal yükünü azaltır, taze ve diri kalmasını sağlar. 2 kapılı (250lt)-3 kapılı(400lt) modelleri vardır.

Ozoned Storage

It reduces the microbial load of the products and keeps them fresh and alive. There are 2-door (250lt) and 3-door(400lt) models.

MODEL BR-M-001



OZONLU MUHAFAZA VerticalCool



Ürünlerin mikrobiyal yükünü azaltır, taze ve diri kalmasını sağlar. 2 kapılı (250lt)-3 kapılı(400lt) modelleri vardır.

Ozoned Storage

It reduces the microbial load of the products and keeps them fresh and alive. There are 2-door (250lt) and 3-door(400lt) models.

MODEL BR-008 2.100€



HAVA İYONİZERİ Airlon-Pro



Hava temizleme, ozonlama, ozonlu hava temizleme 3 farklı modu vardır. Elektrostatik filtre, ozon jeneratörüne sahiptir. Uzaktan kumandalıdır.

Air Ionizer

It has 3 different modes: air cleaning, ozonation, ozone air cleaning. It has an electrostatic filter and ozone generator. It is remote controlled.

MODEL BR-003 883€



OZON STERİL DOLABI SteriOzone



Ozon gazı sayesinde tüm bakteri ve mikropları yok eder. 120 dk zaman ayarlıdır. Özel üretim yapılabilir.

Ozone Sterile Cabinet

It destroys all bacteria and germs thanks to ozone gas. It has a time setting of 120 minutes.

MODEL BR-009 477€



HAVA İYONİZERİ Airlon



Ozonlu iyonizer sayesinde istenmeyen kötü kokuları, virüs, mikrop ve bakterileri hızlı bir şekilde yok eder.

Air Ionizer

It quickly eliminates unwanted bad odors, viruses, germs and bacteria with its ozone ionizer.

MODEL BR-0010 550€



UV-C HAVA TEMİZLEME UV-C Clear



UV-C Hava Temizleme ortamdaki küf ve bakterileri yok ederek virüslerin oluşumunu engeller. Uzaktan kumandalı

UV-C Air Cleaning

UV-C Air Purification Unit prevents the formation of viruses by destroying mold and bacteria in the environment.

Endüstriyel Mutfaklar
Industrial Kitchens



Soğuk Odalar
Cold Rooms



Ekipman Temizliği
Equipment Cleaning



Et ve Balık İşleme
Meat and Fish Processing



Hazır Gıda Üretimi
Ready Food Production



MONOBLOK EKOLOJİK DAVLUMBAZ SİSTEMİ

MONOBLOCK ECOLOGICAL HOOD SYSTEMS



'Go Green Technology' teknolojisi ile üretilen doğa dostu BORASCO ürünleri , Patentli Monoblok Ekolojik Davlumbaz Sistemi ile pişirme alanınızdan çıkan bütün dumanı minimum %90 filtrelişasyon sağlamaktadır.

Eco-friendly BORASCO products produced with 'Go Green Technology' technology provide a minimum of 90% filtration of all the smoke coming out of your cooking area with the Patented Monoblock Ecological Hood System.

Filtreleme Sistemi/Filters

Elektrostatik Filtreler +Statik Filtreler +UV-OZON Modülü

Dahili Fan Hücresi ve Aydınlatmalıdır.

Internal Fan Cell and Lighting.

Ölçüler/Sizes : 1250/2000/2500x1250x1000 mm

MODEL S3-125 9.481€

MODEL S3-200 14.950€

MODEL S3-250 17.940€



MOBİL PİŞİRME İSTASYONU-DAVLUMBAZSIZ

HOODLESS MOBILE COOKING STATION



Çevre Özel Ödülü'ne sahip sistemimiz, benzersiz çekiş tasarımıyla pişirme yüzeyindeki yağ buharı ve dumanı emerek çalışarak uygun tüm alanlarda pişirme imkanı sunar.

Our system, awarded the Environmental Special Award, absorbs oil vapor and smoke from the cooking surface using its unique grabbing design, enabling cooking in all suitable areas.

Filtreleme Sistemi/Filters

Elektrostatik Filtreler +Statik Filtreler +UV-OZON Modülü

Dahili Fan Hücresi / Digital Kontrol/5 hız kademeli

Internal Fan Cell/Digital Control/5 speed adjustment

Ölçüler/Sizes : 1500x800x1060 mm


Pişirme Alanı/Cooking Area: 1200x730x300mm

MODEL S3 15.750€



SPLIT TİP EKOLOJİK HÜCRE SİSTEMLERİ

SPLIT TYPE ECOLOGICAL CELL SYSTEMS



Filtreleme santralleri modüler sistemden oluşmaktadır. 'Go Green Technology' ürünü olan bu santreller ile doğa dostu salınımlar sağlar.

Filtering plants consist of modular system. These plants, which are 'Go Green Technology' products, provide environmentally friendly emissions.

Split Tip Ekolojik Davlumbaz Filtreleme Sistemleri 3 tiptir

1-ESP GRUBU: Ön Filtre +Elektrostatik Filtre +Kabin+Kontrol Panosu

2-STF-K GRUBU: Ön Filtre+Elektrostatik Filtre +Kabin+Kontrol Panosu+ Karbon Filtre + Fan

3-STF-O3 GRUBU:Ön Filtre+Elektrostatik Filtre +Kabin +Kontrol Panosu+Ozon Jeneratörü+ Fan

Split Type Ecological Hood Filtering Systems are of 3 types

1-ESP GROUP: Pre-Filter + Electrostatic Filter + Cabin + Control Panel

2-STF-K GROUP: Pre-Filter + Electrostatic Filter + Cabin + Control Panel + Carbon Filter + Fan

3-STF-O3 GROUP:Pre-Filter+Electrostatic Filter+Cabin+Control Panel+Ozone Generator+Fan



BORASCO FİLTRELEME SİSTEMİ

BORASCO FILTRATION SYSTEMS



Fotolitik Oksidasyon


Sıcak kirli hava (ana hava) ve soğuk ikincil hava karışımı, havalandırma kanalının içerisine doğru akış sergiler.

Kirli hava ilk önce yağ filtrelerinden geçtikten sonrakaset tipi ESP filtresinden geçer.

Ozon uygulama alanına girer. Aktive edilen havadakioksijen ozon üretimini sağlar ve ozon protein zincirlerini kırar.

Kirlenmiş havadaki çatlak molekülleri ozon tarafındanokside edilir, buna fotolitik oksidasyon denir.Koku ve yağ gibi tüm organik bileşenler oksitlenir.

Tecrübe ve detaylı analiz, uygun ortam koşulları sağlanması halinde, Borasco Filtreleme sistemlerinin%95'ten daha fazla bir temizleme etkisine sahip olduğunu göstermiştir. %99,9'a kadar bir katalizör ilebirlikte çalışmaktadır.



Oksitlenmiş maddeler kanal sisteminden uzaklaştırılır.
Oxidized substances are removed from the duct system.

Ozon havadaki organik maddelerle birleşir.
Ozone combines with organic substances in the air.

Ozon organik molekülleri parçalamaktadır.
Ozone breaks down organic molecules.

ESP, filtreden geçen 3 mikrondan büyük parçacıkları yakalar.
ESP captures particles larger than 3 microns passing through the filter.

Kirlenmiş hava türbülans yağ filtrelerinden geçer.
Contaminated air passes through turbulence oil filters.

Photolytic Oxidation:

A mixture of hot polluted air and cold secondary air flows into the ventilation duct.

The polluted air first passes through grease filters and then through a cassette-type ESP filter.

It enters the ozone application area where activated oxygen produces ozone, breaking protein chains. Cracked molecules in the polluted air are oxidized by ozone, known as photolytic oxidation. All organic components like odor and grease are oxidized.

Experience and detailed analysis show that Borasco Filtration systems have over 95% cleaning efficiency, working up to 99.9% with a catalyst.



Borasco, ticari alanlarda ekolojik filtreleme sayesinde koku ve yağ kontrolünde uzmandır. Daha temiz kanallar, minimum yangın riski ve mevcut fanın daha verimli çalışmasını sağlar. Borasco'nun özel hava filtreleme sistemleri, yüksek sıcaklıklarda bile yağ ve koku karışımını azaltacak şekilde verimlidir. Borasco İleri Ozon Teknolojileri, ESP ve ozona dayanır. Soğuk yakma ile fotolitik işlemle organik madde oksidasyonu sağlar ve zararlı kalıntı bırakmaz. Gıda işleme endüstrisi, mikroorganizmaların DNA'sını kırarak ortadan kaldırmak için uzun süredir ozon kullanımını benimsemiştir.

Borasco specializes in odor and grease control in commercial areas through ecological filtration. Cleaner ducts, reduced fire risk, and more efficient fan operation are ensured. Borasco's custom air filtration systems are efficient in reducing grease and odor mixtures even at high temperatures. Borasco Advanced Ozone Technologies rely on ESP and ozone. The technology, resulting in cold combustion, uses a photolytic process for organic matter oxidation without leaving harmful residues. The food processing industry has long adopted ozone usage to eliminate microorganisms (bacteria, viruses, mold, yeast, food waste, VOCs, etc.) by breaking their DNA.



QUARTER
CENTURY
OF EXPERIENCE
IN THE MARKET WITH
MORE THAN
1.000
CLIENTS
ALL OVER
23
COUNTRIES
ARE OUR BEST
GUARANTEE



www.borasco.net

Atatürk Bulv.No173/2 Bodrum Muğla

Türkiye T +90 252 319 07 14 -

info@borasco.net

