

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport

Inhoudsopgave

1 Inleiding en verantwoording	2
2 Beschrijving van de organisatie	2
3 Verantwoordelijke	2
4 Basisjaar en rapportage	2
5 Afbakening	2
6 Directe en indirecte GHG-emissies	3
6.1 Berekende GHG-emissie	3
6.2 Verbranding biomassa	3
6.3 GHG-verwijdering	3
6.4 Uitzonderingen	4
6.5 Belangrijkste beïnvloeders	4
6.6 Toekomst	4
6.7 Significante veranderingen	4
7 Kwantificeringsmethoden	5
8 Emissiefactoren	6
9 Onzekerheden	6
10 Rapportage volgens NEN-EN-ISO 14064- 1:2019	6

1 Inleiding en verantwoording

In dit rapport wordt de emissie inventaris over 2025 besproken en richt zich op invalshoek A (*inzicht*) van de CO₂ prestatieladder. De CO₂ footprint geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen: de GHG emissies. Daarnaast geeft het inzicht in de herkomst van deze emissies met een verdeling naar directe en indirecte GHG emissies (respectievelijk scope 1 en scope 2).

De inventarisatie is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de prestatieladder en is uitgevoerd conform de ISO 14064-1; 2006 (E) “quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals”. In dit rapport wordt de voetprint gerapporteerd volgens § 9.3.1 van deze norm, in het laatste hoofdstuk is hiertoe een cross reference table opgenomen.

2 Beschrijving van de organisatie

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie. Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid. Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Van Oostrum Materieel B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren. Een aspect dat ons bedrijf, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO₂-uitstoot.

3 Verantwoordelijke


De verantwoordelijke voor de stuurcyclus CO₂ reductie alsmede alle activiteiten die hier aan gekoppeld zijn, zoals het behalen van de doelstellingen, is Ton Hol. Hij rapporteert rechtstreeks aan de directie.

4 Basisjaar en rapportage

Dit is de vijfde maal dat een emissie-inventaris volgens het GHG-protocol wordt opgesteld. Dit rapport betreft het jaar 2025 en het jaar 2023 is het referentiejaar voor de CO₂-reductiedoelstellingen. Er kan een vergelijking gemaakt worden met de voorgaande jaren. Vanaf 2024 is gekozen voor een nieuw referentiejaar (2023) om daarmee de voortgang te kunnen vergelijken ten opzichte van een recent jaar.

5 Afbakening

In hoofdstuk 3 van het GHG protocol worden twee methodes beschreven waarop de “organizational boundary” kan worden bepaald, de aandelen methode (equity share approach) en de aansturingmethode (control approach). Onderstaand wordt de juridische entiteit genoemd die als boundary geldt voor het berekenen van de CO₂-footprint, de bijbehorende CO₂-reductiedoelstellingen en ook als naam zal worden gebruikt op het CO₂-bewust certificaat.



Dat wil zeggen alle werkzaamheden die Van Oostrum Materieel BV verricht, zoals ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Van Oostrum Materieel BV en de daarbij behorende CO₂-uitstoot zal als input worden gebruikt voor het berekenen van de CO₂-footprint. Onderstaand volgt verdere toelichting op deze boundary volgens de aandelen methode (equity share approach).

- Van Oostrum Materieel BV heeft alleen aandelen van het eigen bedrijf en de dochterondernemingen;
- Van Oostrum Materieel BV is geen onderdeel van een joint venture;
- Van Oostrum Materieel BV heeft samenwerking met de bedrijven waarvan zij ook aandelen bezit;
- Van Oostrum Materieel BV heeft geen franchise activiteiten;
- Van Oostrum Materieel BV is A-leverancier van de andere bedrijven binnen dezelfde concern / holding;
- Van Oostrum Materieel BV heeft A-leveranciers die tevens concern-aanbieders zijn.

6 Directe en indirecte GHG-emissies

In dit hoofdstuk worden de berekende GHG emissies toegelicht.

6.1 Documentatie van GHG emissies

De directe en indirecte GHG emissie bedraagt 1.111,8 ton CO₂. Hiervan werd 1.111,8 ton CO₂ veroorzaakt door directe GHG emissie (scope 1) en 0 ton CO₂ door indirecte GHG emissie (scope 2).

Bron 3.A.1 Emissie inventaris.

Scope 1

Het verbruik van lasgassen is bekend maar de hoeveelheden, 150 liter = 0,2 ton = 0,01% van de footprint, zijn nihil en hebben geen significante invloed op de emissies en/of reductiebeleid. Het verbruik van koudemiddelen, 0,5 kg, 835 liter (0.1%) en olie- en smeermiddelen hebben geen invloed op de totale emissie en reductiebeleid.

Scope 2

Er wordt gebruik gemaakt van Innova, er is geen "garantie van oorsprong" als bedoeld en uitgegeven door CertiQ of SMK keurmerk.

Conversiefactor "groene stroom" (Van Oostrum Westbroek bv en P. de Vries) is gerekend; 0 gram per kWh. Dit geldt voor geheel 2025. In de tweede helft van 2018 zijn we overgestapt naar Qurrent.(Green Choise) Deze energieleverancier heeft ons een garantie van oorsprong overhandigd. Bovendien staat daarop vermeld hoe de stroom in Nederland wordt opgewekt (volledig Nederlandse wind). De stroomleverancier van P. de Vries is Vattenfall deze energie levert aan de Vries stroom van 84% NL wind, 14,7 % NL zon en 1.3 % NL water

Bedrijfs grootte

De totale emissie bedraagt 1110.6 ton, waarvan 11.8 ton kantoor en 1.100 ton voor werken. De bijbehorende bedrijfs grootte volgens de criteria van tabel 4.1 van het handboek versie 3.1 is " Klein bedrijf".

Verificatie

Eis 3.A.2, verificatie emissie inventaris. De directie heeft er voor gekozen haar emissie-inventaris 2025 door een CI / NEA-erkend bureau te laten verifiëren.

6.2 Verbranding biomassa

Verbranding van biomassa vond niet plaats bij Van Oostrum Materieel BV in 2025

6.3 GHG verwijderingen

Er heeft geen broeikasgasverwijdering plaats gevonden bij Van Oostrum Materieel BV in 2025.

6.4 Uitzonderingen

Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG protocol.

6.5 Belangrijkste beïnvloeders

Binnen Van Oostrum Materieel BV zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed op de CO₂ footprint hebben dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de CO₂ footprint. In 2025 werd met een half jaar verbruik van januari tot juni, en van juli tot december berekend. Deze stap hebben we gemaakt om dat het een vertekend beeld geeft van het jaarverbruik. Dit is ook terug te zien in de CO₂ uitstoot. Tegelijkertijd zijn er in die periode meerdere mensen aangenomen (en stagiaires) en weg gegaan zijn die kantoorwerkzaamheden uitvoeren of weinig met machines werken die diesel verbruiken. Hierdoor daalt het CO₂ per FTE aanzienlijk, ook is er meer HVO100 toegepast die een lagere CO₂ uitstoot geeft.

Toekomst

De emissie in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor het jaar 2025. De verwachting is dat deze emissie in het komende jaar 2025, nog verder kan dalen. In 2025 zullen invloedrijke maatregelen worden genomen om de CO₂ reductie te bevorderen. Deze maatregelen zijn vermeld in 3B1.1 Reductie doelstellingen.

6.6 Significante veranderingen

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven geldt 2017 als basisjaar. In deze paragraaf worden de veranderingen gepresenteerd van 2023 t.o.v. voorgaande jaren.

Scope 1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023R	2024	2025
Gas verbruik in ton CO ₂	23,5	16,8	16.1	12.7	13.2	10.7	9.5	9	11.8
Gas m³	6.787	7.207	8.543	6.454	6.959	5.115	4.592	4.322	5.541
Brandstofverbruik materieel Van Oostrum in ton CO ₂	1034,9	961,2	801,4	919.4	1010.5	943.9	795.8	378.8	179.8
Diesel materieel liters	286.031	320.691	248.108	261.256	269.900	246.511	301.561	109.228	51.923
Brandstof verbruik materieel HVO100 in ton CO ₂					6	13.2	28.4	68.4	110.2
HVO100 materieel liters	nvt	nvt	nvt	nvt	19.198	42.126	81.877	109.328	252.375
Brandstofverbruik bedrijfsauto's Van Oostrum in ton CO ₂	557,2	517,6	431,5	495,1	544.1	508.3	813.1	827.5	640.5
Diesel auto's liters	154.016	172.679	133.596	140.676	145.331	132.736	162.379	238.602	185.016
Aspen De Vries /Van Oostrum 2T+4T in ton CO ₂	0	0	0	1,1	2.6	2	0.8	0.1	0.1
Aspen liters	nvt	nvt	nvt	nvt	495	735	285	750	390
Brandstofverbruik Materieel en auto's P. de Vries in ton CO ₂							102.1	130.7	167.3
Diesel liters	nvt	nvt	nvt	nvt	32.397	38.884	29.430	37.676	48.314
Totaal tonen scope 1	1615,6	1495,6	1249	1428.3	1576.4	1478.1	1749.8	1416.4	1111.8
Scope 2									
Elektraverbruik – grijs P. de Vries van 1-7-2020 (groen vanaf 1-1-2023) in ton CO ₂	0	0		1.6	3.7	4.2	0	0	0
Electra verbruik kWh				2.516	6.579	8.073	1.776	8.172	4.728
Elektraverbruik – groen Van Oostrum in ton CO ₂			0	0	0	0	0	0	0
Elektra opgewekt / terug geleverd kWh			632	17.288	16.614	19.102	14.998	30.606	34.839
Elektra geleverd kWh			6.702	20.498	21.763	24.536	16.636	33.016	33.980
Totaal scope 2	15,2	4,4	0	1,6	3.7	4.2	0	0	0
Totaal scope 1 & 2	1630,7	1500,0	1249	1429,9	1580.1	1482.3	1748.8	1416.4	1110.6
Aantal FTE	35,5	35,65	36.65	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6	43.6
CO₂ per FTE	45,9	42,1	34,1	34.8	36.24	34	40.1	32.5	25.5

Tabel 1 Verschillen CO₂ uitstoot 2017, 2018, 2019, 2023, 2024 en 2025 (in tonnen CO₂)

6.7

Deze rapportage is gebaseerd op de Nederlandse norm voor Broeikasgassen - Deel 1 (NEN-EN-ISO 14064-1:2019). De rapportage volgt paragraaf 9.3.1. uit deze norm, hiervoor is in hoofdstuk 4 een referentiematrix opgenomen. Daarnaast wordt er in sommige gevallen verwezen naar de CO₂-prestatieladder 3.1 en het handboek van de SKAO (22 juni 2020) De emissie inventarisatie is geverifieerd.

1 Kwantificeringsmethoden

Voor het kwantificeren van de CO₂ uitstoot is gebruik gemaakt van een voor Van Oostrum Materieel BV op maat gemaakt model.

In het model kunnen alle verbruiken worden ingevuld. Vervolgens wordt de daarbij behorende CO₂ uitstoot automatisch berekend en vergeleken met het basisjaar. Hierbij zijn de emissiefactoren uit de CO₂ prestatie ladder gehanteerd. In het Energie Meetplan wordt beschreven waar de brongegevens per energiestroom vandaan komen.

2 Emissiefactoren

Voor de inventarisatie van de CO₂ uitstoot van Van Oostrum Materieel Westbroek BV over het jaar 2025 zijn de emissiefactoren uit www.co2emissiefactoren.nl gehanteerd. Omdat het gaat om specifieke emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer geschikt voor het omrekenen van de broeikasgas activiteiten data naar de daarmee gepaard gaande CO₂ emissie. Alle gebruikte emissiefactoren zijn opgenomen in de berekening van de CO₂ footprint. De emissiefactoren zullen te allen tijde mee gaan met wijzigingen in www.co2emissiefactoren.nl.

Er zijn geen "Removal factors" van toepassing.

3 Onzekerheden

De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de werkelijke waarden. Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO₂ footprint zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de onzekerheidsmarge zeer gering. Er zijn geen onzekerheden.

Referentie NEN-EN-ISO 14064-1:2019.

Deze emissie-inventarisatie is opgesteld in overeenstemming met NEN-EN-ISO 14064-1:2019. In de onderstaande tabel wordt volgens paragraaf 9.3.1 de referentie weergegeven tussen de rapporteringeisen en de inventarisatie

NEN-EN-ISO 14064-1:2019	Eis nr. §9.3.1	Paragraaf emissie inventaris	Rapporteringeis
	A.	2	Beschrijving van rapporterende organisatie
	B.	3	Verantwoordelijke persoon/personen
	C.	4	Periode waarover organisatie rapporteert
5.1	D.	5	Documentatie van de organisatorische grenzen
	E.	5	Documentatie van genoemde organisatorische grenzen en bijbehorende criteria
5.2.2	F.	6	Directe GHG emissies gescheiden in ton CO ₂
Bijlage D	G.	6	Beschrijving van CO ₂ uitstoot door biomassa
5.2.2	H.	6.3	GHG verwijderingen in ton CO ₂
5.2.3	I.	8	Verklaring van weglaten CO ₂ bronnen en –putten
5.2.4	J.	6	Indirecte GHG emissies gescheiden in ton CO ₂
6.4.1	K.	3	GHG emissie inventarisatie basis jaar
6.4.1	L.	6.6	Verklaring verandering en nacalculaties van basisjaar
6.2	M.	6.7	Referentie/beschrijving incl. reden voor gekozen berekenmethode
6.2	N.	7	Verklaring veranderingen in gekozen berekenmethode t.o.v. andere jaren
6.2	O.	8	Referentie/documentatie van gebruikte GHG factoren en verwijderdata
8.3	P.	9	Beschrijving impact van onzekerheden op accuraatheid GHG emissies en verwijderdata
8.3	Q.	9	Onzekerheden van beoordelings- omschrijvingen en uitkomsten
	R.	10	Opmerking dat emissie inventaris is gemaakt in overeenstemming met NEN-EN-ISO 14064-1:2019
	S.	6.7	Opmerking dat emissie inventarisatie is geverifieerd incl. type verificatie
	T.	N.V.T.	de GWP-waarden die bij de berekening zijn gebruikt, even als hun bron.

Tabel 2 Referentietabel rapporteringeisen volgens NEN-EN-ISO 14064-1:2019, paragraaf 9.3.1

