

GILJE VINDUER



Gode utsikter

— skreddersydde
vinduer for ditt hjem





Fleksible

Et Giljevindu byr på utrolig mange muligheter som kan gjøre hverdagen enklere og mer komfortabel for deg som bor i huset.

Lyddemping, selvvasking og solskjerming er noen eksempler. Varsel på mobilen om at vinduet er åpent er en annen.

Vår forhandler hjelper deg gjerne med å velge riktige løsninger for ditt hus.

I Gilje er vi fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten!

Miljø

Bærekraftige produkter

Vi i Gilje er opptatt av å levere bærekraftige produkter. For oss handler dette om å levere med kvalitet – i alle ledd. Vi tilbyr noen av de best miljødokumenterte produktene i markedet.



Kjerneved

Gilje har høy andel av kjerneved i alle sine vinduer.

Kjerneved, også kalt malmfuru, er den indre og mørkere delen av treet som er naturlig impregnert med harpiks. Dette gir treverket enestående holdbarhet, vannavvisende egenskaper og høy motstand mot råte og insektsangrep – helt uten behov for kjemisk behandling.

Når du velger våre vinduer og dører, får du produkter laget med omtanke – både for deg og for miljøet. Vi bruker kjerneved av furu som standard på utvendig side, noe som gir naturlig beskyttelse mot vær og vind.

Kjernevedens unike egenskaper gir lang levetid og er vårt valg for solide og bærekraftige løsninger.



Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Vårt arbeid med en helhetlig tankegang og miljøsertifisering startet allerede i år 2000. Produktene våre har lenge vært sertifiserte og er godt dokumenterte. I 2022 kunne vi feire at også driften hos Gilje Tre AS var Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette er en viktig milepæl for oss, og som Miljøfyrtårn-bedrift har vi nå et synlig bevis på at vi har tatt et viktig steg mot en mer bærekraftig fremtid.



FSC – sertifisert trevirke

Vi er den eneste norske produsenten av vinduer, balkong- og skyvedører som er FSC®-sertifisert. FSC® er en global, ideell organisasjon som setter standarder for hva som er en ansvarlig forvaltet skog, både miljømessig og sosialt. Sertifiseringen setter også krav til sporbarhet på trevirke. FSC® er det eneste skogssertifiseringssystemet som støttes av WWF (World Wildlife Found).



Svanemerket – sertifisert produkt

Å skifte dører og vinduer er ikke billig.

Dersom de er Svanemerket kan du være sikker på at de er laget av gode materialer, og at de isolerer godt.

Økt komfort får du på kjøpet. God isolasjon i både vinduer og dører sørger for miljøgevinst og redusert energibruk. Og når de en gang i fremtiden skal byttes igjen, kan du være trygg på at de ikke ender som problemavfall.

Kravene til Svanemerket sikrer at dør- og vindusproduksjonen er mest mulig skånsom for miljøet og for våre ansatte.

Gilje Svanemerker følgende produkter:

Toppssving eXtra, Fast eXtra og Balkongdør eXtra med aluminiumsbekledning.

BREEAM® NOR

Gilje har levert produktserien eXtra blant annet til Norges første BREEAM-NOR miljøsertifiserte boligbygg

Prosjektet Hollenderkvartalet i Oslo, som består av leiligheter og næringslokaler, sto ferdig i 2018. Det er Norges aller første BREEAM-NOR sertifiserte boligbygg, med miljøklassifisering BREEAM-NOR Very Good. Bygget har passivhus standard med høye krav til støyreduksjon. Leilighetene har uvanlig gode lysforhold og materialkvalitetene løfter standarden i forhold til leilighetsbygg i samme prisklasse.



EPD – miljødeklarasjon

Gilje har sertifisert miljødeklarasjon (EPD) på produkter i eXtraserien. En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til vinduet eller døren.

ECOproduct

ECOproduct - miljøvurdering

ECOproduct metoden gir deg mulighet til å velge de miljømessig beste byggevarene på markedet – og ta miljøriktige materialvalg til ditt byggeprosjekt. Gilje har ECOproduct vurdering på produkter med miljødeklarasjon.




Foto: Tove Løvliken

Gilje eXtra

Vinduer med suveren isoleringsevne

Våre vinduer i Gilje eXtra-serien tilbyr isolasjonsevne utover det vanlige.
Ønsker du å holde støyen ute og varmen inne, da velger du fra vår eXtra produktserie.

Slipper inn enda mer lys

Gilje eXtra serien byr på større glassflater og slankere vindusrammer. Velger du i tillegg aluminiums bekledning, - får du et utrolig bra produkt.

Alle våre åpningsvinduer i eXtra serien leveres med skjulte beslag som standard.

Dette gjør at vinduet også utvendig får et stramt og lekkert design.



Gilje eXtra med skjult beslag og med aluminiumsbekledning



Gilje Basic med synlig beslag uten aluminiumsbekledning





NYHET

Gilje eXtra Klimanot

Fremtidens vindusløsning

Skan for mer info:



Et av våre største suksessprodukter, Gilje eXtra Klimanot, er vårt slankeste og mest energivennlige vindu noensinne. Med en nesten usynlig karm får du mer lys, mer utsikt - og et renere uttrykk som passer perfekt i både moderne og klassiske hjem.

Foto: Pål Harald Uthus
Stylist: Marthe Bergan Osen

Sorte detaljer

– en smakfull måte å uttrykke boligens særegenhet på

Foto: Pål Harald Uthus
Stylist: Marthe Bergan Osen

Sorte detaljer

Det er mange ting å ta hensyn til når du skal velge vinduer, som f.eks helhet og funksjonalitet. Om en velger å tilføre pakken "Sorte detaljer" vil vinduene få en elegant finish som vil skape et unikt uttrykk med husets øvrige fargevalg.

Velger du "Sorte detaljer" får du:

- sort spacer (RAL 9005)
- sort vrider (RAL 9005)
- sort hengsle (RAL 9005) på balkongdør

Dette kan kombineres med alle NCS og RAL farger, men blir automatisk inkludert for sort malt NSC S 9000N og RAL 9005.

Vi anbefaler i tillegg å velge aluminiumsbekledning (RAL 9005, matt glans 30)

Sort malt

Sort aluminiums bekledning

Sort spacer

Sort vrider

Velg trevinduer med aluminiumsbekledning

Redusert vedlikeholdsbehov

Giljevinduer, skyvedører og balkongdører kan leveres med aluminiumsbekledning. Det beskytter våre dører og vinduer mot utvendig slitasje.

Foto: Urbanhus



Velg trevinduer med minimale vedlikeholdsbehov

I et land der vi elsker lange tradisjoner, og derav trevinduer, kan du heldigvis finne en løsning som reduserer vedlikeholdet. Aluminium på utsiden gjør den store forskjellen, og med et kombinert tre/alu vindu får du det beste fra begge verdener.

Her snakker vi om helt ekte trevinduer, men der det er montert en pulverlakkert aluminiumskledning på utsiden. Aluminiumskledningen tåler det meste av vær og vind uten at overflaten tar skade eller forringes over tid – og det utvendige vedlikeholdsarbeidet begrenser seg til å behandle sider, endaved og å vaske aluminiumsprofilene ved behov.

Aluminiumsbekledningen kan du få i alle RAL-farger, og dersom du ønsker det kan du også velge ulik farge på inn- og utsiden av vinduet. Det gir maksimal frihet for å oppnå best mulig fargematch og helhet.

Se mer om fargevalg og overflater på side 27, og om Sorte detaljer på side 10.

Trevinduer med aluminiumsbekledning er et godt valg for alle som ønsker å bruke mindre tid på vedlikehold, og et spesielt godt valg hvis du bor i et område der vær og vind sliter mye på vinduene og forkorter vedlikeholdsintervallene.

Denne teksten er et utdrag fra en artikkel vi har på vår nettside – les gjerne hele her:



Foto: Truls Schaal - tsfoto.com

Velg riktig vindu

For å gjøre det lett å velge riktig vindu har vi laget denne oversikten. Dette er utgangspunkt – og vi er fleksible på det meste.

	BEST	BEDRE	GOD
	U-verdi 0,74 Gilje eXtra Klimanot 0,8 produkter med 3-lag energiglass og aluminiumsbekledning. Et solid og godt vindu for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.	U-verdi 0,76 Gilje eXtra 0,8 produkter med 3-lag energiglass. Et solid og godt vindu for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.	U-verdi 1,0 Gilje Basic 1,0 produkter med 3-lag energiglass Et godt vindu for rehabilitering og hyttemarkedet.
30 års garanti mot sopp og råte på trevindu med aluminiumsbekledning, kjerneved på værutsatt side.	✓		
20 års garanti mot sopp og råte på trevindu, kjerneved på værutsatt side.		✓	✓
Leveres på ønsket mål.	✓	✓	✓
Utvendig slitesterk aluminumsbekledning. Det gir ett vedlikeholdsvennlig vindu som er ekstra godt rustet for å tåle et krevende norsk klima	✓		
Vårt beste og mest energieffektive vindu gir ekstra god varmeisolasjon i ditt hjem. Det bidrar til å redusere varmetap og energiforbruk i boligen.	✓	✓	
Kan kombineres med flere typer funksjonsglass.	✓	✓	✓
Slanke og elegante rammeprofiler gir optimalt lysinnslipp og utsikt.	✓	✓	
Uten profil på ramme og karm, gir et minimalistisk vindu med rette linjer.	✓	✓	
Med profil på ramme.			✓
Skjulte beslag på toppsving utvendig gir et visuelt penere vindu, enn de fleste på markedet. Ikke utfresning for beslag i ramme, da unngår du at åpen endeved blir eksponert for vær og vind.	✓	✓	
Med Gilje Sense er vinduene og dørene klargjort for Smart hus. Full kontroll over vinduene og dører. Øker verdien på boligen.	✓	✓	✓
Med "Sorte detaljer" får du sort vrider, sort malt NCS S 9000N, sort glasskanal RAL 9005. Velger du med aluminiumsbekledning, får du den beste løsningen.	✓	✓	✓
Med Klimanot vil du få en mindre synlig karm, som vil gi følelsen av større vindusflate. Den gir også ca 2 % bedre U-verdi.	✓	✓	✓
Med Plisségardiner levert sammen med vinduet, er gardinet ferdig tilpasset og klar for montering.	✓	✓	✓
NDVK sertifisert (Norsk dør- og vinduskontroll)	✓	✓	✓
CE-merket	✓	✓	✓
EPD miljødeklarasjon	✓	✓	
Svanemerket	✓		



Da Lene Moen Grannes fikk frie tøyler til å tegne sin egen drømmebolig, var hun ikke i tvil. Huset skulle bestå av både innendørs rutsjebane, og en spektakulær glassfasade som delte huset på midten. Velkommen til Villa Grannes.

Arkitektens drømmebolig

Det er mye mulig du har sett huset før, i hvert fall dersom du er interessert i husbygging eller interiør, og har for vane å kikke innom Instagram. Her bor Lene sammen med sin mann; Lars Rune, deres tre barn; Lune, Liam og Leo, og deres tre hunder; Zulu, Midas og Boba. Lene er arkitekt og interiørdesigner, og driver sitt eget firma STUDIOMO. Ved siden av dette driver hun med sin store hobby, nemlig å dele inspirasjon, tips og råd om interiør, hus og hjem, med over 200.000 følgere på Instagram.

– Jeg startet å tegne huset vårt i en oppgave på arkitektstudiet i 2016. Da tegnet jeg et påbygg til det gamle gårdshuset med en glassboks i midten. Jeg ønsket å bevare det gamle huset, men fant raskt ut at det dessverre var for slitt til å tas vare på. Det rakk å bli akkurat 100 år før vi rev det, sier Lene.

Ideen om å bygge et hus med to bygningskropper/ volumer med en glassboks i midten, var noe Lene

likte svært godt. I sitt gamle hjem savnet hun spesielt det å få mest mulig naturlig lys inn i huset. Når hun da skulle fortsette planleggingen av nytt hus var hun ikke i tvil om hvor fokuset skulle ligge.

– Huset er plassert med store jorder rundt, noe som betyr at vi nesten ikke har noe innsyn. Dette ønsket jeg at vi skulle utnytte med store vindusflater. I tillegg ønsket vi god utsikt mot Hafsford, og ikke minst mot det store, gamle tuntreet i hagen. Det fortjener nærmest en egen plass i stua.

Med så store vindusflater i huset, var det for Lene ingen tvil om hvordan ytterdøren måtte være.

– Det var viktig for meg at ytterdøren skulle stå i stil med resten av glassfasaden. Den skulle være i fargen matt sort, og den skulle være solid og bærekraftig. Valget falt derfor på slett Standard ytterdør fra Gilje.

Vil du lese mer om valgene Lene gjorde da hun bygde sin drømmebolig? Gå inn på www.gilje.no.

Helhetsinntrykk

Valg av vindustype

Hvilket vindu du velger betyr mye for helhetsinntrykket av huset. Store vindusflater gir et moderne preg mens mindre og smårutede vinduer ofte oppfattes mer nostalgisk. Med utgangspunkt i våre seks vindustyper kan vi sette sammen den løsningen du ønsker. Vinduer leveres på spesialmål.



Toppsving

Enkelt og praktisk ved vasking og lufting fordi vinduet kan vendes 180° horisontalt uten at det kommer inn i rommet. Vinduet har luftstilling og betjeningssikring.



Innadslående

Kan åpnes i toppen for lufting, men også svinges helt opp sideveis for vasking eller full utlufting. Begge stillinger betjenes med kun én vrider. Leveres med betjeningssikring.



Fastkarm

Vindu som er fast har ingen åpne eller lukkemulighet. Anbefales i rom med gode luftemuligheter eller i kombinasjon med andre vindustyper. Fastkarm kan leveres i skrå side/toppkarm og/eller kombinert med åpningsvindu.



Topp- og sidehengslet

Vindusløsninger mye brukt i eldre boliger, ved rehabilitering. Ønsker du å beholde det originale uttrykket er dette det riktige produktet å velge. Ramsvinduer leveres i Basic-serien. Kan også leveres som sidesving. Leveres med betjeningssikring.



Balkongdør

Balkongdører kan leveres med eller uten brystning. Leveres med vrider utvendig og innvendig og HC terskel. Vi leverer også innadslående balkongdører.



Skyvedør

Skyvedører leveres med to eller fire felt og har en utprøvd og sikker betjening – og høy isolasjonsevne. Du kan få ulik bredde på skyvefelt og fastfelt. Velger du sidefelt og overlys kan det gjøre rommet lysere og større. Våre skyedører kan bestilles med eller uten brystning.

Gilje skyvedører
og balkongdører
Slipp ute inn!

Foto: Truls Schaal - tsfoto.com



Foto: Pål Harald Uthus
Stylist: Marthe Bergan Osen





Plisségardin

Til dine nye vinduer

Plisségardinene er **tilgjengelig i flere farger**, og er laget av et vaskbart og slitesterkt Øko-Tex sertifisert polyesterstoff. Profilen er av aluminium. Plisségardinene bestilles sammen med nye Gilje-vinduer, klargjort fra fabrikk for enkel montering. Våre plisségardiner leveres av en finsk kvalitetsleverandør som stadig utvikler nye og innovative løsninger innen design.



Illustrasjonene viser mørk variant.

Skan for mer info og se utvalget:



Gilje Sense

Vi gjør det enkelt for deg å ha full kontroll

Gilje Sense til ditt Smarthus

Med Gilje Sense i dører og vinduer har du full kontroll på om huset eller hytten din er lukket og låst. Det er både oversiktlig og behagelig. All informasjon du trenger finner du på mobiltelefonen.

Din Smarthus-app gir deg oversikt over alle dører og vinduer koblet til Gilje Sense.



Utviklet i samarbeid med: **SENSATIVE**

SMARTE DØRLÅSER

Kommer ferdig montert fra fabrikk.

Smarte dørlåser som også kan kobles til ditt smarthus.



nimly
by EasyAccess



NYHET!



SALTO DANALOCK V3

SALTO
inspiredaccess



Sprosser

Gilje vinduer kan leveres med flere forskjellige sprosse- og profilvarianter. Du kan velge faste gjennomgående sprosser, løse klipsprosser eller luftsprosser. Du kan også velge stavangerprofil på ramsvindu.



Gjennomgående spross: 62 mm.
Klipsspross: 25 mm, 40 mm og 60 mm.
Luftspross: 25 mm og 40 mm.
Se gilje.no for mer informasjon.


25 mm luftspross med klipspross.

Stavangerprofil er et godt valg dersom du ønsker å bevare gammel byggeskikk, eller om du bare ønsker et uttrykk med litt mer profil enn det som er standard.

Stavangerprofil



Brukes gjerne til rehabilitering, men også til nye bygg – både eneboliger og hytter.



Standardprofil



Alt kan kombineres med alt

Når du velger Gilje kan du velge blant en rekke egenskaper som gir vinduene du velger de kvalitetene du ønsker. Du kan velge en eller flere, og kombinere stort sett som du vil.



EXTRA

Velger du Gilje eXtra og 3-lags glass får du dører og vinduer med isolasjonsevne tilpasset TEK 17.



ALUMINIUM

Med aluminiumsbekledning reduserer du vedlikeholdet. Det eneste du må gjøre er å spyle eller vaske over om de blir skitne.



VELG FARGE

Maling og overflatebehandling blir foretatt før sammen-setning av komponenter, montering av beslag, tettelister og glass. Velg mellom alle NCS og RAL fargene.



LYD

Bor du nær trafikkerte områder eller midt i sentrum vil våre lyd-dempende vinduer og dører stenge mye av støyen ute.



SOLDEMPING

Ved bruk av soldempende glass demper du solvarmen.



SELVRENSENDE

Med selvrensende glass blir behovet for vanlig vask og renhold av utvendig glass redusert.



SIKKERHET

Ved bruk av sikkerhetsglass reduseres personskade. Sikkerhetsdør forebygger innbrudd.



FROSTET GLASS

Ønsker du å begrense innsyn kan du bestille glass med redusert gjennomsiktighet.



ANTIDUGG

Nye krav til høyisolerende vinduer øker sjansen for dugg på utsiden. Vi kan levere antidugg glass som reduserer vesentlig risikoen for dugg utvendig.



GILJE Sense®

100% kontroll på om huset ditt er sikret. På mobilen får du varsel om vindu eller dør er åpent eller lukket.



RØMNINGSVEI

Ved behov for å rømme bygningen.



SPROSSER

Velg mellom faste gjennomgående sprosser, løse klipssprosser og luftsprosser.



KLIMANOT


Gir mindre synlig karm og mer isolasjon bak foringen, noe som gir en mye bedre U-verdi på produktet.



PLISSÉGARDIN

Velg mellom 10 farger. Vaskbare og slitesterke. Klargjort fra fabrikk for enkel montering.

Se gilje.no for mer informasjon.



Fargesystemer - RAL og NCS

Overflater og fargevalg

Du kan få vinduene dine i akkurat den fargen du ønsker. Og velger du vindu med aluminiumsbekledning kan du få ulik farge på utsiden og innsiden. Det gir deg mange spennende muligheter.

NCS og RAL fargesystem

Behandling med dekkende maling.

I tillegg har du mulighet til å bestille farger etter ønske. Du har uttallige muligheter og hele NCS- og RAL-skalaen står til disposisjon.

TREVINDUER - MALING


Gilje standardfarger:



Hvit
NCS S 0502Y
Glans 35



Hvit
NCS S 0500N
Glans 35




Sort
NCS S 9000N
Glans 20



Grå antrasitt
RAL 7016
Glans 20

Glansgrad maling
Glans 35
opp til NCS S 4000N
Glans 20
fra NCS S 4000N og høyere


Gilje-farger MALING:




Rød
RAL 3009
Glans 20



Lys grå
NCS S 2000N
Glans 35



Grå
NCS S 5500N
Glans 20



Blå
NCS S 4040 R90B
Glans 20

NCS og RAL fargesystem

Pulverlakkert aluminium.

ALUMINIUMSBEKLEDNING


Gilje standardfarger:



Hvit
NCS S 0502Y
Glans 77



Hvit
NCS S 0500N
Glans 77




Sort
RAL 9005 matt
Glans 30



Grå antrasitt
RAL 7016
Glans 77

Gilje-farger ALUMINIUM:



Rød
RAL 3009
Glans 77



Lys grå
RAL 7047
Glans 77



Grå
RAL 7037
Glans 77



Blå
RAL 5007
Glans 77




Fransk

Vindusbalkong

Denne løsningen for fransk balkong er knapt synlig, men gjør at du på en sikker måte kan åpne opp og slippe våren og sommeren inn i huset. Et eget sikkerhetsglass monteres som rekkverk utvendig og sikrer åpningen selv om vinduet står helt åpent.

Gilje Vindusbalkong monteres direkte på karmen. Aluminiumsprofilen som holder glasset lakkert i samme farge som vinduet. På den måten blir den franske balkongen nesten ikke synlig fra utsiden, først og fremst ved at den harmonerer med vinduet.

Gilje Vindusbalkong er godt egnet til alle typer boliger. Vi leverer i hvit RAL 9010 og sort RAL 9005 (matt). Ta kontakt for andre farger.



Nyhet!

Gilje ProFix karmskrue – spar tid på montering

Enkel, rask, sterk og justerbar innfesting

Vi har lansert Gilje ProFix karmskrue, en ny løsning for vindusmontering som vil gjøre monteringen både raskere og mer presis. Med Gilje ProFix er det ikke nødvendig å demontere ramme før montering av vindu. Vinduet kan heves og senkes etter at det er festet i vegg.

Med dette produktet vil monteringen av vinduer bli en mindre krevende oppgave, samtidig som sluttresultater får høyere kvalitet og presisjon.

Gilje ProFix karmskrue er en del av Giljes satsing på smarte og brukervennlige løsninger. Når du bestiller nye vinduer fra Gilje, anbefaler vi at du legger til Gilje ProFix karmskrue for enklere montering, da kommer den ferdig montert fra fabrikk.



Skan for mer info:





Brannsikkert ventilelement



Utvendig



Innvendig

Ønsker du å både lufte og overholde
brannsikkerheten, da velger du
brannklassifiserte lufteluker.

Brannklassifiserte lufteluker

Luken har et innadslående åpningsvindu innvendig,
brannsikkerheten ligger i fast utvendig felt med ventilelement som
dermed ivaretar luftingen. Dette gjør den godt egnet til bruk i blant
annet svalganger. Den ivaretar dermed brannsikkerheten selv om
du lufte.

Gilje Brannklassifiserte lufteluker har brannklasse EI30 og EI60.
De er testet og godkjent i henhold til EN 1364-5:2017.

De har pregalvanisert sjalusiplate i stål utvendig. U-verdien er ned
mot 1,0 og den kan leveres med lyddemping 38 dB Rw+Ctr.
Lukene leveres med og uten aluminiumsbekledning.

Lufteluker

Vi kan også levere luken som vanlig lufteluke uten brannelement.
Lukene leveres med og uten aluminiumsbekledning.



For mer informasjon om brannklassifiserte produkter se gilje.no

For mer informasjon om ytterdører se egen brosjyre eller gilje.no



Oktober 2025

Foto: Pål Harald Uthus
Stylist: Marthe Bergan Osen

Ønsker du å se våre vinduer i utstilling, besøk din nærmeste forhandler,
eller se vinduskolleksjonen vår her:



gilje.no