

APRIL 2026



Prisliste Gilje Dører

Priser pr. 1. april 2026 – 1. opplag

VIKTIG INFORMASJON

VÅRE YTTERDØRER TÅLER VANN!

Alle standard malte ytterdører fra Gilje leveres med vannbestandig kompaktlaminat og to-komponent maling på dørbildet. Dette gir ekstra god holdbarhet og beskyttelse mot slitasje.

DIVERSE

Glass med sort RAL 9005 spacer (glasskanal).

Trinnfri terskel i mørk kompositt.

U-verdi oppgitt i prislisten er beregnet i ytterdør størrelse 990x2090 for enkeltør og 1690x2090 for tofløyet.

eXtra ytterdør leveres med fire hengsler.

Basic ytterdør leveres med tre hengsler.

Gilje standard ytterdører er røyktette i henhold til klasse SA Sintef.

eXtra ytterdør min/max høyde er 1590/2390mm

eXtra ytterdør min/max bredde er 590/1290mm i enfløyet dør.

Basic ytterdør min/max høyde er 1590/2190mm

Basic ytterdør min/max bredde er 590/1090mm i enfløyet dør.

Alle dører kan leveres 2-fløyet i bredde: 1790/ 1890/ 1990 x 1990/ 2090 mm.

Prisen er enkeltør x 2. Dørene leveres på BxH mål inntil 2390x2390 på tofløyet.

Utføring leveres montert mot tillegg i pris.

Utføring for innadslående dører kan ikke monteres fra fabrikk.

Nobbnummer gjelder hvitmalt ytterdør eller sidefelt (unntatt lagerførte dører).

BESLAG

Sylinderlåskasse Dorma DL9195 med hakereile.

Sikkerhetssluttstykke TrioVing SL1889-11.

Fast knappvrider innvendig.

Sylinder utvendig Boyesen & Munthe 2237, sikkerhetsklasse 4.

Vårt standard beslag er FG-godkjent.

Vrider er ikke inkludert i prisen.

OVERFLATE

Hvit - Malt NCS S 0502Y

Sort - Malt NCS S 9000N

NCS for eXtra - Malt valgfri NCS farge

NCS for Basic - Malt valgfri NCS farge inntil eller lik (±) NCS S 7000N

Profil - Innfrest profil utvendig

Dekor - Utenpåliggende dekor utvendig

Dørene leveres med innfrest dekor kun utvendig, hvis ikke annet er beskrevet.

Karmer leveres malt i tilsvarende farge som dørbild (fargeforskjell kan forekomme).

SLAGRETNING

Beskriv alltid slagretning fra den siden du ser hengslene.



Frakt til fastlands-Norge levert på gateplan:

	Sone 1	Sone 2	Sone 3	Sone 4	Sone 5	Sone 6	Sone 7
Byggevarehus	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Hele hus og hytter til hus og hyttekjeder	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Byggeplass	4 %	5 %	5 %	5 %	5 %	7%	8 %
Minstepris byggeplass	1 040	2 090	2 090	3 045	3 045	4 095	5 145

Ved spesielle byggeplassleveringer hvor kostnaden overskrider de oppsatte satser, skal dette avtales på forhånd. F.eks. utenom våre vanlige kjøreruter som hytteleveringer utenfor allfarvei og øyleveringer med ukurante fergetider.

Ekspedisjon og emballasjekostnader:

Antall dører:	Sone 1 - Sone 7
1	Kr 940
2	Kr 1 280
3	Kr 1 600
4	Kr 1 835

Levering over 4 stk. ytterdører, ingen ekspedisjons- og emballasjekostnader.

Netto eks. mva.

SONE 1

Rogaland

SONE 2

Rogaland:
Ryfylket, Nordfylket
og Haugalandet

SONE 3

Agder, Vestfold og Telemark

SONE 4

Vestland

SONE 5

Oslo, Buskerud, Akershus, Østfold og Innlandet

SONE 6

Trøndelag, Møre og Romsdal

SONE 7

Nordland, Troms og Finnmark

Huskeliste når du skal bestille dører

- U-verdi?
- Dørmodell?
- Fargekode i NCS eller RAL / dekorlaminat?
- Tett eller med glass?

MILJØAVGIFT

Miljøavgift (PCB) på glass er lovpålagt og blir fakturert med et beløp pr rute til slutt på fakturaen. Pr 1.4.2024 er dette beløpet à kr 11,- netto eks mva. Beløpet kan endres uten forvarsel.

INNHOOLD

Sense.....	4	Dørkolleksjon 2024	14-25
Fri bredde.....	6	Farger	15
Gilje eXcellent ytterdør	7	Dørvridere	18
Ytterdører vanligvis på lager.....	8-9	Glass	21
Dekorlaminat	10-11	Sidefelt	26
Langt håndtak - Nyhet!.....	12	Tilleggspriser.....	27
Brannører og lyddører.....	13		

Forside - Foto: Pål Harald Uthus

- Lett å bruke
- Lite feilbestillinger
- Halvert tidsbruk
- Kontroll på u-verdi
- Økt salg
- Økt inntjening

GILJE Varden®

Det er enkelt å bestille dører i Gilje Varden

Webverktøyet Gilje Varden leder deg enkelt gjennom bestillingen av dører og vinduer, og du vil raskt oppleve at det er mye tid å spare. I tillegg reduserer du mulighetene for feilbestillinger. En 3D modell viser hele tiden det aktuelle produktet du har valgt. Å se produktet gir også kundene en bedre kjøpsopplevelse. Med utgangspunkt i et standardprodukt gjør du tilpasninger på størrelse, egenskaper og tilbehør for å lage ønsket dør eller vindu.

Prisen på produktet oppdateres fortløpende, og du kan når som helst sette produktet i bestilling eller skrive ut et detaljert tilbud til kunden med bilde av produktet.

Bruk Gilje Varden, velg **Fast lane** og få Gilje ytterdør fra fabrikk på 3 uker!

Fast lane

For å motta proffbruker ta kontakt med: varden@gilje.no eller distriktsansvarlig.

Husk å tilby dine kunder smarte dører!

Velg smarte dørlåser

Kommer ferdig montert fra fabrikk

Smarte dørlåser som også kan kobles til ditt smarthus. Pris på forespørsel.

nimly
by EasyAccess



NYHET!

SALTO
inspiredaccess

SALTO DANALOCK V3



NYHET!

Heimgard



GILJE Sense®



Gilje Sense til ditt Smarthus

Med Gilje Sense i dører har du full kontroll på om huset eller hytten din er lukket og låst. Det er både oversiktlig og behagelig. All informasjon du trenger finner du på mobiltelefonen.

Din Smarthus-app gir deg oversikt over alle dører koblet til Gilje Sense.

Nyhet!

Dør med integrerte karmhylser

- Enklere å justere karm
- Enklere å etterjustere karm
- Karmhylse i karm og i alle hengsler
- Enklere å tette for god lydisolering



PRISER SE SIDE 27.




TEK17 Fri bredde i ytterdør må være minimum 86 cm



Husk å bestille riktig bredde på døren for å tilfredsstille TEK17 krav om fri bredde.

	Gilje Basic ytterdør	Gilje eXtra ytterdør	Gilje eXcellent ytterdør
Ved maks 90° åpning	Minimum bredde 100 cm	Minimum bredde 102 cm	Minimum bredde 103 cm
Ved maks 180° åpning	Minimum bredde 99 cm	Minimum bredde 99 cm	Minimum bredde 99 cm
Pristillegg	+0%	+12%	På forespørsel

Fri høyde i Gilje ytterdører innfris ved høyde 209 cm.



Gjelder der det ikke er krav om universell utforming.

TEK17 § 12-13. Dør, port og lignende

a) Inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m.



Vi utvikler trygge løsninger for morgendagen.



eXcellent ytterdør 47dB/EI30



Lagerførte dører

Ytterdører
vanligvis
på lager

Vi produserer en lagerbeholdning av våre mest solgte dører. Under forutsetning av at ønsket dør finnes på lager sendes denne til kunde innen tre arbeidsdager etter mottatt bestilling.

HUSK
fri bredde
i TEK17

HERAKLES eXtra klart glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Malt sort NCS S 9000N	26 385	32 981

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 60752528	Nobb 60752529
990x2090	Nobb 60752527	Nobb 60752530

Nyhet!



LUND GL Basic katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Malt hvit NCS S 0502Y	18 255	22 819

	Slagretning V	Slagretning H
890x1990	Nobb 25289141	Nobb 25289117
890x2090	Nobb 25289158	Nobb 25289125
990x1990	Nobb 26265959	Nobb 26265942
990x2090	Nobb 25289166	Nobb 25289133

Basic



HERAKLES eXtra frosket glass, accoya karm og ramtre, sort dekorlaminat F2253 Black Diamond, syrefaste hengsler U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Malt sort NCS S 9000N og dekorlaminat F2253	31 535	39 419

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55510314	Nobb 55510306



LUND TETT Basic tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Malt hvit NCS S 0502Y	14 900	18 625

	Slagretning V	Slagretning H
890x1990	Nobb 25288960	Nobb 25288937
890x2090	Nobb 25288978	Nobb 25288945
990x1990	Nobb 26265918	Nobb 26265900
990x2090	Nobb 25288986	Nobb 25288952

Basic



SIRDAL GL PROFIL Basic katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Malt grå NCS S 5500N	24 745	30 931

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55510382	Nobb 55510363
990x2090	Nobb 55510397	Nobb 55510378



STANDARD Basic tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvit NCS S 0502Y	14 900	18 625

	Slagretning V	Slagretning H
Hvit 990x2090	Nobb 22391163	Nobb 22391148

Hvit finnes kun i 990x2090 på lager

Basic



STANDARD EI30 42 dB eXtra tett, sertifisert dør U-verdi 0,75

	eks mva	inkl mva
Hvit NCS S 0502Y	26 685	33 356

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55345023	Nobb 56635192



HADES Basic klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Malt hvit NCS S 0502Y	20 275	25 344

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 41085093	Nobb 41085051

Basic



Nyhet

Dekorlaminat



Velger du dekorlaminat på din neste Giljedør får du en dør med svært god beskyttelse mot slitasjer i overflaten. Velger du i tillegg vår Vivix kvalitet gir vi deg 10 års garanti mot falming. (Karm, glasslister og ramtre omfattes ikke av garantien). Det kan være nyttig dersom

døren plasseres slik at den får mye direkte sollys. Med dekorlaminat er også vedlikeholdet svært enkelt. Det holder å vaske dørbladet. Dekorlaminat legges på utvendig og innvendig på dørbladet. Karm, glasskassett og ramtre males i oppgitte NCS-farger om ikke annet er beskrevet.




Dette utvalget er våre lagerførte dekorlaminater:

Dekorlaminat

Sorte freseprofiler



Dekorlaminat VIVIX – med 10 års garanti mot falming



NCS fargene som er trykt i denne prislista kan avvike fra original farge.


	eks mva	inkl mva
Dekorlaminat		
Finn først NCS-pris på valgt ytterdør		
Tillegg for dekorlaminat pr dørblad	2 625	3 282
Priseksempel Gilje Standard eXtra med dekorlaminat F3374	23 540	29 425

Andre priser på forespørsel.



20 års garanti gjelder kun med accoya karm og ramtre

Oppbyggingen av våre ytterdører



Vår oppbygging av dørene og bruk av kompaktlaminat og dekorlaminat i overflaten gjør at dørene tåler vann.

Trym med dekor F5374 Elegant Oak, med karm og ramtre i heltre eik

Trym med dekor F5374 Elegant Oak, med karm og ramtre i malt furu

Er ytterdøren din svært utsatt for direkte regn eller fukt fra bakken anbefaler vi deg å velge dørkarm og ramtre i accoya. Accoya er ikke en egen tresort, men resultatet av en kjemisk reaksjon treet i dørkarmen utsettes for. I denne reaksjonen mister trefibrene evnene til å ta opp og holde på fuktighet. Resultatet blir en stabilt og holdbar karm, selv om den utsettes for mye vann og fukt i perioder. Priser se side 27.

Nyhet

Ytterdører med langt håndtak

Det gjør noe med døren når tradisjonelle vridere byttes ut med et stilfullt, langt håndtak. Hele inngangspartiet endrer karakter og fremstår mer særegent og individuelt. Vi leverer håndtak med lengder fra 80 cm – 200 cm.



	eks mva	inkl mva
Håndtak F2 - med parvis montering		
med rett feste (standard) eller buet feste		
Lengde 100 cm	2 020	2 525
Lengde 150 cm	2 660	3 325
Lengde 190 cm	3 205	4 006
Tillegg for sort lakkert håndtak		
Priser på andre lengder fra 80 til 200 cm på forespørsel.		
Dørpumpe		
Dørpumpe Dorma TS 93	6 490	8 113
Lås		
Reilelås TV9788 (standard)	1 520	1 900
Hakereile TV9787	1 520	1 900

Elektrisk sluttstykke, pris på forespørsel.
Yale Linus smartlås pris på forespørsel.

Håndtak (rustfritt stål) og dørpumpe leveres løst medsendt.
Se øvrige priser på side 27

DØRPUMPE innvendig eller utvendig
Dørpumpen erstatter lukkemekanismen i vrideren og sikrer at døren holder seg lukket også når den ikke er låst. Kan brukes utvendig eller innvendig.

STANDARD FOR LANGE HÅNDTAK:

- Dørpumpe Dorma TS 93 (utviklet for dører uten tradisjonell vridere)
- Rett feste
- Dørlås Trioving 9788 (reilelås)



ALTERNATIVE VALG:

- Dørlås Trioving 9787 (hakereilelås)



Alle malte branndører og lyddører blir levert med kompaktlaminat. Dette gjør ytterdøren stabil og ekstra vær- og vannbestandig. Den tåler vann, garantert!

Gilje eXcellent ytterdør beskytter mot støy og står imot brann – nyttig for alle som bor i et område eller en oppgang med mye sjenerende lyd.

Gilje er eneste leverandør av en trebasert brann- og lyddør med brannklasse EI30 og lydreduksjon på inntil 47 dB i det norske markedet.

Gilje har branndører og lyddører på lager. Mer info på gilje.no



STANDARD EI30 eXtra tett, sertifisert dør U-verdi 0,75

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 440	26 800
NCS farge	25 505	31 881

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345004	Nobb 53635173
990x2090	Nobb 55345003	Nobb 56635172

STANDARD EI30/42dB eXtra tett, sertifisert dør U-verdi 0,75

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 690	33 363
NCS farge ≤ NCS S 7000N	30 755	38 444

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345023	Nobb 53635192
990x2090	Nobb 55345004	Nobb 53635173



Gilje branndører

Gilje eXtra ytterdør leveres i brannklasse EI30 og røykklasser SA (kaldrøyk).
Gilje eXcellent ytterdør leveres i brannklasse EI30, røykklasser SA (kaldrøyk) og S200 (varmrøyk).



Gilje lyddører

Gilje eXtra ytterdør leveres skiltet i 42dB.
Gilje eXcellent ytterdør leveres skiltet i 45dB, 46dB og 47dB.

Vi anbefaler våre lydpendende ytterdører til alle steder hvor en ønsker å stenge ute sjenerende utestøy. Det kan eksempelvis være i oppganger og ut mot trafikkert vei.



Gilje brann- og lyddører

Gilje eXtra ytterdør kan leveres skiltet i EI30/42dB.

Glassdører: 1 stk glass.
Maks glass på Gilje eXtra ytterdør er 50% av dørbladets overflate.

Gilje eXcellent ytterdør kan leveres skiltet i EI30/45dB, 46dB og 47dB og røykklasser S200 for varmrøyk.

Glassdører: Inntil 4 stk glass, (4 stk glass gir 43dB).

- Godkjenningsorgan Sintef.
- Leveres skiltet.
- Maks mål er bredde 1090mm x høyde 2190 mm.
- Leveres med eller uten glass.
Maks mål på glass er 800 x 1660.



RAL 3001

AFRODITE eXtra
klart glass U-verdi 0,66

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 130	40 163
NCS farge	34 485	43 106

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55347441	Nobb 53637742

**ANDRÉ eXtra**
profilfrest dekor utvendig, forenklet dekor innvendig og katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 220	30 275
NCS farge	29 175	36 469

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55459615	Nobb 55459562
990x2090	Nobb 55459634	Nobb 55459581



NCS S 0570Y

ATLAS eXtra
klart glass U-verdi 0,59

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	33 590	41 988
NCS farge	35 975	44 969

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55347766	Nobb 53638075

Min. bredde 990 mm



NCS S 1080 Y60R

CONTINENTAL eXtra
klart glass U-verdi 0,65

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	34 215	42 769
NCS farge	36 375	45 469

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55348421	Nobb 53638756

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

AFRODITE Basic
klart glass U-verdi 0,95

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 230	34 038
NCS farge ≤ NCS S 7000N	29 595	36 994

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 40942864	Nobb 40942849



NCS S 3010 G10Y

ANDRÉ Basic
profilfrest dekor utvendig, forenklet dekor innvendig og katedral glass U-verdi 0,92

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 335	24 169
NCS farge inntil ≤ NCS S 7000N	24 300	30 375

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25289091	Nobb 25289067
990x2090	Nobb 25289109	Nobb 25289075

**ATLAS Basic**
klart glass U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 695	35 869
NCS farge ≤ NCS S 7000N	31 090	38 863

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 46389155	Nobb 46389117

Min. bredde 990 mm

**CONTINENTAL Basic**
klart glass U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 340	36 675
NCS farge ≤ NCS S 7000N	31 475	39 344

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 40943441	Nobb 40943409
990x2090	Nobb 46943466	Nobb 40943425



Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

DIRDAL GL DEKOR eXtra
utenpåliggende dekor katedral glass U-verdi 0,67

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 020	40 025
NCS farge	34 205	42 756

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345284	Nobb 53635472
990x2090	Nobb 55345303	Nobb 53635498

DIRDAL TETT DEKOR eXtra
utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 455	31 819
NCS farge	27 550	34 438

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50777837	Nobb 50777792
990x2090	Nobb 22389456	Nobb 22389431

2-FL DIRDAL GL DEKOR eXtra
utenpåliggende dekor to-fløyet - katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	63 385	79 231
NCS farge	67 695	84 619

	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 55345723	Nobb 53635918
1690x2090	Nobb 55345742	Nobb 53635937

Finnes også i høyde 1990

DIRDAL GL PROFIL eXtra
katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 510	34 388
NCS farge	29 635	37 044

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346041	Nobb 53636240
990x2090	Nobb 55346060	Nobb 25285487

DIRDAL TETT PROFIL eXtra
tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 805	24 756
NCS farge	21 930	27 413

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344603	Nobb 53634772
990x2090	Nobb 23640675	Nobb 53634798

DIRDAL GL DEKOR Basic
utenpåliggende dekor katedral glass U-verdi 0,93

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 150	33 938
NCS farge ≤ NCS S 7000N	29 320	36 650

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22391718	Nobb 22391692
990x2090	Nobb 22391726	Nobb 22391700

DIRDAL TETT DEKOR Basic
utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 520	29 400
NCS farge ≤ NCS S 7000N	25 640	32 050

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389449	Nobb 22389423
990x2090	Nobb 22389456	Nobb 22389431

2-FL DIRDAL GL DEKOR Basic
utenpåliggende dekor to-fløyet - katedral glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	53 600	67 000
NCS farge ≤ NCS S 7000N	57 910	72 388

	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 22393805	Nobb 22393748
1690x2090	Nobb 22393821	Nobb 22393763

Finnes også i høyde 1990

DIRDAL GL PROFIL Basic
katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 640	28 300
NCS farge ≤ NCS S 7000N	24 745	30 931

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285503	Nobb 25285461
990x2090	Nobb 25285529	Nobb 25285487

DIRDAL TETT PROFIL Basic
tett U-verdi 0,86

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 880	22 350
NCS farge ≤ NCS S 7000N	20 005	25 006

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 23640659	Nobb 23640618
990x2090	Nobb 23640675	Nobb 23640634

NYHET Vi tilbyr 10 års fargegaranti

Gilje tilbyr, som eneste leverandør i Norge, 10 års fargegaranti på malte ytterdører. Sorte ytterdører er spesielt utsatt for falming, og da kan dette tilvalget komme godt med. (Prisinfo side 27).
Mer info på gilje.no

Giljefarger

NCS fargetillegg for alle farger unntatt standard Hvit NCS S 0502Y. Alle malte ytterdører har glass 25. (Vi gjør oppmerksom på at fargene i prislister kan avvike mot malt farge på dør).

Hvit
NCS S 0500NSort
NCS S 9000NRød
RAL 3009Lys grå
NCS S 2000NGrå
NCS S 5500NGrå antrasitt
RAL 7016Blå
NCS 4040 R90B

Gilje standardfarge
Hvit
NCS S 0502Y

HUSK

fri bredde
i TEK17



NCS S 0570Y

DIONYSOS eXtra
tett U-verdi 0,58

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 745	28 431
NCS farge	25 170	31 463
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345201	Nobb 53635396
990x2090	Nobb 55345220	Nobb 53635415

DIONYSOS Basic
tett U-verdi 0,85

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 880	22 350
NCS farge ≤ NCS S 7000N	20 285	25 356
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 46388818	Nobb 46388773
990x2090	Nobb 46388837	Nobb 46388792

**FÆRDER GL eXtra**
katedral glass U-verdi 0,63

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 520	33 150
NCS farge	28 925	36 156
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345360	Nobb 53635555
990x2090	Nobb 55345386	Nobb 53635574

FÆRDER GL Basic
katedral glass U-verdi 0,88

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 625	27 031
NCS farge ≤ NCS S 7000N	24 030	30 038
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22391916	Nobb 22391890
990x2090	Nobb 22391924	Nobb 22391908

**DOLE eXtra**
dekor, sotfarget antikkglass og blyspross U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	43 990	54 988
NCS farge	46 135	57 669
Tillegg fasettsliping i alle glassruter	19 420	24 275
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346722	Nobb 53637012
990x2090	Nobb 55346741	Nobb 53637038

DOLE Basic
dekor, sotfarget antikkglass og blyspross U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	39 100	48 875
NCS farge ≤ NCS S 7000N	41 230	51 538
Tillegg fasettsliping i alle glassruter	19 420	24 275
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25286873	Nobb 25286832
990x2090	Nobb 25286899	Nobb 25286857

**FÆRDER TETT eXtra**
tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 645	24 556
NCS farge	21 695	27 119
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344202	Nobb 53634363
990x2090	Nobb 55344221	Nobb 53634382

FÆRDER TETT Basic
tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 710	22 138
NCS farge ≤ NCS S 7000N	19 730	24 663
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389563	Nobb 22389548
990x2090	Nobb 22389571	Nobb 22389555



NCS S 9000N

DORIS eXtra
klart glass U-verdi 0,82

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	35 725	44 656
NCS farge	37 780	47 225
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55970437	Nobb 55970418
990x2090	Nobb 55970441	Nobb 55970422

DORIS Basic
klart glass U-verdi 1,17

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 840	38 550
NCS farge ≤ NCS S 7000N	32 910	41 138
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55970513	Nobb 55970494
990x2090	Nobb 55970524	Nobb 55970505

**GAIA eXtra**
klart sikkerhetsglass to sider U-verdi 0,79

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 660	35 825
NCS farge	31 630	39 538
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348141	Nobb 53638457
990x2090	Nobb 55348160	Nobb 53638476

GAIA Basic
klart sikkerhetsglass to sider U-verdi 1,24

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 635	29 544
NCS farge ≤ NCS S 7000N	26 055	32 569
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 48222841	Nobb 48222803
990x2090	Nobb 48222860	Nobb 48222822

**EUGENIA eXtra**
innfrest profil utvendig og innvendig katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 975	33 719
NCS farge	29 175	36 469
Tillegg for sandblåst tatovering i glass	8 800	11 000
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345965	Nobb 53636153
990x2090	Nobb 55345984	Nobb 53636183

EUGENIA Basic
innfrest profil utvendig og innvendig katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 105	27 631
NCS farge ≤ NCS S 7000N	24 300	30 375
Tillegg for sandblåst tatovering i glass	8 800	11 000
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26266114	Nobb 26266072
990x2090	Nobb 26266130	Nobb 26266098

**HADES eXtra**
klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 160	31 450
NCS farge	30 475	38 094
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50778155	Nobb 50778117
990x2090	Nobb 50778174	Nobb 50778136

HADES Basic
klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 275	25 344
NCS farge ≤ NCS S 7000N	25 570	31 963
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 41085077	Nobb 41085036
990x2090	Nobb 41085093	Nobb 41085051

**FRIGG eXtra**
klart glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 545	34 431
NCS farge	29 475	36 844

FRIGG Basic
klart glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 920	28 650
NCS farge ≤ NCS S 7000N	25 225	31 531

**HALDEN eXtra**
katedral glass U-verdi 0,65

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 130	32 663
NCS farge	32 840	41 050
Tillegg sotfarget antikk-glass med blysprosser	8 735	10 919
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345844	Nobb 53636032
990x2090	Nobb 55345863	Nobb 53636058

HALDEN Basic
katedral glass U-verdi 0,91

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 250	26 563
NCS farge ≤ NCS S 7000N	27 955	34 944
Tillegg sotfarget antikk-glass med blysprosser	8 735	10 919
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25289034	Nobb 28289000
990x2090	Nobb 25289042	Nobb 25289018

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090


Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

NYHET

Våre ytterdører har terskel i komposittmateriale. Dette er spesielt godt egnet der innvendig temperatur er lav, f eks i hytter eller andre steder der kondens kan være en utfordring.

**SKJULTE HENGLER**

Velger du skjulte hengsler får du et renere og strammere inngangsparti hvor dørbblad, karm og sidefelt glir jevnt over i hverandre. Hengslene står beskyttet mot vær og vind, og er ikke synlig verken fra utsiden eller innsiden.





NCS S 1080 Y60R

HELIOS eXtra
klart glass U-verdi 0,63

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	34 440	43 050
NCS farge	36 710	45 888
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55347505	Nobb 53637806
990x2090	Nobb 55347524	Nobb 53637825
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55347505	Nobb 53637806
990x2090	Nobb 55347524	Nobb 53637825

HELIOS Basic
klart glass U-verdi 0,88

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 560	36 950
NCS farge ≤ NCS S 7000N	31 835	39 794
Slagretning V		
890x2090	Nobb 40942963	Nobb 40942922
990x2090	Nobb 40942989	Nobb 40942948
Slagretning H		
890x2090	Nobb 40942963	Nobb 40942922
990x2090	Nobb 40942989	Nobb 40942948

**HERMES eXtra**
klart glass U-verdi 0,94

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	36 225	45 281
NCS farge	38 390	47 988
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55348065	Nobb 53638374
990x2090	Nobb 55348084	Nobb 53638393
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55348065	Nobb 53638374
990x2090	Nobb 55348084	Nobb 53638393

HERMES Basic
klart glass U-verdi 1,18

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 350	39 188
NCS farge ≤ NCS S 7000N	33 515	41 894
Slagretning V		
890x2090	Nobb 48222682	Nobb 48222644
990x2090	Nobb 48222701	Nobb 48222663
Slagretning H		
890x2090	Nobb 48222682	Nobb 48222644
990x2090	Nobb 48222701	Nobb 48222663



NCS S 3010 G10Y

HELLE eXtra
klart glass U-verdi 0,61

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 540	33 175
NCS farge	28 185	35 231
Slagretning V		
890x2090	Nobb 50778314	Nobb 50778276
990x2090	Nobb 50778333	Nobb 50778295
Slagretning H		
890x2090	Nobb 50778314	Nobb 50778276
990x2090	Nobb 50778333	Nobb 50778295

HELLE Basic
klart glass U-verdi 0,86

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 665	27 081
NCS farge ≤ NCS S 7000N	23 285	29 106
Slagretning V		
890x2090	Nobb 56756681	Nobb 53634193
990x2090	Nobb 56756700	Nobb 53634212
Slagretning H		
890x2090	Nobb 56756681	Nobb 53634193
990x2090	Nobb 56756700	Nobb 53634212

**HESTIA eXtra**
sotfarget antikkglass og blyprosper U-verdi 0,77

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	41 185	51 481
NCS farge	43 440	54 300
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55346843	Nobb 53637144
990x2090	Nobb 55346862	Nobb 53637163
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55346843	Nobb 53637144
990x2090	Nobb 55346862	Nobb 53637163

HESTIA Basic
sotfarget antikkglass og blyprosper U-verdi 1,14

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	36 305	45 381
NCS farge ≤ NCS S 7000N	38 555	48 194
Slagretning V		
890x2090	Nobb 40942559	Nobb 40942518
990x2090	Nobb 40942575	Nobb 40942534
Slagretning H		
890x2090	Nobb 40942559	Nobb 40942518
990x2090	Nobb 40942575	Nobb 40942534

**HERAKLES eXtra**
klart glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 010	30 013
NCS farge	26 385	32 981
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55347823	Nobb 53638132
990x2090	Nobb 55347842	Nobb 53638158
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55347823	Nobb 53638132
990x2090	Nobb 55347842	Nobb 53638158

HERAKLES Basic
klart glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 110	23 888
NCS farge ≤ NCS S 7000N	21 480	26 850
Slagretning V		
890x2090	Nobb 46389295	Nobb 46389257
990x2090	Nobb 46389314	Nobb 46389276
Slagretning H		
890x2090	Nobb 46389295	Nobb 46389257
990x2090	Nobb 46389314	Nobb 46389276



NCS S 9000N

2-FL HESTIA eXtra
sotfarget antikkglass og blyprosper U-verdi 0,78

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	67 980	84 975
NCS farge	72 565	90 706
Slagretning V		
1390x2090	Nobb 55346926	Nobb 53637220
1490x2090	Nobb 53637220	Nobb 53637246
Slagretning H		
1390x2090	Nobb 55346926	Nobb 53637220
1490x2090	Nobb 53637220	Nobb 53637246

2-FL HESTIA Basic
sotfarget antikkglass og blyprosper U-verdi 1,24

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	58 215	72 769
NCS farge ≤ NCS S 7000N	62 770	78 463
Slagretning V		
1390x2090	Nobb 48224116	Nobb 48224078
1490x2090	Nobb 48224135	Nobb 48224097
Slagretning H		
1390x2090	Nobb 48224116	Nobb 48224078
1490x2090	Nobb 48224135	Nobb 48224097

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

DØRVRIDERE

Gilje har et rikt utvalg vridere du kan velge blant for å sette ditt personlige preg på døren.

NYHET

Velg sort vrider
- en smakfull detalj

Cobe 2560 i sort Alu

Kan leveres til eXtra og Basic ytterdør:**Kan leveres kun til Basic ytterdør:**PRISER SE SIDE 27.
LANGE HÅNDTAK
SE SIDE 12.

NCS S 0570Y

HOVDEN eXtra
tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 820	23 525
NCS farge	20 915	26 144
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55344285	Nobb 53634454
990x2090	Nobb 55344304	Nobb 53634473
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55344285	Nobb 53634454
990x2090	Nobb 55344304	Nobb 53634473

HOVDEN Basic
tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 895	21 119
NCS farge ≤ NCS S 7000N	19 000	23 750
Slagretning V		
890x2090	Nobb 22389720	Nobb 22389704
990x2090	Nobb 22389738	Nobb 22389712
Slagretning H		
890x2090	Nobb 22389720	Nobb 22389704
990x2090	Nobb 22389738	Nobb 22389712



Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

IDUNN eXtra
klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	52 385	65 481
NCS farge	54 225	67 781

IDUNN Basic
klart glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	47 495	59 369
NCS farge ≤ NCS S 7000N	49 325	61 656





KRISTIAN eXtra
katedral glass U-verdi 0,68

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 520	34 400
NCS farge	29 640	37 050

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345882	Nobb 53636077
990x2090	Nobb 55345901	Nobb 53636096

KRISTIAN Basic
katedral glass U-verdi 0,96

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 625	28 281
NCS farge ≤ NCS S 7000N	24 745	30 931

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26265868	Nobb 26265835
990x2090	Nobb 26265876	Nobb 26265843



MARTHA eXtra
flerfarget antikkglass og blysspros U-verdi 0,68

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	48 340	60 425
NCS farge	50 395	62 994

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	55347002	53637303
990x2090	55347021	53637322

MAUD eXtra
profil utvendig, sotfarget antikkglass og blysspros U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 175	38 969
NCS farge	33 245	41 556

	eks mva	inkl mva
Tillegg isrose, silke eller artistaglass	6 370	7 963

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346601	Nobb 53636815
990x2090	Nobb 55346620	Nobb 53636834



ODIN eXtra
tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 090	35 113
NCS farge	30 220	37 775

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969476	Nobb 55969457
990x2090	Nobb 55969480	Nobb 55969461



OLE eXtra
dekor, sotfarget antikkglass og blyssross U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	36 690	45 863
NCS farge	38 865	48 581

	eks mva	inkl mva
Tillegg for flerfarget artistaglass	2 555	3 194

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346684	Nobb 53636974
990x2090	Nobb 55346703	Nobb 53636993



NCS S 3060 R80B

MARTHA Basic
flerfarget antikkglass og blysspros

Basic

U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	43 455	54 319
NCS farge ≤ NCS S 7000N	45 515	56 894

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 30391171	Nobb 30391130
990x2090	Nobb 30391197	Nobb 30391155

MAUD Basic
profil utvendig, sotfarget antikkglass og blysspros U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 285	32 856
NCS farge ≤ NCS S 7000N	28 345	35 431

	eks mva	inkl mva
Tillegg isrose, silke eller artistaglass	6 370	7 963

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26258350	Nobb 26258319
990x2090	Nobb 26258376	Nobb 26258335

ODIN Basic
tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 200	29 000
NCS farge ≤ NCS S 7000N	25 335	31 669

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969552	Nobb 55969533
990x2090	Nobb 55969563	Nobb 55969544

OLE Basic
dekor, sotfarget antikkgl. og blyssross U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 795	39 744
NCS farge ≤ NCS S 7000N	33 970	42 463

	eks mva	inkl mva
Tillegg for flerfarget artistaglass	2 555	3 194

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25286634	Nobb 25286592
990x2090	Nobb 25286659	Nobb 25286618

LINDA eXtra
flerfarget fusingglass U-verdi 0,60

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	33 140	41 425
NCS farge	35 220	44 025

	eks mva	inkl mva
Tillegg for 3 glassfelt	13 265	16 581

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348485	Nobb 53638813
990x2090	Nobb 55348504	Nobb 53638832

LINDA Basic
flerfarget fusingglass U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 275	35 344
NCS farge ≤ NCS S 7000N	30 315	37 894

	eks mva	inkl mva
Tillegg for 3 glassfelt	12 275	15 344

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26259705	Nobb 26259663
990x2090	Nobb 26259721	Nobb 26259689

LISTA eXtra
med klart glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 265	29 081
NCS farge	25 600	32 000

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347301	Nobb 53637602
990x2090	Nobb 55347320	Nobb 53637621

NCS S 1080 Y60R

LISTA Basic
med klart glass U-verdi 0,90

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 135	26 419
NCS farge ≤ NCS S 7000N	23 470	29 338

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26266023	Nobb 26266049
990x2090	Nobb 26265934	Nobb 26265926

LUND GL eXtra
katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 700	29 625
NCS farge	28 540	35 675

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346321	Nobb 53636535
990x2090	Nobb 55346340	Nobb 53636554

LUND GL Basic
katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 245	22 806
NCS farge ≤ NCS S 7000N	23 085	28 856

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25289158	Nobb 25289125
990x2090	Nobb 25289166	Nobb 25289133

LUND TETT eXtra
tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 845	21 056
NCS farge	20 915	26 144

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344724	Nobb 53634893
990x2090	Nobb 55344743	Nobb 53634912

LUND TETT Basic
tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	14 900	18 625
NCS farge ≤ NCS S 7000N	19 000	23 750

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25288978	Nobb 25288945
990x2090	Nobb 25288986	Nobb 25288952

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

GLASS

Du kan velge mellom flere ulike glasstyper og glassfarger for å sette ditt eget preg på døren, uten tillegg i pris.



Blomst bak klart glass



Blomst bak Katedral glass



Blomst bak frostet glass

DETALJER SOM TELLER

Tetningslist på dørblad gir bedre isolasjonsevne.



Vriderpakning beskytter dørblad og isolerer bak vridere.



Hengsler er enkle å justere og forebygger mot innbrudd med bakkantsikring.





NCS S 1080 Y60R

PHOEBE eXtra
klart glass U-verdi 0,70

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	33 350	41 688
NCS farge	35 450	44 313

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348224	Nobb 53638533
990x2090	Nobb 55348243	Nobb 53638552

PHOEBE Basic
klart glass U-verdi 0,97

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 465	35 581
NCS farge ≤ NCS S 7000N	30 565	38 206

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 48223000	Nobb 48222962
990x2090	Nobb 48223026	Nobb 48222981

**SIRDAL GL DEKOR eXtra**
katedral glass U-verdi 0,68

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 025	40 031
NCS farge	34 210	42 763

Tillegg for skuteglass 6 705 8 381

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345640	Nobb 53635835
990x2090	Nobb 55345666	Nobb 53635854

SIRDAL GL DEKOR Basic
katedral glass U-verdi 0,95

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 150	33 938
NCS farge ≤ NCS S 7000N	29 320	36 650

Tillegg for skuteglass 6 705 8 381

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22393193	Nobb 22393177
990x2090	Nobb 22393201	Nobb 22393185

**RICHARD eXtra**
klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 105	33 881
NCS farge	30 475	38 094

Tillegg for karm i eik 5 250 6 563

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50777996	Nobb 50777958
990x2090	Nobb 50778015	Nobb 50777977

RICHARD Basic
klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 205	27 756
NCS farge ≤ NCS S 7000N	25 570	31 963

Tillegg for karm i eik 5 250 6 563

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 30158562	Nobb 29790771
990x2090	Nobb 30358469	Nobb 29892411

**SIRDAL TETT DEKOR eXtra**
tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 480	31 850
NCS farge	27 580	34 475

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344444	Nobb 53634613
990x2090	Nobb 55344463	Nobb 53634632

SIRDAL TETT DEKOR Basic
tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 520	29 400
NCS farge ≤ NCS S 7000N	25 640	32 050

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22390009	Nobb 22389985
990x2090	Nobb 22390017	Nobb 22389993

**RØROS GL eXtra**
katedral glass U-verdi 0,63

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 520	33 150
NCS farge	28 925	36 156

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345564	Nobb 53635752
990x2090	Nobb 55345583	Nobb 53635778

RØROS GL Basic
katedral glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 625	27 031
NCS farge ≤ NCS S 7000N	24 030	30 038

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22392914	Nobb 22392898
990x2090	Nobb 22392922	Nobb 22392906

**SIRDAL GL PROFIL eXtra**
katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 520	34 400
NCS farge	29 640	37 050

Tillegg for skuteglass 6 705 8 381

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346124	Nobb 53636338
990x2090	Nobb 55346143	Nobb 53636357

SIRDAL GL PROFIL Basic
katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 625	28 281
NCS farge ≤ NCS S 7000N	24 745	30 931

Tillegg for skuteglass 6 705 8 381

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285743	Nobb 25285701
990x2090	Nobb 25285768	Nobb 25285727

**RØROS TETT eXtra**
tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 660	24 575
NCS farge	21 690	27 113

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344361	Nobb 53634537
990x2090	Nobb 55344380	Nobb 53634556

RØROS TETT Basic
tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 710	22 138
NCS farge ≤ NCS S 7000N	19 555	24 444

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389845	Nobb 22389829
990x2090	Nobb 22389852	Nobb 22389837

**SIRDAL TETT PROFIL eXtra**
tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 805	24 756
NCS farge	21 925	27 406

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344762	Nobb 53634938
990x2090	Nobb 55344781	Nobb 53634957

SIRDAL TETT PROFIL Basic
tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 880	22 350
NCS farge ≤ NCS S 7000N	20 005	25 006

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 24811028	Nobb 24810988
990x2090	Nobb 24811044	Nobb 24811002



NCS S 3060 R80B

SAILOR eXtra
klart glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 090	35 113
NCS farge	30 220	37 775

Tillegg for skuteglass 6 705 8 381

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347346	Nobb 53637640
990x2090	Nobb 55347365	Nobb 53637666

SAILOR Basic
klart glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 215	29 019
NCS farge ≤ NCS S 7000N	25 345	31 681

Tillegg for skuteglass 6 705 8 381

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285347	Nobb 25285305
990x2090	Nobb 25285362	Nobb 25285321

**2-FL SIRDAL GL PROFIL eXtra**
katedral glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	54 310	67 888
NCS farge	58 560	73 200

	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 55346200	Nobb 53636452
1690x2090	Nobb 55346226	Nobb 53636433

Finnes også i høyde 1990

2-FL SIRDAL GL PROFIL Basic
katedral glass U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	44 515	55 644
NCS farge ≤ NCS S 7000N	48 775	60 969

	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 27048149	Nobb 27048123
1690x2090	Nobb 27048156	Nobb 27048131

Finnes også i høyde 1990

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

**KOMPLETT LØSNING**

Inngangspartiet er gjestenes førsteinntrykk av huset ditt. Vi kan tilby komplette løsninger med sidefelt og/eller overlys, ferdig sammenkoblet og eventuelt utført fra fabrikk.





NCS S 1080 Y60R

SOL eXtra
katedral glass U-verdi 0,64

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 500	35 625
NCS farge	30 615	38 269

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969635	Nobb 55969616
990x2090	Nobb 55969646	Nobb 55969620

SOL Basic
katedral glass U-verdi 0,9

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 065	31 331
NCS farge ≤ NCS S 7000N	27 055	33 819

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969718	Nobb 55969692
990x2090	Nobb 55969722	Nobb 55969703

**TRYM TETT eXtra**
tett U-verdi 0,58

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 645	24 556
NCS farge	22 820	28 525

Dekorlaminat F5374	25 445	31 806
Tillegg for karm i eik	5 250	6 563

	Slagretning V	Slagretning H
--	---------------	---------------

TRYM TETT Basic
tett U-verdi 0,83

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 725	22 156
NCS farge ≤ NCS S 7000N	19 730	24 663

Dekorlaminat F5374	22 355	27 944
Tillegg for karm i eik	5 250	6 563

	Slagretning V	Slagretning H
--	---------------	---------------

**SOLVEIG GL eXtra**
katedral glass U-verdi 0,71

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	34 485	43 106
NCS farge	36 615	45 769

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346366	Nobb 53636573
990x2090	Nobb 55346385	Nobb 53636592

SOLVEIG GL Basic
katedral glass U-verdi 0,99

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 930	34 913
NCS farge ≤ NCS S 7000N	29 935	37 419

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285982	Nobb 25285941
990x2090	Nobb 25286006	Nobb 25285966

**TRYM GL eXtra**
klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 545	34 431
NCS farge	29 475	36 844

Dekorlaminat F5374	32 105	40 131
--------------------	--------	--------

	Slagretning V	Slagretning H
--	---------------	---------------

TRYM GL Basic
klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 920	28 650
NCS farge ≤ NCS S 7000N	25 225	31 531

Dekorlaminat F5374	27 855	34 819
--------------------	--------	--------

	Slagretning V	Slagretning H
--	---------------	---------------



NCS S 3010 G10Y

SOLVEIG TETT eXtra
tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 155	26 444
NCS farge	23 255	29 069

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344921	Nobb 53635097
990x2090	Nobb 55344940	Nobb 53635116

SOLVEIG TETT Basic
tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 130	22 663
NCS farge ≤ NCS S 7000N	20 125	25 156

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 24811267	Nobb 24811226
990x2090	Nobb 24811283	Nobb 24811242

**ULL TETT eXtra**
tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 645	24 556
NCS farge	22 820	28 525

Dekorlaminat F5374	25 445	31 806
Tillegg for karm i eik	5 250	6 563

ULL TETT Basic
tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 710	22 138
NCS farge ≤ NCS S 7000N	19 730	24 663

Dekorlaminat F5374	22 355	27 944
Tillegg for karm i eik	5 250	6 563



NCS S 9000N

STANDARD eXtra
tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	16 845	21 056
NCS farge	20 915	26 144

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345004	Nobb 53635173
990x2090	Nobb 55345023	Nobb 53635192

STANDARD Basic
tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	14 065	17 581
NCS farge ≤ NCS S 7000N	17 930	22 413

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22391155	Nobb 22391130
990x2090	Nobb 22391163	Nobb 22391148

**URD eXtra**
klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	35 725	44 656
NCS farge	37 785	47 231

	Slagretning V	Slagretning H
--	---------------	---------------

URD Basic
klart glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 840	38 550
NCS farge ≤ NCS S 7000N	32 910	41 138

	Slagretning V	Slagretning H
--	---------------	---------------

**TOR eXtra**
katedral glass U-verdi 0,61

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 690	32 113
NCS farge	27 685	34 606

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969794	Nobb 55969775
990x2090	Nobb 55969805	Nobb 55969786

TOR Basic
katedral glass U-verdi 0,87

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 650	27 063
NCS farge ≤ NCS S 7000N	23 515	29 394

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969877	Nobb 55969858
990x2090	Nobb 55969881	Nobb 55969862

**ZEVS eXtra**
klart glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	44 260	55 325
NCS farge	46 280	57 850

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347581	Nobb 53637882
990x2090	Nobb 55347600	Nobb 53637901

ZEVS Basic
klart glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	39 385	49 231
NCS farge ≤ NCS S 7000N	41 405	51 756

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 40977134	Nobb 40977092
990x2090	Nobb 40977159	Nobb 40977118

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

LAGERFØRTE DØRER

Vi produserer en lagerbeholdning av våre mest solgte dører. Under forutsetning av at ønsket dør finnes på lager sendes denne til kunde innen tre arbeidsdager etter mottatt bestilling.





eXtra SIDEFELT eXtra

Sidefelt eXtra kan leveres på forespørsel. Vi anbefaler bruk av fast vindu.



eXtra SIDEFELT M-1302 EXTRA OG BASIC klart glass

	eks mva	Inkl mva
Hvitmalt eXtra	15 715	19 644
NCS farge eXtra	17 680	22 100
Hvitmalt Basic	12 830	16 038
NCS farge Basic ≤ NCS S 7000N	14 080	17 600

400x2090 Nobb 48223454
500x2090 Nobb 48223473
Kan også leveres i 400/500x1990
Tips: Passer til Hades og Richard



eXtra SIDEFELT M-1301 EXTRA OG BASIC klart glass

	eks mva	Inkl mva
Hvitmalt eXtra	15 715	19 644
NCS farge eXtra	17 680	22 100
Hvitmalt Basic	12 830	16 038
NCS farge Basic ≤ NCS S 7000N	14 080	17 600

400x2090 Nobb 48223333
500x2090 Nobb 48223352
Kan også leveres i 400/500x1990
Tips: Passer til Hades og Richard (uten profiler)



Basic SIDEFELT M-90 BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	Inkl mva
Hvitmalt	11 825	14 781
NCS farge ≤ NCS S 7000N	14 080	17 600

Katedral glass uten pristillegg
300x2090 Nobb 22388979
400x2090 Nobb 22388987
500x2090 Nobb 22388995
Kan også leveres i 300/400/500x1990.



Basic SIDEFELT M-01 BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	Inkl mva
Hvitmalt	9 975	12 469
NCS farge ≤ NCS S 7000N	11 290	14 113

Katedral glass uten pristillegg
300x2090 Nobb 48227900
400x2090 Nobb 48227926
500x2090 Nobb 48227945
Kan også leveres i 300/400/500x1990



Sidefelt 1302 passer til Hades og Richard
Sidefelt 1301 passer til Hades og Richard (uten profiler)
Sidefelt Themis passer også til Herakles



eXtra SIDEFELT THEMIS EXTRA OG BASIC klart glass

	eks mva	Inkl mva
Hvitmalt eXtra	15 715	19 644
NCS farge eXtra	17 680	22 100
Hvitmalt Basic	13 555	16 944
NCS farge Basic ≤ NCS S 7000N	14 080	17 600

400x2090
500x2090
Kan også leveres i 400/500x1990
Tips: Passer også til Herakles



Basic SIDEFELT M-19 BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	Inkl mva
Hvitmalt	9 975	12 469
NCS farge ≤ NCS S 7000N	11 290	14 113

EIK 14 765 18 456
300x2090 Nobb 55969113
400x2090 Nobb 55969124
500x2090 Nobb 55969132
Kan også leveres i 300/400/500x1990



Basic SIDEFELT ULL EXTRA OG BASIC tett

	eks mva	Inkl mva
Hvitmalt eXtra	15 715	19 644
NCS farge eXtra	17 680	22 100
Hvitmalt Basic	12 830	16 038
NCS farge Basic ≤ NCS S 7000N	14 080	17 600

300x2090
400x2090
500x2090
Kan også leveres i 300/400/500x1990



Basic SIDEFELT STANDARD BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	Inkl mva
Hvitmalt	9 975	12 469
NCS farge ≤ NCS S 7000N	11 290	14 113

Katedralglass uten pristillegg
300x2090 Nobb 48226833
400x2090 Nobb 48226852
500x2090 Nobb 48226878
Kan også leveres i 300/400/500x1990

Tilleggspriser

	eks mva	Inkl mva
MALING		
Malt karm annen farge enn dørbblad.....	1 365	1 706
Malt karm, forskjellig farge 2 sider.....	1 915	2 394
Malt dørbblad 2 farger (2 fløyet x 2).....	3 700	4 625
Malt utføring.....	405	506
Fargegaranti (10 år mot falming).....	2 625	3 281
Metallic lakk, pris på forespørsel		

	eks mva	Inkl mva
DIVERSE		
Innadslående dør, pr dørbblad (ikke CE-merket).....	2 650	3 313
Sammenkobling dør / sidefelt eller dør / overlys.....	1 805	2 256

Heltre accoya karm og ramtre.....	6 840	8 550
Heltre eik karm og ramtre.....	5 250	6 563

Utenpåliggende dekor innvendig på dørbblad.....	4 175	5 219
Innfrest dekor innvendig på dørbblad.....	2 085	2 606

Montert dørkikkert (messing forkrommet matt).....	970	1 213
Sparkeplate i kobber eller messing, 300 mm (pr side).....	3 895	4 869
Sparkeplate i rustfritt stål, 300 mm (pr side).....	1 805	2 256
Adjufix uten skruer.....	1 575	1 969

	eks mva	Inkl mva
UTFØRING		
Montert utføring.....	1 830	2 288
Utføring m/terskelutføring inntil 18 cm.....	1 835	2 294
Utføring m/terskelutføring inntil 23 cm.....	2 310	2 888
Utføring m/terskelutføring inntil 30 cm.....	2 775	3 469
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 18 cm.....	2 580	3 225
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 23 cm.....	3 175	3 969
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 30 cm.....	3 700	4 625
Dobbel pris på furu utføring.		

	eks mva	Inkl mva
GLASS		
Se på den aktuelle døren i hovedlisten og alternativer side 21. Andre glass på forespørsel.		

	eks mva	Inkl mva
MELLOMMÅL OG MINDRE		
Basic ytterdør.....1000 x 2090.....+ 0%		
Basic og eXtra ytterdør Inntil.....990 x 2090.....+ 12%		
eXtra ytterdør.....1020 x 2090.....+ 12%		
Inntil.....1090 x 2190.....+ 22%		
Dørstørrelser over.....1090 x 2190.....+ 46%		

	eks mva	Inkl mva
BESLAG		
Dobbel sylinder.....	2 090	2 613
Likelåsende sylinder.....	945	1 181
Ekstra nøkkel (må leveres sammen med dør).....	365	456
Lås TV1560.....	1 615	2 019
Lås TV9788 (FG godkjent - uten boring for vrider).....	2 355	2 944
Espagnolett Fix 2025 (M5000) FG godkjent.....	3 250	4 063
Lås Assa 2000 FG godkjent.....	1 855	2 319
Utfrest for elektrisk sluttstykke på forespørsel		

Rørføring inkl. karmoverføring 8811.....	4 980	6 225
Panikkskåte Fuhr 970 inkl. lås TV1560/TV8561.....	7 335	9 169

Sorte hengsler (pr dør) til Basic dør.....	350	438
Sorte hengsler stål (pr dør) til eXtra dør.....	460	575
Hengsler og sluttstykke med integrerte karmhylser (pr dør) til Basic dør.....	945	1181
Hengsler og sluttstykke med integrerte karmhylser (pr dør) til eXtra dør.....	1260	1575
Syrefaste hengsler stål (pr dør) til Basic dør.....	1 505	1 881
Syrefaste hengsler stål (pr dør) til eXtra dør.....	2 010	2 513
Skjulte hengsler (pr dør) til Basic dør.....	2 175	2 719
Skjulte hengsler (pr dør) til eXtra dør.....	2 895	3 619
Vannese i aluminium.....	525	656
Panikkskåte PH 2212.....	7 330	9 163
Klemlist (hvit eller grå).....	2 275	2 844

DØRVRIDERE (se bilder side 18-19)

	eks mva	Inkl mva
Rustfritt stål		
Randi Line 1030 U Rustfritt stål for eXtra og Basic.....	3 825	4 781
Randi Line 1031 L Rustfritt stål for Basic.....	3 825	4 781
Hoppe Amsterdam Rustfritt stål for Basic.....	3 285	4 106
Hoppe Verona Rustfritt stål for Basic.....	3 250	4 063
Hoppe Paris Rustfritt stål for Basic.....	3 100	3 875

Messing og forkrommet messing

Habo A2560 ms forkrommet matt for Basic.....	1 170	1 463
Assa Epok, 1956 ms forkrommet for Basic.....	1 665	2 081
Assa 6638, ms forkrommet for Basic.....	3 225	4 031
Hoppe Verona messing polert eller messing matt for Basic... ..	3 250	4 063
Hoppe Vitoria messing for Basic.....	1 780	2 225
Dørvrider Cobe ms forkrommet eller ms forkrommet matt for eXtra og Basic.....	710	888

Aluminium (Rustfri look)

Hoppe Paris aluminium for eXtra og Basic.....	1 340	1 675
Hoppe Stockholm aluminium for eXtra og Basic.....	1 045	1 306
Hoppe Marseille aluminium for eXtra og Basic.....	1 045	1 306

Sorte detaljer

Vrider Cobe sort aluminium (pr dør) til eXtra og Basic dør ...	440	550
Sorte hengsler for eXtra.....	460	575
Sorte hengsler for Basic.....	350	438
Sort sylinder.....	250	313

Velg sorte detaljer
- en smakfull måte
å uttrykke husets
særegenhet på!



Sort vrider, sorte hengsler og sort sylinderkopp

NYHET



TEK17

Fri bredde i ytterdør må være minimum 86 cm


Husk å bestille riktig bredde på døren for å tilfredsstille TEK17 krav om fri bredde.

Se side 6

Nobnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for sidefelt i størrelse 300/400/500x1990/2090. (M-1301 og M-1302 kan kun leveres i bredde 400/500)

GILJE Varden®

Bruk Gilje Varden, velg **Fast lane** og
få ytterdører og vinduer fra
fabrikk på 3 uker!



GILJE®

Tlf: 51 61 14 00
post@gilje.no
www.gilje.no

Se også vår prisliste for vinduer.
Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.

For å motta proffbruker ta kontakt med:
varden@gilje.no eller distriktsansvarlig