

OKTOBER 2026



Prisliste Gilje Dører —



Priser pr. 1. oktober 2026 – 1. opplag

VIKTIG INFORMASJON

VÅRE YTTERDØRER TÅLER VANN!

Alle standard malte ytterdører fra Gilje leveres med vannbestandig kompaktlaminat og to-komponent maling på dørbladet. Dette gir ekstra god holdbarhet og beskyttelse mot slitasje.

DIVERSE

Glass med sort RAL 9005 spacer (glasskanal).
Trinnfri terskel i mørk kompositt.
U-verdi oppgitt i prislisten er beregnet i ytterdør størrelse 990x2090 for enkeltør og 1690x2090 for tofløyet.

eXtra ytterdør leveres med fire hengsler.
Basic ytterdør leveres med tre hengsler.
Gilje standard ytterdører er røyktette i henhold til klasse SA Sintef.

eXtra ytterdør min/max høyde er 1590/2390mm
eXtra ytterdør min/max bredde er 590/1290mm i enfløyet dør.
Basic ytterdør min/max høyde er 1590/2190mm
Basic ytterdør min/max bredde er 590/1090mm i enfløyet dør.
Alle dører kan leveres 2-fløyet i bredde: 1790/ 1890/ 1990 x 1990/ 2090 mm.
Prisen er enkeltør x 2. Dørene leveres på BxH mål inntil 2390x2390 på tofløyet.

Utføring leveres montert mot tillegg i pris.
Utføring for innadslående dører kan ikke monteres fra fabrikk.

Nobbnr gjelder hvitmalt ytterdør eller sidefelt (unntatt lagerførte dører).

BESLAG


Sylinderlåskasse Dorma DL9195 med hakereile.
Sikkerhetssluttstykke TrioVing SL1889-II.
Fast knappvrider innvendig.
Sylindersett Dorma 2585S, FG-godkjent.
Vrider er ikke inkludert i prisen.

OVERFLATE

Hvit - Malt NCS S 0502Y
Sort - Malt NCS S 9000N
NCS for eXtra - Malt valgfri NCS farge
NCS for Basic - Malt valgfri NCS farge inntil eller lik (≤) NCS S 7000N
Profil - Innfrest profil utvendig
Dekor - Utenpåliggende dekor utvendig
Dørene leveres med innfrest dekor kun utvendig, hvis ikke annet er beskrevet.
Karmer leveres malt i tilsvarende farge som dørblad (fargeforskjell kan forekomme).

SLAGRETNING

Beskriv alltid slagretning fra den siden du ser hengslene.



Frakt til fastlands-Norge levert på gateplan:

	Sone 1	Sone 2	Sone 3	Sone 4	Sone 5	Sone 6	Sone 7
Byggevarerhus	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Hele hus og hytter til hus og hyttekjeder	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Byggeplass	4 %	5 %	5 %	5 %	5 %	7 %	8 %
Minstepris byggeplass	1 040	2 090	2 090	3 045	3 045	4 095	5 145

Ved spesielle byggeplassleveringer hvor kostnaden overskrider de oppsatte satser, skal dette avtales på forhånd. F.eks. utenom våre vanlige kjøreruter som hytteleveringer utenfor allfarvei og øyleveringer med ukurante fergetider.

Ekspedisjon og emballasjekostnader:

Antall dører:	Sone 1 - Sone 7
1	Kr 970
2	Kr 1 320
3	Kr 1 650
4	Kr 1 890

Levering over 4 stk. ytterdører, ingen ekspedisjons- og emballasjekostnader.

Netto eks. mva.

SONE1

Rogaland

SONE2

Rogaland:
Ryfylket, Nordfylket
og Haugalandet

SONE3

Agder, Vestfold og Telemark

SONE4

Vestland

SONE5

Oslo, Buskerud, Akershus, Østfold og Innlandet

SONE6

Trøndelag, Møre og Romsdal

SONE7

Nordland, Troms og Finnmark

Huskeliste når du skal bestille dører

- ✓ U-verdi?
- ✓ Dørmodell?
- ✓ Fargekode i NCS eller RAL / dekorlaminat?
- ✓ Tett eller med glass?

MILJØAVGIFT

Miljøavgift (PCB) på glass er lovpålagt og blir fakturert med et beløp pr rute til slutt på fakturaen. Pr 1.4.2024 er dette beløpet å kr 11,- netto eks mva. Beløpet kan endres uten forvarsel.

INNHold

Sense	4
Fri bredde.....	6
Gilje eXcellent ytterdør	7
Ytterdører vanligvis på lager	8-9
Dekorlaminat	10-11
Langt håndtak – Nyhet!	12
Brannører og lyddører	13

Dørkolleksjon 2026	14-25
Farger	15
Dørvidere	18
Glass	21
Sidefelt	26
Tilleggspriser	27

Forside - Foto: Ellinor Furu

- Lett å bruke
- Lite feilbestillinger
- Halvert tidsbruk
- Kontroll på u-verdi
- Økt salg
- Økt inntjening

GILJE Varden®

Det er enkelt å bestille dører i Gilje Varden

Webverktøyet Gilje Varden leder deg enkelt gjennom bestillingen av dører og vinduer, og du vil raskt oppleve at det er mye tid å spare. I tillegg reduserer du mulighetene for feilbestillinger. En 3D modell viser hele tiden det aktuelle produktet du har valgt.

Å se produktet gir også kundene en bedre kjøpsopplevelse. Med utgangspunkt i et standardprodukt gjør du tilpasninger på størrelse, egenskaper og tilbehør for å lage ønsket dør eller vindu.

Prisen på produktet oppdateres fortløpende, og du kan når som helst sette produktet i bestilling eller skrive ut et detaljert tilbud til kunden med bilde av produktet.

For å motta proffbruker ta kontakt med: varden@gilje.no eller distriktsansvarlig.

Bruk Gilje Varden, velg **Fast lane** og få Gilje ytterdør fra fabrikk på 3 uker!



Husk å tilby dine kunder smarte dører!

Velg smarte dørlåser

Kommer ferdig montert fra fabrikk

Smarte dørlåser som også kan kobles til ditt smarthus. Pris på forespørsel.

NYHET!

SALTO DANALOCK V3



SALTO
inspiredaccess


NYHET!

HEIMGARD ENTRY LOCK



HH
Heimgard

GILJE Sense®



Gilje Sense til ditt Smarthus

Med Gilje Sense i dører har du full kontroll på om huset eller hytten din er lukket og låst. Det er både oversiktlig og behagelig. All informasjon du trenger finner du på mobiltelefonen.

Din Smarthus-app gir deg oversikt over alle dører koblet til Gilje Sense.

Nyhet!

Dør med integrerte karmhylser

- Enklere å justere karm
- Enklere å etterjustere karm
- Karmhylse i karm og i alle hengsler
- Enklere å tette for god lydisolering

PRISER SE SIDE 27.



NYHET!

PATIO eXtra balkongdør Med styrken til en ytterdør



eXtra



PATIO SUMMER eXtra balkongdør

Klart glass, to sider herdet sikkerhetsglass, standard er flerpunktslås med Assa 310 låskasse og brems, sylindersett Dorma 2585S, Cobe alu vrider U-verdi 0,84

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 520	36 900
NCS farge	34 125	42 656

PATIO WINTER eXtra balkongdør

Klart glass, standard er flerpunktslås med Assa 310 låskasse og brems, sylindersett Dorma 2585S, Cobe alu vrider, brystning 1000mm U-verdi 0,73

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 970	33 713
NCS farge	32 535	40 669

eXtra



eXtra



PATIO SPRING eXtra balkongdør

Klart glass, to sider herdet sikkerhetsglass, standard er flerpunktslås med Assa 310 låskasse og brems med sylindersett Dorma 2585S, Cobe alu vrider, brystning 556mm U-verdi 0,79

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 415	30 519
NCS farge	30 945	38 681

Gilje sin nye balkongdør PATIO
er bygget med samme solide
konstruksjon som våre ytterdører

NYHET!

Les mer om
[Patio eXtra Balkongdør](#)



Vi utvikler trygge
løsninger for
morgendagen



eXcellent ytterdør 47dB/EI30

LAGERFØRTE DØRER – Ytterdører vanligvis på lager



Basic

LUND GL Basic

katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Malt hvit	18 805	23 506
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
890x1990	Nobb 25289141	Nobb 25289117
890x2090	Nobb 25289158	Nobb 25289125
990x1990	Nobb 26265959	Nobb 26265942
990x2090	Nobb 25289166	Nobb 25289133

Vi produserer en lagerbeholdning av våre mest solgte dører.

Under forutsetning av at ønsket dør finnes på lager sendes denne til kunde innen tre arbeidsdager etter mottatt bestilling.

Bruttopriser for ytterdører vanligvis på lager



Basic

LUND TETT Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Malt hvit	15 350	19 188
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
890x1990	Nobb 25288960	Nobb 25288937
890x2090	Nobb 25288978	Nobb 25288945
990x1990	Nobb 26265918	Nobb 26265900
990x2090	Nobb 25288986	Nobb 25288952

HERAKLES eXtra

klart glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Malt sort	27 180	33 975
NCS S 9000N		

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 60752528	Nobb 60752529
990x2090	Nobb 60752527	Nobb 60752530



eXtra



Basic

STANDARD Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvit	15 350	19 188
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
Hvit		
990x2090	Nobb 22391163	Nobb 22391148

Hvit finnes kun i 990x2090 på lager

HERAKLES eXtra

frosted glass, accoya karm og ramtre, sort dekorlaminat F2253 Black Diamond, syrefaste hengsler U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Malt sort NCS S 9000N	32 485	40 606
og dekorlaminat F2253		

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55510314	Nobb 55510306



eXtra



Basic

HADES Basic

klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Malt hvit	20 885	26 106
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 41085093	Nobb 41085051

STANDARD EI30 42 dB eXtra

tett, sertifisert dør U-verdi 0,75

	eks mva	inkl mva
Hvit	27 490	34 363
NCS S 0502Y		

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55345023	Nobb 56635192



eXtra



HUSK


fri bredde
i TEK17

TEK17 Fri bredde i ytterdør må være minimum 86 cm

Husk å bestille riktig bredde på døren for å tilfredsstille TEK17 krav om fri bredde.

	Gilje Basic ytterdør	Gilje eXtra ytterdør	Gilje eXcellent ytterdør
Ved maks 90° åpning	Minimum bredde 100 cm	Minimum bredde 102 cm	Minimum bredde 103 cm
Ved maks 180° åpning	Minimum bredde 99 cm	Minimum bredde 99 cm	Minimum bredde 99 cm
Pristillegg	+0%	+12%	På forespørsel

Fri høyde i Gilje ytterdører innfris ved høyde 209 cm.



Gjelder der det ikke er krav om universell utforming.

HUSK

Gilje har **TRINNFRI TERSKEL**
som standard på alle utadslående dører
ihht TEK17 §12-13, 3c.


TEK17 § 12-13. Dør, port og lignende

a) Inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m.



Nyhet

Dekorlaminat



Trym med dekor F5374
Elegant Oak, med karm
og ramtre i heltre eik




Trym med dekor F5374
Elegant Oak, med karm
og ramtre i malt furu

Velger du dekorlaminat på din neste Giljedør får du en dør med svært god beskyttelse mot slitasjer i overflaten. Velger du i tillegg vår Vivix kvalitet gir vi deg 10 års garanti mot falming. (Karm, glasslister og ramtre omfattes ikke av garantien). Det kan være nyttig dersom

Dette utvalget er våre lagerførte dekorlaminater:

Dekorlaminat

Sorte freseprofiler



NCS fargene som er trykt i denne prislista kan avvike fra original farge.

	eks mva	inkl mva
Dekorlaminat		
Finn først NCS-pris på valgt ytterdør		
Tillegg for dekorlaminat pr dørblad	2 700	3 375
Priseksempel Gilje Standard eXtra med dekorlaminat F3374	24 245	30 306


Andre priser på forespørsel.




20 års garanti gjelder kun med accoya karm og ramtre

døren plasseres slik at den får mye direkte sollys. Med dekorlaminat er også vedlikeholdet svært enkelt. Det holder å vaske dørbildet. Dekorlaminat legges på utvendig og innvendig på dørbildet. Karm, glasskassett og ramtre males i oppgitte NCS-farger om ikke annet er beskrevet.

Dekorlaminat VIVIX – med 10 års garanti mot falming




NCS S 0502 - R50B




NCS S 6500 - N



NCS S 2500 - N




NCS S 6500 - N



NCS S 9000 - N

Oppbyggingen av våre ytterdører



Vår oppbygging av dørene og bruk av kompaktlaminat og dekorlaminat i overflaten gjør at dørene tåler vann.

Er ytterdøren din svært utsatt for direkte regn eller fukt fra bakken anbefaler vi deg å velge dørkarm og ramtre i accoya. Accoya er ikke en egen tresort, men resultatet av en kjemisk reaksjon treet i dørkarmen utsettes for. I denne reaksjonen mister trefibrene evnene til å ta opp og holde på fuktighet. Resultatet blir en stabilt og holdbar karm, selv om den utsettes for mye vann og fukt i perioder. Priser se side 27.

Nyhet

Ytterdører med langt håndtak

Det gjør noe med døren når tradisjonelle vridere byttes ut med et stilfullt, langt håndtak. Hele inngangspartiet endrer karakter og fremstår mer særegent og individuelt. Vi leverer håndtak med lengder fra 80 cm – 200 cm.



	eks mva	inkl mva
Håndtak F2 – med parvis montering		
med rett feste (standard) eller buet feste		
Lengde 100 cm	2 080	2 600
Lengde 150 cm	2 740	3 425
Lengde 190 cm	3 300	4 125
Tillegg for sort lakkert håndtak		
Priser på andre lengder fra 80 til 200 cm på forespørsel.		
Dørpumpe		
Dørpumpe Dorma TS 93	6 685	8 356
Lås		
Reilelås TV9788 (standard)	1 565	1 956
Hakereile TV9787	1 565	1 956

Elektrisk sluttstykke, pris på forespørsel.

Håndtak (rustfritt stål) og dørpumpe leveres løst medsendt.

Se øvrige priser på side 27

DØRPUMPE innvendig eller utvendig

Dørpumpen erstatter lukkemekanismen i vrideren og sikrer at døren holder seg lukket også når den ikke er låst. Kan brukes utvendig eller innvendig.

STANDARD FOR LANGE HÅNDTAK:


- Dørpumpe Dorma TS 93 (utviklet for dører uten tradisjonell vridere)
- Rett feste
- Dørlås Triooving 9788 (reilelås)



ALTERNATIVE VALG:

- Dørlås Triooving 9787 (hakereilelås)

HUSK

fri bredde
i TEK17

Alle malte branndører og lyddører

blir levert med kompaktlaminat.

Dette gjør ytterdøren stabil og ekstra vær- og vannbe-
standing. Den tåler vann, garantert!

Gilje eXcellent ytterdør beskytter mot støy og står imot
brann – nyttig for alle som bor i et område eller en oppgang
med mye sjenerende lyd.

Gilje er eneste leverandør av en trebasert brann- og lyddør
med brannklasse EI30 og lydreduksjon på inntil 47 dB i det
norske markedet.

Gilje har branndører og lyddører
på lager. Mer info på gilje.no



Gilje branndører

Gilje eXtra ytterdør leveres i brannklasse EI30
og røykklasser SA (kaldrøyk).

Gilje eXcellent ytterdør leveres i brannklasse EI30,
røykklasser SA (kaldrøyk) og S200 (varmrøyk).



Gilje lyddører

Gilje eXtra ytterdør leveres skiltet i 42dB.

Gilje eXcellent ytterdør leveres skiltet i 45dB, 46dB og 47dB.

Vi anbefaler våre lyddempende ytterdører til alle steder hvor
en ønsker å stenge ute sjenerende utestøy. Det kan eksempelvis
være i oppganger og ut mot trafikkert vei.



Gilje brann- og lyddører

Gilje eXtra ytterdør kan leveres skiltet i
EI30/42dB.

Glassdører: 1 stk glass.

Maks glass på Gilje eXtra ytterdør er 50% av dørbladets overflate.

Gilje eXcellent ytterdør kan leveres skiltet i
EI30/45dB, 46dB og 47dB og røykklasser S200 for varmrøyk.

Glassdører: Inntil 4 stk glass, (4 stk glass gir 43dB).

- Godkjenningsorgan Sintef.
- Leveres skiltet.
- Maks mål er bredde 1090mm x høyde 2190 mm.
- Leveres med eller uten glass.
Maks mål på glass er 800 x 1660.



STANDARD EI30 eXtra tett, sertifisert dør U-verdi 0,75



	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 085	27 606
NCS farge	26 270	32 838

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345004	Nobb 53635173
990x2090	Nobb 55345023	Nobb 56635192

STANDARD EI30/42dB eXtra tett, sertifisert dør U-verdi 0,75



	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 495	34 369
NCS farge	31 680	39 600

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345023	Nobb 53635192
990x2090	Nobb 55345004	Nobb 53635173



RAL 3001



NCS S 0570Y



NCS S 1080 Y60R

eXtra

AFRODITE eXtra

klart glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	33 095	41 369
NCS farge	35 520	44 400

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55347441	Nobb 53637742

Basic

AFRODITE Basic

klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 050	35 063
NCS farge ≤ NCS S 7000N	30 485	38 106

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 40942864	Nobb 40942849

ANDRÉ eXtra

profilfrest dekor utvendig, forenklet dekor innvendig og katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 950	31 188
NCS farge	30 055	37 569

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55459615	Nobb 55459562
990x2090	Nobb 55459634	Nobb 55459581

ANDRÉ Basic

profilfrest dekor utvendig, forenklet dekor innvendig og katedral glass U-verdi 0,92

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 920	24 900
NCS farge inntil ≤ NCS S 7000N	25 030	31 288

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25289091	Nobb 25289067
990x2090	Nobb 25289109	Nobb 25289075

ATLAS eXtra

klart glass U-verdi 0,59

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	34 600	43 250
NCS farge	37 055	46 319

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55347766	Nobb 53638075
Min. bredde 990 mm		

ATLAS Basic

klart glass U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 560	36 950
NCS farge ≤ NCS S 7000N	32 025	40 031

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 46389155	Nobb 46389117
Min. bredde 990 mm		

CONTINENTAL eXtra

klart glass U-verdi 0,65

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	35 245	44 056
NCS farge	37 470	46 838

	Slagretning V	Slagretning H
990x2090	Nobb 55348421	Nobb 53638756

CONTINENTAL Basic

klart glass U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	30 225	37 781
NCS farge ≤ NCS S 7000N	32 420	40 525

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 40943441	Nobb 40943409
990x2090	Nobb 46943466	Nobb 40943425

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

NYHET

Vi tilbyr 10 års fargegaranti

Gilje tilbyr, som eneste leverandør i Norge, 10 års fargegaranti på malte ytterdører. Sorte ytterdører er spesielt utsatt for falming, og da kan dette tilvalget komme godt med. (Prisinfo side 27).
Mer info på gilje.no



Fast Lane

Se etter Fast Lane-ikonet.

Bruk Gilje Varden, velg Fast Lane og få ytterdører levert fra fabrikk på 3 uker!



NCS S 3010 G10Y

eXtra

Basic

DIRDAL GL DEKOR eXtra

utenpåliggende dekor katedral glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 985	41 231
NCS farge	35 235	44 044

Tillegg for skuteglass	6 910	8 638
------------------------	-------	-------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345284	Nobb 53635472
990x2090	Nobb 55345303	Nobb 53635498

DIRDAL GL DEKOR Basic

utenpåliggende dekor katedral glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 965	34 956
NCS farge ≤ NCS S 7000N	30 200	37 750

Tillegg for skuteglass	7 175	8 969
------------------------	-------	-------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22391718	Nobb 22391692
990x2090	Nobb 22391726	Nobb 22391700



NCS S 3010 G10Y

DIRDAL TETT DEKOR eXtra

utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 220	32 775
NCS farge	28 380	35 475

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50777837	Nobb 50777792
990x2090	Nobb 22389456	Nobb 22389431

DIRDAL TETT DEKOR Basic

utenpåliggende dekor - tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 230	30 288
NCS farge ≤ NCS S 7000N	26 410	33 013

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389449	Nobb 22389423
990x2090	Nobb 22389456	Nobb 22389431

**2-FL DIRDAL GL DEKOR eXtra**utenpåliggende dekor
to-fløyet - katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	65 290	81 613
NCS farge	69 730	87 163
Tillegg for skuteglass	13 805	17 256

	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 55345723	Nobb 53635918
1690x2090	Nobb 55345742	Nobb 53635937
Finnes også i høyde 1990		

2-FL DIRDAL GL DEKOR Basicutenpåliggende dekor
to-fløyet - katedral glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	55 210	69 013
NCS farge ≤ NCS S 7000N	59 650	74 563
Tillegg for skuteglass	14 340	17 925

	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 22393805	Nobb 22393748
1690x2090	Nobb 22393821	Nobb 22393763
Finnes også i høyde 1990		



NCS S 3010 G10Y

DIRDAL GL PROFIL eXtra

katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 340	35 425
NCS farge	30 525	38 156

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346041	Nobb 53636240
990x2090	Nobb 55346060	Nobb 25285487

DIRDAL GL PROFIL Basic

katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 320	29 150
NCS farge ≤ NCS S 7000N	25 490	31 863

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285503	Nobb 25285461
990x2090	Nobb 25285529	Nobb 25285487



NCS S 3010 G10Y

DIRDAL TETT PROFIL eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 400	25 500
NCS farge	22 590	28 238

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344603	Nobb 53634772
990x2090	Nobb 23640675	Nobb 53634798

DIRDAL TETT PROFIL Basic

tett U-verdi 0,86

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 420	23 025
NCS farge ≤ NCS S 7000N	20 610	25 763

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 23640659	Nobb 23640618
990x2090	Nobb 23640675	Nobb 23640634

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

Giljefarger

NCS fargetillegg for alle farger unntatt standard Hvit NCS S 0502Y. Alle malte ytterdører har glans 25.

(Vi gjør oppmerksom på at fargene i prislista kan avvike mot malt farge på dør).

Gilje
standardfargeHvit
NCS S 0502YHvit
NCS S 0500NSort
NCS S 9000NRød
RAL 3009Lys grå
NCS S 2000NGrå
NCS S 5500NGrå antrasitt
RAL 7016Blå
NCS 4040 R90B

HUSK

fri bredde
i TEK17



NCS S 0570Y



NCS S 9000N



Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

eXtra

DIONYSOS eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	23 430	29 288
NCS farge	25 930	32 413
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55345201	Nobb 53635396
990x2090	Nobb 55345220	Nobb 53635415
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55345201	Nobb 53635396
990x2090	Nobb 55345220	Nobb 53635415

Basic

DIONYSOS Basic

tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	18 420	23 025
NCS farge ≤ NCS S 7000N	20 895	26 119
Slagretning V		
890x2090	Nobb 46388818	Nobb 46388773
990x2090	Nobb 46388837	Nobb 46388792
Slagretning H		
890x2090	Nobb 46388818	Nobb 46388773
990x2090	Nobb 46388837	Nobb 46388792

DOLE eXtra

dekor, sotfarget antikkglass og blyspross U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	45 310	56 638
NCS farge	47 520	59 400
Tillegg fasettsliping i alle glassruter		
	20 005	25 006
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55346722	Nobb 53637012
990x2090	Nobb 55346741	Nobb 53637038
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55346722	Nobb 53637012
990x2090	Nobb 55346741	Nobb 53637038

DOLE Basic

dekor, sotfarget antikkglass og blyspross U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	40 275	50 344
NCS farge ≤ NCS S 7000N	42 470	53 088
Tillegg fasettsliping i alle glassruter		
	20 005	25 006
Slagretning V		
890x2090	Nobb 25286873	Nobb 25286832
990x2090	Nobb 25286899	Nobb 25286857
Slagretning H		
890x2090	Nobb 25286873	Nobb 25286832
990x2090	Nobb 25286899	Nobb 25286857

DORIS eXtra

klart glass U-verdi 0,82

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	36 800	46 000
NCS farge	38 915	48 644
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55970437	Nobb 55970418
990x2090	Nobb 55970441	Nobb 55970422
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55970437	Nobb 55970418
990x2090	Nobb 55970441	Nobb 55970422

DORIS Basic

klart glass U-verdi 1,17

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	31 770	39 713
NCS farge ≤ NCS S 7000N	33 900	42 375
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55970513	Nobb 55970494
990x2090	Nobb 55970524	Nobb 55970505
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55970513	Nobb 55970494
990x2090	Nobb 55970524	Nobb 55970505

EUGENIA eXtra

innfrest profil utvendig og innvendig katedral glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	27 785	34 731
NCS farge	30 055	37 569
Tillegg for sandblåst tatovering i glass		
	9 064	11 330
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55345965	Nobb 53636153
990x2090	Nobb 55345984	Nobb 53636183
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55345965	Nobb 53636153
990x2090	Nobb 55345984	Nobb 53636183

EUGENIA Basic

innfrest profil utvendig og innvendig katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	22 770	28 463
NCS farge ≤ NCS S 7000N	25 030	31 288
Tillegg for sandblåst tatovering i glass		
	9 065	11 331
Slagretning V		
890x2090	Nobb 26266114	Nobb 26266072
990x2090	Nobb 26266130	Nobb 26266098
Slagretning H		
890x2090	Nobb 26266114	Nobb 26266072
990x2090	Nobb 26266130	Nobb 26266098

FRIGG eXtra

klart glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	28 375	35 469
NCS farge	30 360	37 950

FRIGG Basic

klart glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvit malt	23 610	29 513
NCS farge ≤ NCS S 7000N	25 985	32 481

NYHET

Våre ytterdører har terskel i komposittmateriale. Dette er spesielt godt egnet der innvendig temperatur er lav, f eks i hytter eller andre steder der kondens kan være en utfordring.

HUSK

fri bredde
i TEK17



FÆRDER GL eXtra

katedral glass U-verdi 0,63

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 320	34 150
NCS farge	29 795	37 244
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55345360	Nobb 53635555
990x2090	Nobb 55345386	Nobb 53635574
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55345360	Nobb 53635555
990x2090	Nobb 55345386	Nobb 53635574

FÆRDER GL Basic

katedral glass U-verdi 0,88

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 275	27 844
NCS farge ≤ NCS S 7000N	24 755	30 944
Slagretning V		
890x2090	Nobb 22391916	Nobb 22391890
990x2090	Nobb 22391924	Nobb 22391908
Slagretning H		
890x2090	Nobb 22391916	Nobb 22391890
990x2090	Nobb 22391924	Nobb 22391908



FÆRDER TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 235	25 294
NCS farge	22 350	27 938
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55344202	Nobb 53634363
990x2090	Nobb 55344221	Nobb 53634382
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55344202	Nobb 53634363
990x2090	Nobb 55344221	Nobb 53634382

FÆRDER TETT Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 245	22 806
NCS farge ≤ NCS S 7000N	20 325	25 406
Slagretning V		
890x2090	Nobb 22389563	Nobb 22389548
990x2090	Nobb 22389571	Nobb 22389555
Slagretning H		
890x2090	Nobb 22389563	Nobb 22389548
990x2090	Nobb 22389571	Nobb 22389555



GAIA eXtra

klart sikkerhetsglass to sider U-verdi 0,79

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 520	36 900
NCS farge	32 580	40 725
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55348141	Nobb 53638457
990x2090	Nobb 55348160	Nobb 53638476
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55348141	Nobb 53638457
990x2090	Nobb 55348160	Nobb 53638476

GAIA Basic

klart sikkerhetsglass to sider U-verdi 1,24

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 345	30 431
NCS farge ≤ NCS S 7000N	26 840	33 550
Slagretning V		
890x2090	Nobb 48222841	Nobb 48222803
990x2090	Nobb 48222860	Nobb 48222822
Slagretning H		
890x2090	Nobb 48222841	Nobb 48222803
990x2090	Nobb 48222860	Nobb 48222822



HADES eXtra

klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 915	32 394
NCS farge	31 390	39 238
Slagretning V		
890x2090	Nobb 50778155	Nobb 50778117
990x2090	Nobb 50778174	Nobb 50778136
Slagretning H		
890x2090	Nobb 50778155	Nobb 50778117
990x2090	Nobb 50778174	Nobb 50778136

HADES Basic

klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 885	26 106
NCS farge ≤ NCS S 7000N	26 340	32 925
Slagretning V		
890x2090	Nobb 41085077	Nobb 41085036
990x2090	Nobb 41085093	Nobb 41085051
Slagretning H		
890x2090	Nobb 41085077	Nobb 41085036
990x2090	Nobb 41085093	Nobb 41085051



HALDEN eXtra

katedral glass U-verdi 0,65

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 915	33 644
NCS farge	33 830	42 288
Tillegg sotfarget antikk-glass med blyssprosser		
	9 000	11 250
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55345844	Nobb 53636032
990x2090	Nobb 55345863	Nobb 53636058
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55345844	Nobb 53636032
990x2090	Nobb 55345863	Nobb 53636058

HALDEN Basic


katedral glass U-verdi 0,91

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 890	27 363
NCS farge ≤ NCS S 7000N	28 795	35 994
Tillegg sotfarget antikk-glass med blyssprosser		
	9 000	11 250
Slagretning V		
890x2090	Nobb 25289034	Nobb 28289000
990x2090	Nobb 25289042	Nobb 28289018
Slagretning H		
890x2090	Nobb 25289034	Nobb 28289000
990x2090	Nobb 25289042	Nobb 28289018

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

SKJULTE HENGSLER

Velger du skjulte hengsler får du et renere og strammere inngangsparti hvor dørblad, karm og sidefelt glir jevnt over i hverandre. Hengslene står beskyttet mot vær og vind, og er ikke synlig verken fra utsiden eller innsiden.



eXtra

Basic



NCS S 1080 Y60R

HELIOS eXtra

klart glass U-verdi 0,63

	eks. mva	inkl. mva
Hvitmalt	35 475	44343,75
NCS farge	37 815	47268,75
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55347505	Nobb 53637806
990x2090	Nobb 55347524	Nobb 53637825
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55347505	Nobb 53637806
990x2090	Nobb 55347524	Nobb 53637825

HELIOS Basic

klart glass U-verdi 0,88

	eks. mva	inkl. mva
Hvitmalt	30 450	38 063
NCS farge ≤ NCS S 7000N	32 795	40 994
Slagretning V		
890x2090	Nobb 40942963	Nobb 40942922
990x2090	Nobb 40942989	Nobb 40942948
Slagretning H		
890x2090	Nobb 40942963	Nobb 40942922
990x2090	Nobb 40942989	Nobb 40942948



NCS S 3010 G10Y

HELLE eXtra

klart glass U-verdi 0,61

	eks. mva	inkl. mva
Hvitmalt	27 340	34175,00
NCS farge	29 035	36293,75
Slagretning V		
890x2090	Nobb 50778314	Nobb 50778276
990x2090	Nobb 50778333	Nobb 50778295
Slagretning H		
890x2090	Nobb 50778314	Nobb 50778276
990x2090	Nobb 50778333	Nobb 50778295

HELLE Basic

klart glass U-verdi 0,86

	eks. mva	inkl. mva
Hvitmalt	22 315	27 894
NCS farge ≤ NCS S 7000N	23 985	29 981
Slagretning V		
890x2090	Nobb 56756681	Nobb 53634193
990x2090	Nobb 56756700	Nobb 53634212
Slagretning H		
890x2090	Nobb 56756681	Nobb 53634193
990x2090	Nobb 56756700	Nobb 53634212



HERAKLES eXtra

klart glass U-verdi 0,67

	eks. mva	inkl. mva
Hvitmalt	24 735	30918,75
NCS farge	27 180	33975,00
Slagretning V		
890x2090	Nobb 55347823	Nobb 53638132
990x2090	Nobb 55347842	Nobb 53638158
Slagretning H		
890x2090	Nobb 55347823	Nobb 53638132
990x2090	Nobb 55347842	Nobb 53638158

HERAKLES Basic

klart glass U-verdi 0,96

	eks. mva	inkl. mva
Hvitmalt	19 685	24 606
NCS farge ≤ NCS S 7000N	22 125	27 656
Slagretning V		
890x2090	Nobb 46389295	Nobb 46389257
990x2090	Nobb 46389314	Nobb 46389276
Slagretning H		
890x2090	Nobb 46389295	Nobb 46389257
990x2090	Nobb 46389314	Nobb 46389276

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

DØRVRIDERE

Gilje har et rikt utvalg vridere du kan velge blant for å sette ditt personlige preg på døren.

NYHET

Velg sort vrider
– en smakfull detalj



Cobe 2560 i sort Alu

Kan leveres til eXtra og Basic ytterdør:



Kan leveres kun til Basic ytterdør:



PRISER SE **SIDE 27.**
LANGE HÅNDTAK
SE **SIDE 12.**



HERMES eXtra

klart glass U-verdi 0,94

eXtra

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	37 315	46 644
NCS farge	39 545	49 431

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348065	Nobb 53638374
990x2090	Nobb 55348084	Nobb 53638393



HESTIA eXtra

sotfarget antikkglass og blysprosser U-verdi 0,77

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	42 425	53 031
NCS farge	44 745	55 931

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346843	Nobb 53637144
990x2090	Nobb 55346862	Nobb 53637163



2-FL HESTIA eXtra

sotfarget antikkglass og blysprosser U-verdi 0,78

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	70 020	87 525
NCS farge	74 745	93 431

	Slagretning V	Slagretning H
1390x2090	Nobb 55346926	Nobb 53637220
1490x2090	Nobb 53637220	Nobb 53637246

NCS S 9000N

HOVDEN eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	19 385	24 231
NCS farge	21 545	26 931

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344285	Nobb 53634454
990x2090	Nobb 55344304	Nobb 53634473

NCS S 0570Y



IDUNN eXtra

klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	53 960	67 450
NCS farge	55 855	69 819

Basic

HERMES Basic

klart glass U-verdi 1,18

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 295	40 369
NCS farge ≤ NCS S 7000N	34 525	43 156

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 48222682	Nobb 48222644
990x2090	Nobb 48222701	Nobb 48222663

HESTIA Basic

sotfarget antikkglass og blysprosser U-verdi 1,14

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	37 395	46 744
NCS farge ≤ NCS S 7000N	39 715	49 644

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 40942559	Nobb 40942518
990x2090	Nobb 40942575	Nobb 40942534

2-FL HESTIA Basic

sotfarget antikkglass og blysprosser U-verdi 1,24

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	59 965	74 956
NCS farge ≤ NCS S 7000N	64 655	80 819

	Slagretning V	Slagretning H
1390x2090	Nobb 48224116	Nobb 48224078
1490x2090	Nobb 48224135	Nobb 48224097

Finnes også i høyde 1990

HOVDEN Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 405	21 756
NCS farge ≤ NCS S 7000N	19 570	24 463

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389720	Nobb 22389704
990x2090	Nobb 22389738	Nobb 22389712

IDUNN Basic

klart glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	48 920	61 150
NCS farge ≤ NCS S 7000N	50 805	63 506

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

HUSK
fri bredde
i TEK17

eXtra

Basic

KRISTIAN eXtra

katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 350	35 438
NCS farge	30 530	38 163

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345882	Nobb 53636077
990x2090	Nobb 55345901	Nobb 53636096

KRISTIAN Basic

katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 305	29 131
NCS farge ≤ NCS S 7000N	25 490	31 863

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26265868	Nobb 26265835
990x2090	Nobb 26265876	Nobb 26265843

LINDA eXtra

flerfarget fusingglass U-verdi 0,60

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	34 135	42 669
NCS farge	36 280	45 350

Tillegg for 3 glassfelt	13 665	17 081
-------------------------	--------	--------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348485	Nobb 53638813
990x2090	Nobb 55348504	Nobb 53638832

LINDA Basic

flerfarget fusingglass U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 125	36 406
NCS farge ≤ NCS S 7000N	31 225	39 031

Tillegg for 3 glassfelt	12 645	15 806
-------------------------	--------	--------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26259705	Nobb 26259663
990x2090	Nobb 26259721	Nobb 26259689

LISTA eXtra

med klart glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 965	29 956
NCS farge	26 370	32 963

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347301	Nobb 53637602
990x2090	Nobb 55347320	Nobb 53637621

LISTA Basic

med klart glass U-verdi 0,90

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 770	27 213
NCS farge ≤ NCS S 7000N	24 175	30 219

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26266023	Nobb 26266049
990x2090	Nobb 26265934	Nobb 26265926

NCS S 1080 Y60R

LUND GL eXtra

katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 415	30 519
NCS farge	29 400	36 750

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346321	Nobb 53636535
990x2090	Nobb 55346340	Nobb 53636554

LUND GL Basic

katedral glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 795	23 494
NCS farge ≤ NCS S 7000N	23 780	29 725

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25289158	Nobb 25289125
990x2090	Nobb 25289166	Nobb 25289133

LUND TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 355	21 694
NCS farge	21 545	26 931

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344724	Nobb 53634893
990x2090	Nobb 55344743	Nobb 53634912

LUND TETT Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 350	19 188
NCS farge ≤ NCS S 7000N	19 570	24 463

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25288978	Nobb 25288945
990x2090	Nobb 25288986	Nobb 25288952



Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

DETALJER SOM TELLER

Tetningslist på dørblad gir bedre isolasjonsevne.



Vriderpakning beskytter dørblad og isolerer bak vrider.



Hengsler er enkle å justere og forebygger mot innbrudd med bakkantsikring.





MARTHA eXtra

flerfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	49 795	62 244
NCS farge	51 910	64 888

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	55347002	53637303
990x2090	55347021	53637322

eXtra

MARTHA Basic

flerfarget antikkglass og blyssprosser

U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	44 760	55 950
NCS farge ≤ NCS S 7000N	46 885	58 606

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 30391171	Nobb 30391130
990x2090	Nobb 30391197	Nobb 30391155

Basic



MAUD eXtra

profil utvendig, sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 115	40 144
NCS farge	34 245	42 806

Tillegg isrose, silke eller artistaglass	6 565	8 206
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346601	Nobb 53636815
990x2090	Nobb 55346620	Nobb 53636834

MAUD Basic

profil utvendig, sotfarget antikkglass og blyssprosser U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 075	33 844
NCS farge ≤ NCS S 7000N	29 200	36 500

Tillegg isrose, silke eller artistaglass	6 565	8 206
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 26258350	Nobb 26258319
990x2090	Nobb 26258376	Nobb 26258335



ODIN eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 935	36 169
NCS farge	31 130	38 913

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969476	Nobb 55969457
990x2090	Nobb 55969480	Nobb 55969461

ODIN Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 900	29 875
NCS farge ≤ NCS S 7000N	26 100	32 625

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969552	Nobb 55969533
990x2090	Nobb 55969563	Nobb 55969544



NCS S 3060 R80B

OLE eXtra

dekor, sotfarget antikkglass og blysspross U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	37 795	47 244
NCS farge	40 035	50 044

Tillegg for flerfarget artistaglass	2 635	3 294
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346684	Nobb 53636974
990x2090	Nobb 55346703	Nobb 53636993

OLE Basic

dekor, sotfarget antikkgl. og blysspross U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 750	40 938
NCS farge ≤ NCS S 7000N	34 990	43 738

Tillegg for flerfarget artistaglass	2 635	3 294
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25286634	Nobb 25286592
990x2090	Nobb 25286659	Nobb 25286618

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Brutto priser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

GLASS

Du kan velge mellom flere ulike glasstyper og glassfarger for å sette ditt eget preg på døren, uten tillegg i pris.



Blomst bak klart glass



Blomst bak Katedral glass



Blomst bak frostet glass



NCS S 1080 Y60R



NCS S 3060 R80B

eXtra

PHOEBE eXtra

klart glass U-verdi 0,70

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	34 355	42 944
NCS farge	36 515	45 644

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55348224	Nobb 53638533
990x2090	Nobb 55348243	Nobb 53638552

Basic

PHOEBE Basic

klart glass U-verdi 0,97

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 320	36 650
NCS farge ≤ NCS S 7000N	31 485	39 356

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 48223000	Nobb 48222962
990x2090	Nobb 48223026	Nobb 48222981

RICHARD eXtra

klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 920	34 900
NCS farge	31 390	39 238

Tillegg for karm i eik	5 410	6 763
------------------------	-------	-------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 50777996	Nobb 50777958
990x2090	Nobb 50778015	Nobb 50777977

RICHARD Basic

klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 875	28 594
NCS farge ≤ NCS S 7000N	26 340	32 925

Tillegg for karm i eik	5 410	6 763
------------------------	-------	-------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 30158562	Nobb 29790771
990x2090	Nobb 30358469	Nobb 29892411

RØROS GL eXtra

katedral glass U-verdi 0,63

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 320	34 150
NCS farge	29 795	37 244

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345564	Nobb 53635752
990x2090	Nobb 55345583	Nobb 53635778

RØROS GL Basic

katedral glass U-verdi 0,88

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 275	27 844
NCS farge ≤ NCS S 7000N	24 755	30 944

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22392914	Nobb 22392898
990x2090	Nobb 22392922	Nobb 22392906

RØROS TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 250	25 313
NCS farge	22 345	27 931

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344361	Nobb 53634537
990x2090	Nobb 55344380	Nobb 53634556

RØROS TETT Basic

tett U-verdi 0,85

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 245	22 806
NCS farge ≤ NCS S 7000N	20 145	25 181

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22389845	Nobb 22389829
990x2090	Nobb 22389852	Nobb 22389837

SAILOR eXtra

klart glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 935	36 169
NCS farge	31 130	38 913

Tillegg for skuteglass	6 910	8 638
------------------------	-------	-------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55347346	Nobb 53637640
990x2090	Nobb 55347365	Nobb 53637666

SAILOR Basic

klart glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 915	29 894
NCS farge ≤ NCS S 7000N	26 110	32 638

Tillegg for skuteglass	6 910	8 638
------------------------	-------	-------

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285347	Nobb 25285305
990x2090	Nobb 25285362	Nobb 25285321

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

HUSK

fri bredde
i TEK17

KOMPLETT LØSNING

Inngangspartiet er gjestenes førsteinntrykk av huset ditt. Vi kan tilby komplette løsninger med sidefelt og/eller overlys, ferdig sammenkoblet og eventuelt utført fra fabrikk.



Ett sidefelt



eXtra

SIRDAL GL DEKOR eXtra katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	32 990	41 238
NCS farge	35 240	44 050
Tillegg for skuteglass	6 910	8 638
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345640	Nobb 53635835
990x2090	Nobb 55345666	Nobb 53635854

SIRDAL TETT DEKOR eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 245	32 806
NCS farge	28 410	35 513
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344444	Nobb 53634613
990x2090	Nobb 55344463	Nobb 53634632

SIRDAL GL PROFIL eXtra katedral glass U-verdi 0,68

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 350	35 438
NCS farge	30 530	38 163
Tillegg for skuteglass	6 910	8 638
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346124	Nobb 53636338
990x2090	Nobb 55346143	Nobb 53636357

SIRDAL TETT PROFIL eXtra tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 400	25 500
NCS farge	22 585	28 231
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344762	Nobb 53634938
990x2090	Nobb 55344781	Nobb 53634957

2-FL SIRDAL GL PROFIL eXtra katedral glass U-verdi 0,67

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	55 940	69 925
NCS farge	60 320	75 400
	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 55346200	Nobb 53636452
1690x2090	Nobb 55346226	Nobb 53636433
Finnes også i høyde 1990		

Basic

SIRDAL GL DEKOR Basic katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	27 965	34 956
NCS farge ≤ NCS S 7000N	30 200	37 750
Tillegg for skuteglass	7 175	8 969
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22393193	Nobb 22393177
990x2090	Nobb 22393201	Nobb 22393185

SIRDAL TETT DEKOR Basic tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	24 230	30 288
NCS farge ≤ NCS S 7000N	26 410	33 013
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22390009	Nobb 22389985
990x2090	Nobb 22390017	Nobb 22389993

SIRDAL GL PROFIL Basic katedral glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 305	29 131
NCS farge ≤ NCS S 7000N	25 490	31 863
Tillegg for skuteglass	6 910	8 638
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285743	Nobb 25285701
990x2090	Nobb 25285768	Nobb 25285727


SIRDAL TETT PROFIL Basic tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 420	23 025
NCS farge ≤ NCS S 7000N	20 610	25 763
	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 24811028	Nobb 24810988
990x2090	Nobb 24811044	Nobb 24811002

2-FL SIRDAL GL PROFIL Basic katedral glass U-verdi 0,94

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	45 855	57 319
NCS farge ≤ NCS S 7000N	50 240	62 800
	Slagretning V	Slagretning H
1490x2090	Nobb 27048149	Nobb 27048123
1690x2090	Nobb 27048156	Nobb 27048131
Finnes også i høyde 1990		

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090



eXtra

Basic



NCS S 1080 Y60R

SOL eXtra

katedral glass U-verdi 0,64

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	29 355	36 694
NCS farge	31 535	39 419

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969635	Nobb 55969616
990x2090	Nobb 55969646	Nobb 55969620

SOL Basic

katedral glass U-verdi 0,9

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	25 820	32 275
NCS farge ≤ NCS S 7000N	27 870	34 838

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969718	Nobb 55969692
990x2090	Nobb 55969722	Nobb 55969703



SOLVEIG GL eXtra

katedral glass U-verdi 0,71

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	35 520	44 400
NCS farge	37 715	47 144

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55346366	Nobb 53636573
990x2090	Nobb 55346385	Nobb 53636592

SOLVEIG GL Basic

katedral glass U-verdi 0,99

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 770	35 963
NCS farge ≤ NCS S 7000N	30 835	38 544

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 25285982	Nobb 25285941
990x2090	Nobb 25286006	Nobb 25285966



NCS S 3010 G10Y

SOLVEIG TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	21 790	27 238
NCS farge	23 955	29 944

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55344921	Nobb 53635097
990x2090	Nobb 55344940	Nobb 53635116

SOLVEIG TETT Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 675	23 344
NCS farge ≤ NCS S 7000N	20 730	25 913

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 24811267	Nobb 24811226
990x2090	Nobb 24811283	Nobb 24811242



NCS S 9000N

STANDARD eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	17 355	21 694
NCS farge	21 545	26 931

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55345004	Nobb 53635173
990x2090	Nobb 55345023	Nobb 53635192

STANDARD Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	15 350	19 188
NCS farge ≤ NCS S 7000N	18 470	23 088

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 22391155	Nobb 22391130
990x2090	Nobb 22391163	Nobb 22391148



TOR eXtra

katedral glass U-verdi 0,61

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	26 465	33 081
NCS farge	28 520	35 650

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969794	Nobb 55969775
990x2090	Nobb 55969805	Nobb 55969786

TOR Basic

katedral glass U-verdi 0,87

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	22 300	27 875
NCS farge ≤ NCS S 7000N	24 225	30 281

	Slagretning V	Slagretning H
890x2090	Nobb 55969877	Nobb 55969858
990x2090	Nobb 55969881	Nobb 55969862

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090

LAGERFØRTE DØRER

Vi produserer en lagerbeholdning av våre mest solgte dører. Under forutsetning av at ønsket dør finnes på lager sendes denne til kunde innen tre arbeidsdager etter mottatt bestilling.





TRYM TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 235	25 294
NCS farge	23 505	29 381
Dekorlaminat F5374	26 210	32 763
Tillegg for karm i eik	5 410	6 763

Slagretning V Slagretning H

eXtra

TRYM TETT Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 260	22 825
NCS farge ≤ NCS S 7000N	20 325	25 406
Dekorlaminat F5374	23 030	28 788
Tillegg for karm i eik	5 410	6 763

Slagretning V Slagretning H

Basic



TRYM GL eXtra

klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	28 375	35 469
NCS farge	30 360	37 950
Dekorlaminat F5374	33 070	41 338

Slagretning V Slagretning H

TRYM GL Basic

klart glass U-verdi 0,95

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	23 610	29 513
NCS farge ≤ NCS S 7000N	25 985	32 481
Dekorlaminat F5374	28 695	35 869

Slagretning V Slagretning H



ULL TETT eXtra

tett U-verdi 0,58

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	20 235	25 294
NCS farge	23 505	29 381
Dekorlaminat F5374	26 310	32 888
Tillegg for karm i eik	5 410	6 763

ULL TETT Basic

tett U-verdi 0,83

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	18 245	22 806
NCS farge ≤ NCS S 7000N	20 325	25 406
Dekorlaminat F5374	23 030	28 788
Tillegg for karm i eik	5 410	6 763



URD eXtra

klart glass U-verdi 0,69

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	36 800	46 000
NCS farge	38 920	48 650

Slagretning V Slagretning H

URD Basic

klart glass U-verdi 0,96

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	31 770	39 713
NCS farge ≤ NCS S 7000N	33 900	42 375

Slagretning V Slagretning H



ZEVS eXtra

klart glass U-verdi 0,66

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	45 590	56 988
NCS farge	47 670	59 588

Slagretning V Slagretning H

890x2090	Nobb 55347581	Nobb 53637882
990x2090	Nobb 55347600	Nobb 53637901

ZEVS Basic

klart glass U-verdi 0,93

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	40 570	50 713
NCS farge ≤ NCS S 7000N	42 650	53 313

Slagretning V Slagretning H

890x2090	Nobb 40977134	Nobb 40977092
990x2090	Nobb 40977159	Nobb 40977118

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for ytterdører i størrelse 890/990 x 1990/2090



HUSK

fri bredde
i TEK17

TIPS

Sidefelt 1302 passer til Hades og Richard
Sidefelt 1301 passer til Hades og Richard (uten profiler)
Sidefelt Themis passer også til Herakles

eXtra

SIDEFELT eXtra

Sidefelt eXtra kan leveres på forespørsel.
Vi anbefaler bruk av fast vindu.

eXtra

SIDEFELT M-1302 EXTRA OG BASIC klart glass

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt eXtra	16 190	20 238
NCS farge eXtra	18 215	22 769
Hvitmalt Basic	13 215	16 519
NCS farge Basic ≤ NCS S 7000N	14 505	18 131

400x2090 Nobb 48223454

500x2090 Nobb 48223473

Kan også leveres i 400/500x1990

Tips: Passer til Hades og Richard

eXtra

SIDEFELT THEMIS EXTRA OG BASIC klart glass

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt eXtra	16 190	20 238
NCS farge eXtra	18 215	22 769
Hvitmalt Basic	13 965	17 456
NCS farge Basic ≤ NCS S 7000N	14 505	18 131

400x2090

500x2090

Kan også leveres i 400/500x1990

Tips: Passer også til Herakles

eXtra

SIDEFELT M-1301 EXTRA OG BASIC klart glass

Basic

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt eXtra	16 190	20 238
NCS farge eXtra	18 215	22 769
Hvitmalt Basic	13 215	16 519
NCS farge Basic ≤ NCS S 7000N	14 505	18 131

400x2090 Nobb 48223333

500x2090 Nobb 48223352

Kan også leveres i 400/500x1990

Tips: Passer til Hades og Richard (uten profiler)

Basic

SIDEFELT M-19 BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	10 275	12 844
NCS farge ≤ NCS S 7000N	11 630	14 538
Eik	15 210	19 013

300x2090 Nobb 55969113

400x2090 Nobb 55969124

500x2090 Nobb 55969132

Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

SIDEFELT M-90 BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	12 180	15 225
NCS farge ≤ NCS S 7000N	14 505	18 131

Katedral glass uten pristillegg

300x2090 Nobb 22388979

400x2090 Nobb 22388987

500x2090 Nobb 22388995

Kan også leveres i 300/400/500x1990.

Basic

SIDEFELT ULL EXTRA OG BASIC tett

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt eXtra	16 190	20 238
NCS farge eXtra	18 215	22 769
Hvitmalt Basic	13 215	16 519
NCS farge Basic ≤ NCS S 7000N	14 505	18 131

300x2090

400x2090

500x2090

Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

SIDEFELT M-01 BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	10 275	12 844
NCS farge ≤ NCS S 7000N	11 630	14 538

Katedral glass uten pristillegg

300x2090 Nobb 48227900

400x2090 Nobb 48227926

500x2090 Nobb 48227945

Kan også leveres i 300/400/500x1990

Basic

SIDEFELT STANDARD BASIC klart sikkerhetsglass to sider

	eks mva	inkl mva
Hvitmalt	10 275	12 844
NCS farge ≤ NCS S 7000N	11 630	14 538

Katedralglass uten pristillegg

300x2090 Nobb 48226833

400x2090 Nobb 48226852

500x2090 Nobb 48226878

Kan også leveres i 300/400/500x1990

Nobbnr gjelder for hvit utførelse. Bruttopriser for sidefelt i størrelse 300/400/500x1990/2090. (M-1301 og M-1302 kan kun leveres i bredde 400/500)

Tilleggspriser

	eks mva	inkl mva
MALING		
Malt karm annen farge enn dørblad.....	1 405	1 756
Malt karm, forskjellig farge 2 sider.....	1 970	2 463
Malt dørblad 2 farger (2 fløyet x 2).....	3 810	4 763
Malt utføring.....	420	525
Fargegaranti (10 år mot falming).....	2 715	3 394
Metallic lakk, pris på forespørsel		

DIVERSE		
Innadslående dør, pr dørblad (ikke CE-merket).....	2 730	3 413
Sammenkobling dør / sidefelt eller dør / overlys.....	1 860	2 325
	0	0
Heltre accoya karm og ramtre.....	7 125	8 906
Heltre eik karm og ramtre.....	5 465	6 831
Utenpåliggende dekor innvendig på dørblad.....	4 300	5 375
Innfrest dekor innvendig på dørblad.....	2 150	2 688
Montert dørkikkert (messing forkrommet matt).....	1 000	1 250
Sparkeplate i kobber eller messing,	0	0
300 mm (pr side).....	4 015	5 019
Sparkeplate i rustfritt stål, 300 mm (pr side).....	1 860	2 325
Adjufix uten skruer.....	1 625	2 031

UTFORING		
Montert utføring.....	1 885	2 356
Utføring m/terskelutføring inntil 18 cm.....	1 890	2 363
Utføring m/terskelutføring inntil 23 cm.....	2 380	2 975
Utføring m/terskelutføring inntil 30 cm.....	2 855	3 569
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 18 cm.....	2 660	3 325
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 23 cm.....	3 265	4 081
Utføring tofløyet dør u/terskelutføring inntil 30 cm.....	3 810	4 763
Dobbel pris på furu utføring.		

GLASS		
Se på den aktuelle døren i hovedlisten og alternativer side 21.		
Andre glass på forespørsel.		

MELLOMMÅL OG MINDRE		
Basic ytterdør.....	1000 x 2090	+ 0%
Basic og eXtra ytterdør Inntil.....	990 x 2090	+ 12%
eXtra ytterdør.....	1020 x 2090	+ 12%
Inntil.....	1090 x 2190	+ 22%
Dørstørrelser over.....	1090 x 2190	+ 46%

	eks mva	inkl mva
BESLAG		
Dobbel sylinder.....	2 155	2 694
Likelåsende sylinder.....	975	1 219
Ekstra nøkkel (må leveres sammen med dør).....	380	475
Lås TV1560.....	1 665	2 081
Lås TV9788 (FG godkjent - uten boring for vrider).....	2 430	3 038
Espagnolett Fix 2025 (M5000) FG godkjent.....	3 350	4 188
Lås Assa 2000 FG godkjent.....	1 915	2 394
Utfrest for elektrisk sluttstykke på forespørsel		

Rørføring inkl. karmoverføring 881l.....	5 130	6 413
Panikskåte Fuhr 970 inkl. lås TV1560/TV8561.....	7 560	9 450

Sorte hengsler (pr dør) til Basic dør.....	365	456
Sorte hengsler stål (pr dør) til eXtra dør.....	475	594
Hengsler og sluttstykke med integrerte karmhylser (pr dør) til Basic dør.....	1 555	1 944
Hengsler og sluttstykke med integrerte karmhylser (pr dør) til eXtra dør.....	2 075	2 594
Syrefaste hengsler stål (pr dør) til Basic dør	975	1 219
Syrefaste hengsler stål (pr dør) til eXtra dør.....	1 300	1 625
Skjulte hengsler (pr dør) til Basic dør	2 245	2 806
Skjulte hengsler (pr dør) til eXtra dør	2 985	3 731
Vannese i aluminium.....	545	681
Panikskåte PH 2212.....	7 550	9 438
Klemlist (hvit eller grå).....	2 345	2 931

DØRVRIDERE (se bilder side 18-19)		
Rustfritt stål		
Randi Line 1030 U Rustfritt stål for eXtra og Basic.....	3 940	4 925
Randi Line 1031 L Rustfritt stål for Basic.....	3 940	4 925
Hoppe Amsterdam Rustfritt stål for Basic.....	3 385	4 231
Hoppe Verona Rustfritt stål for Basic.....	3 350	4 188
Hoppe Paris Rustfritt stål for Basic	3 195	3 994

Messing og forkrommet messing		
Habo A2560 ms forkrommet matt for Basic.....	1 210	1 513
Assa Epok, 1956 ms forkrommet for Basic.....	1 715	2 144
Assa 6638, ms forkrommet for Basic	3 325	4 156
Hoppe Verona messing polert eller messing matt for Basic.....	3 350	4 188
Hoppe Vitoria messing for Basic.....	1 835	2 294
Dørvrider Cobe ms forkrommet eller		
ms forkrommet matt for eXtra og Basic.....	735	919

Aluminium (Rustfri look)		
Hoppe Paris aluminium for eXtra og Basic.....	1 385	1 731
Hoppe Stockholm aluminium for eXtra og Basic.....	1 080	1 350
Hoppe Marseille aluminium for eXtra og Basic.....	1 080	1 350

Sorte detaljer		
Vrider Cobe sort aluminium (pr dør) til eXtra og Basic dør	455	569
Sorte hengsler for eXtra.....	475	594
Sorte hengsler for Basic.....	365	456
Sort sylinder.....	260	325



TEK17

Fri bredde i ytterdør må være minimum 86 cm

Husk å bestille riktig bredde på døren for å tilfredsstille TEK17 krav om fri bredde.

Se side 9

Velg sorte detaljer
– en smakfull måte
å uttrykke husets
særegenhet på!


Sort vrider, sorte hengsler og sort sylinderkopp



NYHET

GILJE Varden®

Bruk Gilje Varden, velg **Fast lane** og
få ytterdører og vinduer fra
fabrikk på 3 uker!



GILJE®

Tlf: 51 61 14 00
post@gilje.no
www.gilje.no

Se også vår prisliste for vinduer.
Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.

For å motta proffbruker ta kontakt med:
varden@gilje.no eller distriktsansvarlig