
OKTOBER 2026

Prisliste Gilje Vinduer



Priser pr. 1. oktober 2026 – 1. opplag

Gilje

Gilje-konsernet er bygd på solid, norsk snekkertradisjon og møter fremtiden med dyktige medarbeidere, moderne produksjonsmetoder og en oppdatert maskinpark.

Gilje ble etablert i 1948 og har ca. 260 ansatte. Vindusfabrikken ligger på Gilja i Dirdal, og ytterdør-fabrikken på Moi i Rogaland. Gilje er en av landets største vindusprodusenter og Norges ledende produsent av ytterdører.

Gilje leverer solid kvalitet i alle ledd, og er kjent for individuell tilpasning og punktlig levering.

Vi skaper varig verdi for kunde, ansatte og samfunn

#stoltgilje

Innhold

Toppsving eXtra Low-E 0,8 malt	4
Fast vindu eXtra Low-E® 0,8 malt	4
Innadslående eXtra Low-E 0,8® malt	5
Balkongdør eXtra Low-E 0,8® malt	6
Tilleggspriser balkongdør	7
Skyvedør eXtra Low-E 0,8® malt	8
Fast vindu Basic Low-E® 1,2 malt	9
Tilleggspriser	10
Farger og overflater	11

Forside - Foto: Ellinor Furu



Gode vinduer reduserer varmetapet i boligen

Vinduene i en vanlig bolig utgjør bare 5-10% av boligens ytterflate. Likevel kan varmetapet fra eldre vinduer utgjøre over 40% av boligens totale varmetap gjennom ytre flater.

Bytter du til moderne vinduer i huset ditt vil du redusere fyringsutgiftene, samtidig som nye vinduer gir bedre støydemping og gjerne er enklere å vedlikeholde. Se på gilje.energiportalen.no hva du kan spare i strøm ved å bytte vinduer.


Dersom du har mulighet er det lurt å planlegge vindusplasseringen slik at store vinduer brukes solvendt, mens små vinduer plasseres på husets skyggeside.

Et vindu skal:

- Slippe inn mest mulig dagslys
- Slippe ut minst mulig varme
- Slippe inn solstråling som kan redusere oppvarmingsbehovet
- Reflektere solstråling som forårsaker overoppvarming
- Ikke forårsake trekkproblemer eller gi dårlig innekomfort

Les mer på gilje.no

Huskeliste når du skal bestille vinduer



Viktig informasjon

Priser i sort er eks. mva. Priser i rødt er inkl. mva. Alle priser er brutto, hvor ikke annet er beskrevet. B = Bredde (mm) H = Høyde (mm).

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Referansevindu er beregnet iht standard NS-EN ISO 10077-1 og 10077-2:2, standard vindusstørrelse 1230 x 1480mm (lukkevindu).

Gilje kan levere vinduer med U-verdi fra 0,6 W/m2K og oppover.

Generelt

Glasslister i aluminium. De blir levert lakkert NCS S0502Y hvit på hvitmalte vinduer, balkong- og skyvedører, ellers tilnærmet lik farge fra RAL fargekart. Der hvor det ikke eksisterer tilnærmet lik RAL farge blir glasslistene levert grå Anodic Natura, glans ca 10. Se mer info om glans på side 11.

Betjeningssikring er standard på toppsving og innadslående vinduer.

Sort spacer (glasskanal) RAL 9004 er standard
Du kan også bestille uten pristillegg lys grå RAL 7035

Det kan være begrensninger i valgmuligheter med hensyn til glass o.l. på de forskjellige vindustypene.

Miljøavgift (PCB) på glass er lovpålagt og blir fakturert med et beløp pr rute til slutt på fakturaen.
Pr 1.04.2024 er dette beløpet à kr 11,- netto eks mva.
Beløpet kan endres uten varsel.

Fraktkostnader for levering til byggeplass:
Pris på forespørsel

Gilje er Miljøfyrtårn-sertifisert

Sertifiseringen viser at vi tar vår del av ansvaret for en mer grønn og bærekraftig fremtid.

Vårt arbeid med en helhetlig tankegang og miljøsertifisering startet allerede i år 2000. Produktene våre har lenge vært sertifiserte og er godt dokumenterte. I juli 2022 ble driften hos Gilje Tre AS Miljøfyrtårn-sertifisert.
Dette er en viktig milepæl for oss, og som Miljøfyrtårn-bedrift har vi et synlig bevis på at vi har tatt et viktig steg mot en mer bærekraftig fremtid.

Gilje har miljødeklarasjon på produkter med og uten aluminiumbekledning

Innadslående, Toppsving, Fast, Skyvedør, Balkongdør og Ytterdør.

Giljes Svanemerkede produkter

Toppsving eXtra, Fast eXtra og Balkongdør eXtra med aluminiumsbekledning er Svanemerket.

Gilje er den første og eneste produsenten av vinduer, skyvedører og balkongdører i Norge som er FSC®-sertifisert.
Dette betyr at trevirke i våre produkter kommer fra ansvarlig og bærekraftig skogdrift.

Gilje leverer til alle typer BREEAM-NOR sertifiserte bygg.

Les mer på gilje.no

Frakt

Frakt til fastlands-Norge levert på gateplan	Sone 1	Sone 2	Sone 3	Sone 4	Sone 5	Sone 6	Sone 7
Byggevarehus	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Hele hus og hytter til hus og hyttekjeder	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
Byggeplass	4 %	5 %	5 %	5 %	5 %	7%	8 %
Minstepris byggeplass	1 040	2 090	2 090	3 045	3 045	4 095	5 145

Levering forutsetter fremkommelighet for bil med henger.
Ved spesielle byggeplassleveringer hvor kostnaden overskrider de oppsatte satser, pris på forespørsel.

Sone 1: Rogaland - Sone 2: Rogaland: Ryfylke, Nordfylket og Haugalandet.
Sone 3: Agder, Vestfold, og Telemark - Sone 4: Vestland - Sone 5: Oslo, Buskerud, Østfold og Innlandet
Sone 6: Trøndelag, Møre og Romsdal - Sone 7: Nordland, Troms og Finnmark

Toppsving eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt

Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Eks mva
Inkl mva

H / B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	8449 10561	8624 10780	9057 11321	9509 11886	10148 12684	10742 13427	10979 13723	11340 14175	12112 15140	13070 16337	13877 17346
590	8449 10561	8894 11118	9409 11761	9964 12455	10742 13427	10979 13723	11165 13957	12112 15140	13070 16337	13724 17155	14319 17899
690	8894 11118	9409 11761	9852 12315	10713 13391	11101 13877	11399 14249	12297 15371	13108 16385	13488 16860	14380 17975	15214 19018
790	9409 11761	9786 12233	10353 12941	10805 13506	11399 14249	12297 15371	13036 16295	13488 16860	14319 17899	15214 19018	15420 19275
890	9786 12233	10209 12762	10651 13314	11617 14522	12297 15371	13036 16295	13488 16860	14319 17899	15357 19197	15892 19865	16250 20313
990	10209 12762	10447 13059	11414 14268	12297 15371	12977 16221	13488 16860	14319 17899	15357 19197	15892 19865	16250 20313	17117 21396
1090	10209 12762	11340 14175	12594 15742	12977 16221	13488 16860	14319 17899	15357 19197	15811 19763	16408 20510	17301 21626	17980 22475
1190	11340 14175	12382 15477	12977 16221	13488 16860	14319 17899	15357 19197	15654 19567	16489 20612	17179 21474	18101 22627	18780 23475





Toppsving og innadslående med U-verdi 0,7.

Gilje er eneste norske leverandør som tilbyr både toppsving og innadslående vindu med U-verdi ned mot 0,7. Hemmeligheten bak dette er at vi benytter glass med U-verdi så lav som 0,46. Kombinert med ekstra dyp ramme får vi markedets beste isolering på et av Norges mest kjøpte vinduer.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Med aluminiumsbekledning er toppsving eXtra og fast eXtra Svanemerket

Tillegg for gjennomgående sprosser; 1895,-/ 2369,- pr ekstra rute. Gjennomgående spross vil svekke U-verdien.

Toppsving eXtra

- med profil på ramme



Fast vindu eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt

Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Eks mva
Inkl mva

H / B	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
500	5686 7107	6206 7757	6544 8179	6945 8682	7285 9106	7638 9548	7790 9737	8664 10830
600	6396 7995	6788 8485	7242 9052	7432 9291	7890 9862	8231 10288	8377 10471	9340 11675
700	6863 8579	7339 9173	8130 10162	8577 10721	8967 11209	9414 11768	9888 12360	10313 12892
800	7401 9251	8130 10162	8617 10771	8991 11239	9435 11794	10049 12561	10411 13014	10703 13378
900	8344 10430	8737 10922	8991 11239	9477 11846	10100 12625	10494 13117	10842 13552	11511 14389
1000	8737 10922	9033 11291	9573 11966	10004 12505	10684 13355	11236 14045	10894 13618	12115 15144
1100	8991 11239	9573 11966	10196 12745	10788 13485	11383 14228	11954 14943	12333 15417	12664 15830
1200	9477 11846	10004 12505	10788 13485	10979 13723	12050 15062	12688 15859	13004 16255	13387 16734

Innadslående eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt

ECOproduct

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.


Eks mva
Inkl mva

B \ H	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490
490	9330	9330	10382	10814	11204	11871	12131	12526	13383	14432
	11662	11662	12978	13517	14005	14838	15164	15657	16728	18040
590	9330	9824	10382	11012	11864	12131	12325	13383	14432	15165
	11662	12280	12978	13765	14829	15164	15406	16728	18040	18956
690	9933	10382	10879	11838	12262	12594	13577	14483	14895	15885
	12417	12978	13599	14797	15328	15742	16972	18104	18619	19856
790	10382	10814	11440	11935	12594	13577	14401	14895	15811	16804
	12978	13517	14300	14918	15742	16972	18002	18619	19763	21006
890	10793	11275	11772	12836	13577	14401	14895	15811	16968	17566
	13492	14094	14715	16045	16972	18002	18619	19763	21210	21957
990	11275	11535	12610	13577	14330	14895	15811	16968	17566	17957
	14094	14419	15763	16972	17913	18619	19763	21210	21957	22446
1090	11275	12526	13908	14330	14895	15811	16968	17460	18117	19109
	14094	15657	17385	17913	18619	19763	21210	21824	22646	23886
1190	12526	13677	14330	14895	15811	16968	17296	18218	18974	20001
	15657	17097	17913	18619	19763	21210	21620	22772	23717	25001

Tillegg for gjennomgående spross 1895,-/2369,- pr ekstra rute.



Innadslående eXtra og fast eXtra vindu med aluminiumsbekledning.



Aluminiumsbekledning

Tabellene gjelder lukkevinduer og faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående spross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL omstillingstillegg kr 9880,-/ 12350,-

Med aluminiumsbekledning er vinduene Svanemerket.

Tillegg for aluminiums-bekledning, fast vindu		
B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	1 096	1 370
1200	1 197	1 496
1300	1 298	1 623
1400	1 400	1 750
1500	1 501	1 876
1600	1 602	2 003
1700	1 704	2 130
1800	1 805	2 256
1900	1 906	2 383
2000	2 008	2 510
2100	2 109	2 636
2200	2 210	2 763
2300	2 312	2 890
2400	2 413	3 016
2500	2 514	3 143
2600	2 616	3 270
2700	2 717	3 396
2800	2 819	3 523
2900	2 920	3 650
3000	3 021	3 776
3100	3 123	3 903
3200	2 994	3 742

Tillegg for aluminiums-bekledning, lukkevindu		
B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	2 169	2 711
1200	2 370	2 962
1300	2 570	3 213
1400	2 771	3 464
1500	2 972	3 715
1600	3 172	3 966
1700	3 373	4 216
1800	3 574	4 467
1900	3 775	4 718
2000	3 975	4 969
2100	4 176	5 220
2200	4 377	5 471
2300	4 577	5 722
2400	4 778	5 973
2500	4 979	6 224
2600	5 220	6 525
2700	5 431	6 788
2800	5 643	7 054
2900	5 835	7 294
3000	6 043	7 553
3100	6 250	7 813
3200	6 452	8 066

Med bedre u-verdi i dører og vinduer holder du varmen oppe og fyringsutgiftene nede.

Leveres som 2-veis- eller sidehengslet innadslående.

Leveres som 2-veis-, sidehengslet- eller bunnhengslet innadslående.

Leveres som bunnhengslet innadslående.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Sorte vridere



Sort vrider i kombinasjon med sort vindu og sort glasskanal.
Sort vrider er nå standard og blir automatisk inkludert for sort malt NSC S 9000N og RAL 9005

Balkongdør utadslående eXtra

Med aluminiumsbekledning er den utadslående balkongdøren Svanemerket

Gilje Low-E® 0,8 malt

Minimum høyde er 1690 mm for enkel og tofløyet dør.
Det forekommer fingerskjøt på dørblad med transparent behandling.
Tillegg for gjennomgående sprosser.
Tilleggspriser se side 15, 16 og 17.

Spør oss om pris på aluminiumsbekledning.



Utadslående

Gilje eXtra balkongdører leveres med:

- 3-punkts espagnolett
- Gjennomgående vrider
- Knapp innvendig og blindskilt utvendig i utadslående dør
- Dobbel sylinder i innadslående balkongdør
- 25mm terskel på utadslående dør.
- Slett brystning uten profil, utvendig og innvendig
- Forborret i karm
- Klimapakning

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystninghøyder under 800mm.
Pris på forespørsel.

Enkel balkongdør utadslående
Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1990	2090
890	25 009 31 261	25 465 31 831
990	26 199 32 749	26 658 33 322

Eks mva
Inkl mva

Tofløya balkongdør utadslående
Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1990	2090
1490	44 803 56 004	45 645 57 056
1590	45 580 56 975	46 420 58 025
1690	46 357 57 947	47 185 58 981

Eks mva
Inkl mva

Innadslående eXtra m/dørfunksjon

SLAGRETNINGER

VENSTRE HØYRE

HENGSLESIDE

Gilje Low-E® 0,8 malt

Innadslående eXtra m/dørfunksjon
leveres med vanlig vindusbunn og er ikke ment for for gangtrafikk.
Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1990	2090
890	29 467 36 833	29 947 37 433
990	30 719 38 399	31 199 38 999

Eks mva
Inkl mva



Tilleggspriser Balkongdør

Sikkerhetsglass

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystninghøyder under 800mm.

Utforinger			
Terskelutforing på ramtredør inntil karm 230mm	523 /	654	
Sylindervalg			
Dobbel sylinder	2 570 /	3 213	pr dør
Enkel sylinder og knappvrider	1 670 /	2 088	pr dør
Tillegg for likelåsing	1 070 /	1 338	pr sylinder
Beslag			
Tillegg for dørbrems	730 /	913	pr dør

Andre tilleggspriser som for vindu.

Standard brystningshøyder

For vindu høyde	Brystningshøyde for 2090 (1990) dør
Lukke 1090	1100 (1000)
Lukke 1190	1000 (900)
Lukke 1290	900 (800)
Fast 1490	656 (556)
Fast 1590	556 (456)
Fast 1690	456 (356)
	83*

* Laveste standard brystning for dører med HC terskel



Dører med aluminiumsbekledning, pris på forespørsel.

GILJE PROFIX WINDOW

— Karmskrue

Enkel, rask og justerbar innfesting

Les mer her :





Skyvedør eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1990	2090	2190	2290
1890	68 843 86 054	70 483 88 104	71 351 89 189	72 896 91 120
1990	68 843 86 054	70 483 88 104	71 351 89 189	75 284 94 105
2090	69 140 86 425	70 720 88 400	75 284 94 105	75 845 94 806
2190	70 720 88 400	73 026 91 282	75 845 94 806	77 532 96 915
2290	72 993 91 241	74 808 93 510	77 532 96 915	78 934 98 668
2390	73 572 91 965	76 817 96 022	78 934 98 668	80 725 100 907
2490	78 826 98 532	79 394 99 243	80 725 100 907	82 690 103 363
2590	84 766 105 957	85 554 106 942	89 047 111 308	91 362 114 203
2690	85 279 106 599	86 372 107 965	91 295 114 119	94 938 118 673
2790	89 047 111 308	91 295 114 119	94 938 118 673	98 316 122 894
2890	91 295 114 119	95 700 119 625	98 316 122 894	101 940 127 425

Eks mva
Inkl mva

Skyvedør større enn tabell; pris på forespørsel.

Spør oss om pris med aluminiumsbekledning.




Dør sett fra innsiden

Skyvedøren i stilrent design leveres med anerkjent beslag.
Skyvedøren er stabil og sikker, med brukervennlig betjening.


Gilje skyvedører leveres med:

- 25mm terskel, transportsville, tetteduk og avstiver under terskel.
- Gjennomgående vrider med knappvrider innvendig og blindskilt utvendig.
- Ni låsepunkter.
- Demper i karm for skånsom åpning og lukking.
- To tettelister på midtstolpe og anslag.
- Karmbredde 184mm.

Tilleggspriser som for vindu og balkongdør gjelder, hvis ikke annet er nevnt.




Venstre sett utenfra



Høyre sett utenfra

Tegningene fraviker på utseende i forhold til reelt produkt.



Furu transportsville og terskel i furu kjerneved og aluminium er standard.

Basic 1,2 Fast vindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil. Tillegg for ventil á 479,- / 599,-
Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
600	5399 6749	5729 7161	6109 7636	6284 7855	6658 8322	6945 8682	7077 8846	7890 9862
700	5791 7238	6198 7747	6863 8579	7242 9052	7571 9463	7943 9929	8344 10430	8704 10879
800	6263 7829	6872 8590	7279 9099	7594 9493	7972 9965	8491 10614	8777 10971	9044 11306
900	7039 8799	7380 9225	7594 9493	7992 9990	8535 10668	8862 11078	9159 11448	10461 13076
1000	7380 9225	7622 9528	8079 10099	8440 10550	9025 11281	9487 11859	9204 11505	10218 12772
1100	7594 9493	8079 10099	8608 10760	9108 11385	9607 12009	10093 12616	10411 13014	10684 13355
1200	7765 9706	8448 10560	9108 11385	9607 12009	10173 12717	10703 13378	10966 13708	11301 14126
1300	8535 10668	9025 11281	9607 12009	10952 13690	10725 13407	11046 13807	11597 14496	13086 16358
1400	9025 11281	9487 11859	10093 12616	10703 13378	11046 13807	11636 14545	12238 15298	13820 17274
1500	9297 11621	9954 12442	10588 13236	11815 14769	11597 14496	12238 15298	12643 15804	14517 18146

Eks mva
Inkl mva

Nobbnr



Aluminiums-bekledning

Tabellen gjelder alle faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående spross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL engangstillegg
kr 9880,-/ 12350,-

Tillegg for aluminiums-bekledning, fast vindu		
B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	1 064	1 330
1200	1 162	1 453
1300	1 261	1 576
1400	1 359	1 699
1500	1 457	1 822
1600	1 556	1 945
1700	1 654	2 068
1800	1 753	2 191
1900	1 851	2 314
2000	1 949	2 437
2100	2 048	2 560
2200	2 146	2 683
2300	2 244	2 806
2400	2 343	2 929
2500	2 441	3 052
2600	2 540	3 175
2700	2 638	3 298
2800	2 736	3 421
2900	2 835	3 543
3000	2 933	3 666
3100	3 032	3 789
3200	2 906	3 633

Hvis Gilje Low-E® vinduet deles med flere rammer eller post/losholt vil U-verdien svekkes.

Tillegg for post/losholt 1895,-/ 2369,- pr ekstra rute.




CoreXplore

Scanneren som finner treets sterkeste kjerne

Les om Gilje sin unike scanner CoreXplore

Tilleggspriser

Beslag	Eks mva	Inkl mva	
Hoppe låsbar espagnolettvrider for toppsving	625,-	781,-	pr ramme
Hoppe låsbar espagnolettvrider for innadslående	835,-	1 044,-	pr ramme
Hoppe sort espagnolettvrider for toppsving	57,-	71,-	pr ramme
Hoppe sort espagnolettvrider for innadslående	101,-	126,-	pr ramme
Hoppe sort espagnolettvrider for balkongdør	541,-	676,-	pr ramme



Vrider / spacer sort.

Gilje Sense	3 295,-	4 119,-	pr ramme/dør

Montering

Vinduene kan forborres uten tillegg i pris.

Gilje ProFix karmskrue	845,-	1 056,-	pr vindu/dør
Gilje Monteringsbeslag for vindu uten utforing	185,-	231,-	pr sett (4 stk)
Karm og veggtettelist for spor i underkarm	151,-	189,-	pr løpemeter
Aluminiumsvannbord 52mm (5127) hvit standard	Pris på forespørsel		pr stk á 5m lengde
Aluminiumsvannbord 77mm (5128) hvit standard			pr stk á 5m lengde
Aluminiumsvannbord 86mm (5111) hvit standard			pr stk á 5m lengde
Aluminiumsvannbord 118mm (5169) hvit standard			pr stk á 5m lengde
Endestykker for overstående vannbord			pr par
Tilslutningsprofil for trevannbord (5307) blank std.			pr stk á 5m lengde



Gilje ProFix Karmskrue



Gilje Monteringsbeslag for vindu uten utforing.

Sammenkobling (malt standard hvit)

Sammenkobling	1 300,-	1 625,-	pr stk
Sammenkoblingslist, pris kun en side	293,-	366,-	pr meter
Minstepris sammenkoblingslist	293,-	366,-	pr stk
Godkjent sammenkobling på brannvindu	2 375,-	2 969,-	pr stk

Utenpåliggende klipssprosse, horisontal eller vertikal i aluminium (standard hvit)

25mm	480,-	600,-	pr stk
40mm	530,-	663,-	pr stk
60mm	640,-	800,-	pr stk

Klipssprosse med flere ruter prises med stykk pris som over.

Luftsprosse, tresprosseinnvendig og aluminium klipssprosse utvendig (standard hvit)

(inkl. avstandslist mellom glass i to-lags glass)

Luftsprosse 25mm	985,-	1 231,-	pr ekstra rute
Luftsprosse 40mm	985,-	1 231,-	pr ekstra rute

Brystning for vindu (malt standard hvit)

Brystning (isolert)	3 175,-	3 969,-	pr m^2
Minstepris	1 275,-	1 594,-	pr stk



Fargevalg og overflate

Du kan få vinduene dine i akkurat den fargen du ønsker. Og velger du vindu med aluminiumsbekledning kan du få ulik farge på utsiden og innsiden. Aluminiumbekledning kan også leveres med matt glans. Det gir deg mange spennende muligheter.



TREVINDUER - MALING

Gilje standardfarger:

Hvit	Hvit	Sort	Grå antrasitt
NCS S 0502Y	NCS S 0500N	NCS S 9000N	RAL 7016
Glans 35	Glans 35	Glans 20	Glans 20

NYE standard-farger

NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016 er nye standardfarger.

Gilje-farger MALING:

Rød	Lys grå	Grå	Blå
RAL 3009	NCS S 2000N	NCS S 5500N	NCS S 4040 R90B
Glans 20	Glans 35	Glans 20	Glans 20

Glansgrad maling

Glans 35
opp til NCS S 4000N

Glans 20
fra NCS S 4000N og høyere

NCS/ RAL-fargetillegg

– for alle farger unntatt Gilje standardfarger NCS S 0502Y, NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016

1-4 produkter **kr 3834,-/ 4796,-** pr. fargekode pr. ordre.

5-10 produkter **kr 2947,-/ 3684,-** pr. fargekode pr. ordre.

Ved bestilling av foringer og diverse "små" produkter vil det samme beløpet bli lagt til pr. fargekode pr. ordre.

Omstillingstillegg

Omstillingstillegg for andre farger enn Gilje standardfarger og Gilje-farger maling:

+10 % på produkt malt standard hvit NCS S 0502Y.

Ulik farge utvendig og innvendig, på forespørsel.

Sorte detaljer

Velger du sort NCS S 9000N får du sorte detaljer med sort vrider og sorte hengsler (dør)

ALUMINIUMSBEKLEDNING

Gilje standardfarger:

Hvit	Hvit	Sort	Grå antrasitt
NCS S 0502Y	NCS S 0500N	RAL 9005	RAL 7016
Glans 77	Glans 77	matt Glans 30	Glans 77

NYE standard-farger

NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016 er nye standardfarger.

Gilje-farger ALUMINIUM:

Rød	Lys grå	Grå	Blå
RAL 3009	RAL 7047	RAL 7037	RAL 5007
Glans 77	Glans 77	Glans 77	Glans 77



Gilje vinduer, balkongdører og skyvedører kan leveres med vedlikeholdsvennlig aluminiumsbekledning. Fargeutvalget er stort i RAL fargesystem. Vinduet eller døren beholder sin treoverflate innvendig og kan behandles med maling eller lakk – alt etter ønske.

Tillegg for aluminiumsbekledning; se egen tabell i prislisten. Vindu utenom tabell, pris på forespørsel.

RAL-fargetillegg

– for alle farger unntatt Gilje standardfarger NCS S 0502Y, NCS S 0500N, RAL 9005 matt og RAL 7016

Uansett mengde og farge kr 9880,-/ 12350,- pr. fargekode pr. ordre.

Andre NCS-farger prises på forespørsel.

Omstillingstillegg

Omstillingstillegg for andre RAL farger enn Gilje standardfarger og Gilje-farger aluminium:


+10 % på produkt med standard hvit NCS S 0502Y aluminium.

Vi gjør oppmerksom på at fargene i prislisten kan avvike mot malt / lakkert farge på produktet.

Velg Fast lane og få ytterdører og vinduer fra fabrikk på 3 uker!

Fast lane

RASK LEVERING AV DØRER OG VINDUER



GILJE Varden®

For å motta proffbruker ta kontakt med:
varden@gilje.no eller distriktsansvarlig

GILJE®

Tlf: 51 61 14 00
post@gilje.no
www.gilje.no

Se også vår prisliste for ytterdører.
Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.