

HIKVISION®



HIKCENTRAL PROFESSIONAL

Leitfaden für HCP Lizenzen

Inhalt

02 Einführung

03 HikCentral Professional Baseline Software

- 04 Alle Software Lizenzen
 - Video Surveillance System
 - Zutrittskontrolle
 - Mobile Überwachung
 - Commercial Displays
 - Standort Fernwartung
- 06 Lizenzen für Video System Software
 - Standardkamera
 - Spezialkamera
 - Smart Wall
 - Temperatur-Screening
 - Business Intelligence
 - Dockstation
 - unter Fahrzeugüberwachungssystem
 - Sicherheitsinspektion
- 10 Lizenzen für Zutrittskontrolle und Video-Gegensprechanlagen
 - Zutrittskontrolle
 - Video-Gegensprechanlage
 - Besucher
 - Zeit & Anwesenheitserfassung
 - Notfallmaßnahmen

- 13 Wächterpatrouille
 - Lizenzen für Alarm
 - Alarm
 - IP-Lautsprecher
- 14 Sicherheitsradar
 - Lizenzen für Mobile Überwachung
 - Mobile Geräte
- 15 Mobile Lösung
 - Fahrzeug & Parkplatz
 - ANPR Kamera
 - Ein- & Ausfahrt
- 17 Parkplatz
 - Lizenz für Commercial Displays
- 18 Digital Signage & Interactive Display
 - Lizenz für Standort Fernwartung
- 19 Standort Fernwartung
 - Software Upgrade
 - Software Upgrade
 - Lizenzpaket
- 20 Einheitliche Lizenz
- 21 **HikCentral Professional Plug-Ins**
- 22 HikCentral Alarmempfangszentrum Lösung

- 23 HikCentral Datenschutz Lösung
- 24 **HikCentral Professional Hardware**
 - HikCentral Professional Workstation
- 26 (Software vorinstalliert)
 - HikCentral Professional Server
- 28 (Software vorinstalliert)
 - HikCentral Professional Server
- 29 (ohne Software)
 - Hikvision pStor Storage**
- 30 **Rose Replicator**
 - HikCentral Optimus Middleware**

Einführung

HikCentral Professional ist eine Sicherheitssoftware, die entwickelt wurde, um vielfältige Sicherheitsanforderungen in einer einzigen Plattform zu erfüllen. Sie schützt nicht nur Personen und Sachwerte, sondern macht auch die täglichen Abläufe effizienter und hilft allen Nutzern, intelligentere Entscheidungen zu treffen. Die Kernanwendungen von HikCentral Professional umfassen:



Videoüberwachung



Einbruchmeldeanlagen



Zutrittskontrolle



Commercial Display



Fahrzeuge



Wartung

Diese Broschüre dient dazu, den Aufbau des Lizenzsystems HikCentral Professional zu verdeutlichen und bietet eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Lizenzmodule. Die Broschüre umfasst alle verfügbaren HikCentral-Lizenzen, die in der EU und Irland veröffentlicht wurden, einschließlich Software, Hardware und sonstigem Zubehör. Das gesamte Material für die Lizenz wurde im August 2022 aktualisiert und überprüft.

**HikCentral Online-
Lizenzauswahltool auf der
offiziellen Website:**



Wenn Sie Fragen zu den Angeboten von HikCentral Professional haben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Distributor.

HikCentral Professional Baseline Software

Dieser Abschnitt basiert auf der HikCentral Version 2.4 Baseline-Software.
Softwarebasierte Lizenzen finden Sie im ersten Kapitel.
Detaillierte Informationen zu allen Lizenzen finden Sie im Rest dieses Abschnitts.

Alle softwarebasierten Lizenzen

Softwarebasierte Lizenzen sind für die Aktivierung der HikCentral Professional Software erforderlich.

Jedes Lizenzangebot, das die folgenden softwarebasierten Lizenzen enthält, erscheint nach der Softwareaktivierung als "BASE" in der Lizenzliste. Wenn ein Angebot keine der folgenden softwarebasierten Lizenzen enthält, wird es nach der Softwareaktivierung als "BASE-EXP" in der Lizenzliste angezeigt.

Jeder einzelne HikCentral Professional Server erlaubt nur eine softwarebasierte Lizenz für ein Modul.

Eine Konfiguration, z.B. bestehend aus eine Basislizenz für ein Videoüberwachungssystem und Zutrittskontrolle, dürfen auf demselben Server aktiviert werden. Zwei Lizenzen vom selben Typ, z.B. Videoüberwachungssystem, dürfen NICHT auf demselben Server aktiviert werden.

Video Surveillance System

HikCentral-P-VSS-Base/0Ch

401000147

Basismodul Video Surveillance System:

HikCentral Management Software mit 0 Kameralizenzen

Support:

3 Jahre kostenlose SUP, Haupt- / Zusatzspeicher, Alarmverwaltung, Google Maps, Beweismittelverwaltung, Betrieb auf virtueller Maschine, Zustandsüberwachung / Wartungsdaten, Client-Bedienung (z. B. visuelles Tracking, benutzerdefinierte Fensteraufteilung), usw.

HikCentral-P-VSS-Base/16Ch

400101054

Basismodul Video Surveillance System:

HikCentral Management Software mit 16 Kameralizenzen

Support:

3 Jahre kostenlose SUP, Haupt- / Zusatzspeicher, Alarmverwaltung, Google Maps, Beweismittelverwaltung, Betrieb auf virtueller Maschine, Zustandsüberwachung / Wartungsdaten, Client-Bedienung (z. B. visuelles Tracking, benutzerdefinierte Fensteraufteilung), usw.

HikCentral-P-VSS-Base/64Ch

400101076

Basismodul Video Surveillance System:

HikCentral Management Software mit 64 Kameralizenzen

Support:

3 Jahre kostenlose SUP, Haupt- / Zusatzspeicher, Alarmverwaltung, Google Maps, Beweismittelverwaltung, Betrieb auf virtueller Maschine, Zustandsüberwachung / Wartungsdaten, Client-Bedienung (z. B. visuelles Tracking, benutzerdefinierte Fensteraufteilung), usw.

HikCentral-P-VSS-Base/300Ch

400101077

Basismodul Video Surveillance System:

HikCentral Management Software mit 300 Kameralizenzen

Support:

3 Jahre kostenlose SUP, Haupt- / Zusatzspeicher, Alarmverwaltung, Google Maps, Beweismittelverwaltung, Betrieb auf virtueller Maschine, Zustandsüberwachung / Wartungsdaten, Client-Bedienung (z. B. visuelles Tracking, benutzerdefinierte Fensteraufteilung), usw.

Zutrittskontrolle

HikCentral-P-ACS-Base/2Door
401000018

Basismodul Zutrittskontrolle:

HikCentral Management Software mit Lizenzen für 2 Türen

Support:

Alle grundlegenden Funktionen von ACS, Personen-/Personengruppenverwaltung, Überwachung und Wiederherstellung von Zutrittsereignissen, Verwaltung von Zutrittsstufen usw. (Erweiterbar auf bis zu 1.024 Türen)

HikCentral-P-ACS-Base/16Door
401000040

Basismodul Zutrittskontrolle:

HikCentral Management Software mit Lizenzen für 16 Türen

Support:

Alle grundlegenden Funktionen von ACS, Personen-/Personengruppenverwaltung, Überwachung und Wiederherstellung von Zutrittsereignissen, Verwaltung von Zutrittsstufen usw. (Erweiterbar auf bis zu 1.024 Türen)

Mobile Überwachung

HikCentral-P-MS-Base
401000428

Basismodul Mobile Überwachung

HikCentral Management Software zur Verwaltung von bis zu 10 mobilen Rekorder

Support:

Alle grundlegenden Funktionen eines mobilen Überwachungssystems, 3 Jahre kostenloses SUP, Echtzeit-Tracking auf GIS MAP, Fahrzeugverfolgung, Routenwiedergabe, Remote-Live-Ansicht und -Wiedergabe, Alarmmanagement, Health Monitoring, etc.

Commercial Display

HikCentral-P-DigitalSignage-Base
401000461

Basismodul Digital Signage:

HikCentral Management Software verwaltet bis zu 30 Commercial Displays. Commercial Displays beinhaltet Digital Signage und Interactive Displays

Support:

Alle Funktionen von Digital Signage und interaktiven Displays, einschließlich aller Funktionen von Digital Signage-Anwendungen, Personenzählungen und Videowandanwendungen. Kann auf bis zu 1.024 Einheiten erweitert werden und unterstützt Programmdesigns wie Materialien, Programme, Zeitpläne, Freigaben, Genehmigungen, etc.

Standort Fernwartung

HikCentral-P-RSM-Base/2Site
401000003

Basismodul HikCentral Standort Fernwartung:

HikCentral Management Software zur Verwaltung von bis zu 2 Remote-Servern

Support:

Verwaltung von bis zu 2 Remote HikCentral Server-Standorten, erweiterbar auf die Verwaltung von 1.024 HikCentral Server-Standorten/100.000 Kameras.



Lizenzen für Video System Software

Die Lizenzen für das Videoüberwachungssystem sollten für alle Überwachungskameras verwendet werden, die zu einem HikCentral Professional Server hinzugefügt werden. Ein Kanal bezieht sich auf eine dem Server hinzugefügte Kamera, unabhängig davon, wie sie hinzugefügt wird, entweder direkt oder über einen Rekorder.

Bei einer Kamera, die mehrere Videostreams liefert, ist nur ein Kanal belegt.
Für einige spezielle Kameratypen sind spezielle Kameralizenzen erforderlich.

Standardkamera

HikCentral-P-VSS-Base/0Ch 401000147	HikCentral-P-VSS-Base/16Ch 400101054	HikCentral-P-VSS-Base/64Ch 400101076	HikCentral-P-VSS-Base/300Ch 400101077	HikCentral-P-VSS-1Ch 400101055
Basismodul Video Surveillance System: HikCentral Management Software mit 0 Kameralizenzen Voraussetzung: - Support: 3 Jahre kostenlose SUP, Haupt-/Zusatzspeicher, Alarmverwaltung, Google Map, Beweismittelverwaltung, Betrieb auf virtueller Maschine, Health Monitoring/Wartungsdaten, Client-Bedienung (z. B. Visual Tracking, benutzerdefinierte Fensteraufteilung) usw.	Basismodul Video Surveillance System: HikCentral Management Software mit 16 Kameralizenzen Voraussetzung: - Support: 3 Jahre kostenlose SUP, Haupt-/Zusatzspeicher, Alarmverwaltung, Google Map, Beweismittelverwaltung, Betrieb auf virtueller Maschine, Health Monitoring/Wartungsdaten, Client-Bedienung (z. B. Visual Tracking, benutzerdefinierte Fensteraufteilung) usw.	Basismodul Video Surveillance System: HikCentral Management Software mit 64 Kameralizenzen Voraussetzung: - Support: 3 Jahre kostenlose SUP, Haupt-/Zusatzspeicher, Alarmverwaltung, Google Map, Beweismittelverwaltung, Betrieb auf virtueller Maschine, Health Monitoring/Wartungsdaten, Client-Bedienung (z. B. Visual Tracking, benutzerdefinierte Fensteraufteilung) usw.	Basismodul Video Surveillance System: HikCentral Management Software mit 300 Kameralizenzen Voraussetzung: - Support: 3 Jahre kostenlose SUP, Haupt-/Zusatzspeicher, Alarmverwaltung, Google Map, Beweismittelverwaltung, Betrieb auf virtueller Maschine, Health Monitoring/Wartungsdaten, Client-Bedienung (z. B. Visual Tracking, benutzerdefinierte Fensteraufteilung) usw.	Erweiterungspaket Videoüberwachung: Erweiterung 1x Kamera Voraussetzung: Video Surveillance System Support: 1 Kamera - Erweiterung möglich

Spezielle Kamera

HikCentral-P-ANPR-1Ch 401000056

ANPR-Kamerapaket:

Einschließlich aller Funktionen des ANPR-Moduls und Verwaltung von 1x ANPR-Kamera

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

ANPR-Überwachung und -Betrieb, Verwaltung von Fahrzeuglisten, Suche nach Nummernschildern, Alarm für übereinstimmende/verschiedene Nummernschilder usw.

HikCentral-P-FacialReco-1Ch 401000057

Paket Einzelkamera Gesichtserkennung:

Verwaltung von 1x Kanal zur Gesichtserkennung für DeepinView-Kamera, DeepinMind NVR oder Intelligent Fusion Server

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

Verwaltung von Personen/ Personengruppen, Überwachung und Betrieb der Gesichtserkennung, Suche nach Personennamen/Bildern und Alarme für übereinstimmende/falsche Personengesichter über mehrere Kameras/Standorte hinweg

HikCentral-P-Thermal Report-1Ch 401000041

Paket Bericht Wärmebildkamera:

Einschließlich aller Funktionen des Berichts für Wärmebildkamera und Verwaltung von 1x Kanalbericht zur Wärmebildkamera

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

Temperaturdaten von Wärmebildkamera-Voreinstellungen und Thermometripunkten, Ausnahmestatistiken, Vergleichsdaten, Daten von entfernten Standorten, E-Mail-Bericht usw.

HikCentral-P-DahuaVSS-ach 401000631

Erweiterungspaket Videoüberwachung:

Voraussetzung: Verwaltung von 1x Dahua Kamera

Basispaket Videoüberwachung

Support:

1 Dahua Kamera verwaltbar

Smart Wall

HikCentral-P-SmartWall-Module 401000005

Modul Smart Wall:

Verwaltung aller Funktionen des Moduls Smart Wall, mit unbegrenzten Dekodierausgängen verwaltbar

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

Verwaltung von Decodern, Controllern und Tastaturen, Verwaltung mehrerer Smart Walls, Verwaltung von Grafikkarten für Videowände, Verknüpfung von Kamera-Live-Ansicht/ Wiedergabe/Alarm auf der Videowand, Splicing/Roaming-Fenster, Ansichtsplan usw.

HikCentral-P-SmartWall-1Output 401000347

Modul Smart Wall:

Verwaltung aller Funktionen des Moduls Smart Wall, mit 1x Dekodierausgang

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

Verwaltung von Decodern, Controllern und Tastaturen, Verwaltung mehrerer Smart Walls, Verwaltung von Grafikkarten für Videowände, Verknüpfung von Kamera-Live-Ansicht/ Wiedergabe/Alarm auf der Videowand, Splicing/Roaming-Fenster, Ansichtsplan usw.

HikCentral-P-SmartWall-Module Base (Graphic Card) 401000085

Modul Smart Wall für PC-Grafikkarten:

Alle Funktionen des Moduls Smart Wall durch Dekodierung der PC-Grafikkarte, Verbesserung der Aux-Screen-Funktion auf dem Steuerungs-Client-PC

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

Alarm-Pop-up auf dediziertem PC-Bildschirm. Für jeden Arbeitsplatz-PC können bis zu vier Bildschirme angeschlossen werden.

Smart Wall

HikCentral-P-AR-Module

401000581

Modul Smart Wall:

Erweiterungspaket AR Modul

Voraussetzung: Basispaket Videoüberwachung

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

-AR Module

-AR 1Scene

HikCentral-P-AR-1Scene

401000582

Modul Smart Wall:

Erweiterungspaket AR-Szene

Voraussetzung: Erweiterungspaket AR Modul

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

AR-Modul: 1x Szene verwaltbar, die Szene hat eine Reihe von Verwaltung von High-Point-Kamera (s), Tags, etc. enthalten.

-Videoüberwachung: 1x VSS-Kanal verwaltbar, die Kamera(s) als AR-High-Point-Kamera(s) installiert, muss nicht extra VSS-Gebühr zahlen

Temperaturüberprüfung

HikCentral-P-Temp&Mask-Module

401000269

Modul Temperaturscreening und Maskenerkennung:

Einschließlich aller Funktionen des Hautoberflächentemperatur-Screenings und der Maskenerkennung

Voraussetzung:

Videoüberwachungssysteme oder der Zutrittskontrolle

Support:

Temperaturscreening und Maskenerkennung, Statistiken und Beweismittelaufzeichnungen, etc.

Business Intelligence

HikCentral-P-BI Report

401000038

Modul Business Intelligent Report:

Einschließlich aller BI-Funktionen

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

Bericht über Remote-Standorte, Vergleichsberichte zwischen Regionen für den Personenzählungsbericht, Warteschlangenanalysebericht, Heatmapping-Bericht und Flussanalysebericht usw. Diese Berichte können so konfiguriert werden, dass sie täglich, wöchentlich oder monatlich per E-Mail versendet werden.

Dock Station

HikCentral-P-DockStation-1Unit
401000088

Paket Dock Station:

Inklusive aller Funktionen des Moduls Dock Station und 1x Dock Station verwaltbar

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

Dient der zentralen Verwaltung mehrerer Dockingstationen. Unterstützt die Suche und das Herunterladen von Aufzeichnungsdateien von der Dockingstation. Heruntergeladene Dateien können zur Beweisführung auf dem sFTP-Server gespeichert werden

Under Vehicle Surveillance System

HikCentral-P-UVSS-Module
401000021

Module Under Vehicle Surveillance System:

Inklusive aller Funktionen des Moduls UVSS und 4x UVSSs verwaltbar

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

UVSS-Überwachung und -Betrieb, Verwaltung der Fahrzeugliste, UVSS-Datensatzsuche usw.

Sicherheitsinspektion

HikCentral-P-SecurityInspection-Module
401000384

Modul Sicherheitsinspektion:

Einschließlich aller Funktionen des Sicherheitsinspektionsmoduls

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

Verwaltung von Sicherheitsschleusen, visuelle Sicherheitsinspektion in Echtzeit, Abruf von Paket-/Metall-/Außerdienstaufzeichnungen, statistischer Bericht über Pakete/Personen, usw.

HikCentral-P-SMG-1Unit
401000385

Erweiterungspaket Metalldetektor:

Einschließlich aller Funktionen des Metalldetektors

Voraussetzung:

Modul Sicherheitsinspektion

Support:

Verwaltung von 1 Metalldetektor

Zutrittskontrolle & Video-Gegensprechanlagen Lizenzen

Die Lizenzen für die Zutrittskontrolle sollten für alle dem HikCentral Professional Server hinzugefügten Zutrittskontrollgeräte, basierend auf der Anzahl der Türen, beantragt werden. Für die Anwendung von Video-Gegensprechanlagen Lizenzen ist entweder eine Basislizenz für Zutrittskontrolle oder eine VSS-Basislizenz erforderlich. Die Zusatzlizenz für Türen kann sowohl für Zutrittskontroll- als auch für Video-Gegensprechanlagen verwendet werden. Erweiterte Anwendungen wie Besucher, Zeiterfassung, Notrufabfrage und Wachdienst erfordern ein eigenes Lizenzmodul.



Zutrittskontrolle

HikCentral-P-ACS-Base/2Door

401000018

Basismodul Zutrittskontrolle:

HikCentral Management Software mit Lizenzen für 2x Türen

Support:

Alle grundlegenden Funktionen von ACS, Personen-/ Personengruppenverwaltung, Überwachung und Wiederherstellung von Zutrittsereignissen, Verwaltung von Zutrittsstufen usw. (Erweiterbar auf bis zu 1.024 Türen)

HikCentral-P-ACS-Base/16Door

401000040

Basismodul Zutrittskontrolle:

HikCentral Management Software mit Lizenzen für 16x Türen

Support:

Alle grundlegenden Funktionen von ACS, Personen-/ Personengruppenverwaltung, Überwachung und Wiederherstellung von Zutrittsereignissen, Verwaltung von Zutrittsstufen usw. (Erweiterbar auf bis zu 1.024 Türen)

HikCentral-P-ACS-1Door

401000019

Erweiterungspaket Zutrittskontrolltüren:

Erweiterung 1x Tür

Voraussetzung:

Zutrittskontrolle oder Video-Gegensprechanlage

Support:

Verwaltung von 1x Türerweiterung oder einer Türstationserweiterung

Video-Gegensprechanlage

HikCentral-P-VideoIntercom-Module

401000171

Modul Video-Gegensprechanlage:

Alle Funktionen der Video-Gegensprechanlage

Voraussetzung:

Videoüberwachungssystem oder der Zutrittskontrolle

Support:

Verwaltung von 2 Türen, 2 Kameras, 10 Innenstationen. Wird diese Lizenzkapazität bei der Verwaltung von Video-Gegensprechanlagen über HikCentral überschritten, kann eine zusätzliche Türlizenz (für die Türstation), eine Kameralizenz (für die eingebaute Kamera der Türstation) und eine Innenstationslizenz (für die Verwaltung der Innenstation) erforderlich sein. Unterstützt alle Gegensprechanlagenfunktionen wie Remote-Konfiguration an Tür-/Innenstationen, Remote-Anrufe an Türstationen mit HikCentral, HikCentral-Audioanrufe mit Innenstation usw.

HikCentral-P-IndoorStation-1Unit

401000172

Erweiterungspaket Video-Gegensprechanlagen Innenstationen:

Erweiterung 1x Innenstationen

Voraussetzung:

Modul Video-Gegensprechanlage

Support:

Erweiterung Verwaltung 1x Innenstationen

Besucher

HikCentral-P-Visitor-Module

401000131

Modul Besucherverwaltung:

Einschließlich aller Funktionen der Besucherverwaltung

Voraussetzung:

Zutrittskontrolle

Support:

Besucherregistrierung, Zutrittsberechtigung, Suche im Besucherprotokoll, usw.

Zeit & Anwesenheitserfassung

HikCentral-P-Attendance-Module

401000023

Modul Zeit- und Anwesenheit:

Einschließlich aller Funktionen von Zeit und Anwesenheit

Voraussetzung:

Zutrittskontrolle

Support:

Schichtverwaltung, Anwesenheitsbericht, Anwesenheitsaufzeichnungen und -korrekturen, Datensynchronisierung mit Datenbanken von Drittanbietern, usw.

Notfallmaßnahmen

HikCentral-P-Mustering-Module

401000373

Modul Notfallmaßnahmen:

Einschließlich aller Funktionen für Notfallmaßnahmen

Voraussetzung:

Zutrittskontrolle

Support:

Konfiguration des Notfallplans (Zugangs-/Ausgangs-/Musterstellen, Türen auf den Fluchtwegen, Notfallzählgruppe), Notfallauslösung (automatisch, manuell)

Wächterpatrouille

HikCentral-P-GuardPatrol-Module

401000559

Modul Wachpatrouille:

Einschließlich aller Funktionen von Wächterrundgang

Voraussetzung:

Zutrittskontrolle

Support:

Verschiedene Kontrollmethoden (Gesicht/Fingerabdruck/Karte/QR-Code), Basiskonfiguration (Kontrollpunkt/Kontrollgruppe usw.), visuelle Anordnung der Kontrollroute und des Zeitplans, Echtzeit-Überwachung, Kontrollalarm, Echtzeit-Kontrollbericht (APP), Kontrollberichte, Dashboard

Lizenzen für Alarm

Alarmlizenzen sollten auf alle Alarmgeräte angewendet werden, die zu einem HikCentral Professional Server hinzugefügt werden, einschließlich Einbruchmeldezentralen, IP-Lautsprecher und Sicherheitsradargeräte.



Alarm Produkt

HikCentral-P-Alarm-1Input
401000086

Paket Alarmeingänge:

Unterstützt 1x Alarmeingang von Notfallalarmprodukten und Alarmzentrale

Voraussetzung:

Videoüberwachung oder Zutrittskontrolle

Support:

Verwalten Sie Hikvision Notfallalarmprodukte und Alarmzentralen wie AX PRO. Bitte beachten Sie, dass der Alarmeingang des Codierungsgeräts diese Lizenz nicht erfordert

IP Lautsprecher

HikCentral-P-IPspeaker-1Unit
401000242

Paket IP-Lautsprecher:

Verwaltung aller Funktionen des IP-Lautsprechermoduls und 1x Lautsprechereinheit

Voraussetzung:

Videoüberwachung oder Zutrittskontrolle

Support:

Live-Übertragungen und -Aufzeichnungen, Abspielen von Audiodateien, geplante Übertragungsaufgaben, Verknüpfungsaktionen über Alarme usw.

Radar

HikCentral-P-Radar-1Unit
401000128

Modul Besucherverwaltung:

Verwaltung aller Funktionen von Radarmodul und 1x Radar

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

Besucherregistrierung, Zutrittsberechtigung, Suche im Besucherprotokoll, usw.

Lizenzen für Mobile Überwachung

Lizenzen für die mobile Überwachung sollten auf alle mobilen Geräte angewendet werden, die zu einem HikCentral Professional Server hinzugefügt werden. Ein mobiler Rekorder belegt eine Einheit der mobilen Überwachung, unabhängig von der Anzahl der Kameras, die von diesem mobilen Rekorder verwaltet werden.



Mobile Geräte

HikCentral-P-MS-Base
401000428

Basismodul Mobile Überwachung

HikCentral Management Software mit
10x mobilen Rekordern

Support:

Alle grundlegenden Funktionen eines
mobilen Überwachungssystems, 3 Jahre
kostenloses SUP, Echtzeit-Tracking auf GIS
MAP, Fahrzeugverfolgung, Routenwiedergabe,
Remote-Live-Ansicht und -Wiedergabe,
Alarmmanagement, Health Monitoring, etc.

HikCentral-P-MS-1Unit
401000429

Erweiterungspaket Mobile Überwachung:

Erweiterung 1x Mobiles Aufzeichnungsgerät

Voraussetzung:

Basismodul Mobile Überwachung

Support:

Erweiterung Verwaltung 1x Mobiles
Aufzeichnungsgerät

Mobile Lösung

**HikCentral-P-MS-PassengerCounting-
Module**
401000579

Paket Mobile Überwachung und Fahrgastzählung:

Beinhaltet alle Funktionen der Mobilen
Überwachung Fahrgastzählung

Voraussetzung:

Basismodul Mobile Überwachung

Support:

Personenzählung nach Fahrzeug oder
Standort

HikCentral-P-MS-Route&Driver-Module
401000534

Paket Verwaltung der mobilen Überwachungsrouten:

Umfasst alle Funktionen der
Routenverwaltung für die mobile
Überwachung

Voraussetzung:

Basismodul Mobile Überwachung

Support:

Routenplanung, Überwachung und
Analyse, Verwaltung und Analyse des
Fahrerverhaltens, Verwaltung und Analyse
des Kraftstoffverbrauchs.

Fahrzeug & Parkplatz

ANPR-Lizenzen sollten auf alle ANPR-Kameras angewendet werden, die zu einem HikCentral Professional Server hinzugefügt werden.

Um die Parkplatzfunktionen von HikCentral Professional nutzen zu können, ist das Basismodul Ein- und Ausfahrt erforderlich.



ANPR Kamera

HikCentral-P-ANPR-1Ch

401000056

ANPR-Kamerapaket:

Beinhaltet alle Funktionen des ANPR-Moduls und 1x ANPR-Kamera

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

ANPR-Überwachung und -Betrieb, Verwaltung von Fahrzeuglisten, Suche nach Nummernschildern, Alarm für übereinstimmende/verschiedene Nummernschilder usw.

Ein- & Ausfahrt

HikCentral-P-EntranceExit-Module

401000173

Modul Ein- & Ausfahrt:

EErweiterung 2x Spuren und 2x ANPR Kameras

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

Grundlegende Funktionen der Ein- und Ausfahrtsverwaltung (Anzeigebildschirm, Calling Center von Videosprechanlagen/ Zutrittskontrollterminals, Schrankensteuerung), Verwaltung der Ein- und Ausfahrtsregeln, Überwachung und Bedienung der Ein- und Ausfahrt, Verwaltung der Fahrzeugliste, Alarm bei Überschreitung der zulässigen Aufenthaltsdauer/Parken im Verbotszeitraum usw.

HikCentral-P-Lane-1Unit

401000422

Erweiterungspaket Ein- und Ausfahrt (Einspurig):

Erweiterung 1x Spur und 1x ANPR Kamera

Voraussetzung:

Modul Ein- & Ausfahrt

Support:

Verwaltung von 1x Spur und 1x ANPR Kamera



Parkplatz

HikCentral-P-ParkingSpace-1Unit

401000423

Erweiterungspaket Parkplatzverwaltung:

Erweiterung 1x Parkplatz

Voraussetzung:

Modul Ein- & Ausfahrt

Support:

1x Parkplatz verwaltbar; Live-Ansicht und Wiedergabe der Parkplatzkamera

HikCentral-P-ParkingLotAnalysis-Module

401000425

Module Parkplatzanalyse für die Parkplatzverwaltung:

Umfasst alle Funktionen des Moduls Parkplatzanalyse

Voraussetzung:

Modul Ein- & Ausfahrt

Support:

Bericht zur Analyse des Parkplatzbetriebs, einschließlich Echtzeit-Parkstatistiken, Parkplatzbelegung, Verteilung der Parkzeit, Ein- und Ausfahrtsströme usw.

HikCentral-P-ParkingCharging-Module

401000424

Modul Parkplatzverwaltung:

Einschließlich aller Funktionen des Parkplatz-Lademoduls

Voraussetzung:

Modul Ein- & Ausfahrt

Support:

Parkplatzverwaltung für Gebührenordnung, Papiercoupon, Aufladung, Zentrums- oder Kabinengebühr, Abruf von Gebührendatensätzen, statistischer Analysebericht über Einnahmen und Ausgaben, usw.

Lizenz für Commercial Displays

Lizenzen für Commercial Displays sollten für alle Anzeigegeräte verwendet werden, die einem HikCentral Professional Server hinzugefügt werden, einschließlich Digital Signage-Geräte und Interaktive Displays.



Digital Signage & Interactive Display

HikCentral-P-DigitalSignage-Base

401000461

Basismodul Digital Signage:

HikCentral Management Software mit Verwaltung von 30x Commercial Displays.
Commercial Display beinhaltet Digital Signage und Interactive Display

Support:

Alle Funktionen von Digital Signage und interaktiven Displays, einschließlich aller Funktionen von Digital Signage-Anwendungen, Personenzählungen und Videowandanwendungen. Kann auf bis zu 1.024 Einheiten erweitert werden. Unterstützt Programmdesigns wie Materialien, Programme, Zeitpläne, Freigaben, Genehmigungen, etc.

HikCentral-P-DigitalSignage-1ch

401000279

Erweiterungspaket Digital Signage:

Erweiterung 1x Commercial Display

Voraussetzung:

Basismodul Digital Signage

Support:

Erweiterung 1x Commercial Display

HikCentral-P-DynamicContent-Module

401000634

Erweiterung Digital Signage

Voraussetzung:

Digital Signage

Support:

- Digital Signage: Unterstützt die Anzeige dynamischer Inhalte von Drittanbietern, einschließlich dynamischer Bilder, Text und Diagramme.

Lizenz für Standort Fernwartung

RSM-Lizenzen (Remote Site Management) sollten für den HikCentral-Server beantragt werden, der für die Fernüberwachung anderer Standorte verwendet wird. Die Server an anderen Standorten benötigen keine RSM-Lizenzen.



Standort Fernwartung

HikCentral-P-RSM-Base/2Site

401000003

Basismodul HikCentral Standort Fernwartung:

HikCentral Management Software mit Verwaltung von 2 Remote-Servern

Support:

Verwaltung von bis zu 2 entfernten HikCentral-Serverstandorten, erweiterbar auf die Verwaltung von 1.024 HikCentral-Serverstandorten/100.000 Kameras

HikCentral-P-RSM-1Site

401000004

Erweiterungspaket für Remote Site Management:

Erweiterung 1x Remote-Server

Voraussetzung:

Standort Fernwartung

Support:

Verwaltung von 1x Remote-Server

Software Upgrade

Die softwarebasierte Lizenz von HikCentral Professional wird mit einer kostenlosen SUP (Software Upgrade Program) Periode geliefert, die 24 Monate beträgt, wenn sie vor April 2021 gekauft wird, oder 36 Monate, wenn sie nach April 2021 gekauft wird. Während dieses Zeitraums ist die Aktualisierung der Software kostenlos. Nach dem kostenlosen SUP-Zeitraum können SUP-Lizenzen beantragt werden, um den Software-Upgrade-Zeitraum zu verlängern.

Software Upgrade

HikCentral-P- SUP-Package/1Y 401000563	HikCentral-P- SUP-Package/3Y 401000564
SUP 1-Jahres-Erweiterungspaket <i>Support:</i> Software Upgrade Service Erweiterung für 1 Jahr	SUP 3-Jahres-Erweiterungspaket <i>Support:</i> Software Upgrade Service Erweiterung für 3 Jahre

Lizenzpaket

Lizenzpakete, die mehrere HikCentral Professional-Anwendungen enthalten, können auf neue HikCentral Professional-Server übertragen werden. Bitte beachten Sie, dass das Lizenzpaket zu Konflikten mit bestehenden VSS- und Access Control-Basislizenzen auf einem in Betrieb befindlichen Server führen kann.

Einheitliche Lizenz

HikCentral-P-Unified-Global/12 401000274	HikCentral-P-Unified-Global/32 401000380
Aktionspaket für kleine bis mittelgroße Unternehmen <i>Support:</i> 3 Jahre kostenlose SUP, 12-Kanal-Kameras, 8-Kanal-Türen (für Zutrittskontrolle und Gegensprechanlage), 4-Kanal-Innenstationen und 8-Kanal-Alarmeingang (für Hikvision-Notfallalarm-Produkte oder Alarmzentrale), Alarmmanagement, Google Map, Beweismittelmanagement, Betrieb auf virtueller Maschine, Gesundheitsüberwachung/Wartungsdaten, Temperatur- und Maskenmanagement usw.	Aktionspaket für kleine bis mittelgroße Unternehmen <i>Support:</i> 32 Kameras, 8 Türen, 8 Gegensprechanlagen, 64 Alarmeingänge, 2 Ein- und Ausfahrten (mit 2-Kanal-ANPR) und Gesichtserkennungssystem (2 Kanäle). <i>Weitere:</i> 64 Speicherserver, offene API unterstützt, Gesundheitsüberwachung unterstützt, GIS unterstützt, Beweismittel unterstützt, Zeiterfassung, Temperatur- und Maskenmanagement, etc.



HikCentral Professional Plug-ins

HikCentral Professional Plug-in Software-Versionen bieten einzigartige Funktionen und Lösungen.

HikCentral Leitstellenlösung

HikCentral Professional bietet eine dedizierte ARC-Lösung für Kunden entsprechend ihren Projektanforderungen und Servicevereinbarungen mit ihren Endanwendern. Die Lösung besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, die sich nach den jeweiligen Software-Lizenzstufen richten. Bitte beachten Sie, dass die ARC-Module das HikCentral ARC Plug-in Version 2.0 und 2.2 benötigen.



Leitstellenlösung

HikCentral-P-ARC-VSaaS-Module

401000089

Modul ARC VSaaS

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

Verbessern Sie die Leistung der Alarmzentrale mit SOP, Alarmberichten, Alarmeskalation, verschiedenen Alarmverteilungsmodi für mehrere Bediener und einer speziellen Schnittstelle zur Anzeige von Alarmvideos.

HikCentral-P-RemoteVideoPatrols-Module

401000339

Geplante Remote-Wächterrundgänge

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

Geplante Remote-Wächterrundgänge

HikCentral-P-ARC-GW-Module

401000099

Modul ARC-Gateway

Voraussetzung:

Video Surveillance System

Support:

Funktioniert als Gateway-Verbindung zu 3rd-Party Leitstellen durch Senden von Alarmmeldungen über SIA, Sur-Gard-Alarm-Protokoll usw. und Videoverifizierung. Dieses Modul wird nur durch das HikCentral ARC-Plugin Version 2.2 unterstützt

HikCentral Datenschutz Lösung

Die HikCentral Professional Privacy Redaction Solution kann bei Gesichtern oder Körpern während der Live-Ansicht oder Wiedergabe schnell zwischen den Modi "mask-on" und "mask-off" umschalten und so sicherstellen, dass die persönliche Privatsphäre nicht verletzt wird. Bitte beachten Sie, dass das Modul Privacy Redaction ebenfalls ein softwarebasiertes Modul ist und das HikCentral Privacy Redaction Plug-in Version 1.3 und 2.2 benötigt.



Privacy Redaction Lösung

HikCentral-P-PR-Base

401000091

Basismodul Privacy Redaction Lösung

Voraussetzung:

Videoüberwachung

Support:

Live-Maskierung von Gesichtern/Körpern auf NVR-Kanälen mit Privacy Redaction Analyse; Aufgezeichnetes Filmmaterial mit Privacy Redaction Analyse, exportiert über die HikCentral-Schnittstelle. Alle diese Funktionen erfordern keine Privacy Redaction Token. Diese funktionieren nur mit den DeepinMind NVR C-Modellen der Serie 77/96 mit angepasster Firmware, die maximal 8 1080p Kanäle mit Privacy Redaction Analyse unterstützen können.

HikCentral Professional Hardware

Hikvision bietet dedizierte Workstations und Server mit integriertem Windows-Betriebssystem, mit oder ohne voraktivierte HikCentral Professional Software.



HikCentral Professional Workstation

Preislich attraktive Lösung mit integrierter HikCentral Professional Software und Windows-Betriebssystem. Die Benutzer können Live-Ansicht, Wiedergabe, Gesichtserkennung, ANPR, Zutrittskontrolle, Video-Gegensprechanlage, Alarmverwaltung usw. effizient verwalten.



HikCentral Professional Workstation (Software vorinstalliert)

HikCentral-Workstation/32

310804823

Voraktivierte Softwarelizenz unterstützt:

32-Kanal-Kameras (einschließlich 4-Kanal-ANPR-Kameras, 2-Kanal-Gesichtskameras), 8 Zutrittspunkte (Tür + Türstation), 8 Innenstationen, 32 Alarめingänge von Notfallalarmprodukten und Alarmzentrale, 2 Sicherheitsradare, Fahrzeug-Ein- und -Ausfahrtsmodul, Temperaturüberwachungs- und Maskenerkennungsmodul, usw.

Hinweise:

1. Die voraktivierte Lizenz kann nur nach Aktivierung der enthaltenen Erweiterungslizenz erweitert werden.
2. Die Workstation speichert keine Videodaten.

HikCentral-Workstation/64

310804805

Voraktivierte Softwarelizenz unterstützt:

64 Kameras (darunter 8 ANPR-Kameras, 4 Gesichtskameras), 16 Zutrittspunkte (Tür + Türstation), 16 Innenstationen, 32 Alarめingänge von Notfallalarmprodukten und Alarmzentrale, 2 Sicherheitsradare, Modul für die Ein- und Ausfahrt von Fahrzeugen, Modul für Temperaturüberwachung und Maskenerkennung usw.

Hinweise:

1. Die voraktivierte Lizenz kann nur nach Aktivierung der enthaltenen Erweiterungslizenz erweitert werden.
2. Die Workstation speichert keine Videodaten.

HikCentral Professional Workstation

HikCentral Professional Inklusive Freischaltmodul
401000164

HikCentral Professional Inklusive Freischaltmodul

Support:

Ermöglicht die Lizenzenerweiterung für den All-in-One-Arbeitsplatz nach Aktivierung dieser umfassenden Erweiterungslizenz. Bitte beachten Sie, dass die Gerätekanal Erweiterungen weiterhin zusammen mit dem Inclusive Unlock Modul erworben werden müssen

Spezifikation

Hauptmerkmale	Workstation/32	Workstation/32 Maximal Ausbau	Workstation/64	Workstation/64 Maximal Ausbau
Kameras (einschließlich ANPR-Kameras und Kameras mit Gesichtserfassungsfunktion)	32	64	64	128
ANPR Cameras	4	8	8	16
Kameras mit Gesichtserfassungsfunktion	2	4	4	8
Zutrittskontrolle (Tür- und Außenstation)	8	16	16	32
Video-Gegensprechanlage (Innenstationen)	8	64	16	128
Alarmeingänge	32	64	32	128
Empfang von Alarmbildern	5 pro Sekunde	5 pro Sekunde	10 pro Sekunde	10 pro Sekunde
Control Client Dekodierleistung	6 @ 1080p	6 @ 1080p	8 @ 1080p	8 @ 1080p
Erweiterbare Module	Temp und Maske, Ein- und Ausfahrt	Temp. und Maske, Ein- und Ausfahrt, Anwesenheit, Besucher, Business Intelligence-Bericht *Andere Module müssen von Fall zu Fall auf ihre mögliche Verwendung hin geprüft werden.	Temp und Maske, Ein- und Ausfahrt	Temp. und Maske, Ein- und Ausfahrt, Anwesenheit, Besucher, Business Intelligence Report, Videowand *Andere Module müssen von Fall zu Fall auf ihre mögliche Verwendung hin geprüft werden.

HikCentral Professional Server

HikCentral-Workstation ist eine kostengünstige Lösung, die HikCentral Professional-Software und das Windows-Betriebssystem enthält. Die Software wurde entwickelt, um vielfältige Sicherheitsanforderungen mit einem intuitiven Server zu erfüllen: von der Verwaltung einzelner Systeme wie Videosicherheit, Zutrittskontrolle, Einbruchsalarm usw. bis hin zur Kombination mehrerer Systeme in einer einheitlichen Architektur. Es schützt nicht nur Personen und Eigentum, sondern macht auch die täglichen Abläufe effizienter und hilft den Nutzern, intelligentere Entscheidungen zu treffen.



HikCentral Professional Server (Software vorinstalliert)

HikCentral-P-VSS-Base/HW/64Ch

310805467

HikCentral All-In-One Server (Intel® Xeon® E2124 CPU)

Vorinstalliert mit **64-Kamera Lizenzen**, kann bis zu 3.000 Kameras verwalten

HikCentral-P-VSS-Base/HW/300Ch

310805468

HikCentral All-In-One Server (Intel® Xeon® E2124 CPU)

Vorinstalliert mit **300 Kamera Lizenzen**, die bis zu 3.000 Kameras verwalten kann

Spezifikation

Performance	Hauptmerkmale	HikCentral-VSS-Base-HW-64Ch	HikCentral-VSS-Base-HW-300Ch
HikCentral Professional	Kameras	64 (erweiterbar auf 3.000)	300 (erweiterbar auf 3.000)
Hardware	Ereignis- oder Alarmspeicher	100/s ohne Bilder 20/s (mit Bildern, die im SYS Server gespeichert sind) 80/s (mit Bildern, die im Aufzeichnungsserver gespeichert sind)	
	An Clients gesendete Ereignisse oder Alarme	120 Ereignisse oder Alarme/s 100 Clients (Control Client & Mobile Client)	
	Prozessor	Intel® Xeon® E-2124	
	Betriebssystem	Microsoft Windows Server® 2016 mehrsprachiges Betriebssystem	
	Arbeitsspeicher	16G DDR4-DIMM-Steckplätze, unterstützt UDIMM, bis zu 2666 MT/s, max. 64GB Unterstützt registriertes ECC	
	Speicher-Controller	Interne Steuerungen: SAS_H330 Software RAID: PERC S140 Externe HBAs: 12Gbps SAS HBA (Nicht-RAID) Boot-optimiertes Speichersubsystem: 2x M.2 240GB (RAID 1 oder kein RAID), 1x M.2 240GB (nur kein RAID)	
	Laufwerke	1T 7.2K SATA×2	

HikCentral Professional Server (ohne Software)

DS-VE11D-C/HW01

310801553

HikCentral Server Hardware ohne vorinstallierte HikCentral Software

1U Server mit Windows Server 2016 Betriebssystem, Intel® Xeon® E2124 CPU. Auf dem Server sind die Lizenzen für HikCentral und HikCentral nicht vorinstalliert. Die Hardware eines einzelnen Servers kann bis zu 3.000 Kameras verwalten.

DS-VD22D-B/HW2

310802932

HikCentral Server Hardware ohne vorinstallierte HikCentral Software

2U Server mit Windows Server 2016 Betriebssystem, Intel® Xeon® SP 4110 CPU. Auf dem Server sind die Lizenzen für HikCentral und HikCentral nicht vorinstalliert. Die Hardware eines einzelnen Servers kann bis zu 10.000 Kameras verwalten.

Spezifikation

Hauptmerkmale	DS-VE11D-C/HW01	DS-VD22D-B/HW2
Prozessor	Intel® Xeon® E2124 x 1	Intel® Xeon® SP 4.210 x 1
Arbeitsspeicher	16GB DDR4	32GB DDR4 DIMM
Speicher-Controller	H330 x 1	PERC H350
Laufwerke	1TB 7.2K SATA x 2 (RAID 1)	1TB 7.2K SATA x 2 (RAID 1)
Betriebssystem	Microsoft Windows Server® 2016 mehrsprachiges Betriebssystem	Microsoft Windows Server® 2019 mehrsprachiges Betriebssystem

Hikvision pStor Storage

Hikvision pStor ist die Software, die die lokale Festplatte des Servers in Speicherplatz umwandelt. Es ermöglicht eine effiziente und kompatible Verwaltung des Speicherzugriffs für die Hikvision Videoüberwachungsmanagement-Plattform.

pStor-Video Storage-Base/1Ch

401000042

pStor Video Storage Module

Support:

Speicherservermodul aktiviert für einen Kanal zur Videospeicherung

pStor-Picture Storage-Base

401000043

pStor Picture Storage Module

Support:

pStor picture storage ohne Begrenzung der Kanalanzahl

Rose Replicator

Rose Replicator Solution bietet einen Eins-plus-Eins-VMS-Server-Backup-Mechanismus, der den HikCentral-Failover-Dienst bei einem Ausfall des Hauptservers wirksam schützt.

Rose Replicator Plus 3 Jahre (ohne USB)

401000236

Rose-Backup-System, das hauptsächlich für die 1+1-Sicherung von VMS-Servern verwendet und nur lokal eingesetzt wird.

Dieser Lizenzschlüssel ist im Non-USB-Modus, mit 3 Jahren Garantie und Upgrade-Support.

Die System-ID wird nach der Installation von Rose benötigt, um den Lizenzschlüssel zu erhalten.

HikCentral Optimus Middleware

HikCentral Optimus ist ein Middleware-Produkt auf Systemebene, das die Zuordnung und Integration von Ereignissen und Alarmen sowie die Datensynchronisation zwischen HikCentral Professional und Softwareplattformen von Drittanbietern ermöglicht.



Optimus-Connector-Alarm

401000294

Optimus Hauptmodul für die Integration von Alarmsystemen von Drittanbietern

Optimus-Connector-Zutrittskontrolle

401000354

Optimus Hauptmodul für die Integration von Zutrittskontrollsystemen von Drittanbietern

	Hersteller	Systemname	Typ	Version
	Paxton	Net2	Zutrittskontrolle	V6.05
	Nedap	AEOS	Zutrittskontrolle Einbruchsalarm	V2020.1
	Vanderbilt	ACT Enterprise	Zutrittskontrolle Einbruchsalarm	V2.16.0.13
	Salto	Salto	Zutrittskontrolle	-
	Honeywell	Galaxy	Einbruchalarm	Galaxy SIA Level3
	TDSi	GARDIS	Zutrittskontrolle	V2.3.0.505

HIKCENTRAL PROFESSIONAL

Leitfaden für HCP Lizenzen

HIKVISION[®]



Hikvision Deutschland GmbH
Wilhelm-Fay-Straße 32 b
65936 Frankfurt am Main
sales.dach@hikvision.com

Hikvision DACH



H1 2023