

12 SETTIMANE

- VISITA OSTETRICA
- ESAMI DEL SANGUE
 - Emocrono
 - Entoglobine
 - Gruppo sanguigno +rh + test di coombs
 - Bi-test
 - Glucosio
 - Rosolia
 - Toxoplasmost
 - Treponema pallidum
 - HIV
 - Clamidia
 - Gonorrea
 - Epatite C
- ESAME DELLE URINE
- PAP TEST (se non effettuato da 3 anni)
- ECO. PER LA DATAZIONE
- ECO. PER LA TRASLUCENZA NUCALE

16 SETTIMANE

- TRI.TEST (se non bi test e traslucenza)

17 SETTIMANE

- ESAMI DEL SANGUE
 - Glucosio
 - Rosolia
 - Toxoplasmosi

20 SETTIMANE

- ECO. MORFOLOGICA

21 SETTIMANE

- ESAMI DEL SANGUE
 - Toxoplasmosi

26 SETTIMANE

- ESAMI DEL SANGUE
 - Toxoplasmosi
- ESAME DELLE URINE
- CURVA GLICEMICA (con fattori di rischio)

28 SETTIMANE

- TEST DI COOMBS INDIRETTO

31 SETTIMANE

- ESAMI DEL SANGUE
 - Emocromo
 - Toxoplasmosi

32 SETTIMANE

- FLUSSIMETRIA (solo in caso di rischio)

35 SETTIMANE

- ESAMI DEL SANGUE
 - Emocromo
 - Toxoplasmosi
 - HBV
 - Treponema pallidum
 - HIV
- ESAMI DELLE URINE

37 SETTIMANE

- TAMPONE VAGINO-RETTALE PER STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO

>41 SETTIMANE

- ECOGRAFIA
- CARDIOTOCOGRAFIA