



BORASCO₃

İleri Ekolojik Sistemler

COMBİ MAKİNELER

DİJİTAL KONTROLLÜ

BR-716 COMBI BR-K-03



TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

Center / Merkez

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı

No:173-2 Bodrum - Muğla

Showroom / Turkey

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı

No:171-1 Bodrum - Muğla

Showroom / Greece

Marmaroto / Kos Dodecanese / Greece

Post Code : 85300

+90 542 740 66 33 - Servis/ Technical
service

+90 252 319 07 13 - Showroom

+90 252 319 07 14 - Center/Merkez

info@borasco.net

www.borasco.net

1.SUNUŞ

Değerli Müşterimiz;

Cihazımızı tercih ettiğiniz ve firmamıza olan güveniniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz, uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiş olup, pazardaki çeyrek asırlık deneyimimiz ve 23 ülkedeki 1.000'den fazla müşterimizle en iyi garantimizdir. Cihazdan beklentilerinize uygun verim alabilmeniz ve uzun süreli kullanmanız için kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı ve kullanıcılarınıza okutmanızı önemle hatırlatırız. Servisimizi çağırmadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate almanızı rica ederiz.

Borasco İleri Ekolojik Sistemler

- Makinenizi kurmadan ve kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve cihazı kullanacak kişilerin de okumasını sağlayınız.
- Kılavuzu okumadan makineyi çalıştırmanız durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Satın aldığınız sebze ve meyve yıkama makinesinin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatle okuyunuz.
- Cihazın elektrik bağlantısının, yasal mevzuatlara uygun şekilde yetkili kişiler tarafından yapılmasını sağlayınız. Ayrıca, cihazın bağlı olduğu elektrik tesisatında kaçak akım rölesi ve topraklama hattı bulunmalıdır.
- Yetkili servis ekibimiz cihazın montajı için gelmeden önce gerekli hazırlıkların tamamlanmış olması gerekmektedir. Cihazı uzatma kablosu ile çalıştırmayınız.
- Herhangi bir tereddütünüz veya anlayamadığınız bir konu olursa, size en yakın yetkili servisten telefonla bilgi alabilirsiniz.
- Montaj için çağrılan servis ekibinin bekletilmesi durumunda, bekleme süresine bağlı masrafların tarafınıza fatura edileceğini hatırlatırız.

Ürünümüzden en iyi verimi almanızı dileriz.

Center / Merkez

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı
No:173-2 Bodrum - Muğla

Showroom / Turkey

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı
No:171-1 Bodrum - Muğla

Showroom / Greece

Marmaroto / Kos Dodecanese / Greece
Post Code : 85300

+90 542 740 66 33 - Servis/ Technical
service

+90 252 319 07 13 - Showroom

+90 252 319 07 14 - Center/Merkez

info@borasco.net

www.borasco.net

2.ETİKET BİLGİLERİ

MARKA

Borasco İleri Ekolojik Sistemler

ÜRÜN CİNSİ

COMBİ MAKİNELER

Kullanma kılavuzunu mutlaka okumalısınız. Kullanıcı kullanım kılavuzundaki belirtilen talimatlara uymadığı takdirde üretici hiçbir sorumluluk almaz. Bakım ve tamir işlemleri sadece yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilir.

ETİKET ÖRNEĞİ


8692672726511

Seri No / Serial Number : BR-010*-24-07
Ürün Kodu / Product Code : BR-010*
Üretim Tar./ Date of Prod. : 28.02.2025
Ebat / Dimensions : 360x270x120
Voltaj / Voltage Hz : 220 V - 50 Hz
Kw / Power (kW) :
Ağırlık / Weight : 0





BORASCO
İleri Ekolojik Sistemler

48400 , MUĞLA / BODRUM
Servis Tel : 0542 740 66 33

Center / Merkez

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı
No:173-2 Bodrum - Muğla

Showroom / Turkey

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı
No:171-1 Bodrum - Muğla

Showroom / Greece

Marmaroto / Kos Dodecanese / Greece
Post Code : 85300

+90 542 740 66 33 - Servis/ Technical
service
+90 252 319 07 13 - Showroom
+90 252 319 07 14 - Center/Merkez

info@borasco.net
www.borasco.net

3.TANIM

Ozonlu dezenfeksiyon küveti ve basınçlı yıkama küveti, sebze ve meyvelerin hijyenik şekilde temizlenmesini sağlayan yenilikçi sistemlerdir. Ozon teknolojisi ile zararlı mikroorganizmalar etkisiz hale getirilirken, basınçlı yıkama sayesinde yüzeydeki kir ve pestisit kalıntıları güçlü bir şekilde giderilir. BR-K-03 modelinde ek olarak santrifüj ile kurutma özelliği bulunmaktadır, böylece yıkama sonrası ürünlerin hızlı ve verimli şekilde kurutulması sağlanır.

4.SORUMLULUKLAR

Ürün Sahibinin Sorumlulukları: Ürün sahibi, bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik kurallarının uygulanmasından veya yetkilerini devrederek uygulatılmasından sorumludur. Kuralların uygulanmaması sonucunda oluşabilecek riskler tamamen ürün sahibinin sorumluluğundadır. Ayrıca, ürünün periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak da ürün sahibinin yükümlülüğündedir.

Üreticinin Sorumlulukları: Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi koşuluyla, üretici yalnızca imalat ve montaj hatalarından kaynaklanan risklerden sorumludur.

5. EMNİYET VE KULLANIM TALİMATLARI

Diğer elektrikli aletlerin kullanımında olduğu gibi, yangın, elektrik çarpması ve yaralanma risklerine karşı önlem almak için lütfen aşağıdaki kurallara uyunuz:

1. Cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
2. Cihazınızı mutlaka 220-240V (50-60 Hz) elektrik şebekesine bağlı topraklı bir prize takınız.
3. Cihaz kablosunun zarar görmemesine dikkat ediniz. Bu nedenle kabloyu ısı yayan cihazların (radyatör vb.) yakınına koymayınız.
4. Elektriksel tehlikelere karşı cihazın içine su veya başka bir sıvı kaçırmayınız.
5. Elektrikli cihazlar, engelli bireylerin, yaşlıların veya çocukların bulunduğu ortamlarda çalıştırıldığında, mutlaka bir yetişkinin gözetiminde olmalıdır. Çocukların cihazla oynamasına kesinlikle izin vermeyiniz.
6. Cihazınızı taşıırken, temizlerken veya kullanmadığınız zamanlarda mutlaka fişini prizden çekiniz. Fişi doğrudan kablodan değil, fişin kendisinden tutarak çıkarınız.
7. Cihazın içinde yüksek gerilim olduğundan, herhangi bir aletle müdahale etmeyiniz.
8. Cihaz kablosu hasar görmüşse, cihaz fonksiyonlarını yerine getirmiyorsa veya herhangi bir nedenle düşüp zarar görmüşse kesinlikle çalıştırmayınız. Tamir ve bakım işlemleri için mutlaka üretici firma, satıcı firma veya yetkili servise başvurunuz.
9. Yangın, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini önlemek için cihazınızı yalnızca üreticinin tavsiyelerine uygun şekilde kullanınız. Kullanma kılavuzunda belirtilen kurallara mutlaka riayet ediniz. Cihazınız sürekli kullanım için tasarlanmadığından, zaman saati ile kullanılması dışında verilen garanti şartları geçerli değildir.
10. Çalışırken cihazın üzerini örtmeyiniz.
11. Cihazınızı ısı yayan yüzeylerden ve açık alevlerden uzak tutunuz.
12. Kesinlikle cihazınıza herhangi bir cisim sokmayınız, tamir etmeyi denemeyiniz ve mutlaka yetkili servisi arayınız.
13. Cihazınızdaki komponentlere, çalışma hızı ve süresine müdahale edecek herhangi bir ek cihaz kullanmayınız veya adapte etmeyiniz.
14. Kesinlikle cihazınızın üzerine herhangi bir şey koymayınız.
15. Cihazınızın güvenlik bandını çıkarmayınız ve cihazı açmayınız.

6.CİHAZA YÖNELİK EMNİYET VE KULLANIM TALİMATLARI

- Tamir, bakım veya temizlik öncesinde mutlaka cihazın fişini prizden çekiniz.
- Lütfen çok sıcak (40°C'nin üzeri) nemli veya yağlı ortamlarda kullanmayınız. Bu ortamlarda cihazın performansı düşer ve ömrü kısalmır. Ayrıca, 4°C'nin altındaki ortamlarda donma nedeniyle cihazınızda garanti dışı hasarlar oluşabilir.
- Cihazınızı kesinlikle düşürmeyiniz, devirmeyiniz ve çarpmayınız. Cihazın hava akışını etkileyen ozon çıkış deliklerini ve hava emiş menfezini asla tıkamayınız.
- Cihaz içinde yüksek voltajlı ekipmanlar bulunmaktadır. Asla yetkili servis dışında açılmamalıdır.



Yetkisiz müdahale edilmez.



Yüksek gerilimle çalışır.

7. ÇALIŞTIRMA



A tuşuna basıp cihazı açınız.

B tuşuna basıp su dolumunu başlatınız.

Sensör algıladığında, dolum otomatik olarak duracaktır.

C tuşuna uzun basıp basınç sistemi/kurutma motorunu çalıştırınız.

D1-D2 ile kademe ayarını yapınız. (1. kademe önerilir.)

G tuşu: Ozon Aktif etme

Opsiyonel Tuşlar:

O tuşu: Drenaj pompasını çalıştırır.

8.CİHAZ HAKKINDA

Çalışma Prensipleri

Combi makineler, basınçlı yıkama ve ozonlu dezenfeksiyon sistemine sahiptir. Ozonlu dezenfeksiyon, sebze ve meyvelerde bulunan virüsler, bakteriler ve diğer patojenleri öldürerek mikrobiyal yükü %99 oranında azaltır ve raf ömrünü uzatır. Klorlu maddeler üretmediği için daha güvenli ve sağlıklı bir dezenfeksiyon sağlar. Otomatik ozonlama ayarı sayesinde kullanım kolaylığı sunar ve dezenfeksiyon sürecini daha verimli hale getirir. Ayrıca, BR-K-03 modeli kurutma özelliğine de sahiptir, böylece sebze ve meyvelerin fazla nemi giderilerek daha uzun süre tazeliğini koruması sağlanır.

9.TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	BR-K-03	BR-716 COMBİ
TİP	Dolaplı	Taban Rafli
EKRAN	Dijital Ekran	• Dijital Ekran
SEVİYE	5 Kademe	5 Kademe
GERİLİM	220V- 50Hz	220V- 50Hz
GÜÇ	950 Watt	550 Watt
BOYUT	1600x700x850	1600x700x850
SU KAPASİTESİ	200 L	140+140 L

10.UYGULAMA BİLGİLERİ

- **BR-K-03**
- **Düşük Kirletici Sebze ve Meyveler** / 5-10 Dk Yıkama Süresi / 300-360 kg/saat kapasite/8Dk Kurutma Süresi
- Elma, Limon, Portakal, Fasulye, Domates, Salatalık, Brüksel Lahanası
- **Orta Kirletici Sebze ve Meyveler** / 10-20 Dk Yıkama Süresi / 200-240 kg/saat kapasite/12 Dk Kurutma Süresi
- Pırasa, Soğan, Sarımsak, Mısır, Erik, Üzüm, Kayısı
- **Yüksek Kirletici Sebze ve Meyveler** / 20-30 Dk Yıkama Süresi / 150-200 kg/saat kapasite/15Dk Kurutma Süresi
- Patates, Pancar, Turp, Marul, Yer Elması, Kereviz, Çilek
- **BR-716 COMBİ**
- **Düşük Kirletici Sebze ve Meyveler** / 5-10 Dk Yıkama Süresi / 200 kg/saat kapasite
- Elma, Limon, Portakal, Fasulye, Domates, Salatalık, Brüksel Lahanası
- • **Orta Kirletici Sebze ve Meyveler** / 10-20 Dk Yıkama Süresi / 150 kg/saat kapasite
- Pırasa, Soğan, Sarımsak, Mısır, Erik, Üzüm, Kayısı
- • **Yüksek Kirletici Sebze ve Meyveler** / 20-30 Dk Yıkama Süresi / 120 kg/saat kapasite
- Patates, Pancar, Turp, Marul, Yer Elması, Kereviz, Çilek

11.MONTAJ BİLGİLERİ

1. Su Bağlantısı:

- Cihazdan çıkan 3/4 musluk hortumunu önce cihazın girişine bağlayın, ardından bina tesisatına su bağlantısını yapın.
- Su giriş vanasını tesisattan açın ve sızdırmazlık sağlandığından emin olun.

2. Elektrik Bağlantısı:

- Elektrik bağlantısı için mutlaka kaçak akım koruma cihazı ve topraklama hattının düzgün çalıştığından emin olun. Aksi takdirde, cihazın garanti kapsamı dışı kalacaktır.
- Uzatma kablosu kullanmaktan kaçının. Cihaz doğrudan prize bağlanmalıdır.
- Elektrik fişini doğru şekilde bağladıktan sonra, cihazın elektriğe güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

3. Gider Bağlantısı:

- İçinden çıkan gider hortumunu, cihazdaki gider ile bina tesisatındaki giderle doğru şekilde monte edin.
- Hortumun tıkanmaması ve düzgün çalışması için belirli periyotlarla hortumu temizleyin.

4. Cihazın Çalıştırılması:

- Elektrik ve su bağlantılarını tamamladıktan sonra, sayfa 4'teki kullanım talimatlarına göre cihazı kullanmaya başlayın.

12.YEDEK PARÇA LİSTESİ

• Su Ventili (Check Valf)

Açıklama: Su akışını kontrol eden, geri akışa izin vermeyen valf.

• Su Seviye Şamandırası

Açıklama: Cihazın içindeki su seviyesini denetleyen ve gerektiğinde su girişini kontrol eden parça.

• Dijital Kart

Açıklama: Elektronik kontrol ve cihaz fonksiyonlarının yönetildiği dijital kart.

• Ozon Jeneratörü

Açıklama: Ozon jeneratöründe ozon gazı üretimini sağlayan temel bileşen. Cihazın verimli çalışmasını destekler

• Kurutma Motoru (BR-K-03)

• Hava Motoru

13.KULLANIM ALANLARI

- Ticari mutfaklarda
- Restoranlarda
- Kafelerde
- Yemek hizmeti veren firmalarda
- Otel mutfaklarında
- Hastane mutfaklarında
- Fabrika mutfaklarında

Center / Merkez

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı

No:173-2 Bodrum - Muğla

Showroom / Turkey

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı

No:171-1 Bodrum - Muğla

Showroom / Greece

Marmaroto / Kos Dodecanese / Greece

Post Code : 85300

+90 542 740 66 33 - Servis/ Technical service

+90 252 319 07 13 - Showroom

+90 252 319 07 14 - Center/Merkez

info@borasco.net

www.borasco.net

14. CİHAZ BAKIMI

- Cihaz, kullanım sonrası temizlenmelidir.
- Temizlik, nemli bir bez ile yapılabilir.
- Temizlik esnasında kesinlikle zımpara gibi sürtücü, kesici veya delici aletler kullanılmamalıdır.
- Kesinlikle cihaz üzerine su tutularak temizlik yapılmamalıdır; nemli bez ile silerek temizlenmelidir.
- Paslanmaz yüzeyler için paslanmaz çelik temizleyicileri kullanılmalıdır.

15. ARIZA SONUCU MÜDAHALE

Su Girişi Olmuyor

- Su vanasının açık olup olmadığını kontrol ediniz.
- Su bağlantısını kontrol ediniz.
- Elektrik bağlantısını kontrol ediniz.

Dokunmatik Ekran Çalışmıyor

- Cihazın elektrik bağlantısının yapıldığını kontrol ediniz.
- Kontrol kartının çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
- Kontrol kartının ıslak olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kuru bir bez ile kartın yüzeyini silerek tekrar deneyiniz.

E1 Hatası veya E2 Hatası

- Haznedeki su seviyesini kontrol ediniz.
- Eğer su yoksa, hazneye su doldurunuz.

16 . BORASCO GARANTİ ŞARTLARI

1. Ürün, yedek parça ve imalat hatalarına karşı Borasco garantisi altındadır.
2. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren 1 yıldır.
3. Üründe arıza meydana gelmesi durumunda, kullanıcı Borasco çağrı merkezini aramalıdır. Çağrı merkezi, en yakın yetkili servisi yönlendirecektir. Yetkili servis çağrısı yapılmadan üçüncü taraf müdahaleleri garanti kapsamı dışındadır.
4. Cihazın kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun kullanılmaması, yanlış temizlik malzemeleri veya kimyasalların kullanılması, hatalı kullanım sonucu oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5. FABRİKA KİLİDİNİ KALDIRMAYINIZ. Yırtılmış veya sökülmüş etiketler, ürünün fabrika dışında işlem gördüğünü gösterir ve garanti kapsamı dışında kalmasına neden olur.
6. ELEKTRİK KABLOSUNA MÜDAHALE ETMEYİNİZ. Ürünün güvenli çalışması için kaçak akım rölesi ve topraklama hattı kullanınız.
7. Direkt olarak havalandırma ızgaralarından içeriye basınçlı su tutmayınız. Bu, cihazın iç aksamına zarar verebilir ve garanti dışı kalmasına neden olabilir.



SERTİFİKA

ATTESTATION OF CONFORMITY

Başvuru Sahibi - Adres
Applicant Name – Address

**BODRUM ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPAMANLARI TURİZM SANAYİ VE
: TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
Konacık Mah. Atatürk Blv. No:173/2 Bodrum-Muğla / TÜRKİYE

Üretici - Adres
Manufacturer Name - Address

**BODRUM ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPAMANLARI TURİZM SANAYİ VE
: TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
Konacık Mah. Atatürk Blv. No:173/2 Bodrum-Muğla / TÜRKİYE

Ürün

Product

EKOLOJİK STERİLİZASYON VE DEZENFEKTAN ÜNİTESİ
: ECOLOGICAL STERILIZATION AND DISINFECTANT UNIT
BR-T-70, BR-T-120, BR-T-140, BR-T-160, BR-T-180, BR-D-70, BR-D-120, BR-D-140, BR-D-160, BR-D-180, BR-716 COMBI, BR-C-01, BR-C-02, BR-C-03, BR-C-04, BR-K-01, BR-K-02, BR-K-03, BR-K-04, BR-K-05, BR-M-01, BR-M-02, BR-M-03, BR-M-04, BR-M-05, BR-T-70, BR-T-120, BR-T-140, BR-T-160, BR-T-180, BR-D-70, BR-D-120, BR-D-140, BR-D-160, BR-D-180, BR-T-70Y, BR-T-120Y, BR-T-140Y, BR-T-160Y, BR-T-180Y, BR-D-70Y, BR-D-120Y, BR-D-140Y, BR-D-160Y, BR-D-180Y, BR-T-100, BR-T-100Y, BR-T-200, BR-T-200Y, BR-T-250, BR-T-250Y, BR-T-300, BR-T-300Y

Model/ler
Model/s

İlgili Yönetmelik/ler
Related Directive/s

2006/42/AB Makina Emniyeti Yönetmeliği
: 2006/42/EC Machinery Safety Directive

İlgili Standart/lar
Related Standard/s

: EN IEC 60335-1:2020, EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010

Onay Dayanağı
Basis of Attestation

**Üretici teknik dokümantasyonu, Test raporları, üretici tarafından
: onaylanan AT Uygunluk beyanı**
Manufacturer technical file, test reports and signed EC Declaration of Conformity

Yukarıda bilgileri verilen kuruluşun ürünü ve bu ürüne ilişkin teknik dokümanlar incelenmiştir. Bu uygunluk sertifikası kuruluşun talebi üzerine düzenlenmiştir. Bu uygunluk sertifikası üretici ve/veya başvuru sahibinin AT Uygunluk beyanı düzenleme, yönetmelik ve standartların şartlarına uyma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Nihai sorumluluk üreticilere aittir. Aşağıda şekli verilen CE işaretini ürünlerin üzerine vurma sorumluluğu üretici yükümlülüğündedir. Bu belgede verilen sonuçlar sadece inceleme tarihindeki numunelere aittir. Ürün tasarımında ve kritik komponentlerinde değişiklik yapılması halinde bu belgenin geçerliliği sonra erer.

Product and technical documents of the organization above-mentioned were examined. This attestation of conformity certificate is issued at the upon request of the organization. This attestation of conformity certificate does not remove the manufacturer and/or the applicant's obligations to comply with the regulations and standards, issuing EC Declaration of Conformity about all applicable EU directives, the ultimate responsibility belongs to the manufacturer. It is the manufacturer's responsibility to affix the CE mark on the products. The results given in this document are only for the samples on the examination date. In case of any changes in product design and critical components, this certificate will lose its validity.



Sertifika No
Certificate No
Sertifika Yayın Tarihi
Date of Issue
Geçerlilik Tarihi
Date of Expiry

: 1733590285
: 23.01.2025
: 22.01.2026



FUL BELGELENDİRME TEST VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Marmara Mah. Zambak Sok. No: 33 Kapı No: 1
Beylikdüzü / İSTANBUL-TÜRKİYE
bilgi@kalbem.com.tr



17. AKSESUARLAR**GN-101****SPT-101(325 × 530 mm) Sebze Meyve Dinlendirme Aparatı**

Uygun ölçülere sahip komple 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ürün tabanında hava akışını sağlayan küçük yükseltmeler mevcuttur. Kenar kısımlarındaki paslanmaz çelik miller sayesinde ürün mukavemeti yüksek ve dayanıklıdır.

**GN-101****(325 × 530 mm) Narin Sebze Yıkama Aparatı**


Uygun ölçülere sahip komple 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ürün haznesi delikliktir. Çilek, incir, şeftali, brokoli, karnabahar gibi narin ürünlerin yıkamasında kullanılır. 15 cm derinliğindedir. 2cm, 4cm, 6.5cm derinliklerinde opsiyonel seçenekleri mevcuttur.

**BR-OYD-1****Ara Musluklu Tezgaha Monte Ön Yıkama Duşu**

Üründe eviye tipi batarya ve ara musluk kullanılmıştır. Tamamı paslanmaz özelliktedir. Sıcak ve soğuk su girişlidir. Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır. Su ve deterjan tasarrufu sağlar. Spiral Yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler. Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahiptir. Kolay monte edilir.

POLY-01**Özel Bıçaklık Girişli Poliüretan Kesme Tahtası**

Özel Bıçaklık Girişli Poliüretan Kesme Tahtası, hazneye uyumlu poliüretan bıçaklık girişleriyle donatılmış olup, kılavuz rayları sayesinde kolayca hareket eder, paslanmaz özellikteki yapısı sayesinde uzun ömürlüdür, su ve deterjan tasarrufu sağlar, spiral yay hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler, elcik 360° dönebilme kapasitesine sahiptir ve kolayca monte edilir.



BASINÇLI YIKAMA KÜVETİ & OZONLU DEZENFEKSİYON KÜVETİ KOLAY KULLANIM

Güvenliğinize öncelik verin



- BAĞLANTILARINIZI KONTROL EDİNİZ**
Sihhi Tesisat ve elektrik bağlantılarının kontrollerini yapınız. (Kaçak Akım sigortası bulunmayan yerlerde çalıştırılmaz)



- AÇMA KAPAMA TUŞUNA BASINIZ**
Açma/Kapatma düğmesine bastığınızda, Açma konumunda ekrandaki gösterge ışığı yanar. Kapatma konumunda söner.



- SU DOLUMUNU BAŞLATIN**
Musluk düğmesine bastığınızda, cihaz otomatik olarak su dolumu yapar ve yeterli miktara ulaştığında kapanır.



- OZON AKTİF TUŞUNA BASINIZ (OZONLU CİHAZLAR İÇİN)**
Soldaki simge tuşuna basınız. Ardından Sağ ekrana bakınız. Ekranın sağ alt köşesindeki çıkan noktasimgesini kontrol ediniz.



- YIKAMA SÜRESİNİ AYARLAYINIZ**
Panelin solunda bulunan aşağı yukarı oklar ile yıkama yada dezenfeksiyon süresini ayarlayınız. Süre sonunda kendi kendine ikaz vererek durur.



- TUŞA BASIP SİSTEMİ ÇALIŞTIRIN**
Soldaki simge tuşuna basınız. Makine çalışmaya başlayacak.



- HIZI AYARLAYINIZ**
Panelin sağında bulunan aşağı yukarı oklar ile yıkama yada dezenfeksiyon hızını ayarlayınız.

ARIZA DURUMUNDA NE YAPILMALI

Güvenliğinize öncelik verin



- BAĞLANTILARINIZI KAPATIN**
Sihhi Tesisat ve elektrik bağlantılarınızı kapatın.



- SİGORTANIZI KONTROL EDİN**
İlk olarak sigorta panonuzdan kaçak akım sigortanızı kontrol ediniz. Ardından makinenin bağlı olduğu sigortayı kontrol ediniz.



- UZAKTAN DESTEK HATTI**
İlk 2 adımı tamamlayıp sonuç alamadıysanız uzaktan destek hattımıza ulaşınız.
+90 542 740 66 33
servis@borasco.net



- ÜRÜN BİLGİ PAYLAŞIMI**
Öncelikle ürün üzerinde bulunan gri etiketten model nosunu not ediniz. Ardından mümkün ise arızayı fotoğraf yada videoya çekip servis yetkilisi ile paylaşınız.



- GARANTİ PROSEDÜRÜ**
Garanti dahilinde yapılacak olan işlemlerde mutlaka fatura ibrazında bulunulması zorunludur. Ürünlerimiz 1 yıl garanti altındadır.



- YEDEK PARÇA TEDARİĞİ**
Ürünlerimizle ilgili tanıtım ve kullanım kılavuzumuzda bulunan şemalarımızdan parça tespiti yapınız.



- HIZI YEDEK PARÇA TESLİMİ**
Satış sonrası hizmetlerimiz parça tespit sonrası sizlere en hızlı şekilde gerekli yedek parçayı ulaştıracaktır.



www.borasco.net

www.borasco.net



**BODRUM ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Satış: +90 252 319 07 13-14

Greece: +30 22420-30060

Servis: +90 542 740 66 33

MAĞAZA

Atatürk Bulvarı Protek İş Merkez No
171-1 Konacık / Bodrum / Muğla

FABRİKA

Atatürk Bulvarı Protek İş Merkez No
173-2 Konacık / Bodrum / Muğla

YUNANİSTAN ŞUBE Marmaroto / Kos /
Dodecanese / Greece

info@borasco.net
www.borasco.net