



BORASCO
İleri Ekolojik Sistemler

COMBİ MAKİNELER

DİJİTAL KONTROLLÜ

BR-K-03



TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

Center / Merkez

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı

No:173-2 Bodrum - Muğla

Showroom / Turkey

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı

No:171-1 Bodrum - Muğla

Showroom / Greece

Marmaroto / Kos Dodecanese / Greece

Post Code : 85300

+90 542 740 66 33 - Servis/ Technical
service

+90 252 319 07 13 - Showroom

+90 252 319 07 14 - Center/Merkez

info@borasco.net

www.borasco.net

GARANTİ BELGESİ

Sayın Müşterimiz,

Satın almış olduğunuz ürün, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında Borasco İleri Ekolojik Sistemler güvencesi altındadır.

Bu ürün, fatura tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile garanti kapsamındadır.

Ürün Adı / Modeli:

Seri Numarası:

GARANTİ KAPSAMINA GİREN DURUMLAR

- Üretim hataları
- Malzeme kusurları
- İşçilik hataları

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

Aşağıdaki durumlarda meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır:

1. Kullanım ve Kurulum Kaynaklı Durumlar

- Kullanım kılavuzuna aykırı kullanım
- Hatalı, eksik veya yetkisiz montaj
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahale, bakım veya onarım
- Ürünün amacı dışında kullanılması

2. Elektrik Tesisatı Kaynaklı Durumlar

- Uzatma kablosu ile kullanım
- Kaçak akım rölesi bulunmayan tesisat
- Toprak hattı olmayan tesisat
- Voltaj dalgalanmaları ve elektrik tesisatı kaynaklı arızalar
- Regülatör veya koruma rölesi bulunmayan hatlardan kaynaklı hasarlar

3. Su Tesisatı ve Basınç Şartları

- Uygun basınç değerleri dışında su ile çalıştırma
- Aşırı yüksek veya düşük su basıncı
- Filtrelenmemiş, tortulu, kumlu veya paslı su kullanımı
- Su hattındaki kireç, tortu veya kimyasal içerik nedeniyle oluşan arızalar

4. Çevresel Koşullar

- Ürünün +4°C altındaki ortamlarda çalıştırılması veya depolanması
- Ürünün +60°C üzerindeki ortamlarda çalıştırılması
- Aşırı sıcak, havalandırmaz alanlarda kullanım
- Yoğun nem ve rutubet nedeniyle oluşan oksitlenme ve korozyon

5. Sıvı ve Kimyasal Kaynaklı Hasarlar

- Basınçlı su veya tazyikli yıkama
- Elektrik aksamına su, buhar veya kimyasal sıvı girmesi
- Alt hava kanalları ve havalandırma boşluklarından sıvı girişi
- Temizlik kimyasallarının hatalı veya aşırı kullanımı sonucu oluşan yüzey bozulmaları ve paslanmaz yüzey korozyonları

6. Yağlı Ortam ve Bakım Eksikliği

- Yoğun yağ buharı bulunan ortamlarda filtreleme yapılmadan kullanım
- Yağ birikmesi sonucu fan, motor ve elektrik arızaları
- Periyodik bakım ve temizliklerin yapılmaması

7. Fiziksel Hasarlar

- Düşürme, çarpma, darbe
- Nakliye ve taşıma sırasında oluşan hasarlar
- Kırılabılır parçaların kırılması
- Göçük, ezilme ve deformasyonlar

8. Sarf Malzemeleri

- Filtreler, contalar, hortumlar, nozullar ve benzeri sarf parçalarının aşınması

9. Ürün Kimlik Bilgileri

- Seri numarası veya etiketlerin tahrif edilmesi, sökülmesi veya okunamaz hale gelmesi

10. Mücbir Sebepler

- Yangın, sel, su baskını, yıldırım ve doğal afetler

SERVİS VE NAKLİYE ŞARTLARI

- Garanti kapsamındaki onarımlarda nakliye giderleri firma tarafından karşılanır.
- Garanti dışı durumlarda nakliye ve servis giderleri kullanıcıya aittir.

YETKİLİ SERVİS İLETİŞİM YÖNLENDİRME HATTI

Servis Telefonu: **+90 542 740 66 33**

Servis talebi oluşturmak için web sitemizde bulunan Servis Talep Formu doldurulmalıdır.

1.SUNUŞ

Değerli Müşterimiz;

Cihazımızı tercih ettiğiniz ve firmamıza olan güveniniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz, uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiş olup, pazardaki çeyrek asırlık deneyimimiz ve 23 ülkedeki 1.000'den fazla müşterimizle en iyi garantimizdir. Cihazdan beklentilerinize uygun verim alabilmeniz ve uzun süreli kullanmanız için kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı ve kullanıcılarınıza okutmanızı önemle hatırlatırız. Servisimizi çağırmadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate almanızı rica ederiz.

Borasco İleri Ekolojik Sistemler

- Makinenizi kurmadan ve kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve cihazı kullanacak kişilerin de okumasını sağlayınız.
- Kılavuzu okumadan makineyi çalıştırmanız durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Satın aldığınız sebze ve meyve yıkama makinesinin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatle okuyunuz.
- Cihazın elektrik bağlantısının, yasal mevzuatlara uygun şekilde yetkili kişiler tarafından yapılmasını sağlayınız. Ayrıca, cihazın bağlı olduğu elektrik tesisatında kaçak akım rölesi ve topraklama hattı bulunmalıdır.
- Yetkili servis ekibimiz cihazın montajı için gelmeden önce gerekli hazırlıkların tamamlanmış olması gerekmektedir. Cihazı uzatma kablosu ile çalıştırmayınız.
- Herhangi bir tereddütünüz veya anlayamadığınız bir konu olursa, size en yakın yetkili servisten telefonla bilgi alabilirsiniz.
- Montaj için çağrılan servis ekibinin bekletilmesi durumunda, bekleme süresine bağlı masrafların tarafınıza fatura edileceğini hatırlatırız.

Ürünümüzden en iyi verimi almanızı dileriz.

Center / Merkez

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı
No:173-2 Bodrum - Muğla

Showroom / Turkey

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı
No:171-1 Bodrum - Muğla

Showroom / Greece

Marmaroto / Kos Dodecanese / Greece
Post Code : 85300

+90 542 740 66 33 - Servis/ Technical
service

+90 252 319 07 13 - Showroom

+90 252 319 07 14 - Center/Merkez

info@borasco.net

www.borasco.net

2.ETİKET BİLGİLERİ

MARKA

Borasco İleri Ekolojik Sistemler

ÜRÜN CİNSİ

COMBİ MAKİNELER

Kullanma kılavuzunu mutlaka okumalısınız. Kullanıcı kullanım kılavuzundaki belirtilen talimatlara uymadığı takdirde üretici hiçbir sorumluluk almaz. Bakım ve tamir işlemleri sadece yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilir.

ETİKET ÖRNEĞİ


8692672726511



Seri No / Serial Number : BR-010*-24-07
Ürün Kodu / Product Code : BR-010*
Üretim Tar./ Date of Prod. : 28.02.2025
Ebat / Dimensions : 360x270x120
Voltaj / Voltage Hz : 220 V - 50 Hz
Kw / Power (kW) :
Ağırlık / Weight : 0





BORASCO
İleri Ekolojik Sistemler

48400 , MUĞLA / BODRUM
Servis Tel : 0542 740 66 33

Center / Merkez

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı
No:173-2 Bodrum - Muğla

Showroom / Turkey

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı
No:171-1 Bodrum - Muğla

Showroom / Greece

Marmaroto / Kos Dodecanese / Greece
Post Code : 85300

+90 542 740 66 33 - Servis/ Technical
service
+90 252 319 07 13 - Showroom
+90 252 319 07 14 - Center/Merkez

info@borasco.net
www.borasco.net

3.TANIM

Basıncılı yıkama sanitasyon cihazları, sebze ve meyve yıkama için yüksek verimli bir makinadır. Paslanmaz çelikten yapılmış, toksin içermeyen ve kaynaksız hazne tasarımıyla gıda güvenliğine uygun bir yapıya sahiptir. Dijital ekranı, programlanabilir yıkama süreleri ve 5 farklı hızda yıkama seçeneği sunar. Otomatik seviye sensörleri ve sesli uyarı sistemi sayesinde kullanıcı dostudur.

Cihaz, yüzeydeki mikroorganizmaların sayısını, sağlıklı bir seviyeden güvenli bir seviyeye indirmektir. anitasyon genellikle yüzey temizliği, temiz su kullanımı, atıkların yönetimi ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi gibi genel hijyen önlemlerini içerir.

4.SORUMLULUKLAR

Ürün Sahibinin Sorumlulukları: Ürün sahibi, bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik kurallarının uygulanmasından veya yetkilerini devrederek uygulatılmasından sorumludur. Kuralların uygulanmaması sonucunda oluşabilecek riskler tamamen ürün sahibinin sorumluluğundadır. Ayrıca, ürünün periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak da ürün sahibinin yükümlülüğündedir.

Üreticinin Sorumlulukları: Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi koşuluyla, üretici yalnızca imalat ve montaj hatalarından kaynaklanan risklerden sorumludur.

5. EMNİYET VE KULLANIM TALİMATLARI

Diğer elektrikli aletlerin kullanımında olduğu gibi, yangın, elektrik çarpması ve yaralanma risklerine karşı önlem almak için lütfen aşağıdaki kurallara uyunuz:

- 1.Cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- 2.Cihazınızı mutlaka 220-240V (50-60 Hz) elektrik şebekesine bağlı topraklı bir prize takınız.
- 3.Cihaz kablosunun zarar görmemesine dikkat ediniz. Bu nedenle kabloyu ısı yayan cihazların (radyatör vb.) yakınına koymayınız.
- 4.Elektriksel tehlikelere karşı cihazın içine su veya başka bir sıvı kaçırmayınız.
- 5.Elektrikli cihazlar, engelli bireylerin, yaşlıların veya çocukların bulunduğu ortamlarda çalıştırıldığında, mutlaka bir yetişkinin gözetiminde olmalıdır. Çocukların cihazla oynamasına kesinlikle izin vermeyiniz.
- 6.Cihazınızı taşıırken, temizlerken veya kullanmadığınız zamanlarda mutlaka fişini prizden çekiniz. Fişi doğrudan kablodan değil, fişin kendisinden tutarak çıkarınız.
- 7.Cihazın içinde yüksek gerilim olduğundan, herhangi bir aletle müdahale etmeyiniz.
- 8.Cihaz kablosu hasar görmüşse, cihaz fonksiyonlarını yerine getirmiyorsa veya herhangi bir nedenle düşüp zarar görmüşse kesinlikle çalıştırmayınız. Tamir ve bakım işlemleri için mutlaka üretici firma, satıcı firma veya yetkili servise başvurunuz.
- 9.Yangın, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini önlemek için cihazınızı yalnızca üreticinin tavsiyelerine uygun şekilde kullanınız. Kullanma kılavuzunda belirtilen kurallara mutlaka riayet ediniz.Cihazınız sürekli kullanım için tasarlanmadığından, zaman saati ile kullanılması dışında verilen garanti şartları geçerli değildir.
- 10.Çalışırken cihazın üzerini örtmeyiniz.
- 11.Cihazınızı ısı yayan yüzeylerden ve açık alevlerden uzak tutunuz.
- 12.Kesinlikle cihazınıza herhangi bir cisim sokmayınız, tamir etmeyi denemeyiniz ve mutlaka yetkili servisi arayınız.
- 13.Cihazınızdaki komponentlere, çalışma hızı ve süresine müdahale edecek herhangi bir ek cihaz kullanmayınız veya adapte etmeyiniz.
- 14.Kesinlikle cihazınızın üzerine herhangi bir şey koymayınız.
- 15.Cihazınızın güvenlik bandını çıkarmayınız ve cihazı açmayınız.

6.CİHAZA YÖNELİK EMNİYET VE KULLANIM TALİMATLARI

- Tamir, bakım veya temizlik öncesinde mutlaka cihazın fişini prizden çekiniz.
- Lütfen çok sıcak (40°C'nin üzeri) nemli veya yağlı ortamlarda kullanmayınız. Bu ortamlarda cihazın performansı düşer ve ömrü kısalmır. Ayrıca, 4°C'nin altındaki ortamlarda donma nedeniyle cihazınızda garanti dışı hasarlar oluşabilir.
- Cihazınızı kesinlikle düşürmeyiniz, devirmeyiniz ve çarpmayınız. Cihazın hava akışını etkileyen ozon çıkış deliklerini ve hava emiş menfezini asla tıkamayınız. (Opsiyonel Ozon eklenmiş cihazlar için)
- Cihaz içinde yüksek voltajlı ekipmanlar bulunmaktadır. Asla yetkili servis dışında açılmamalıdır.



Yetkisiz müdahale edilmez.



Yüksek gerilimle çalışır.

7. ÇALIŞTIRMA



A tuşuna basıp cihazı açınız.

B tuşuna basıp su dolumunu başlatınız.

Sensör algıladığında, dolum otomatik olarak duracaktır.

C tuşuna uzun basıp basınç sistemi/kurutma motorunu çalıştırınız.

D1-D2 ile kademe ayarını yapınız. (1. kademe önerilir.)

Opsiyonel Tuşlar:

G tuşu: Opsiyonel Ozon Aktif etme

O tuşu: Drenaj pompasını çalıştırır.

8.CİHAZ HAKKINDA

Çalışma Prensipleri

Basıncı yıkama sanitasyon cihazları, sebze ve meyve yıkama için yüksek verimli bir makinedir. Paslanmaz çelikten yapılmış, toksin içermeyen ve kaynaksız hazne tasarımıyla gıda güvenliğine uygun bir yapıya sahiptir. Dijital ekranı, programlanabilir yıkama süreleri ve 5 farklı hızda yıkama seçeneği sunar. Otomatik seviye sensörleri ve sesli uyarı sistemi sayesinde kullanıcı dostudur.

Cihaz, yüzeydeki mikroorganizmaların sayısını, sağlıklı bir seviyeden güvenli bir seviyeye indirmektir. anitasyon genellikle yüzey temizliği, temiz su kullanımı, atıkların yönetimi ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi gibi genel hijyen önlemlerini içerir.

9.TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	BR-K-03
TİP	Dolaplı
EKRAN	Dijital Ekran
SEVİYE	5 Kademe
GERİLİM	220V- 50Hz
GÜÇ	950 Watt
BOYUT	1600x700x850
SU KAPASİTESİ	200 L

10.UYGULAMA BİLGİLERİ

- **BR-K-03**
- **Düşük Kirletici Sebze ve Meyveler** / 5-10 Dk Yıkama Süresi / 300-360 kg/saat kapasite/8Dk Kurutma Süresi
- Elma, Limon, Portakal, Fasulye, Domates, Salatalık, Brüksel Lahanası
- **Orta Kirletici Sebze ve Meyveler** / 10-20 Dk Yıkama Süresi / 200-240 kg/saat kapasite/12 Dk Kurutma Süresi
- Pırasa, Soğan, Sarımsak, Mısır, Erik, Üzüm, Kayısı
- **Yüksek Kirletici Sebze ve Meyveler** / 20-30 Dk Yıkama Süresi / 150-200 kg/saat kapasite/15Dk Kurutma Süresi
- Patates, Pancar, Turp, Marul, Yer Elması, Kereviz, Çilek
- **BR-716 COMBİ**
- **Düşük Kirletici Sebze ve Meyveler** / 5-10 Dk Yıkama Süresi / 200 kg/saat kapasite
- Elma, Limon, Portakal, Fasulye, Domates, Salatalık, Brüksel Lahanası
- **Orta Kirletici Sebze ve Meyveler** / 10-20 Dk Yıkama Süresi / 150 kg/saat kapasite
- Pırasa, Soğan, Sarımsak, Mısır, Erik, Üzüm, Kayısı
- **Yüksek Kirletici Sebze ve Meyveler** / 20-30 Dk Yıkama Süresi / 120 kg/saat kapasite
- Patates, Pancar, Turp, Marul, Yer Elması, Kereviz, Çilek

11.MONTAJ BİLGİLERİ

1. Su Bağlantısı:

- Cihazdan çıkan 3/4 musluk hortumunu önce cihazın girişine bağlayın, ardından bina tesisatına su bağlantısını yapın.
- Su giriş vanasını tesisattan açın ve sızdırmazlık sağlandığından emin olun.

2. Elektrik Bağlantısı:

- Elektrik bağlantısı için mutlaka kaçak akım koruma cihazı ve topraklama hattının düzgün çalıştığından emin olun. Aksi takdirde, cihazın garanti kapsamı dışı kalacaktır.
- Uzatma kablosu kullanmaktan kaçının. Cihaz doğrudan prize bağlanmalıdır.
- Elektrik fişini doğru şekilde bağladıktan sonra, cihazın elektriğe güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

3. Gider Bağlantısı:

- İçinden çıkan gider hortumunu, cihazdaki gider ile bina tesisatındaki giderle doğru şekilde monte edin.
- Hortumun tıkanmaması ve düzgün çalışması için belirli periyotlarla hortumu temizleyin.

4. Cihazın Çalıştırılması:

- Elektrik ve su bağlantılarını tamamladıktan sonra, sayfa 4'teki kullanım talimatlarına göre cihazı kullanmaya başlayın.

12.YEDEK PARÇA LİSTESİ

• Su Ventili (Check Valf)

Açıklama: Su akışını kontrol eden, geri akışa izin vermeyen valf.

• Su Seviye Şamandırası

Açıklama: Cihazın içindeki su seviyesini denetleyen ve gerektiğinde su girişini kontrol eden parça.

• Dijital Kart

Açıklama: Elektronik kontrol ve cihaz fonksiyonlarının yönetildiği dijital kart.

• Opsiyonel Cihazda Ozon Jeneratörü

Açıklama: Ozon jeneratöründe ozon gazı üretimini sağlayan temel bileşen. Cihazın verimli çalışmasını destekler

• Kurutma Motoru (BR-K-03)

• Hava Motoru

13.KULLANIM ALANLARI

- Ticari mutfaklarda
- Restoranlarda
- Kafelerde
- Yemek hizmeti veren firmalarda
- Otel mutfaklarında
- Hastane mutfaklarında
- Fabrika mutfaklarında

Center / Merkez

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı

No:173-2 Bodrum - Muğla

Showroom / Turkey

Konacık Mah. Atatürk Bulvarı

No:171-1 Bodrum - Muğla

Showroom / Greece

Marmaroto / Kos Dodecanese / Greece

Post Code : 85300

+90 542 740 66 33 - Servis/ Technical service

+90 252 319 07 13 - Showroom

+90 252 319 07 14 - Center/Merkez

info@borasco.net

www.borasco.net

14. CİHAZ BAKIMI

- Cihaz, kullanım sonrası temizlenmelidir.
- Temizlik, nemli bir bez ile yapılabilir.
- Temizlik esnasında kesinlikle zımpara gibi sürtücü, kesici veya delici aletler kullanılmamalıdır.
- Kesinlikle cihaz üzerine su tutularak temizlik yapılmamalıdır; nemli bez ile silerek temizlenmelidir.
- Paslanmaz yüzeyler için paslanmaz çelik temizleyicileri kullanılmalıdır.

15. ARIZA SONUCU MÜDAHALE

Su Girişi Olmuyor

- Su vanasının açık olup olmadığını kontrol ediniz.
- Su bağlantısını kontrol ediniz.
- Elektrik bağlantısını kontrol ediniz.

Dokunmatik Ekran Çalışmıyor

- Cihazın elektrik bağlantısının yapıldığını kontrol ediniz.
- Kontrol kartının çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
- Kontrol kartının ıslak olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kuru bir bez ile kartın yüzeyini silerek tekrar deneyiniz.

E1 Hatası veya E2 Hatası

- Haznedeki su seviyesini kontrol ediniz.
- Eğer su yoksa, hazneye su doldurunuz.

16 . BORASCO GARANTİ ŞARTLARI

1. Ürün, yedek parça ve imalat hatalarına karşı Borasco garantisi altındadır.
2. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren 1 yıldır.
3. Üründe arıza meydana gelmesi durumunda, kullanıcı Borasco çağrı merkezini aramalıdır. Çağrı merkezi, en yakın yetkili servisi yönlendirecektir. Yetkili servis çağrısı yapılmadan üçüncü taraf müdahaleleri garanti kapsamı dışındadır.
4. Cihazın kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun kullanılmaması, yanlış temizlik malzemeleri veya kimyasalların kullanılması, hatalı kullanım sonucu oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5. FABRİKA KİLİDİNİ KALDIRMAYINIZ. Yırtılmış veya sökülmüş etiketler, ürünün fabrika dışında işlem gördüğünü gösterir ve garanti kapsamı dışında kalmasına neden olur.
6. ELEKTRİK KABLOSUNA MÜDAHALE ETMEYİNİZ. Ürünün güvenli çalışması için kaçak akım rölesi ve topraklama hattı kullanınız.
7. Direkt olarak havalandırma ızgaralarından içeriye basınçlı su tutmayınız. Bu, cihazın iç aksamına zarar verebilir ve garanti dışı kalmasına neden olabilir.

CERTIFICATE



Uluslararası
Belgelendirme



CE UYGUNLUK BEYANI CE DECLARATION OF CONFORMITY

**BODRUM ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**KONACIK MAH. ATATÜRK(KONACIK) BLV. GARANTİ VE
DENİZ BANK NO: 173 İÇ KAPI NO: 2 BODRUM/MUĞLA**

That the following described product in our delivered version complies with appropriate basic safety and health requirements of **MACHINE SAFETY REGULATION 2006/42/EEC** on its design and type, as brought into circulation by us. In Case of alteration of the product, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.

Teslim edilen versiyonumuzda aşağıda tanımlanan ürünün **MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ 2006/42/EEC** tasarım ve tipine göre tarafımızca dolaşıma sokulan uygun temel güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olduğunu beyan ederiz. Ürünün değiştirilmesi durumunda, tarafımızdan üzerinde anlaşmaya varılamayan bu beyan geçerliliğini kaybedecektir.

Description Of The Product/Product Part
Ürünün / Ürün Parça Tanımı

: Ecological Sterilization and Disinfection Unit
: **EKOLOJİK STERİLİZASYON VE
DEZENFEKTAN ÜNİTESİ**

Model/Type

: BR-T-120, BR-T-140, BR-T-180, BR-D-70, BR-D-120, BR-D-140, BR-D-180, BR-K-01, BR-K-02, BR-K-03, BR-T-120Y, BR-T-140Y, BR-T-180Y, BR-716
: 12-0223/01 SZUTEST
: 12-0223/01 SZUTEST

Referans No

: 2006/42/EEC

Rapor No

: TS EN ISO 12100

Applicable EC Directives

Uygulanabilir Direktifler

Applicable Harmonised Standards

Uygulanabilir Standartlar

Certificate Code

: BODRUM ENDÜSTRİYEL
: A160111

Sertifika Kodu

Sertifika Numarası

Certificate Issue Date

: 12.12.2025

Sertifika Hazırlanma Tarihi

Certificate Validity Date

: 12.12.2026

Sertifika Geçerlilik Tarihi

EU Representative/AB Temsilcisi

(Authorized Signature and Title)

(Yetkili İmza ve Ünvanı)

Yukarıda belirtilen bilgiler firmanın beyanına göre hazırlanmıştır.
Sistem etkin bir şekilde sürdürüldükçe ve gözetim tetkikleri zamanında yapıldığı müddetçe bu belge 1 yıl geçerlidir.
BEL denetim yürütülmesinde gerekli itina ve yetkinlik göstermesine rağmen büyük ihtimallerde dahil sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu belgenin mülkiyet hakkı BEL aittir ve istenildiğinde iade edilmelidir.



45761

BELCERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME ŞİRKETİ

Hürriyet Bulvarı, No:45, Türkseven Apt. K:1-D:7, Yakuplu, Beylikdüzü / İstanbul
Telefon: 0212 438 04 76 - E-mail: info@belcert.com

Belgenin geçerlilik durumu <https://www.belcert.com> adresinden kontrol edilebilir.

17. AKSESUARLAR

GN-101



SPT-101(325 × 530 mm) Sebze Meyve Dinlendirme Aparatı

Uygun ölçülere sahip komple 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ürün tabanında hava akışını sağlayan küçük yükseltmeler mevcuttur. Kenar kısımlarındaki paslanmaz çelik miller sayesinde ürün mukavemeti yüksek ve dayanıklıdır.



GN-101

(325 × 530 mm) Narin Sebze Yıkama Aparatı

Uygun ölçülere sahip komple 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ürün haznesi delikliktir. Çilek, incir, şeftali, brokoli, karnabahar gibi narin ürünlerin yıkamasında kullanılır. 15 cm derinliğindedir. 2cm, 4cm, 6.5cm derinliklerinde opsiyonel seçenekleri mevcuttur.



BR-OYD-1


Ara Musluklu Tezgaha Monte Ön Yıkama Duşu

Üründe eviye tipi batarya ve ara musluk kullanılmıştır. Tamamı paslanmaz özelliktedir. Sıcak ve soğuk su girişlidir. Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır. Su ve deterjan tasarrufu sağlar. Spiral Yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler. Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahiptir. Kolay monte edilir.

POLY-01

Özel Bıçaklık Girişli Poliüretan Kesme Tahtası

Özel Bıçaklık Girişli Poliüretan Kesme Tahtası, hazneye uyumlu poliüretan bıçaklık girişleriyle donatılmış olup, kılavuz rayları sayesinde kolayca hareket eder, paslanmaz özellikteki yapısı sayesinde uzun ömürlüdür, su ve deterjan tasarrufu sağlar, spiral yay hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler, elcik 360° dönebilme kapasitesine sahiptir ve kolayca monte edilir.



BASINÇLI YIKAMA KÜVETİ & OZONLU DEZENFEKSİYON KÜVETİ KOLAY KULLANIM

Güvenliğinize öncelik verin



1 BAĞLANTILARINIZI KONTROL EDİNİZ

Sihhi Tesisat ve elektrik bağlantılarının kontrollerini yapınız. (Kaçak Akım sigortası bulunmayan yerlerde çalıştırılmaz)



2 AÇMA KAPAMA TUŞUNA BASINIZ

Açma/Kapatma düğmesine bastığınızda, Açma konumunda ekrandaki gösterge ışığı yanar. Kapatma konumunda söner.



3 SU DOLUMUNU BAŞLATIN

Musluk düğmesine bastığınızda, cihaz otomatik olarak su dolumu yapar ve yeterli miktara ulaştığında kapanır.



4 OZON AKTİF TUŞUNA BASINIZ (OZONLU CİHAZLAR İÇİN)

Soldaki simge tuşuna basınız. Ardından Sağ ekrana bakınız. Ekranın sağ alt köşesindeki çıkan noktasimgesini kontrol ediniz.



5 YIKAMA SÜRESİNİ AYARLAYINIZ

Panelin solunda bulunan aşağı yukarı oklar ile yıkama yada dezenfeksiyon süresini ayarlayınız. Süre sonunda kendi kendine ikaz vererek durur.



6 TUŞA BASIP SİSTEMİ ÇALIŞTIRIN

Soldaki simge tuşuna basınız. Makine çalışmaya başlayacak.



7 HIZI AYARLAYINIZ

Panelin sağında bulunan aşağı yukarı oklar ile yıkama yada dezenfeksiyon hızını ayarlayınız.

ARIZA DURUMUNDA NE YAPILMALI

Güvenliğinize öncelik verin



1 BAĞLANTILARINIZI KAPATIN

Sihhi Tesisat ve elektrik bağlantılarınızı kapatın.



2 SİGORTANIZI KONTROL EDİN

İlk olarak sigorta panonuzdan kaçak akım sigortanızı kontrol ediniz. Ardından makinenin bağlı olduğu sigortayı kontrol ediniz.



3 UZAKTAN DESTEK HATTI

İlk 2 adımı tamamlayıp sonuç alamadıysanız uzaktan destek hattımıza ulaşınız. +90 542 740 66 33 servis@borasco.net



4 ÜRÜN BİLGİ PAYLAŞIMI

Öncelikle ürün üzerinde bulunan gri etiketten model nosunu not ediniz. Ardından mümkün ise arızayı fotoğraf yada videoya çekip servis yetkilisi ile paylaşınız.



5 GARANTİ PROSEDÜRÜ

Garanti dahilinde yapılacak olan işlemlerde mutlaka fatura ibrazında bulunulması zorunludur. Ürünlerimiz 1 yıl garanti altındadır.



6 YEDEK PARÇA TEDARİĞİ

Ürünlerimizle ilgili tanıtım ve kullanım kılavuzumuzda bulunan şemalarımızdan parça tespiti yapınız.



7 HIZI YEDEK PARÇA TESLİMİ

Satış sonrası hizmetlerimiz parça tespit sonrası sizlere en hızlı şekilde gerekli yedek parçayı ulaştıracaktır.



www.borasco.net

www.borasco.net




COMBİ CİHAZLAR HIZLI KULLANIM



CİHAZI ÇALIŞTIRMA



OTOMATİK SU ALMA



BASIÇLI YIKAMA AKTİF



OPSİYONEL OZONU AKTİF ETME

BASINÇ ŞİDDETİ



1.KADEME İNCE YAPRAKLI



2.KADEME YUMUŞAK SEBZELER




3.KADEME KATI SEBZELER



4.TOPRAKSI SEBZELER



5.SERT TOPRAKLI SEBZELER



**BODRUM ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Satış: +90 252 319 07 13-14

Greece: +30 22420-30060

Servis: +90 542 740 66 33

MAĞAZA

Atatürk Bulvarı Protek İş Merkez No
171-1 Konacık / Bodrum / Muğla

FABRİKA

Atatürk Bulvarı Protek İş Merkez No
173-2 Konacık / Bodrum / Muğla

YUNANİSTAN ŞUBE Marmaroto / Kos /
Dodecanese / Greece

info@borasco.net
www.borasco.net