



**JETOUR T2
AVTOMOBILLARINING
KAFOLAT SHARTLARI**

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
АВТОМОБИЛЕЙ
JETOUR T2**

MAZMUNI

JETOUR avtomobilining kafolat shartlari	2
Sotishdan oldin majburiy tayyorgarlik ishlari ro'yxati	4
1. Mexanik tekshirish va texnik xizmat ko'rsatish	4
2. Tashqi ko'rinish va tafsilot	4
Kafolat shartlari	5
1. Avtomobil kafolati	5-6
3. Asl ehtiyot qismlar uchun kafolat	7
4. Umumiy kafolat istisnolari	7
4. Kafolatni qoplash cheklovlari	7-8
Xizmat ko'rsatish qoidalari	8-9
Rejalashtirilgan texnik xizmat ko'rsatish	10-11
Ta'mirlash yozuvi	24-25

JETOUR AVTOMOBILINING KAFOLAT SHARTLARI

Hurmatli Mijoz!

Sizni yangi avtomobil sotib olganingiz bilan JETOUR oilasi judayam mamnunmiz. Biz bu muhim investitsiya ekanligini tushunamiz va biz sizga mos va yoqimli egalik tajribasiga ega bo'lishingizni ta'minlashni xohlaymiz.

Xaridingizning bir qismi sifatida siz keng qamrovli kafolat kitobchasini olasiz. Ushbu kitobchada avtomobilingiz kafolatini qoplash shartlari va shartlariga oid barcha muhim ma'lumotlar mavjud. Bular shundan iborat:

- **Sotishdan oldin majburiy tayyorgarlik ishlari ro'yxati**
- **Kafolat xizmati shartlari**
- **Ta'minot qoidalari**
- **Rejalashtirilgan texnik xizmat**

Kafolat kitobchasini diqqat bilan o'qib chiqish uchun biroz vaqt ajratishingizni qat'iy tavsiya qilamiz. Bu sizga kafolat egasi sifatida huquq va majburiyatlaringizni tushunishga yordam beradi.

Kafolat yoki yangi avtomobilingiz haqida savollaringiz bo'lsa, iltimos, telefon/pochta orqali biz bilan bog'laning. Biz har doim sizga yordam berish uchun shu yordamiz.

**Hurmat bilan,
JETOUR Jamoasi!**

JETOUR avtomobilini sotib olayotganimda, menga sotuvchi xabar berdi va rozi bo'ldim:

- kafolat shartlari;
- foydalanish qoidalari, dastur va texnik xizmat ko'rsatish xususiyatlari;
- transport vositasini ishlatish va texnik xizmat ko'rsatish qoidalariga rioya qilmaganligi uchun egasining javobgarligi.

Xaridorning imzosi

Dilerning imzosi

Avtomobillarning dizayni va jihozlari doimiy ravishda takomillashtirilayotganligi sababli, JETOUR xizmat ko'rsatish kitobiga va kafolat majburiyatlariga o'zgartirish kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

SOTISHDAN OLDIN MAJBURIY TAYYORGARLIK ISHLARI RO'YXATI

1. Mexanik Tekshirish va xizmat

- To'liq xizmat: yog' almashtirish, filtrni almashtirish (havo, moy, salon), suyuqlikni tekshirish (sovutish suvi, tormoz suyuqligi, Rulni boshqarish) va kamar va shlanglarni tekshirish kabi to'liq xizmat juda muhimdir.
- Dvigatelning ishlashi: dvigatelning muammosiz ishlashiga ishonch hosil qiling, oqish, noto'g'ri yong'in yoki g'ayrioddiy shovqinlarni tekshiring.
- Tormozlar va boshqaruv: tormoz prokladkalari, rotorlar, kaliperlar, rul suyuqligi va quvvat boshqaruvi tizimini to'liq tekshirish. Hizalanishni tekshirish juda muhimdir.
- Osmo va g'ildiraklar: zarbalar, tirkaklar, osma komponentlar, g'ildirak podshipniklari va shinalarni tekshiring. Barchasi yaxshi holatdiligiga ishonch hosil qilinsin.
- Elektr tizimi: chiroqlar, artgichlar, ovoqli signal, AC va boshqa elektr qismlarini tekshiring. Nosoz sensorlar yoki elektr muammolarini qidiring.
- Egzoz tizimi: oqish, shikastlanishni tekshiring va katalitik konvertorning ishlashiga ishonch

hosil qiling.

- Batareya: batareyaning holatini tekshiring va uning yaxshi ishlashiga ishonch hosil qiling.
- Yetkazib berishdan oldin tekshirish (PDI): har qanday yashirin muammolarni
- aniqlash uchun o'qitilgan texnik tomonidan puxta PDI zarur.

2. Estetika va Tafsilotlar

- Professional yuvish va mum: yuqori sifatli mum bilan yuvish juda muhimdir.
- Tafsilotlar: chizish, chuqurchalar va boshqa kamchiliklarni olib tashlang. Faralari va orqa chiroqlari arting.
- G'ildirak va shinalarni parvarish qilish: g'ildiraklar va shinalarni yaxshilab tozalang, shu jumladan shinalar qopini ham.
- Tana & Trim: shikastlangan yoki yetishmayotgan tana trim qismlarini ta'mirlash yoki almashtirish.
- Pastki qism: toza va chiroyli ko'rinishni ta'minlash uchun pastki qismni tozalang.
- Deraza & Oynalar: barcha deraza va oynalar dog'siz va chiziqsiz bo'lishiga ishonch hosil qiling.



DIQQAT!

Sotishdan oldingi tayyorgarliksiz, xizmat ko'rsatish kitobini va kafolat kartasini ro'yxatdan o'tkazmasdan, mashinani sotish mumkin emas.

AVTOMOBIL ISHLASH UCHUN TAYYORLANDI

Identifikatsiya Raqami
(VIN):

Mas'ul shaxsning
Familiyasi va lavozimi:

Sana:

Imzo:

KAFOLAT XIZMATI SHARTLARI

I. Avtomobil kafolati

Kafolat majburiyatlari O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan va boshqariladigan yangi sotilgan avtomobillarga nisbatan qo'llaniladi.

To'liq avtomobil 5 yilga kafolatlanadi (60 oy) yoki 150 000 km* (qaysi biri birinchi kelsa) muayyan qismlari cheklangan

kafolat bilan (mundarijaga belgilangan) uchun 3 yil yoki 60 000 km*/1yil yoki 20 000 km*/3 oy yoki 5 000 km*. Tegishli rasmiy jetour dileri ("diler") kafolat berish uchun javobgardir va u ishlab chiqaruvchining kafolat shartlariga muvofiq sotilgan kundan boshlab amal qiladi.

Maxsus ehtiyot qismlar uchun kafolat

Ehtiyot qismlar	Notijorat transport vositalari uchun kafolat muddati (qaysi biri birinchi bo'lad)	Tijorat transport vositalari uchun kafolat muddati (qaysi biri birinchi bo'lsa)
Maxsus detallar ro'yxati: turli kamarlar, turli uzatmalar, turli rezina qismlar, turli salkiqlar, bo'yoq; old va orqa amortizatorlar, turli salkiqlar, tovush signalizatsiyalari, dinamiklar, uzatma valining rezina gilzalari, drosel korpusi, amortizator prujinalari, taranglagich g'ildiraklar, turli kamarlar uchun taranglagichlar, mufta qopqoqlari, tirgovichning sharli birikmalari, rul uchlari, g'ildirak hub podshipniklari, amortizatorlarning rezina gilzalari, chang himoyalari, rezina gilzalar, katalizator tizimi, kislorod datchiklari, yoqilg'i purkagichlari, yonilg'i ignalari, yog' nasoslari, generatorlar, salkiqlar (krank vali, taqsimlovchi vali), elektr yog' nasoslari, starterlar, silindr prokladkalar, havo üfleyicilari (puflagichlar), suv nasoslari, barcha avtomobil oynalari (linzalarni ham o'z ichiga oladi), konditsioner kompressorlari, CD/DVD/IHU (avtomobil boshqaruv tizimi), shovqin so'ndiruvchilar (glushitel), oynani ko'taruvchi mexanizmlar, tormoz supportlari, kondensator ventilyatorlari, tormoz disk/barabanlari, radar datchiklari, turbokompressorlar.	36 oy/60,000km /60,000km	12 oy/60,000km
Turli ijro mexanizmlari: YEBS (Elektron boshqaruv bloki), drosel korpusi, qadami dvigatel, purkagichlar bloki, ko'mir adsorberining elektromagnit klapani, PEPS kontrolyori, starter tugmasi (ichiga o'rnatilgan o'g'irlikka qarshi induksion halqa va chip), ABS/ESC tizimi.	36 oy/60,000km	12 oy/60,000km
Turli rezina qismlar: old oynaning rezina muhrlagichi, tom rezina muhrlagichi, eshik muhrlagichi, eshik oynasi uchun yo'naltiruvchi iz, eshik romi muhrlagichi, yukxona (bagajnik) muhrlagichi, stabilizator tayanchi uchun gilzalar, changdan himoyalovchi qoplama/gilza, turli rezina gilzalar.	36 oy/60,000km	12 oy/60,000km
Turli salkiqlar (muhrlar): oldingi krank vali salkigi, orqa krank vali salkigi, so'rish klapani salkigi, chiqarish (egzog) klapani salkigi, taqsimlovchi val (eksantrik val) salkigi, klapan qopqog'i prokladkasi, differensial salkigi.	36 oy/60,000km	12 oy/60,000km
Transmissiya	48 oy /100000km	12 oy/60,000km
Yuqori kuchlanishli batareya (boshqaruv modulini o'z ichiga oladi), elektro dvigatel , dvigatel kontrolyori.	96 oy /150000km	12 oy/60,000km
Ashinma qismlari ro'yxati: havo filtri, yog ' filtri, yonilg'i filtri, konditsioner filtri, sham, tormoz qoplamalari, debriyaj (ishqalanish), prokladkalar, batareya, artgich pichoqlari, sigortalar va oddiy o'ini (o'rnatilgan boshqaruv bloki bundan mustasno).	3 oy /5000km	3 oy /5000km
Turli charm materiallar va turli xrom qoplamali detallar.	12 oy /20000km	6 oy /20000km



Eslatma: Yuqoridagi maxsus detallardan tashqari, kafolat quyidagi qismlarga nisbatan amal qilmaydi: shinalar, lampochkalar, masofaviy kalit uchun batareya, turli moylar va suyuqliklar (moy, surkov moyi, sovituvchi suyuqlik, akkumulyator suyuqligi, sovitish moddalari), shartnoma asosida o'rnatilgan avtomobillardagi qismlar.

Sifat muammolari — bu avtomobil mahsulotiga material, ishlab chiqarish yoki yig'ishdagi nuqsonlar ta'sir qilgan holatlar bo'lib, ular mahsulotning normal foydalanilishiga, foydalanib bo'lmasiligiga, xavfsizligiga ta'sir ko'rsatadi yoki mahsulot sifati amaldagi qonunlar, qoidalar, standartlar yoki korxona tomonidan belgilangan sifat holatiga mos kelmaydi.

II. JETOUR haqiqiy ehtiyot qismlar kafolati

- Bir yil muddatga ehtiyot qismlari kafolat (12 oy) yoki ta'mirlash taqdim etgan kundan boshlab 20,000 km vakolatli JETOUR umumiy distributorga sotib va o'rnatilgan haqiqiy JETOUR ehtiyot qismi taqdim etiladi.
- Ehtiyot qism kafolatini talab qilish uchun xaridor sotib olingan qism va keyingi o'rnatish ishlari uchun hisob-fakturani taqdim etishi kerak.
- Ehtiyot qismlar kafolati doirasida almashtirilgan yoki o'rnatilgan qismlar va butlovchi qismlar mavjud ehtiyot qismlar kafolatini uzaytirmaydi va yangi kafolatni boshlamaydi.
- Ehtiyot qism kafolati avtomobil kafolati uchun yuqorida ko'rsatilgan kafolat shartlari va shartlariga bo'ysunadi.

III. Umumiy kafolat istisnolari

- Umuman olganda, nuqson yoki zarar tashqi kuch yoki ta'sirning har qanday shakli yoki turidan kelib chiqqan bo'lsa, kafolat ta'minlanmaydi. Zararlar quyidagilar tufayli sodir bo'lgan bo'lsa, kafolatdan chiqarib tashlandi:
- Motorsport
- Baxtsiz Hodisalar
- Ishlab chiqaruvchining ruxsatisiz qo'shimcha qismlar/konversiya qismlari
- Noto'g'ri foydalanish va buzish
- JETOUR original qismlaridan foydalanmaslik

- Vakolatli bo'lmagan ustaxona tomonidan olib borilgan ta'mirlash
- Texnik xususiyatlarning o'zgartirilishi yoki GBO (gaz ballon uskunasi) o'rnatilishi.
- Ruxsat etilgan o'q yuklaridan oshib ketish
- Tabiiy / ekologik ta'sirlar, masalan, toshqin, zilzila, qum bo'roni, do'l va boshqa har qanday tabiiy ofatlar.
- Avtomobilga tashqi ta'sirlar, masalan, mexanik yoki kimyoviy ta'sirlar (masalan, bo'yoq, plastmassa yoki tosh parchalari, zang, sanoat chiqindilari, qushlarning axlati natijasida tananing shikastlanishi) yoki boshqa tashqi hodisalar, uchinchi shaxslar tomonidan etkazilgan zarar, xususan o'g'irlik va ruxsatsiz foydalanish.
- Tashqi va ichki qismlar va butlovchi qismlarni parvarish qilish uchun tavsiya etilmagan yoki agressiv mahsulotdan foydalanish.
- Konditsioner tizimi uchun tavsiya etilmagan moylash materiallari, yoqilg'i, suyuqlik va sovutgichdan foydalanish.

IV. Kafolatni qoplashda cheklash

- Ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga muvofiq normal parvarishlash.
- Umumiy operatsiya tufayli tabiiy eskirish va yirtilishga duchor bo'lgan eskirish va yirtilish qismlari.
- Shisha shikastlanishi, agar ishlab chiqarishda yoki zavodda o'rnatishda nosozlik borligi aniq isbotlanmagan bo'lsa. Xususan, oynadagi sinish va tinalish.
- Mijoz nosozlik yoki zararni darhol xabar qila olmasa/qayd eta olmasa;

yoki ta'mirlash uchun tezkor imkoniyatni taqdim eta olmasa

- Ustaxonada tashrifi davomida aniqlangan har qanday xato va nuqsonni bartaraf etishdan bosh tortish. Bunday hollarda, tegishli komponentlar va har qanday zarar uchun kafolat bekor qilinadi.
- Har qanday nuqsondan kelib chiqadigan zarar, zararyoki xarajat.
- Alohida qismni yoki transport vositasining o'zini uzoq vaqt yoki noto'g'ri saqlash natijasida shikastlanish, zang yoki buzilish tufayli ta'mirlash va nosozliklar
- Kafolat ishi bilan bog'liq bo'lmagan barcha sozlash ishlari
- Batareyaga texnik xizmat ko'rsatish yoki sog'lig'ini tekshirish

- Shassi hizalanishini tekshirish
- Hech qanday qism nuqsonli bo'lmagan hollarda tiklanadi,
- G'ildirak va shinalarni muvozanatlash, g'ildiraklarni tekislash, shinalar bosimini tekshirish
- Yuvish nozulini tozalash va sozlash
- Funktsiya va diagnostika tekshiruvlari, shu jumladan yo'l sinovlari
- Yog' va suyuqliklarni tekshirish, to'ldirish va almashtirish
- Yoqilg'i tizimini tozalash, shu jumladan mumkin bo'lgan oqibatlar
- To'xtash tormozini sozlash

TA'MINOT QOIDALARI



Dvigatel moyi moy o'lchagichining normal daraja belgisida bo'lishi kerak. Dvigatel moyini almashtirishda JETOUR tomonidan tavsiya etilgan markadan foydalaning.

Xaridor har 5 000 km yoki har 6 oyda*, qaysi biri birinchi bo'lsa, ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan soueast vakolatli umumiy Distribyutorida barcha muntazam texnik xizmatlarni amalga oshirish uchun javobgardir.

Ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan texnik xizmatlarning qo'shimcha doirasi * ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya

etilgan tarzda amalga oshiriladi. Davriy texnik shartlarga rioya qilmaslik sababli har qanday zarar kafolat ostida qoplanmaydi.

* Xizmat ko'rsatish oralig'i va texnik xizmat ko'rsatish doirasi ishlab chiqaruvchining texnik talablariga nisbatan oldindan ogohlantirmasdan o'zgartirilishi mumkin.

Texnik xizmat ko'rsatish muddati avtomobilning normal haydash sharoitlariga asoslanadi. Agar siz transport vositasidan quyidagi og'ir sharoitlarda va vaqtni uzaytirish uchun foydalansangiz, texnik xizmat ko'rsatish oralig'ini, muntazam texnik xizmat ko'rsatish orasidagi texnik xizmat ko'rsatish chastotasini oshirish yoki

texnik xizmat ko'rsatish davrini qisqartirish tavsiya etiladi:

- Takroriy qisqa masofa (10 km dan kam) sovuq dvigatel sharoitida (o'chirilgandan keyin 1 soatdan ko'proq) harakatlanish
- Haddan tashqari bo'sh yoki uzoq muddatli past tezlikda uzoq masofalarga haydash.
- Avtomobil tez-tez yuqori tezlikda boshqarish va haydash vaqti haddan tashqari uzoqligi.
- Avtomobilning harakatlanish sust bo'lgan yollarda tez-tez to'xtashi va harakatlanishi.
- Avtomobil ko'pincha qumli yoki changliyo'llarda harakatlanganda.
- Avtomobil ko'pincha qo'pol, loyli yoki qorliyo'llarda harakatlanganda.
- Avtomobil ko'pincha taksi, politsiya mashinasi va boshqalar kabi maxsus vosita sifatida ishlatilganda.
- Avtomobilga sifat talablariga javob bermaydigan benzin quyilganda.



Dvigatelning xizmat ko'rsatish oralig'iga qo'yiladigan talablarni bajarish uchun barcha dvigatellar zavodda maxsus moslashtirilgan sintetik dvigatel moyi bilan to'ldiriladi.

Dvigatel moyini tanlash xizmat muddati, boshlang'ich xususiyatlari, yoqilg'i sarfi va atrof-muhitga ta'siri bo'yicha juda ehtiyotkorlik bilan qilingan.

Agar egalarining qo'llanmasida aytib o'tilganidek, belgilangan darajadagi va yopishqoqlikdagi dvigatel moyi ishlatilmasa, dvigatel bilan bog'liq komponentlarning optimal ishlashi ta'minlanmaydi va komponentlarning muddatidan oldin ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin, bu esa kafolatni rad etishga olib keladi.

JETOUR davriy xizmatlarni vakolatli JETOUR ustaxonasida amalga oshirishni tavsiya qiladi.

REJALASHTIRILGAN TEXNIK XIZMAT

Tizim	Qismlar	*5,000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Oy	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
Dvigatel tizimi	Dvigatel moyi		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Dvigatel moyi filtri		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Havo Filtri		C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
	Kanistr		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Dvigatelni sovutish tizimi		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Dvigatel sovutish suvi		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Haydash kamar		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Yoqilg'i tizimi (Tank, quvurlar, ulanish)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Yoqilg'i filtri (Agar jihozlangan bo'lsa)		Tashqi yonilg'i filtri: har 2 yilda yoki 20 000 km (qaysi biri birinchi bo'lsa) almashtiring; ichki yonilg'i filtri: o'rnatilgan yonilg'i nasosi texnik xizmat ko'rsatmaydi (nosozlik sababini bartaraf etish)									
	Uchqun vilkasi		-	-	-	R	-	-	-	R	-	-
	Dvigatel tizimini diagnostika moslamasi bilan tekshiring		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Uzatish tizimi	Transmissiya suyuqligi		DCT / avtomatik: har 24 oyda yoki 40 000 km* (qaysi biri birinchi bo'lsa) almashtiring									
	Shlangli boshqaruv aktuator suyuqligi		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tormoz tizimi	Tormoz tizimi va komponentlari		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Tormoz suyuqligi		Har 24 oyda yoki 40 000 km * (qaysi biri birinchi bo'lsa) almashtiring									
Konditsioner tizimi	Konditsioner tizimi va komponentlari		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Konditsioner filtri		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Elektr tizimi	Batareya		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Tashqi / ichki chiroqlarning ishlashi		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Oynalarning ishlashi		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

REJALASHTIRILGAN TEXNIK XIZMAT

Tizim	Qismlar	×5,000 km	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Oy	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
Elektr tizimi	Signal ishlashi		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	O'chirgichning ishlashi va pichoqning holati		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Avtomobil diagnostikasini tekshirish		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Shassi va korpus tizimi	Eshik ilmoqlari va mandallari		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Haydovchi vallar		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Rul tizimi		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Tana boltlari va gaykalari		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	Amortizatorlar		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Egzoz tizimi		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Shinalarni tekshirish		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Rul suyuqligi* (Agar jihozlangan bo'lsa)		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I

Eslatma:

- I** Tekshirish va tozalash, ta'mirlash, sozlash, to'ldirish yoki kerak bo'lganda almashtirish.
- R** Almashtirish
- C** Tozalash
- T** Ta'mirlash
- D** Moylash

Rejalashtirilgan texnik xizmat ko'rsatish vaqti va masofasi qaysi biri birinchi bo'lib sodir bo'lishiga asoslangan bo'lishi kerak.

СОДЕРЖАНИЕ

Условия гарантии автомобилей JETOUR	14
Перечень обязательных работ по предпродажной подготовке	16
1. Механический осмотр и обслуживание	16
2. Внешний вид и детализация	16
Условия гарантийного обслуживания	17
1. Гарантия на автомобиль	17
2. Гарантия на оригинальные запасные части	18-19
3. Общие исключения из гарантии	19-20
4. Ограничения гарантийного покрытия	20-21
Положения по техническому обслуживанию	21-22
Плановое техническое обслуживание	22-23
Запись о прохождении технического обслуживания	24-25

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ АВТОМОБИЛЕЙ JETOUR

Уважаемый Клиент!

Для обеспечения продолжительной и комфортной эксплуатации Вашего автомобиля, Вам необходимо внимательно ознакомиться с правилами эксплуатации, а также с условиями гарантии производителя и технического обслуживания Вашего транспортного средства.

Информация, в том числе о сроках гарантии, вносимая дилером, при продаже автомобиля с ограниченной гарантией:

- **Список обязательных предпродажных подготовительных работ**
- **Условия гарантийного обслуживания**
- **Правила эксплуатации**
- **Плановое обслуживание**

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по гарантии или о Вашем новом автомобиле, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону/почте. Мы всегда готовы Вам помочь.

**С уважением,
Команда JETOUR!**

**При покупке автомобиля JETOUR, я
проинформирован продавцом и согласен с:**

- условиями гарантии;
- правилами эксплуатации, программой и особенностями технического обслуживания;
- ответственностью владельца за несоблюдение правил эксплуатации и технического обслуживания автомобиля.

Подпись клиента:

Подпись дилера:

Поскольку конструкция и оснащение автомобилей постоянно совершенствуются, JETOUR оставляет за собой право вносить изменения в сервисную книжку и гарантийные условия.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ

1. Механический осмотр и обслуживание

- Полное обслуживание: необходимо полное обслуживание, включая замену масла, замену фильтров (воздушного, масляного, салонного), проверку жидкостей (охлаждающей жидкости, тормозной жидкости, гидроусилителя руля) и осмотр ремней и шлангов.
- Производительность двигателя: убедитесь, что двигатель работает плавно, проверьте на наличие утечек, пропусков зажигания или необычных шумов.
- Тормоза и рулевое управление: тщательный осмотр тормозных колодок, роторов, суппортов, жидкости рулевого управления и системы гидроусилителя руля.
- Подвеска и колеса: проверьте амортизаторы, стойки, компоненты подвески, подшипники колес и шины. Убедитесь, что все в хорошем состоянии.
- Электрическая система: проверьте фары, дворники, гудок, кондиционер и другие электрические компоненты. Проверьте наличие неисправных датчиков или электрических проблем.
- Выхлопная система: проверьте на наличие утечек,

повреждений и убедитесь, что каталитический нейтрализатор работает.

- Аккумулятор: проверьте состояние аккумулятора и убедитесь, что он в хорошем рабочем состоянии.
- Предпродажная проверка (PDI): тщательная предпродажная проверка, проводимая обученным специалистом, необходима для выявления скрытых проблем.

2. Внешний вид и детализация

- Профессиональная мойка и воск: мытье высококачественным воском обязательно.
- Детализация: удаление царапин, вмятин и других дефектов. Полировка фар и задних фонарей.
- Уход за колесами и шинами: тщательная очистка колес и шин, включая заправку шин.
- Кузов и отделка: ремонт или замена любых поврежденных или отсутствующих деталей отделки кузова.
- Ходовая часть: очистка ходовой части, чтобы обеспечить чистый и презентабельный вид.
- Окна и зеркала: убедитесь, что все окна и зеркалах должны быть чистыми и без разводов.



ВНИМАНИЕ!
Без предпродажной подготовки, оформления сервисной книжки и гарантийного талона автомобиль не может быть продан.

АВТОМОБИЛЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДГОТОВЛЕН

Идентификационный номер
(VIN):

ФИО и должность
ответственного лица:

Дата:

Подпись:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

I. Гарантия на автомобиль

Гарантия на весь автомобиль составляет 5 лет (60 месяцев) или 150 000 км* (в зависимости от того, что наступит раньше) с ограниченной гарантией на определенные детали (указанные в содержании) на 3 года или 60 000 км* / 1 год

или 20 000 км* / 3 месяца или 5 000 км*. Соответствующий официальный дилерский центр JETOUR («дилер») несет ответственность за предоставление гарантии, и она действует с даты продажи в соответствии с условиями гарантии производителя.

Гарантия на специальные запасные части

Запасные части	Гарантийный срок для некоммерческих транспортных средств (что наступит раньше)	Гарантийный срок для коммерческих автомобилей (в зависимости от того, что наступит раньше)
Перечень специальных деталей: различные ремни, различные приводы, различные резиновые детали, различные сальники, краска; передние и задние амортизаторы, различные сальники, звуковые сигналы, динамики, резиновые втулки приводного вала, корпуса дроссельных заслонок, пружины амортизаторов, натяжные колеса, натяжители различных ремней, крышки сцепления, шаровые шарниры рычагов, Рулевые наконечники, подшипники ступиц колес, резиновые втулки амортизаторов, пыльники, резиновые втулки, каталиторная система, датчики кислорода, топливные форсунки, катушки зажигания, масляные насосы, генераторы, сальники (коленвал,распредвал), электрические масляные насосы, стартеры, прокладки цилиндров, воздухоподушки, водяные насосы, все автомобильные стекла (включая линзы), компрессоры кондиционеров, CD/DVD/INU (система управления автомобилем), глушители, стеклоподъемники, тормозные суппорты, вентиляторы конденсатора, тормозные диски/барабаны, датчики радар, турбонаддувы.	36 месяцев/60,000km /60,000km	12 месяцев/60,000km
Различные исполнительные механизмы: ЭБУ, корпус дроссельной заслонки, шаговый двигатель, блок форсунок, электромагнитный клапан угольного адсорбера, контроллер PEPS, выключатель стартера (встроенная противоугонная катушка и чип), ABS/ESC.	36 месяцев/60,000km	12 месяцев/60,000km
Различные резиновые детали: уплотнитель лобового стекла, уплотнитель крыши, уплотнитель двери, направляющий паз дверного стекла, уплотнитель дверной рамы, уплотнитель багажника, втулки тяги стабилизатора, пылезащитный чехол/втулка, различные резиновые втулки.	36 месяцев/60,000km	12 месяцев/60,000km
Различные сальники: переднее сальниковое уплотнение коленчатого вала, заднее сальниковое уплотнение коленчатого вала, сальниковое уплотнение впускного клапана, сальниковое уплотнение выпускного клапана, сальниковое уплотнение распределительного вала, прокладка клапанной крышки, сальник дифференциала.	36 месяцев/60,000km	12 месяцев/60,000km
Коробка передач	48 месяцев/100000km	12 месяцев/60,000km
Высоковольтная батарея (включая модуль управления), приводной двигатель, контроллер двигателя.	96 месяцев /150000km	12 месяцев/60,000km
Список изнашиваемых деталей: воздушный фильтр, масляный фильтр, топливный фильтр, фильтр кондиционера, свеча зажигания, тормозные накладки, сцепление (фрикционные), колодки, аккумулятор, щетки стеклоочистителей, предохранители и обычные реле (за исключением встроенного блока управления).	3 месяца/5000km	3 месяца/5000km
Различные кожаные материалы и различные хромированные детали.	12 месяцев /20000km	6 месяцев /20000km



Примечание: В дополнение к специальным деталям, упомянутым выше, гарантия не распространяется на шины, лампочки накаливания, аккумулятор для дистанционного ключа, различные масла и жидкости (масло, консистентная смазка, охлаждающая жидкость, аккумуляторная жидкость, хладагент), установленные на контрактных автомобилях.

Проблемы качества относятся к ситуациям, когда на автомобильную продукцию влияют дефекты материалов, изготовления или сборки, которые влияют на нормальное использование, невозможность нормального использования, безопасность или когда качество продукции не соответствует законам, правилам, стандартам или статусу качества, указанному предприятием.

II. Гарантия на оригинальные запасные части JETOUR

1. Гарантия на запасные части сроком на один год (12 месяцев) или 20 000 км с даты счета за ремонт предоставляется на оригинальные запасные части JETOUR, которые были приобретены и установлены у авторизованного дилера JETOUR.
2. Клиент должен предоставить счет на приобретенную деталь и последующую работу по установке, чтобы претендовать на гарантию на запасные части.
3. Детали и компоненты, которые заменяются или устанавливаются в рамках гарантии на запасные части, не продлевают существующую гарантию на запасные части и не инициируют какую-либо новую гарантию.
4. Гарантия на запасные части подчиняется вышеупомянутым гарантийным условиям для гарантии на транспортное средство

III. Общие исключения из гарантии

В общем, гарантийное покрытие не будет предоставлено, если дефект или повреждение вызваны любой формой или типом внешней силы или влияния. Повреждения, которые возникают из-за следующего,

исключаются из гарантии:

- Автоспорт.
- Несчастные случаи.
- Детали крепления/детали переоборудования без разрешения производителя.
- Неправильное использование или вмешательство в конструкцию автомобиля.
- Использование неоригинальных деталей JETOUR.
- Ремонт, проведенный неавторизованной мастерской.
- Изменение технических характеристик или установка ГБО.
- Превышение допустимых нагрузок на ось.
- Природные/экологические воздействия, например, наводнение, землетрясение, песчаная буря, град и любые другие стихийные бедствия.
- Внешние воздействия на транспортное средство, например, механические или химические воздействия (например, повреждения краски, пластика или кузова, вызванные каменной крошкой, ржавчиной, промышленными выбросами, птичьим пометом) или другие внешние события, ущерб, нанесенный третьими лицами, в частности кража и несанкционированное использование.
- Использование нерекомендованных или агрессивных продуктов для ухода за внешними и внутренними деталями и компонентами.
- Использование

нерекомендованных смазочных материалов, топлива, жидкостей и хладагента для системы кондиционирования воздуха.

IV. Ограничение гарантийного покрытия

·Нормальное техническое обслуживание в соответствии с рекомендациями производителя.

·Изнашиваемые детали, которые подвергаются естественному износу из-за общей эксплуатации.

·Повреждение стекла, если не доказано, что имеет место производственный или заводской дефект установки. В частности, поломка и царапина на остеклении.

·Клиент не сообщает/не фиксирует неисправность или повреждение немедленно или не предоставляет возможность для быстрого ремонта.

·Отказ устранить любую неисправность и дефект, выявленные во время посещения мастерской. В таких случаях гарантия аннулируется для соответствующих компонентов и любых косвенных убытков.

·Косвенные убытки, ущерб или

расходы, возникающие из-за любого дефекта.

·Ремонт и неисправности, вызванные повреждением, ржавчиной или ухудшением состояния в результате длительного или неправильного хранения отдельной детали или самого транспортного средства.

·Все работы по регулировке, которые не связаны конкретно с гарантийным случаем.

·Техническое обслуживание или проверка работоспособности аккумулятора.

·Проверка выравнивания шасси.

·Сброс в случаях, когда ни одна деталь не является неисправной.

·Балансировка колес и шин, регулировка колес, проверка давления в шинах.

·Чистка и регулировка форсунок омывателя.

·Проверки функций и диагностики, включая дорожные испытания.

·Проверка, долив и замена масел и жидкостей.

·Чистка топливной системы, включая возможные последствия.

·Регулировка стояночного тормоза.

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



Моторное масло должно находиться на отметке нормы уровня масляного щупа. При замене моторного масла используйте марку, рекомендованную JETOUR.

Клиент несет ответственность за проведение всех регулярных работ по техническому обслуживанию каждые 5000 км или каждые 6 месяцев*, в зависимости от того, что наступит раньше, в официальном сервисном центре Jetour .

Дополнительный объем работ по техническому обслуживанию*, определенный производителем, должен выполняться в соответствии с рекомендациями производителя. Любые повреждения, вызванные несоблюдением спецификаций периодического технического обслуживания, не покрываются гарантией.

*Интервал обслуживания и объем работ по техническому обслуживанию могут быть изменены в соответствии с техническими требованиями производителя без предварительного уведомления.

Период обслуживания основан на нормальных условиях вождения автомобиля. Если вы

используете автомобиль в следующих тяжелых условиях и в течение длительного периода времени, рекомендуется увеличить интервалы обслуживания:

- Повторные поездки на короткие расстояния (менее 10 км) при холодном двигателе (более 1 часа после выключения).
- Чрезмерная работа на холостом ходу или длительная езда на дальние расстояния на низкой скорости.
- Транспортное средство часто ездит на высоких скоростях, а время в пути слишком велико.
- Транспортное средство часто останавливается и движется по дорогам города с плохим движением.
- Транспортное средство часто ездит по песчаным или пыльным дорогам.
- Транспортное средство часто ездит по неровным, грязным или заснеженным дорогам.
- Транспортное средство часто используется в качестве специального транспортного средства, такого как такси, полицейская машина и т. д.
- В транспортное средство добавляется бензин, не соответствующий требованиям качества.



Для выполнения требований к интервалам обслуживания двигателя все двигатели на заводе заправлены специально адаптированным синтетическим моторным маслом. Выбор моторного масла производился очень тщательно с учетом срока службы, пусковых характеристик, расхода топлива и воздействия на окружающую среду.

Если моторное масло предписанного сорта и вязкости не используется, как указано в руководстве пользователя, оптимальная производительность связанных с двигателем компонентов не обеспечивается, что может привести к преждевременному выходу компонентов из строя, что приводит к отказу в гарантии.

JETOUR рекомендует проводить периодическое обслуживание в авторизованной мастерской JETOUR.

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Система	Элемент	*5,000 км	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Месяц	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
Система двигателя	Моторное масло		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Фильтр моторного масла		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Воздушный фильтр		C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
	Канистра		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Система охлаждения двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Охлаждающая жидкость двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Приводной ремень		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Топливная система (бак, трубы, соединения)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Топливный фильтр (если есть)		Внешний топливный фильтр: заменяйте каждые 2 года или 20 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше); Внутренний топливный фильтр: встроенный топливный насос не требует технического обслуживания (устраните причину неисправности)									
	Свеча зажигания		-	-	-	R	-	-	-	R	-	-
	Проверка системы двигателя с помощью диагностического устройства		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Система	Элемент	*5,000 км	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Месяц	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
Система трансмиссии	Трансмиссионная жидкость	DCT/автомат: замена каждые 24 месяца или 40 000 км* (в зависимости от того, что наступит раньше)										
	Жидкость для гидравлического привода управления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Тормозная система	Тормозная система и компоненты		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Тормозная жидкость	Заменяйте каждые 24 месяца или 40 000 км* (в зависимости от того, что наступит раньше)										
Система кондиционирования воздуха	Система кондиционирования и ее компоненты		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Фильтр кондиционера		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Электрическая система	Аккумулятор		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Эксплуатация внешнего /внутреннего освещения		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Система окон		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Система звукового сигнала		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Работа стеклоочистителя и состояние щеток		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Диагностическая проверка автомобиля		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Система шасси и кузова	Дверные петли и защелки		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	Приводные валы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Система рулевого управления		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Болты и гайки корпуса		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	Амортизаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Выхлопная система		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Проверка шин		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Рулевая жидкость* (Если есть)		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I

Примечание:

- I** Осмотр: осмотр и очистка, ремонт, регулировка, заполнение или замена при необходимости.
- R** Замена **C** Очистка **T** Затяжка **D** Замаска

Время и пробег планового технического обслуживания должны основываться на том, что наступит раньше.

[illegible]

Дата/Sana	Umumiy kilometr Общий пробег	Xizmat ko'rsatish markazi Сервисный центр (rasmiiy shtamp yoki imzo / официальная печать или подпись)
-----------	---------------------------------	--



Сайт



Facebook



Instagram



Telegram

+998 78 120 00 11