

**vari sta®**



Datenblatt  
**AERO JUST GROUND**  
Süd Ausrichtung

## AERO JUST G

### Süd Ausrichtung

Ist unser aerodynamisches Montagesystem zur Befestigung von gerahmten Modulen auf Freiflächen. Dieses System bietet bestes Preis-Leistungs-Verhältnis und hat hervorragende Montage-eigenschaften.

AERO JUST G ist das derzeit schnellste Freiflächen-montagesystem auf dem Markt. Es ist im Windkanal geprüft und TÜV zertifiziert. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit über unsere Planungssoftware Ihre Projekte auszulegen. Hierbei wird online über Google Maps die Fläche automatisch ausgelegt und Sie erhalten schon in der Angebotsphase eine fertige Systemstatik mit Ballastierungsplan.



## Komponenten



## Technische Daten

Aufstellwinkel	15°
Ausrichtung	Süd
Für gerahmte Module (Breite x Länge)	950 - 1.150 mm x 1.500 - 2.250 mm
Reihenabstände	18° interner Verschattungswinkel: 798 mm 25° interner Verschattungswinkel: 556 mm
Abstand von der Bodenoberfläche	400 mm
max. Feldgröße	12 x 20 Reihen, 240 Module
min. Feldgröße	3 Reihen je 2 Module oder 2 Reihen je 3 Module
Zulässige Bodenneigung	10°
Maximale Höhe ü.N.N.	1500 Meter
Windlast	Sogbelastung bis 2.4 kN/m <sup>2</sup>
Schneelast	bis 2,4 kN/m <sup>2</sup>

## Vorteile auf einen Blick

- 25 Jahre Produktgarantie
- Windtunnel getestet
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schnellste Montage
- Statisch optimiertes System
- Sehr geringe Transportkosten
- Optimierte Windansaugöffnungen
- ETL zertifiziert nach UL 2703
- Patentiertes System
- Optimale Modulbelüftung
- Inkl. Feldauslegung und Systemstatik
- Made in Europe
- TÜV-zertifiziert
- 1 MW per LKW oder 40 Fuß Container
- Mindestbestellmenge 2 kWp
- Modulklemmen mit Erdungspins

Bitte lesen Sie vor der Montage unsere online verfügbare Montageanleitung und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.



Sicherheitsschuh



Arbeitshelm



Absturzsicherung



Schutzbrille



Arbeitshandschuh

# varista®

varista GmbH  
An der Aitranger Straße 3  
D-87647 Unterthingau

Tel.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 30  
Fax.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 93

[info@varista.de](mailto:info@varista.de)  
[www.varista.de](http://www.varista.de)

Besuchen Sie uns auf

