


**varista®**



Datenblatt

**VSZ**

Metallersatzziegel mit integriertem Dachhaken

## Metallersatzziegel mit integriertem Dachhaken

Mit dem varista® VSZ läuten wir die nächste Generation der Solarmontage ein! Der innovative Metallersatzziegel mit integriertem Dachhaken macht die Installation von Solaranlagen schneller, sauberer und effizienter als je zuvor. Mit dem VSZ entfällt die aufwändige Bearbeitung der Dachziegel – das bedeutet: einfach einbauen, Anlage montieren, fertig! Die Schiene ermöglicht eine Sparrenunabhängige Montage für noch mehr Flexibilität auf dem Dach.

- einfaches Handling dank vorkonfektionierter Baugruppe
- maximale Flexibilität mit Lattenmontage
- passgenaue Eindeckung
- kein Flexen und Fräsen notwendig
- 30 % schnellere Montage
- große Ziegelvielfalt aus korrosionsfreiem Aluminium
- weitere RAL Farben auf Anfrage erhältlich



Beispielbild der Dachmontage

### Kompatibel mit:



Montageschiene 4627



Montageschiene 5627



Montageschiene 7045

Bitte lesen Sie vor der Montage unsere online verfügbare Montageanleitung und beachten Sie alle Sicherheitshinweise.



Sicherheitsschuhe



Arbeitshelm



Absturzsicherung



Schutzbrille



Arbeitshandschuhe

## Technische Daten

	Frankfurter Pfanne	Creaton Heidelberger	Creaton Harmonie
			

<b>Maße</b>	420 x 331 mm	420 x 331 mm	399 x 235 mm
<b>Schneelastzone</b>	bis Zone III		
<b>Material</b>	Aluminium AIMG3		
<b>Materialstärke</b>	1 mm		
<b>Dachneigung</b>	ab 18°		
<b>VPE</b>	20		
<b>Farben</b>	blank / rot / schwarzgrau		

**Artikelnummer** 12909 / 12916 / 12917      12949 / 12950 / 12951      13007 / 13008 / 13009

	Braas Rubin 13V	Braas Tegalit	Wienerberger Plano 11
			

<b>Maße</b>	405 x 260 mm	370 x 254 mm	451 x 282 mm
<b>Schneelastzone</b>	bis Zone III		
<b>Material</b>	Aluminium AIMG3		
<b>Materialstärke</b>	1 mm		
<b>Dachneigung</b>	ab 18°		
<b>VPE</b>	20		
<b>Farben</b>	blank / rot / schwarzgrau		

**Artikelnummer** 13001 / 13002 / 13003      12971 / 12972 / 12973      13013 / 13014 / 13015

## Technische Daten

	Erlus E58 Max	Erlus Großfalf XXL	Erlus Großfalf
			
<b>Maße</b>	422 x 281 mm	--	390 x 254 mm
<b>Schneelastzone</b>		bis Zone III	
<b>Material</b>		Aluminium AlMg3	
<b>Materialstärke</b>		1 mm	
<b>Dachneigung</b>		ab 18°	
<b>VPE</b>		20	
<b>Farben</b>		blank / rot / schwarzgrau	
<b>Artikelnummer</b>	12983 / 12984 / 12985	12989 / 12990 /12991	12995 / 12996 / 12997
	Erlus E58 SL	Erlus E58 RS	Erlus E58 S
			
<b>Maße</b>	440 x 291 mm	450 x 290 mm	400 x 260 mm
<b>Schneelastzone</b>		bis Zone III	
<b>Material</b>		Aluminium AlMg3	
<b>Materialstärke</b>		1 mm	
<b>Dachneigung</b>		ab 18°	
<b>VPE</b>		20	
<b>Farben</b>		blank / rot / schwarzgrau	
<b>Artikelnummer</b>	12961 / 12962 / 12963	12955 / 12956 / 12957	12977 / 12978 / 12979

**Erlus Karat****Bramac Classic**

<b>Maße</b>	390 x 248 mm	420 x 331 mm
<b>Schneelastzone</b>	bis Zone III	
<b>Material</b>	Aluminium AlMG3	
<b>Materialstärke</b>	1 mm	
<b>Dachneigung</b>	ab 18°	
<b>VPE</b>	20	
<b>Farben</b>	blank / rot / schwarzgrau	

**Artikelnummer** 13025 / 13026 / 13027      13019 / 13020 / 13021

# varista®

varista GmbH  
An der Aitranger Straße 3  
D-87647 Unterthingau

Tel.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 30  
Fax.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 93

[info@varista.de](mailto:info@varista.de)  
[www.varista.de](http://www.varista.de)

Besuchen Sie uns auf

