



QuickGuide
VSZ

Metallersatzziegel mit integriertem Dachhaken

Hinweis

Diese Montageanleitung beschreibt den Ablauf der Montage und ist strikt einzuhalten. Vor Beginn muss die Montageanleitung sorgfältig durchgelesen und sichergestellt werden, dass diese vom ausführenden Personal verstanden wurde. In jedem Fall gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften.

Vor Beginn der Montage muss außerdem ein Statik- und Auslegungsplan über die Software VaristaProTool oder durch unser Fachpersonal erstellt werden, welcher ausnahmslos einzuhalten ist.



Sicherheitsschuhe



Absturzsicherung



Arbeitshandschuhe



Schutzbrille

Montage


Schritt 1

Decken Sie die gewünschten Dachziegel laut Auslegungsplan aus. Halten Sie den VSZ an den Dachziegel an und zeichnen Sie sich die Position der Bohrung des Hakens an der Dachlatte an. An diesem muss ein Langloch der Basisschiene für die spätere Befestigung sein.



Schritt 2

Setzen Sie die Schiene nach Markierung auf die Dachlatte, unter die umliegenden Ziegel. Schrauben Sie die Schiene auf dem Sparren mit einer 5,0X120/70 TX25, Tellerkopfschraube fest. Beachten Sie den maximalen Abstand von vier freien Langlöchern bzw. 170 mm zwischen der Schraube im Haken und der Sparrenschraube.



Schritt 3


Anschließend klicken Sie den VSZ auf die Schiene.



Montage

Schritt 4

Montieren Sie den VSZ von oben mit zwei Schrauben 5,0 × 45/30 TX25. Achten Sie darauf, die Schraube im Haken schräg zu setzen, sodass der Schraubenkopf plan aufliegt.



Schritt 5

Das Winkelprofil und die Montageschiene wird mit einer 5,0X45/30 TX25 Schraube von hinten auf der Dachlattung verschraubt. Achtung: für diese Schraube muss die Bohrung direkt hinter dem Haken verwendet werden.



Schritt 6

Kleben Sie den Schaumstoffkeil über die Schrauben.



Schritt 7

Decken Sie die umliegenden Ziegel wieder ein und setzen Sie mit der Montage der Schienen fort.



varista®

varista GmbH
An der Aitranger Straße 3
D-87647 Unterthingau

Tel.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 30
Fax.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 93

info@varista.de
www.varista.de



Besuchen Sie uns auf

