

LOCATION D'ÉCRANS LED

LOCATION D'ÉCRANS LED GÉANTS POUR
VOS FUTURS ÉVÉNEMENTS



STREET CO'
DISPLAY SOLUTION EXPERT
www.streetcommunication.com



POURQUOI CHOISIR STREET CO POUR VOS ÉVÉNEMENTS ?

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET

Street Communication s'occupe de l'intégralité de vos projets de l'installation à la création de contenu et d'environnement digital qui permettra de mettre en lumière votre événement.

UNE EXPERTISE RECONNU

Street Communication est spécialisé depuis plusieurs années dans la location et dans la vente d'écrans géants.

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

15 techniciens à votre service


30 écrans distribués pour des événements

220 m² de dalles LED en stock






FLEXIBLE LED DISPLAY

Description



- UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
 - PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE DESIGN
 - INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLE
 - TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT JUSQU'À 3840 HZ
-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



PITCH PIXEL	2.5MM	3 MM	4MM
MODULE WEIGHT	0.5KG(1.10LB)	0.5KG(1.10LB)	0.5KG(1.10LB)
BRIGHTNESS LEVEL	800 - 1000	800 - 1000	1100
MAX POWER CONSUP	550W/M ²	550W/M ²	500W/M ²
AVE POWER CONSUP	180W/M ²	180W/M ²	167W/M ²
VIEWING ANGLE	120°/120°	120°/120°	110°/110°
REFRESH RATE	> 1920HZ	> 1920HZ	1000~3840 HZ
PROTECTING RATING	IP43	IP43	IP30


TRANSPARENT STANDARD

Description




- UTILISATION EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
- TRANSPARENCE ÉLEVÉE
- PERSONNALISABLE
- MARQUE DE LAMPE LED HAUT DE GAMME
- FORTE RÉSISTANCE

A New Level of Renovation with See-through View

Transparent LED Film is a revolution in display technology. It is a transparent LED film that can be pasted to existing glass surface, thanks to its special self-adhesive material. Its superb transparency endows the glass surface or window to which it is attached with a mystical beauty full of vivid color. Renovate your ordinary store or building with this revolutionary material that interacts seamlessly with the surrounding environment.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





MODEL	NR3.3	NR8	NRLO	NR16
PIXEL PITCH	3.38X6.94	7.82X7.82	10.42X10.42	15.63X15.63
BRIGHTNESS (CD/M2)	5500~6000	5500-6000	7000-7500	7000~7500
MAX.POWER (W/M2)	800	800	800	800
AVG.POWER (W/M2)	240	240	240	240
TRANSPARENCY	78%	80%	75%	85%

Description



- UTILISATION EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
- EFFET INTERACTIF
- ENTRETIEN DE LA FACADE
- IMPERMÉABLE
- HAUTE FIABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




MODEL	ULS2.6	ULS2	ULS03	ULS04	ULS05
PIXEL PITCH	2.6 MM	2.9 MM	3.9 MM	4.8 MM	5.9 MM
BRIGHTNESS (CD/M2)	800 CD/M²	800 CD/M²	4,000 CD/M²	4,000 CD/M²	4,000 CD/M²
MAX.POWER (W/M2)	125 W	125 – 250 W	160 – 320 W	160 – 320 W	160 – 320 W
PANEL RESOLUTION (DOTS)	192 × 192	168 × 336	128 × 256	104 × 208	84 × 168
REFRESH RATE (HZ)	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840

EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS



**ECRAN LED 4K POUR
PARIS & CO
E-GAMING CENTER.**



**SOL LED INTERACTIF
CHEZ VIRGIN GALACTIC'S**



**OUTDOOR LED POUR UNE
STATION DE MÉTRO À
LONDRES**

EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS

NOTRE SHOWROOM

11 rue de l'Aqueduc,
75010, Paris FRANCE

ADRESSE E-MAIL

location@streetcommunication.com

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

01.87.39.21.90

