

COMPONENTES AGRÍCOLAS

- > Clutch kit Agrícola
- > Prensas / Cover's
- > Discos de Embrague / Toma de Fuerza
- > Collarín / Planchas
- > Kit de Reparación para Prensa
- > Componentes de Remolque




NO. PARTE / SATK 07 A

Marca: **Ford 12"**
 Aplicación: 5000, 5100, 5200, 5340, 5600,
 5610, 5700, 6500, 6600, 6600c, 6600o,
 6610, 6610o, 6700, 6710, 6810, 7600,
 7600c, 7610, 7610o, 7700

Disco: SAT 27
 Diam: 310 mm/12"
 Dientes: 25
 Centro: 1 5/8" 41 mm
 Monodisco Orgánico
 Rígido


NO. PARTE / SATK 614

Marca: **Ford 13"**
 Aplicación: 335, 340, 345/c/d, 420,
 445/c/d, 515, 532, 535, 540, 545/c/d, 550,
 555/a/b

Disco Ext: SAT 656
 Diam: 330 mm/13"
 Dientes: 10
 Centro: 1" 25 mm
 Monodisco Orgánico
 Flexible 8 Resortes


NO. PARTE / SATK 818B

Marca: **Ford 13"**
 Aplicación: 5000, 5100, 5110, 5200, 5340,
 5550, 5600, 5610, 5700, 6410, 6600, 6610,
 6700, 6710, 6810, 7000, 7010, 7100, 7200,
 7600, 7610, 7700, 7710, 7810, 7910, 8000,
 8010, 8100, 8210, 8400, 8530, 8600, 8700

Disco: SAT 64
 Diam: 330 mm/13"
 Dientes: 10
 Centro: 1" 3/4 44.5 mm
 Monodisco Orgánico
 Flexible, 8 Resortes


NO. PARTE / SATK 14


Marca: **Ford 13"**
 Aplicación: 5000, 5100, 5110, 5200, 5340,
 5550, 5600, 5610, 5700, 6410, 6600, 6610,
 6700, 6710, 6810, 7000, 7010, 7100, 7200,
 7600, 7610, 7700, 7710, 7810, 7910, 8000,
 8010, 8100, 8210, 8400, 8530, 8600, 8700

Disco: SAT 61
 Diam: 330 mm/13"
 Dientes: 10
 Centro: 1" 3/4 44.5 mm
 Monodisco Orgánico
 Rígido


NO. PARTE / SATK 838

Marca: **Ford 14"**
 Aplicación: 5610, 6610, 6810, 7610, 8610


Disco: SAT 730
 Diam: 350 mm/14"
 Dientes: 10
 Centro: 1" 3/4 44.5 mm
 7 Aspas
 Cerametalico
 Flexible, 7 Resortes


NO. PARTE / SATK 970

Marca: **John Deere 11"**
 Aplicación: 2020, 2030/OU, 2035/EF, 2040/
 F, 2120, 2150, 2155, 22507F, 2350, 2355, 2450/F

Disco Int: SAT 637
 Diam: 230 mm 9"
 Dientes: 23
 Centro: 1 1/2" 38 mm
 PTO Hub, Monodisco
 Orgánico, 6 Resortes

Disco Ext: SAT 857
 Diam: 280 mm 11"
 Dientes: 15
 Centro: 1 1/32" 26 mm
 Monodisco Orgánico
 Rígido



NO. PARTE / SATK 16

Marca: John Deere 11"

Aplicación : 5200, 5210, 5300, 5310, 5400, 5410, 5415, 5500, 5510, 5600, 5615, 5700, 5715

Disco Int: SAT 591
Diam: 280 mm 11"
Dientes: 13
Centro: 1" 25 mm
PTO Hub, Monodisco
Orgánico, Rígido

Disco Ext: SAT 633
Diam: 280 mm 11"
Dientes: 19
Centro: 1 3/8" 35 mm
5 Aspas Cerametalico
Rígido, 6 Resortes



NO. PARTE / SATK 17

Marca: John Deere 11"

Aplicación : 5200, 5210, 5220, 5300, 5310, 5320, 5400, 5403, 5410, 5415, 5420, 5425

Disco Int: SAT 790
Diam: 280 mm 11"
Dientes: 13
Centro: 1" 25 mm
4 Aspas Cerametalico
Rígido

Disco Ext: SAT 613
Diam: 280 mm 11"
Dientes: 19
Centro: 1 3/8" 35 mm
6 Aspas Cerametalico
Rígido, 6 Resortes



NO. PARTE / SATK 18

Marca: John Deere 12"

Aplicación : Series 6000 5320N, 6068, 6100D, 6110D, 6115D, 6125D, 6130D, 6140D 6403, 6603

Disco Int: SAT 616TF
Diam: 310 mm 12 1/4"
Dientes: 20
Centro: 1 1/16" 27 mm
5 Aspas Cerametalico
Rígido

Disco Ext: SAT YZ91139
Diam: 310 mm 12 1/4"
Dientes: 26
Centro: 1 1/2" 39 mm
6 Aspas Cerametalico
Flexible, 6 Resortes



NO. PARTE / SATK 612

Marca: John Deere 11"

Aplicación : 5225, 5325, 5415, 5415H, 5425, 5425H, 5425HC, 5525, 5615, 5625, 5625HC, 5715, 5715HC, 5725, 5725H, 5725HC

Disco Int: SAT 613
Diam: 280 mm 11"
Dientes: 19
Centro: 1 3/8" 35 mm
6 Aspas Cerametalico
Flexible, 6 Resortes

Disco Ext: SAT 790
Diam: 280 mm 11"
Dientes: 13
Centro: 1" 25 mm
4 Aspas Cerametalico
Rígido


NO. PARTE / SATK 990
(ANTES SATK990A)

Marca: John Deere 13"

Aplicación : 2040, 2140, 2141, 2355, 2541, 2550, 2555, 2650, 5750, 2755, 2850, 2855, 2941, 2950, 2955

Disco Int: SAT 966
Diam: 235 mm 9 1/4"
Dientes: 27
Centro: 1 3/4" 44.5 mm
Puntas, Flexible,
6 Resortes

Disco Ext: SAT 628A
Diam: 320 mm 12 5/8"
Dientes: 10
Centro: 1 1/4" 32 mm
7 Aspas Cerametalico
Flexible, 6 Resortes



NO. PARTE / SATK 990MX

Marca: John Deere 13"

Aplicación : 2040, 2140, 2141, 2355, 2541, 2550, 2555, 2650, 5750, 2755, 2850, 2855, 2941, 2950, 2955

Disco Int: SAT 966
Diam: 235 mm 9 1/4"
Dientes: 27
Centro: 1 3/4" 44.5 mm
Puntas, Flexible,
6 Resortes

Disco Ext: SAT 456 (antes 460)
Diam: 330.2 mm 13"
Dientes: 15
Centro: 1" 25 mm
5 Aspas Cerametalico
Flexible, 6 Resortes



NO. PARTE


SATK 12 A

Marca: **Massey Ferguson 12"**

Aplicación: 133,135/MKIII/V/S,140,145/
MKIII/V/S,148,148/MKIII,152/ IF/S,155,158/
MKIII,165/MKIII,168,185,188, 230

Disco Int: SAT 13
Diam: 254 mm 10"
Dientes: 25
Centro: 1 5/8" 41 mm
Monodisco Orgánico
Rígido

Disco Ext: SAT 12 A
Diam: 304.8 mm 12"
Dientes: 10
Centro: 1 1/8" 28.6 mm
Monodisco Orgánico
Rígido



NO. PARTE

SATK 12 B

Marca: **Massey Ferguson 12"**

Aplicación : 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155,
158, 165, 168, 185, 188, 230

Disco Int: SAT 13
Diam: 254 mm 10"
Dientes: 25
Centro: 1 5/8" 41 mm
Monodisco Orgánico
Rígido

Disco Ext: SAT 12
Diam: 304.8 mm 12"
Dientes: 10
Centro: 1 1/8" 28.6 mm
Monodisco Orgánico
Rígido



NO. PARTE

SATK 700

Marca: **Massey Ferguson 12"**

Aplicación : 40, 50, 133, 135, 140, 148, 152,
155, 158, 165, 168, 185, 188, 230, 240, 250,
253, 255, 260, 265, 270, 275, 285, 290, 340,
342, 350, 352, 355

Disco Int: SAT 83
Diam: 240 mm 9 1/2"
Dientes: 25
Centro: 1 5/8" 41 mm
PTO Hub, Rígido

Disco Ext: SAT 12 A
Diam: 304.8 mm 12"
Dientes: 10
Centro: 1 1/8" 28.6 mm
Monodisco Orgánico
Rígido



NO. PARTE

SATK 13

Marca: **Massey Ferguson 13"**

Aplicación : 390, 396, 398, 399, 4255, 4240

Disco Int: SAT 83
Diam: 240 mm 9 1/2"
Dientes: 25
Centro: 1 5/8" 41 mm
PTO Hub, Rígido

Disco Ext: SAT 81
Diam: 330.2 mm 13"
Dientes: 21
Centro: 1 1/8" 28.6 mm
5 Aspas Cerametalico
Flexible



NO. PARTE


SATK 981

Marca: **Massey Ferguson 13"**

Aplicación : 390, 398, 399, 698, 699, 1004T

Disco Int: SAT 83
Diam: 240 mm 9 1/2"
Dientes: 25
Centro: 1 5/8" 41 mm
PTO Hub, Rígido

Disco Ext: SAT 871
Diam: 327 mm 13"
Dientes: 21
Centro: 1 1/8" 28.6 mm
Monodisco Orgánico
Flexible



NO. PARTE


SATK 993

Marca: **Massey Ferguson 12"**

Aplicación : C75 Max, C80 Max, C85 Max,
C90 Max, C95 Max, C90 Max, C1054 Max,
C110 Max, F90/GT, F95F/GE/XL, F100/GT,
F105F/GE/XL, T70, P80, P90, T100, V70,
V80

Disco Int: SAT 452
Diam: 310 mm 12"
Dientes: 10
Centro: 1" 25 mm
Monodisco Orgánico
Rígido


Disco Ext: SAT 954
Diam: 310 mm 12"
Dientes: 14
Centro: 1 5/8" 40mm
8 Aspas Cerametalico
Flexible


NO. PARTE / SATK 876

Marca: **Massey Ferguson 11"**
 Aplicación: **20, 20C, 30B, 30D, 40B, 40D, 135, 150, 165, 175, 177, 178, 230, 235, 245, 255, 265**

Disco Int: SAT 42
 Diam: 225 mm 9"
 Dientes: 25
 Centro: 1 5/8" 40 mm
 Monodisco Orgánico Rígido


Disco Ext: SAT 11
 Diam: 280 mm 11"
 Dientes: 10
 Centro: 1 1/8" 28.6 mm
 Monodisco Orgánico Rígido


NO. PARTE / SATK 876MX

Marca: **Massey Ferguson 11"**
 Aplicación: **20, 20C, 30B, 30D, 40B, 40D, 135, 150, 165, 175, 177, 178, 230, 235, 245, 255, 265**

Disco Int: SAT 84
 Diam: 225 mm 9"
 Dientes: 10
 Centro: 1 3/4" 44.5 mm
 Monodisco Orgánico Rígido


Disco Ext: SAT 11
 Diam: 280 mm 11"
 Dientes: 10
 Centro: 1 1/8" 28.6 mm
 Monodisco Orgánico Rígido


NO. PARTE / SATK 621

Marca: **Massey Ferguson 13"**
 Aplicación: **283, 290, 290/4, 290LS, 292, 297, 299, 425, 435, 440, 492, 593, 596, 610, 620, 630, 5285, 5290, 5335, 5340, 5355, 5360, 5365**

Disco Int: SAT 83 HD
 Diam: 240 mm 9 1/2"
 Dientes: 25
 Centro: 1 5/8" 41 mm
 PTO Hub, Rígido


Disco Ext: SAT 854
 Diam: 330 mm 13"
 Dientes: 21
 Centro: 1 1/8" 28.6 mm
 5 Aspas Cerametalico Flexible, 6 Resortes


NO. PARTE / SATK 795

Marca: **New Holland 11"**
 Aplicación: **4030, 4230, 4430, TD75, T85, TD90, Case IHJX85, JX90**

Disco Int: SAT 906H
 Diam: 280 mm 11"
 Dientes: 10
 Centro: 1"
 6 Aspas Cerametalico Rígido

Disco Ext: SAT 86
 Diam: 280 mm 11"
 Dientes: 14
 Centro: 1 1/2"
 6 Aspas Cerametalico Flexible, 6 Resortes


NO. PARTE / SATK 811

Marca: **Ford 11", New Holland 11", Fiat**
 Aplicación: **F 4030 4230 4430 5530 6530, NH TD75D TD80D TD85D, TD90D TT65D, CASE-IH- NH 11" JX85, JX90, VJ80, FIAT 446, 450, 466, 480, 500, 530, 540, 550, 566**

Disco Int: SAT 906A
 Diam: 240 mm 11"
 Dientes: 10
 Centro: 24.95 mm
 Monodisco Orgánico Rígido

Disco Ext: SAT 86
 Diam: 280 mm 11"
 Dientes: 14
 Centro: 40.13 mm
 6 Aspas Cerametalico Flexible, 6 Resortes


NO. PARTE / SATK 998

Marca: **New Holland 11"**
 Aplicación: **CASE - IH Farmall 60, 70, 80, JX-1070C, JX-1075C, JX-1075N, JX-1075V, JX-1085C, JX-1095C, JX-1095N, JX-1095V, Quantum-105F, 105N, 65C, 65V, 75C, 75F, 75N, 75V, 85C, 85F, 85N, 85V, 95F, 95N, 95V**

Disco Int: SAT 852TF
 Diam: 280 mm 11"
 Dientes: 10
 Centro: 1" 25.4 mm
 8 Aspas Cerametalico Rígido

Disco Ext: SAT 991
 Diam: 280 mm 11"
 Dientes: 14
 Centro: 1 9/16" 40 mm
 6 Aspas Cerametalico Flexible, 6 Resortes



NO. PARTE

SATK 975

Marca: **International Harvester 12"**
Aplicación : **660, 706, 756, 786, 826, 886,**
00-15. 966, 2756, 2826, 2856, 3088 00-19

Disco: **SAT 981**
Diam: **300 mm 12"**
Dientes: **11**
Centro: **1 3/16" 30.32 mm**
6 Aspas Cerametalico
Flexible, 10 Resortes


NO. PARTE
SATC 07A
(SATC 07A+SAT 27)

Tipo: Cover 12"
Descripción: Ford 5600, 5610, 5700, 6500 05-15 DEL: 3/8 tipo simple, 4 levas con pizarra

NO. PARTE
SATC 12A
(SATC 12A+SAT 13 CAPTIVE)

Tipo: Cover 12"
Descripción: Sequential, 9 resortes en prensa
Massey Ferguson Tractor 00-15 DEL: 3/8, tipo dual

NO. PARTE
SATC 12B
(SATC 12B+SAT 13 CAPTIVE)

Tipo: Cover 12"
Descripción: Massey Ferguson 6 resortes, 3 Levas, Disco PTO Captivo


NO. PARTE
SATC 13
(SATC 13+SAT 83 CAPTIVE)

Tipo: Cover 13"
Descripción: Massey Ferguson Tractor 00-10, tipo split torque, 3 levas, 6 resortes

NO. PARTE
SATC 14
(SATC 14+SAT 61)

Tipo: Cover 13"
Descripción: Ford Tractor 13" 00-10 tipo sencillo, 4 levas con pizarra

NO. PARTE
SATC 16
(SATC 16 + SAT 633 + SAT 591 CAPTIVE)

Tipo: Cover 11"
Descripción: Jonh Deere 11" 1020, 1030, 1035 00-10, tipo dual safety PTO, 6 levas, Volante Volado Carraro

NO. PARTE
SATC 17
(SATC 17+SAT 613 CAPTIVE)

Tipo: Cover 11"
Descripción: Jonh Deere 1020, 1030, 1035 00-10, tipo dual safety PTO, 6 levas, volante al raz

NO. PARTE
SATC 612
(SATC 612+SAT 613 CAPTIVE)

Tipo: Cover 11"
Descripción: Jonh Deere 5425 HC, 5425 N 2000-2017, tipo dual safety PTO, 6 levas

NO. PARTE
SATC 614
(SATC 614+SAT 656)

Tipo: Cover 13"
Descripción: Ford 2810, 2910, 3000 05-15, tipo live drive de diafragma


NO. PARTE
SATC 700
(SATC 700+SAT 83 CAPTIVE)

Tipo: Cover 12"
Descripción: Massey Ferguson
Cover de 3 Levas 6 resortes en cover
PTO HUB Captivo, tipo split torque

NO. PARTE
SATC TA800211A
Tipo: Cover 13"
Descripción: Foton 70
Cover de 3 Levas, 320 mm, Series 704,
754 05-19


NO. PARTE
SATC 818B
(SATC 818B+SAT-06)

Tipo: Cover 13"
Descripción: Ford - NH Simple de
Diafragma

NO. PARTE
SATC 838
(SATC 838+SAT 730)

Tipo: Cover 14"
Descripción: Ford Plancha Volada
Cover Simple de Diafragma

NO. PARTE
SATC 876
(SATC 876A + SAT 42)

Tipo: Cover 11"
Descripción: Massey Ferguson
Cover de 9 resortes, 3 Levas
Disco PTO Captivo, tipo Dual Sequential
9 red Coil

NO. PARTE
SATC 876MX
(SATC 876A+SAT 84 CAPTIVE PTO)

Tipo: Cover 11"
Descripción: Massey Ferguson
9 Resortes, 3 Levas, Disco PTO Captivo
Modelos Mexicanos


NO. PARTE
SATC 970
(SATC 970+SAT 637 PTO CAPTIVE)

Tipo: Cover 11"
Descripción: John Deere 3 Levas
Disco Transmission Captivo

NO. PARTE
SATC 981
(SATC 981+SAT 83 CAPTIVE)

Tipo: Cover 13"
Descripción: Massey Ferguson 3 Levas
PTO HUB Captivo Estilo Viejo

NO. PARTE
SATC 975
Tipo: Cover 12"
Descripción: International Harvester 12"
13/4 x 17 3 Levas / 660, 706, 756, 786,
826, 886, 00-15


NO. PARTE
SATC 990
(SATC 990+SAT 966 CAPTIVE HUB)
Tipo: Cover 13"
Descripción: John Deere 13" 2040, 2140, 2355, 2550, 2650, 2755, 2005-2015, tipo split torque de diafragma

NO. PARTE
SATC 993
(SATC 993+SAT 954 CAPTIVE)
Tipo: Cover 12"
Descripción: McCormick C75Max, C80Max, C85Max, C90Max, C95M 16-22 McCormick F90/GT, F95F/GE/XL, F100/GT, T70, P8 2016-2022, tipo dual independiente, 6 levas

NO. PARTE
SATC 998
(SATC 998+SAT 991 CAPTIVE)
Tipo: Cover 11"
Descripción: Ford - NH TN70A, TN95NA, JX1060C, JX1075C 10-19. NH 11" TD80, TD5030, TN55, TN70A, TN90F 2010-2019, 6 levas, dual safety PTO

NO. PARTE
SATC 621
(SATC 621+SAT 83HD)
Tipo: Cover 13"
Descripción: Massey Ferguson Cover de 3 Levas, PTO HUB Captivo, Estilo Viejo


NO. PARTE
SAT 05

Marca: **Massey Ferguson 12"**
 Aplicación : 231, 235, 240, 245, 250, 253, 255, 260, 261, 265, 270, 275, 285, 290, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 375, 390, 410, 471, 481, 550, 560, 565, 573, 575, 583, 590, 675, 690

Diam: 304.8 mm 12"
 Centro: 1" 5/8
 Dientes: 21
 Tipo: Monodisco
 Orgánico
 Rígido


NO. PARTE
SAT 06

Marca: **Ford 13"**
 Aplicación : 5000, 5100, 5600, 6600, 7700, 8000, 2000-2015

Diam: 330 mm 13"
 Centro: 1" 5/8
 Dientes: 25
 Tipo: Monodisco
 Orgánico
 Rígido


NO. PARTE
SAT 11

Marca: **Massey Ferguson 11"**
 Aplicación : 20, 20C, 30B, 30D, 40B, 40D, 135, 150, 165, 175, 177, 178, 230, 235, 245, 255, 265

Diam: 280 mm 11"
 Centro: 1" 1/8
 Dientes: 10
 Tipo: Monodisco
 Orgánico
 Rígido


NO. PARTE
SAT 12

Marca: **Massey Ferguson 12"**
 Aplicación : 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 185, 188, 230

Diam: 304.8 mm 12"
 Centro: 1" 1/8
 Dientes: 10
 Tipo: Monodisco
 Orgánico
 Rígido


NO. PARTE
SAT 12A

Marca: **Massey Ferguson 12"**
 Aplicación : 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155, 158, 165, 168, 185, 188, 230

Diam: 304.8 mm 12"
 Centro: 1" 1/8
 Dientes: 10
 Tipo: Monodisco
 Orgánico
 Rígido


NO. PARTE
SAT 13 TF


Marca: **Massey Ferguson 12"**
 Aplicación : 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, , 390, 410, 471, 481, 550, 560, 565, 573, 575, 583, 590, 675, 690

Diam: 250 mm 10"
 Centro: 1" 5/8
 Dientes: 25
 Tipo: Monodisco
 Orgánico


NO. PARTE
SAT 14 TF

Marca: Massey Ferguson 12"
Aplicación : 133, 135, 140, 145, 148, 152, 155,
157, 165, 168, 175, 177, 178, 185, 188, 500

Diam: 304 mm 10"
Centro: 1" 3/4
Dientes: 10
Tipo: Monodisco
Orgánico
Rígido


NO. PARTE
SAT YZ91139

Marca: John Deere 12"
Aplicación : Series 60 - 1104 , 1204 , 1354,
1404 , 6095B , 6100D , 6100D , 6110B ,
6135B, 6403 , 6603

Diam: 304 mm 12"
Centro: 1" 11/16
Dientes: 26
Tipo: 8 Aspas
Cermetálico
Flexible


NO. PARTE
SAT 27

Marca: Ford 12"
Aplicación : 5000, 5100, 5200, 5340, 5600,
5610, 5700, 6500, 6600, 6600c, 6600o,
6610, 6610o, 6700, 6710, 6810, 7600,
7600c, 7610, 7610o, 7700

Diam: 310 mm 12"
Centro: 1" 5/8
Dientes: 25
Tipo: Monodisco
Orgánico
Rígido


NO. PARTE
SAT 41 TF

Marca: Massey Ferguson 11"
Aplicación : 35, 35X, 40F, 50, 50MH, 105,
135, 202MHF, 204

Diam: 225 mm 9"
Centro: 1" 3/4
Dientes: 10
Tipo: Monodisco
Orgánico
Rígido


NO. PARTE
SAT 42

Marca: Massey Ferguson 11"
Aplicación : 20, 20C, 30B, 30D, 40B, 40D,
135, 150, 165, 175, 177, 178, 230, 235, 245,
255, 265

Diam: 225 mm 9"
Centro: 1" 5/8
Dientes: 25
Tipo: Monodisco
Orgánico
Rígido


NO. PARTE
SAT 59

Marca: Ford 12"
Aplicación : 5000, 5100, 5200, 5340, 5600,
5610, 5700, 6500, 6600, 6600c, 6600o,
6610, 6610o, 6700, 6710, 6810, 7600,
7600c, 7610, 7610o, 7700, 7710, 7910, 8210

Diam: 310 mm 12"
Centro: 1" 3/4
Dientes: 10
Tipo: Monodisco
Orgánico
Flexible


NO. PARTE
SAT 61

Marca: **Ford 13"**

Aplicación : 5000,5100,5110,5200,5340,5550,5600,5610,5700,6410, 6600, 6610, 6700, 6710, 6810, 7000, 7010, 7100, 7200, 7600, 7610, 7700, 7710, 7810, 7910, 8000, 8010, 8100,8210, 8400,8530,8600,8700

Diam: 330 mm 13"
Centro: 1" 3/4
Dientes: 10
Tipo: Monodisco
Orgánico
Rígido


NO. PARTE
SAT 64

Marca: **Ford 13"**

Aplicación : 5000, 5100, 5110, 5200, 5340, 5550, 5600, 5610, 5700, 6410, 6600, 6610, 6700, 6710, 6810, 7000, 7010, 7100, 7200, 7600, 7610, 7700, 7710, 7810, 7910, 8000, 8010, 8100,8210, 8400,8530,8600,8700

Diam: 330 mm 13"
Centro: 1" 3/4
Dientes: 10
Tipo: Monodisco
Orgánico
Flexible
8 Resortes


NO. PARTE
SAT 66

Marca: **Ford 12"**

Aplicación : 5000, 5100, 5200, 5340, 5600, 5610, 5700, 6500, 6600, 6600c, 6600o, 6610, 6610o, 6700, 6710, 6810, 7600, 7600c, 7610, 7610o, 7700, 7710, 7910, 8210

Diam: 300 mm 12"
Centro: 1" 5/8
Dientes: 25
Tipo: Monodisco
Orgánico
Flexible


NO. PARTE
SAT 81

Marca: **Massey Ferguson 13"**

Aplicación : 390, 396, 398, 399, 4255, 4240

Diam: 330.2 mm 13"
Centro: 1" 1/8
Dientes: 21
Tipo: 5 Aspas
Cerametalico
Flexible
8 Resortes


NO. PARTE
SAT 83 TF Hub

Marca: **Massey Ferguson 12"**

Aplicación : 1390, 398, 399, 698, 699, 1004

Diam: 304 mm 9.44"
Centro: 1" 5/8
Dientes: 25
Tipo: Hub
Integrado
Rígido


NO. PARTE
SAT 83 HD TF Hub

Marca: **Massey Ferguson 12"**

Aplicación : 283, 290, 290/4, 290LS, 292, 297, 299, 425, 435, 440, 492, 593, 596, 610, 620, 630, 5285, 5290, 5335, 5340, 5355, 5360, 5365

Diam: 250.76 mm 9 7/8"
Centro: 1" 5/8
Dientes: 25
Tipo: Hub
Integrado
Rígido


NO. PARTE
SAT 86

Marca: **Ford - NH 11"**
Aplicación : 4030, 4230, 4430, 5530, 6530

Diam: 280 mm 11"
Centro: 1" 1/2"
Dientes: 14
Tipo: 6 Aspas
Cermetálico
Flexible
6 Resortes


NO. PARTE
SAT 95

Marca: **Massey Ferguson 11"**
Aplicación : 20, 30, 40, 135, 150, 165, 175, 177, 178, 230, 235, 245, 255, 265

Diam: 279.4 mm 11"
Centro: 1" 1/8
Dientes: 10
Tipo: Monodisco
Orgánico
Rígido


NO. PARTE
SAT 409 TF Hub

Marca: **John Deere 13"(Diafragma)**
Aplicación : 2040, 2140, 2141, 2355, 2541, 2550, 2555, 2650, 5750, 2755, 2850, 2855, 2941, 2950, 2955, 3040, 3050, 3140, 3150, 3340, 3350, 3640, 3640s

Diam: 304.8 mm 12"
Centro: 1" 3/4
Dientes: 27
Tipo: Puntas


NO. PARTE
SAT 452 TF

Marca: **McCormick 12"**
Aplicación : C75 Max, C80 Max, C85 Max, C90 Max, C95 Max, C90 Max, C1054 Max, C110 Max, F90/GT, F95F/GE/XL, F100/GT, F105F/GE/XL, T70, P80, P90, T100, V70, V80

Diam: 304 mm 12"
Centro: 1"
Dientes: 10
Tipo: Monodisco
Orgánico
Rígido


NO. PARTE
SAT 456

Marca: **John Deere 13"**
Aplicación : 2040, 2140, 2141, 2355, 2541, 2550, 2555, 2650, 5750, 2755, 2850, 2855, 2941, 2950, 2955

Diam: 330 mm 13"
Centro: 1" 1/4
Dientes: 10
Tipo: 5 Aspas
Cermetálico
Flexible
6 Resortes


NO. PARTE
SAT 456 MX

Marca: **John Deere 13"**
Aplicación : 2040, 2140, 2141, 2355, 2541, 2550, 2555, 2650, 5750, 2755, 2850, 2855, 2941, 2950, 2955

Diam: 330 mm 13"
Centro: 1" 1/4
Dientes: 15
Tipo: 5 Aspas
Cermetálico
Flexible
6 Resortes


NO. PARTE SAT 490A TF

Marca: New Holland 12"
Aplicación : 5635, 6635, 7635, 4835, L75,
L85, P5050, T5060

Diam: 304 mm 12"
Centro: 1"
Dientes: 10
Tipo: Monodisco
Orgánico
Rígido


NO. PARTE SAT 591 TF

Marca: John Deere 11" (carraro)
Aplicación : 5200, 5210, 5300, 5310, 5400,
5410, 5415, 5500, 5510, 5600, 5615, 5700,
5715

Diam: 280 mm 11"
Centro: 1"
Dientes: 13
Tipo: Monodisco
Orgánico
Rígido


NO. PARTE SAT 613

Marca: John Deere 11"
Aplicación : 5200, 5210, 5220, 5300, 5310,
5320, 5400, 5403, 5410, 5415, 5420, 5425

Diam: 280 mm 11"
Centro: 1" 3/8
Dientes: 19
Tipo: 6 Aspas
Cerametalico
Flexible
6 Resortes


NO. PARTE SAT 616 TF

Marca: John Deere 12" R 90755
Aplicación : 6100B, 6100D, 6115D, 6130D,
6110B, 6403, 6603

Diam: 310 mm 12"
Centro: 1" 1/16
Dientes: 20
Tipo: 8 Aspas
Cerametalico
Rígido


NO. PARTE SAT 622

Marca: Ford - NH 13"
Aplicación : 5000, 5100, 5110, 5200, 5340,
5550, 5600, 5610, 5700, 6410, 6600, 6610,
6700, 6710, 6810, 7000, 7010, 7100, 7200,
7600, 7610, 7700, 7710, 7810, 7910, 8000,
8010, 8100

Diam: 330 mm 13"
Centro: 1" 3/4
Dientes: 10
Tipo: 6 Aspas
Cerametalico
Flexible
10 Resortes


NO. PARTE SAT 628 A

Marca: John Deere 13"
Aplicación : 2040, 2140, 2141, 2355, 2541,
2550, 2555, 2650, 2750, 2755, 2850,
2855, 2941, 2950, 2955

Diam: 330.2 mm 13"
Centro: 1" 1/4
Dientes: 10
Tipo: 7 Aspas
Cerametalico
Flexible
6 Resortes


NO. PARTE
SAT 633

Marca: **John Deere 11" Tipo Carraro**
 Aplicación : 5200, 5210, 5300, 5310, 5400,
 5410, 5415, 5500, 5510, 5600, 5615, 5700,
 5715

Diam: 280 mm 11"
 Centro: 1" 3/8
 Dientes: 19
 Tipo: 5 Aspas
 Cerametalico
 Flexible
 6 Resortes


NO. PARTE
SAT 637 TFH

Marca: **John Deere 11"**
 Aplicación : 2020, 2030/OU, 2035/EF,
 2040/F, 2120, 2150, 2155, 2250/F, 2350,
 2355, 2450/F

Diam: 230 mm 9"
 Centro: 1" 1/2
 Dientes: 23
 Tipo: Monodisco
 Orgánico
 Flexible
 6 Resortes


NO. PARTE
SAT 656

Marca: **Ford 13"**
 Aplicación : 335, 340, 345/c/D, 420,
 445/C/D, 515, 532, 535, 540, 545/C/D, 550,
 555/A/B,

Diam: 330 mm 13"
 Centro: 1"
 Dientes: 10
 Tipo: Monodisco
 Orgánico
 Flexible
 8 Resorteas


NO. PARTE
SAT 730

Marca: **Ford 14"**
 Aplicación : 5610, 6610, 6810, 7610, 8610

Diam: 350 mm 14"
 Centro: 1" 3/4
 Dientes: 10
 Tipo: 7 Aspas
 Cerametalico
 Flexible
 6 Resortes


NO. PARTE
SAT 752

Marca: **Ford - NH 13"**
 Aplicación : 5000, 5100, 5110, 5200, 5340,
 5550, 5600, 5610, 5700, 6410, 6600, 6610,
 6700, 6710, 6810, 7000, 7010, 7100, 7200,
 7600, 7610, 7700, 7710, 7810, 7910, 8000,
 8010, 8100, 8400, 8530, 8600, 8700

Diam: 330 mm 13"
 Centro: 1" 3/4
 Dientes: 10
 Tipo: Monodisco
 Orgánico
 Flexible
 6 Resortes


NO. PARTE
SAT 756

Marca: **Massey Ferguson 13"**
 Aplicación : 390, 398, 399, 698, 699, 1004

Diam: 330.2 mm 13"
 Centro: 1" 1/8
 Dientes: 21
 Tipo: 5 Aspas
 Cerametalico
 Rígido


NO. PARTE
SAT 790 TF

Marca: John Deere 11"
Aplicación : 5200, 5210, 5220, 5300, 5310,
5320, 5400, 5403, 5410, 5415, 5420, 5425

Diam: 280 mm 11"
Centro: 1"
Dientes: 13
Tipo: 4 Aspas
Cerametalico
Rígido


NO. PARTE
SAT 852 TF

Marca: New Holland 11"
Aplicación : CASE IH T 4020, T 4030, T 4040,
T 4050V 04-15

Diam: 11"
Centro: -
Dientes: 10
Tipo: 8 Aspas
Cerametalico
Rígido


NO. PARTE
SAT 854

Marca: Massey Ferguson 13"
Aplicación : 4240, 4260, 4265, 4270, 4355,
4360, 4365, 4370

Diam: 330.2 mm 13"
Centro: 1" 1/8
Dientes: 21
Tipo: 5 Aspas
Cerametalico
Flexible
6 Resortes


NO. PARTE
SAT 854A

Marca: Massey Ferguson 13"
Aplicación : 390,390T,398,398T,399S,398,6
99,1004T

Diam: 330.2 mm 13"
Centro: 1" 1/8
Dientes: 21
Tipo: 5 Aspas
Cerametalico
Flexible
6 Resortes


NO. PARTE
SAT 857

Marca: John Deere 11"
Aplicación : 2020, 2030/OU, 2035/EF,
2040/F, 2120, 2150, 2155, 2250/F, 2350,
2355, 2450/F

Diam: 280 mm 11"
Centro: 1"
Dientes: 15
Tipo: Monodisco
Orgánico
Rígido


NO. PARTE
SAT 871

Marca: Massey Ferguson 13"
Aplicación : 390, 398, 399, 698, 699, 1004T

Diam: 330.2 mm 13"
Centro: 1" 1/8
Dientes: 21
Tipo: Monodisco
Orgánico
Flexible
6 Resortes


NO. PARTE
SAT 872

Marca: **New Holland 12"**
 Aplicación : 4835, 5635, 6630, 6635, 7635,
 TD90, TD95, TD5040, TD5050

Diam: 300 mm 12"
 Centro: 1" 3/4
 Dientes: 16
 Tipo: 6 Aspas
 Cerametalico
 Flexible
 6 Resortes


NO. PARTE
SAT 906A TF

Marca: **Ford 11"**
 Aplicación : 4030, 4230, 4430, 5530, 6530

Diam: 280 mm 11"
 Centro: 1" 1/4
 Dientes: 10
 Tipo: Monodisco
 Orgánico
 Rígido


NO. PARTE
SAT 954

Marca: **Massey Ferguson 12"**
 Aplicación : 154, 164, 174, 184, 194, 233, 234,
 244, 253, 254, 263, 264

Diam: 310 mm 12"
 Centro: 1" 37/64
 Dientes: 14
 Tipo: 8 Aspas
 Cerametalico
 Flexible
 6 Resortes


NO. PARTE
SAT 981

Marca: **International 12"**
 Aplicación : 400, 450, 560, SUPER MTA,
 SUPER W6, 660, 706, 756, 766, 786, 806,
 826, 856, 886, 966, 2706, 2756, 2806, 2826,
 2856, 3088, 3288

Diam: 300 mm 12"
 Centro: 1" 1/16
 Dientes: 11
 Tipo: 6 Aspas
 Cerametalico
 Flexible
 6 Resortes


NO. PARTE
SAT 982

Marca: **International 11"**
 Aplicación : 400, 450, 560, SUPER MTA,
 SUPER W6, 660, 706, 756, 766, 786,
 806, 826, 856, 886, 966, 2706, 2756,
 2806, 2826, 2856, 3088, 3288

Diam: 300 mm
 Centro: 1" 1/16
 Dientes: 11
 Tipo: Monodisco
 Orgánico
 Flexible
 10 Resortes


NO. PARTE
SAT 991

Marca: **New Holland 12"**
 Aplicación : CASE - IH Farmall 60, 70 , 80,
 JX-1070C, JX-1075C, JX-1075N, JX-1075V,
 JX-1085C, JX-1095C, JX-1095N, JX-1095V,
 Quantum-105F, 105N, 65C, 65V, 75C, 75F

Diam: 280 mm 11"
 Centro: 40 mm
 Dientes: 14
 Tipo: 6 Aspas
 Cerametalico
 Flexible
 6 Resortes


NO. PARTE
SAT 992

Marca: John Deere 12"
Aplicación : 3030, 3040, 3120, 3130, 3135, 3140

Diam: 330.2 mm 13"
Centro: 1" 1/4
Dientes: 10
Tipo: Monodisco
Orgánico
Flexible
6 Resortes


NO. PARTE
SAT 482

Marca: New Holland
Aplicación : Disco NH CASE IH 11 1 5/8-14 spline 5 aspas 6 resortes flex

Diam: 280 mm 11"
Centro: 40 mm
Dientes: 14
Tipo: 5 Aspas
Cerametalico
Flexible
6 Resortes


NO. PARTE
SAT 76

Marca: Massey Ferguson 12"
Aplicación : Disco MF12 5 paddle Sint Rigid 1 1/8-21 spline

Diam: 300 mm
Centro: 1" 1/8
Dientes: 21
Tipo: 5 Aspas
Cerametalico
Rígido



Solo Disco Interno

NO. PARTE
SATTA800211A

Marca: Foton
Aplicación : Disco 318 mm Spline 10 Serie 70

Diam: -
Centro: -
Dientes: 10
Tipo: 6 Aspas


NO. PARTE
SAT9830FR

Marca: New Holland
Aplicación : Freno Sinterizado Agrícola Tractor NH Ext 8 3/16, Int 2 3/32, 22 D

Diam Ext: 8" 3/16
Diam Int: 6" 11/64
Dientes: 22
Tipo: Sólido
Rígido


NO. PARTE
SAT9320FR

Marca: John Deere
Aplicación : Freno Sinterizado Agrícola 12" Tractor JD Ext 12 1/32", Int 6 11/64", 48 D RE-17420 RE-234306

Diam Ext: 12" 1/32
Diam Int: 6 "11/64
Dientes: 48
Tipo: Sólido
Rígido



NO. PARTE

SAT97BFR

Marca: **Ford**

Aplicación : **Freno Sinterizado Agrícola**
Tractor Ford Ext 8 3/16, Int 2 3/32, 22 D
Ford 5000, 6810, 7910, 8340

Diam Ext: 8" 3/16
Diam Int: 2" 3/32
Dientes: 22
Tipo: Sólido



NO. PARTE

SAT 966
(AL33314)

Marca: **John Deere 11"**

Aplicación : **2040, 2141, 2355, 2541,**
2550, 2555, 2650, 2750, 2755, 2850,
2855, 2941, 2950, 2955, 2140, 5750
00-13, disco TF triangular JD 13 1
3/4-27 spline

Diam: 1" 3/4
Dientes: 27
Tipo: PTO Damper
Monodisco Rígido


NO. PARTE
520 0248 11
Tipo: Collarín Agrícola

Descripción: John Deere Series 1000 , 2000, 3000 , 800 , 900. Maseey ferguson MF-295-296-CA1170-CA1175 , M-F295-1170-1175. New Holland 4040 50302040, 2140, 2141, 2355, 2541, 2550, 2555, 2650, 2755, 2850, 2855, 2941, 2950, 2955, 5750


NO. PARTE
520 1511 00
Tipo: Collarín Agrícola

Descripción: John Dereee, New Holland Massey Ferguson, International


NO. PARTE
500 1585 10
Tipo: Collarín Agrícola

Descripción: Chevrolet


NO. PARTE
520 0021 10
Tipo: Collarin Agrícola

Descripción: John Dereee, LUK-SACHS CHB090, OE66088 Serie 2355, 2450, 2550, 2555, 2650, 2850 cosechadoras 1075, 1085, 1174, 1177, 1188


NO. PARTE
520 0020 10
Tipo: Collarin Agrícola

Descripción: LUK-SACHS CHB094, OE120029 Serie 2250, 2355, 2450, 2555, 2650, 2750, N2755, 2850, 2955, 30350, 3150, 3155, 3255


NO. PARTE
500 1056 10
Tipo: Collarin

Descripción: Massey Ferguson MF 50X-235


NO. PARTE
500 1056 10
Tipo: Balero Piloto

Descripción: John Deere Carraro, Case IH 45mm x 75mm x 16mm OE RE173315-26007, SERIE 50 5300 5310 5400 5410 5500 5510


NO. PARTE
500 0199 40
Tipo: Balero Piloto

Descripción: Massey Ferguson MF 250/275/290/292 MF 55X/65X/2367250/28


NO. PARTE
410002040
Tipo: Balero Piloto

Descripción: Massey Ferguson 17mm x 40 mm x 12 mm, OE195174M1, Massey Ferguson 4215 | 4220 | 4225 | 4235 | 4240



NO. PARTE

SATC 513PLAC

Tipo: Balero Piloto

Descripción: Ford/ New Holland 13"
(4 patas)



NO. PARTE

SATC 612PLA

Tipo: Kit de Reparación de Plancha

Descripción: Jonh Deere 12"


NO. PARTE / SATC94AACCLK

Tipo: Kit de Reparación
Descripción: **Massey Ferguson 3 levas
MF 10/12 dual, 12 split torque**


NO. PARTE / SATC137ACCLK

Tipo: Kit de Reparación
Descripción: **Massey Ferguson 13"
3 levas MF13 split torque**


NO. PARTE / SATC201ACCLK

Tipo: Kit de Reparación
Descripción: **Ford 12" 4 levas**


NO. PARTE / SATC516ACCLK

Tipo: Kit de Reparación
Descripción: **Ford 13" 4 Levas con
Pizarra SATC 14**


NO. PARTE / SATC 16ACC6LK

Tipo: Kit de Reparación
Descripción: **John Deere (Carrero)
11" 6 Levas (Cortas y Largas)
SATC 16**


NO. PARTE / SATC16ACCPLA


Tipo: Kit de Reparación Plancha
Descripción: **John Deere 11"
Diafragma SATC 16**


NO. PARTE / SATC17ACC6LK

Tipo: Kit de Reparación
Descripción: **John Deere 11" 6 Levas
(Cortas y Largas) + 6 retainers
SATC 17**


NO. PARTE / SATC18ACC6LK

Tipo: Kit de Reparación
Descripción: **John Deere 12"
YZ91038 YZ90756 + YZ90757
6 Levas (Cortas y Largas)
SATC 18**


NO. PARTE / SATC 795/811

Tipo: Kit de Reparación
Descripción: **Massey Ferguson
Case in-new holland 11" JX85, JX90,
VJ80, Case in-new holland 11" 450,
466, 480, 500, 530, 540, 550, Case
in-new holland 580, 600, 640, 666,
670, 680, 740, Case in-new holland
11" NH 4030, 4230, 4430, 5530, 6530
00-10**




NO. PARTE

SATC TA800211A

Tipo: Kit de Reparación

Descripción: **Foton - MF 12 3/4"**
3 Levas




NO. PARTE

SATC993ACCLK

Tipo: Kit de Reparación

Descripción: **Massey Ferguson**
MF 174 , 233, 264, 353, MF 376, 384 ,
397 , 1007. 6 Levas (Cortas y Largas).



NO. PARTE

SATC838ACC

Tipo: Kit de Reparación

Descripción: **Ford 14" 5600, 5610, 5700,**
6500 2000-2010, (Satc-838)
(diafragma + aro1 + aro2)