



Trex®

es tiempo de
salir con todo

PÁGINA ACTUAL

terrazza: Transcend® en color Lava Rock
barandas: Baranda Transcend en color
Classic White con pasamanos tipo cóctel
color Fire Pit y paneles de vidrio
también ilustrado: TrexTrim™, Trex®
Pergola™, Trex RainEscape® y
Trex Outdoor Furniture™



EN LA PORTADA

terrazza: Transcend en color Lava Rock y Tiki Torch
barandas: Trex® Reveal™ en Charcoal Black con recubrimientos de poste Trex en color Vintage Lantern
también ilustrado: Trex Elevations®, Trex DeckLighting™, Trex Pergola y Trex Outdoor Furniture

ESTÁ USTED.

**ESTÁ EL ESPACIO
QUE RODEA SU CASA.**

Y AHÍ ESTA TREX®.

Y, con un poco de imaginación,
pueden suceder cosas maravillosas.

Las posibilidades que encontrará con Trex comienzan con una bella combinación de forma y función. Como verá, Trex es mucho más que un creador de terrazas geniales con tecnología patentada. Al sumar previsión a la técnica, nos hemos convertido en sinónimo de vida al aire libre de la forma más innovadora posible.

Con agregados que van desde sólidas placas blancas frontales que realzan cualquier espacio hasta las nuevas barandas de aluminio que amplían la vista, desde subestructuras de acero tan avanzadas como nuestras terrazas hasta una nueva forma de crear dos espacios en lugar de uno, usted y sus espacios exteriores podrán utilizar nuestra experiencia no sólo en lo referente a terrazas, sino también a la vida.

Puede llamarlo “perfección mediante diseño”.

*Incluso nuestros productos más
específicos están diseñados para
brindar una hermosa vida al aire libre.*



LAS MEJORES GARANTÍAS DE LA INDUSTRIA

Como líderes de la industria de exteriores, es adecuado que ofrezcamos garantías que duren décadas y superen la duración de todas las demás.



TECNOLOGÍA DE REVESTIMIENTO

Cada tabla de la terraza lleva recubrimiento en tres de sus lados, lo que brinda una protección superior prácticamente indestructible.



SUJETADORES OCULTOS

Los sujetadores ocultos Trex Hideaway® se fijan entre cada tabla de modo que la superficie superior quede uniforme y sin marcas.



SIEMPRE A FAVOR DE LA ECOLOGÍA

Los productos están fabricados con materiales reciclados, ¿y los procesos? Los más sostenibles que puede hallar.

ÍNDICE

estructuras, terrazas y barandas

ESTRUCTURAS DE ACERO
PARA TERRAZAS
TREX ELEVATIONS®

10, 11



SISTEMA DE TERRAZAS
Y BARANDAS
TREX TRANSCEND®

12 - 15



BIENVENIDA
A TREX

6 - 9

PISOS PARA PÓRTICOS Y SISTEMA
DE BARANDAS
TREX TRANSCEND®

16, 17



TERRAZAS TREX
ENHANCE®

18, 19



SISTEMA DE TERRAZAS
Y BARANDAS
TREX SELECT™

20, 21



BARANDAS
DE ALUMINIO
TREX REVEAL™

22, 23



estilo de vida y decoración

ILUMINACIÓN TREX
DECK LIGHTING™

26



PLACAS FRONTALES
TREX®

27



TREXTRIM™

28



TREX® PERGOLA™

29



MUEBLES TREX®
OUTDOOR
FURNITURE™

30



SISTEMA DE DRENAJE
DE TERRAZAS TREX®
RAINESCAPE®

31



**LA INGENIERÍA DE
PRECISIÓN Y EL ALTO
DISEÑO CREAN UN
MUNDO DE BIENESTAR**

RECURSOS Y
ESPECIFICACIONES 32 - 43

CUANDO SE IMAGINA LA VISTA DESDE SU TERRAZA IDEAL,

¿puede lograr una visión global?

En Trex, vemos las cosas de manera integral. De hecho, utilizamos un enfoque sistemático orientado a la perfección, con productos que hacen que el resultado final sea mucho más que la suma de las partes. Entonces, técnicamente, el espacio exterior es mucho más que la terraza. También incluye las barandas. Y las estructuras. Posiblemente una pérgola. Iluminación. Y muebles, sin duda.

Es el paquete ideal. Sin las barandas, por ejemplo, no tendría dónde colgar las toallas húmedas al salir de la piscina. Sin una estructura metálica, incluso la terraza más magistral podría deformarse o moverse.

Su concepción del espacio exterior se expresa en cada una de sus elecciones, incluso hasta en detalles como los pasamanos. Así que, ya sea usted un anfitrión o una persona hogareña, Trex® le facilita la tarea de crear el tipo de espacio exterior que necesita para su vida. Cualquiera sea el nivel de lujo que busque, Trex le ofrece más opciones fundamentales para combinar con su terraza de las que jamás llegó a imaginar.

Como verá, no escatimamos en detalles. De esa forma, usted tampoco lo hará.



terraza: Transcend® en color
Spiced Rum y Tree House
barandas: Transcend en color
Tree House con balaustres
redondos de aluminio
también ilustrado:
Trex® DeckLighting™,
placas frontales Trex y
Trex Outdoor Furniture™



SER ECOLÓGICO realmente es fácil



terraza:
Transcend® en
color Spiced Rum

Trex fue construido sobre la base de valores y principios ecológicos, desde nuestros materiales innovadores hasta nuestros procesos sostenibles. De hecho, en todos los años que llevamos en el negocio de terrazas y barandas, no hemos derribado un solo árbol. **Ni uno.**



terrazas: Transcend® en color Rope Swing
también ilustrado: Placa frontal Trex® en color Vintage Lantern

Nuestras terrazas, además de aserrín y madera recuperada, antes eran envases de plástico (somos uno de los mayores recicladores de plástico de los EE.UU.). La mayoría de nuestros productos están fabricados casi por completo con materiales reciclados, lo que significa que Trex evita que 400 millones de libras (unos 180 millones de kilogramos) de plástico y madera terminen en un basural cada año.

Además, nuestros procesos de fabricación —en los que, por ejemplo, se reciclan los residuos líquidos industriales y no se utilizan chimeneas— son totalmente ecológicos. Y nuestras terrazas, barandas y estructuras de acero contribuyen a la obtención de puntos de la certificación LEED en cualquier construcción. Incluso nuestros remolques funcionan mediante un mecanismo hidráulico a base de aceite vegetal.

En Trex, nos esforzamos más para hacer del tiempo libre de cada persona algo mucho más placentero. Y venimos trabajando así desde hace casi 20 años, mucho antes de que la ecología se convirtiera en una palabra de moda.

¿Por qué?

Porque, al fin de cuentas, todos queremos mirar nuestras terrazas y saber que hemos aportado nuestro granito de arena.



Todas las terrazas de Trex® están fabricadas con un 95% de materiales reciclados.

Trex Elevations®
ESTRUCTURAS DE ACERO PARA TERRAZAS

perfección desde el
suelo hasta el cielo



estructura: Trex Elevations®
terraza: Transcend® en colores Spiced
Rum y Vintage Lantern
barandas: Transcend en colores
Classic White y Vintage Lantern con
balaustres redondos de aluminio
también ilustrado: Trex® DeckLighting™
y TrexTrim™

Cuando sueña despierto con su terraza ideal, es probable que no piense demasiado en lo que está debajo de ella. Aunque la subestructura de la terraza tal vez no salga en las fotos familiares, en verdad es la parte más importante de su nuevo espacio al aire libre. Nuestras vigas, viguetas y carriles de acero de alto rendimiento forman las estructuras más fuertes, rectas e incluso ecológicas debajo de la terraza.

Alto rendimiento

- » El acero resistente hace que los tendidos sean parejos y de mejor estabilidad
- » El material no combustible con calificación de incendio clase 1A brinda tranquilidad
- » El acero a prueba de pudrición y termitas dura mucho más que la madera

Belleza perenne

- » La ingeniería de precisión permite desarrollar diseños curvos y superficies planas para la terraza
- » Al cubrir mayores distancias, se necesitan menos postes y la vista queda menos obstruida
- » La terminación neutral en marrón o gris combina con la mayoría de los colores de terrazas

Trex de punta a punta

- » Contiene un mínimo de 25% de acero reciclado y un recurso 100% renovable
- » Cumple con las regulaciones contra incendios Wildland-Urban Interface (Interfaz Urbanoforestal) del estado de California y el código contra incendios del condado de San Diego
- » Respalda por una garantía limitada de 25 años para instalaciones residenciales

Piense en lo siguiente: si va a invertir en una terraza de larga duración, ¿no le gustaría que el soporte durara tanto como la terraza?

Para evitar un aumento del riesgo de corrosión, no instale el producto (1) a menos de 3.000 pies (0,6 millas o unos 1.000 metros) de una extensión de agua salitrosa o (2) debajo de la superficie o dentro de la zona de salpique de una extensión de agua dulce.

RENDIMIENTO SUPERIOR EN LA PARTE INFERIOR

Las subestructuras de madera se separan, deforman y desplazan con el tiempo, lo que produce ondulaciones en las tablas superiores de la terraza. El acero de dimensiones estables Trex Elevations® se mantiene en su lugar, lo que hace que la terraza quede siempre pareja y plana.

Para ver una demostración en video, visite [trex.com](https://www.trex.com)



Trex Transcend®
SISTEMA DE TERRAZAS Y BARANDAS


mejor rendimiento,
mayor duración, mejor
que cualquier otro



Con un revestimiento prácticamente indestructible, el nivel de mantenimiento más bajo y la belleza de las vetas de madera para combinar, la única e inigualable terraza Transcend® es la máxima expresión de forma y función. Combínela con nuestras barandas Transcend y obtendrá una experiencia de vida al aire libre incomparable. Juntos, estos productos le brindan un sinfín de opciones de diseño, de modo que podrá usar nuestra lujosa línea de autor para crear un espacio exterior con su propia firma.



terrazza: Transcend en color Lava Rock
barandas: Baranda Transcend en color Classic White con pasamanos tipo cóctel en color Fire Pit y paneles de vidrio



barandas: Transcend® en color Classic White con barandas biseladas en color Vintage Lantern y balaustres redondos de aluminio
terrazza: Transcend® en color Spiced Rum y Vintage Lantern

BELLEZA INCOMPARABLE

Con tecnología de alto tránsito y un acabado de vetas de madera de aspecto natural, la terraza Transcend está específicamente diseñada para que se vea siempre como nueva, incluso décadas después de su instalación. Con ocho colores vivos, nuestras terrazas se combinan a la perfección con nuestras opciones de barandas para formar el espacio que siempre soñó.

SIN CONTRATIEMPOS

No requieren lijado. No se manchan. No requieren pintura. ¡No es una broma! El único gran mantenimiento que requerirán la terraza y las barandas Transcend es el lavado con agua y jabón o lavadora de presión*, gracias a la tecnología de revestimiento prácticamente indestructible de Transcend.

RESISTENCIA A LAS MANCHAS, LA DECOLORACIÓN, LOS RAYONES Y EL MOHO

Lo peor de la Madre Naturaleza sigue haciéndonos sacar lo mejor de nosotros. Ya sea en una fuerte tormenta del noreste o un abrasador verano de Arizona, Transcend mantiene su vibrante color y su lujoso acabado. Y lo mismo sucede ante catástrofes provocadas por el hombre. Las macetas mojadas, las manchas circulares de vino tinto y las marcas de sillones arrastrados no pueden contra el revestimiento de Transcend, resistente a las manchas, la decoloración, los rayones y el moho.

TERRAZAS ECOLÓGICAS

Las terrazas Transcend están fabricadas con un 95% de materiales reciclados, que incluyen desde aserrín y madera recuperada hasta envases de plástico. Y nuestras barandas están hechas de Fibrex®, un material que contiene un 40% de fibra de madera reciclada en su peso.**



¿Le gusta lo que no ve? Los sujetadores ocultos Trex Hideaway® se colocan debajo de la superficie y permiten instalar las tablas de la terraza sin tornillos, lo que permite lograr un acabado parejo y sin manchas.

* Consulte la guía para el mantenimiento y la limpieza (Care & Cleaning Guide) en trex.com

**“Fibrex®” es una marca comercial de, y utilizada por, Trex Company, Inc. bajo licencia de Andersen Corporation.

Trex Transcend®

SISTEMA DE TERRAZAS Y BARANDAS



terrazza y baranda:
Transcend en
colores Tree House
y Vintage Lantern

TERRAZAS TRANSCEND®

Alto rendimiento

- » Diseñadas con una inigualable resistencia a la decoloración, las manchas, los rayones y el moho
- » El mantenimiento sin complicaciones elimina el trabajo del fin de semana

Belleza perenne

- » Diseño en ocho colores vivos y duraderos y una veta de madera con aspecto natural
- » Disponibles en dos estilos particulares: colores tropicales especiales y tonos tierra vivos y clásicos
- » Se combinan con las barandas Trex Transcend en cinco colores para combinar, además del Classic White y el Charcoal Black

Trex de punta a punta

- » Hechas con un 95% de materiales reciclados
- » Respaldadas por la mejor garantía de la industria: garantía limitada de 25 años contra las manchas y la decoloración de Trex para instalaciones residenciales

BARANDAS TRANSCEND

Alto rendimiento

- » Se mantienen firmes con una apariencia y sensación de resistencia y solidez
- » Construidas con la misma increíble durabilidad que las terrazas Transcend: no se pudren, deforman ni astillan

Belleza perenne

- » Los componentes modulares le permiten mezclar y combinar su aspecto personalizado con cualquier línea de barandas Trex®
- » Se combinan a la perfección con las terrazas Transcend; también son compatibles con cualquier línea de terrazas

Trex de punta a punta

- » Están hechas de Fibrex®, un material que contiene un 40% de fibra de madera reciclada en su peso*
- » Respaldadas por una garantía limitada de 25 años para instalaciones residenciales


transcend con colores perfectos

TERRAZAS


COLORES
TROPICALES
ESPECIALES



TONOS
TIERRA
CLÁSICOS



BARANDAS



Las tablas para terrazas de Transcend cumplen con las regulaciones de la Interfaz urbano-forestal, con las normas ASTM E84 clase B contra la dispersión de llamas del estado de California y el condado de San Diego y con las normas CA SFM 12-7A-4 sobre resistencia bajo llamas y contra marcas por objetos ardientes.

TrexTranscend®
PISOS PARA PÓRTICOS Y SISTEMA DE BARANDAS

el lujo de los exteriores
pasa al frente

*piso: Pórtico Transcend® en Gravel Path
barandas: Transcend en Classic White con barrotes coloniales
también ilustrado: TrexTrim™ y Trex® Outdoor Furniture™*



Nuestro sistema avanzado de pisos para pórticos casi sin interrupciones y barandas Transcend ofrece el mismo alto rendimiento y la misma belleza incomparable de todos los productos Transcend, lo que lo convierte en la alfombra de bienvenida más lujosa.

Alto rendimiento

- » Alta duración, con una resistencia única a la decoloración, las manchas, los rayones y el moho para darle protagonismo a la entrada de la casa
- » Sin lijado, coloración ni pintura, lo que significa más tiempo para disfrutar en la mecedora

Belleza perenne

- » Una sala de estar atractiva al aire libre mejora la primera impresión de cualquier hogar
- » Los pisos vienen en tres colores vivos de alta duración para lograr un ambiente personalizado en el cual podría pasarse horas descansando
- » Dibuja una elegante línea alrededor del área con barandas al tono

Trex de punta a punta


- » Se combina perfectamente con la línea completa de productos Trex para un acabado de diseño que dura más y más
- » Los pisos para pórticos están respaldados por la garantía limitada de 25 años contra las manchas y la decoloración de Trex para instalaciones residenciales

Construya un pórtico (y siéntese a descansar)

- » Pisos en estilo madera dura
- » Cuatro estilos de balaustres
- » Cielorraso y acabado TrexTrim™




Cielorraso con placas (beadboard) TrexTrim™



Las tablas acanaladas inclinadas de última generación no dejan ningún reborde, lo que crea un acabado parejo y perfecto.




Clásico y acogedor, un cielorraso con placas hecho con TrexTrim es el toque final para su pórtico, que no necesitará retoques. Para obtener más información, consulte la página 28.



Fire Pit



Gravel Path



Spiced Rum

Trex Enhance®

incluso la comodidad tiene tecnología de punta



terrazza: Enhance® en color Beach Dune
barandas: Barandas Transcend® en Classic White con balaustres redondos de aluminio
también ilustrado: Trex® Outdoor Furniture™

Enhance es nuestro compuesto de bajo mantenimiento que ofrece todos los encantos y ninguno de los inconvenientes de la madera real. Con su patrón de vetas de alta definición y sujetadores ocultos, Enhance proporciona un rico y sofisticado acabado por un valor que sólo lo hace más atractivo.

Alto rendimiento

- » Revestimiento de alto rendimiento resistente a la decoloración, las manchas y el moho
- » Se limpia fácilmente sólo con agua y jabón o lavadora de presión*
- » El delicado acabado suave al tacto brinda una sensación de confort bajo sus pies

Belleza perenne

- » Nuestros dos colores versátiles tienen vetas de madera refinada que aportan profundidad y lujo a cualquier jardín
- » Combinación perfecta con todas las líneas de barandas Trex: pruebe un diseño monocromático o bien una combinación totalmente única

Trex de punta a punta

- » Ecológico por su contenido de 95% de plástico, madera y aserrín reciclados
- » Respaldado por la garantía limitada de 20 años contra las manchas y la decoloración de Trex para instalaciones residenciales

* Consulte la guía para el mantenimiento y la limpieza (Care & Cleaning Guide) en trex.com



terrazas: Enhance® en color
Clam Shell y Beach Dune
barandas: Barandas
Transcend® en color Classic
White y Charcoal Black



Beach Dune



Clam Shell

COMPATIBLE CON TODAS LAS BARANDAS TREX®

Ningún espacio de exteriores está completo sin barandas que capturen perfectamente sus alrededores. Las terrazas Enhance se mezclan y combinan con todas nuestras líneas de barandas Trex. Si desea conocer estilos complementarios que le harán recibir numerosos halagos, visite trex.com para obtener sugerencias de combinación de barandas.



UN ACABADO PERFECTO CON LOS SUJETADORES OCULTOS TREX HIDEAWAY®

Los innovadores sujetadores universales Trex Hideaway se fijan entre cada tabla de modo que la superficie superior quede uniforme y sin marcas.

TERRAZAS ECOLÓGICAS

No tálamos bosques tropicales para fabricar los productos Trex. De hecho, jamás hemos derribado un solo árbol. Las terrazas Enhance están fabricadas con materiales reciclados, que incluyen desde aserrín y madera recuperada hasta envases de plástico.

Si bien el blanco es un color popular para la terminación del borde de la terraza, Trex da un paso más con placas frontales que combinan con todos nuestros colores de terrazas. Consulte la página 27 para obtener más información.

Trex® Select™
SISTEMA DE TERRAZAS Y BARANDAS

es Trex®, simplificado



Con un esquema de diseño tan sencillo, las terrazas y barandas Trex® Select™ aportan nuestro legendario lujo a su hogar al precio más económico jamás visto. Mientras que las terrazas Trex Select vienen con nuestra distintiva tecnología de revestimiento de alto rendimiento y en colores inspirados en la naturaleza, la baranda complementaria en blanco es una solución simple para un acabado prolijo. Ahora más que nunca, usted puede completar su sistema de exteriores de alto nivel sin sacrificar nada.



terraza: Trex Select en colores Saddle y Woodland Brown
barandas: Trex Select en color Classic White
también ilustrado:
Contrapeldaños para escaleras TrexTrim™



TERRAZAS TREX® SELECT™

Alto rendimiento

- » Resisten tanto las inclemencias del clima como los percances de los fines de semana, gracias a su revestimiento aprobado por Trex®
- » Resisten las manchas y el moho mejor que los compuestos tradicionales

Belleza perenne

- » Vienen en cuatro colores dóciles que se combinan inteligentemente con cualquier estilo de hogar
- » Ofrecen un delicado acabado suave al tacto que brinda una sensación de confort bajo sus pies

Trex de punta a punta

- » Respaldadas por la garantía limitada de 25 años de Trex para instalaciones residenciales

BARANDAS TREX SELECT

Alto rendimiento

- » No se deforman, pudren ni astillan
- » Nunca requieren pintura ni coloración
- » Se instalan fácil y rápidamente con un sistema de soporte externo

Belleza perenne

- » Mezcle y combine las barandas en Classic White con balaustres con revestimientos, remates y faldones de postes en cualquiera de nuestros siete colores
- » El versátil color blanco complementa cualquier color de terraza u hogar para crear lujosos espacios al aire libre

Trex de punta a punta

- » Diseñadas para partidarios del "hágalo usted mismo"
- » Están hechas de Fibrex®, un material que contiene un 40% de fibra de madera reciclada en su peso como opción ecológica*
- » Respaldadas por la garantía limitada de 25 años de Trex para instalaciones residenciales




Madeira




Saddle



Winchester Grey




Woodland Brown



Classic White

Trex® Reveal™
BARANDAS DE ALUMINIO

estilo minimalista,
resistencia máxima



Ya sea que su vista favorita sea el horizonte en la ciudad, la majestuosidad púrpura de las montañas o las galaxias más lejanas, las nuevas barandas de aluminio Trex® Reveal™ la convierten en una vista para contemplar. Elegantes y minimalistas, las barandas Trex Reveal están construidas especialmente para completar su terraza y, al mismo tiempo, resaltar la vista exterior. Reveal es un producto característico de Trex, con una construcción elegante pero, al mismo tiempo, resistente, que abarca fácilmente grandes longitudes para lograr tramos de vista panorámica. Además, puede usarse con toda la línea de terrazas Trex, lo que le brinda una alternativa estilística perfecta para combinar con la terraza de sus sueños.



barandas: Reveal en Charcoal Black con placas frontales
Trex en Vintage Lantern
terrazza: Transcend en color Tiki Torch y Lava Rock



barandas: Reveal™ en color Classic White
terrazza: Transcend® en color Gravel Path

Alto rendimiento

- » El aluminio posee una resistencia incomparable con una geometría mínima
- » El recubrimiento en polvo permite que el aluminio conserve su color y sea resistente a la corrosión
- » Se lavan con agua y jabón, lo que hace que el nivel de mantenimiento requerido sea súper bajo
- » Se ofrecen con una gran variedad de opciones de soportes para facilitar la instalación


Belleza perenne

- » Perfectas para una estética elegante y contemporánea en cualquier ámbito
- » Aumentan la visibilidad para maximizar las vistas escénicas
- » Su diseño monocromático funciona bien con todo tipo de proyectos
- » Dos opciones de balaustres (cuadrados y redondos) y dos opciones de postes (de aluminio y con revestimiento de compuesto) disponibles
- » La opción sobre los postes crea un pasamanos continuo del cual puede agarrarse en todo momento


Trex de punta a punta

- » Compatibles con todas las líneas de terrazas Trex®, por no mencionar patios de piedras, pórticos de cemento y más
- » Respaldadas por la garantía limitada de 25 años de Trex para instalaciones residenciales*
- » El aluminio es un recurso 100% reciclable y renovable


Las barandas de aluminio Trex Reveal son compatibles con cualquier terraza, balcón o patio.



Charcoal Black



Bronze





Classic White





- 1 La terraza en Spiced Rum y Vintage Lantern se combina dinámicamente con una pérgola blanca. Las barandas en Classic White y Vintage Lantern con balaustres redondos de aluminio completan el estilo.
- 2 Con el soporte brindado por las estructuras de acero Trex Elevations®, el parejo acabado de la terraza en Tiki Torch conserva su aspecto festivo por décadas.
- 3 Una terraza Enhance® en Clam Shell y Beach Dune recuerda a una escapada de verano en cualquier estación del año. Aquí se la muestra con barandas en Classic White y Charcoal Black.
- 4 Para lograr un aspecto más natural de madera, el color Vintage Lantern se combina a la perfección con el color Tree House.
- 5 Una terraza en Spiced Rum se ajusta a cualquier estilo, para que pueda expresarse a través de su espacio.
- 6 Una luz para remates de poste en Classic White puede destacar la elegante belleza de un pasamanos biselado tanto de día como de noche.
- 7 Una baranda Trex® Select™ es un aporte clásico y resistente para cualquier espacio al aire libre.
- 8 Un oasis al aire libre lo espera con una terraza en Spiced Rum y Vintage Lantern y barandas en Classic White y Vintage Lantern.
- 9 Con pisos en color Gravel Path y barandas y molduras Transcend® en Classic White, el pórtico perfecto está a sólo una mecedora de distancia.
- 10 Una terraza en color Fire Pit crea el espacio perfecto para disfrutar de una experiencia incomparable con vista al atardecer.
- 11 Las terrazas y barandas en Gravel Path pueden ayudarlo a crear un fresco centro vacacional en su propio patio.
- 12 Las barandas Trex Reveal™ se curvan para adecuarse a cualquier vista y adquieren un aspecto elegante con revestimientos para postes en Vintage Lantern.
- 13 Cualquiera sea el espacio, los colores Vintage Lantern y Tree House ofrecen una combinación encantadora, en especial en conjunto con barandas Transcend en Classic White.
- 14 Con su impactante aspecto de madera tropical, las terrazas en Spiced Rum evocan los trópicos sin importar qué tan lejos tierra adentro se esté.



Trex® Deck Lighting™

una idea brillante



Con el brillo regulable de cuatro opciones de Trex® Deck Lighting™, usted puede generar el ambiente ideal bajo la luz de la luna. Desde fiesta hasta romance, Trex Deck Lighting brinda el tipo de atmósfera que hace que su ambiente de exterior se mantenga iluminado y cálido al tiempo que el cielo se mantiene oscuro.



CUATRO OPCIONES DE TREX DECKLIGHTING

- » Luces media luna para terrazas
- » Luces para remates de postes
- » Luces para contrapeldaños de escaleras
- » Luces para barandas de terrazas

Alto rendimiento

- » Luz suave, cálida y favorecedora gracias a sus LED de larga duración
- » Su brillo regulable se ajusta al ambiente de cualquier cena o fiesta en la terraza
- » Los LED de bajo voltaje son fríos al tacto
- » Resistentes a las inclemencias del clima y al aire salitroso incluso en los climas más difíciles

Belleza perenne

- » Las sofisticadas y discretas siluetas iluminan la terraza en lugar de inundarla con luz
- » Luces para contrapeldaños y barandas disponibles en textura de recubrimiento de polvo en tres colores: Charcoal Black, Bronze y Classic White
- » Las luces para remates de postes se combinan con los colores de las barandas Transcend® para lograr una apariencia perfecta y profesional

Trex de punta a punta

- » Parte de un paquete completo de Trex
- » Cuidan la ecología con un consumo de energía 75% inferior al de las luces incandescentes tradicionales
- » Las luces LED y los portalámparas tienen una garantía de hasta 40.000 horas de uso (garantía por 7 años)
- » Se incorporan en una nueva terraza o actualizan una terraza existente


Trex® Fascia

ventajas para su terraza

NUEVO




Placa frontal universal en color Blanco



CATORCE COLORES PARA COMBINAR Y PLACAS FRONTALES UNIVERSALES EN BLANCO

No será necesario sacrificar el color con nuestra completa gama de tonos que combina con todas las terrazas Transcend, Enhance y Select de Trex.

Le presentamos las placas frontales Trex®, las primeras placas frontales y tablas para contrapeldaños que combinan con todos los componentes de alto rendimiento de la línea Trex.



Placa frontal Lava Rock

Alto rendimiento

- » Mantenimiento súper bajo, que no requiere lijado, coloración ni pintura
- » Resistencia superior a la decoloración, las manchas, la podredumbre, el moho y los insectos
- » Resistencia al impacto superior a la del PVC celular

Belleza perenne

- » Un diseño especial que combina con cualquier terraza de compuesto, madera o PVC
- » Las placas frontales universales de Trex en color blanco combinan prácticamente con todo
- » Las placas frontales de color combinan con cada línea de terrazas de Trex: Transcend®, Enhance® y Select™
- » Su inteligente estilo ofrece un patrón de vetas de madera natural de bajo brillo

Trex de punta a punta

- » Fabricadas con un 95% de materiales reciclados
- » Respaldadas por la garantía limitada de 25 años de Trex para instalaciones residenciales
- » Aportan sofisticación y valor a su propiedad

TrexTrim™

acabado y perfecto

TrexTrim en blanco



TrexTrim™ viene en todas las presentaciones tradicionales de tamaño y opciones de moldura de la madera, y las mejora al ser resistente a la deterioración, la decoloración y el astillado. Una vez colocado, TrexTrim se ve como nuevo durante décadas.



Alto rendimiento

- » La confiabilidad comprobada de la espuma de PVC celular
- » Sumamente moldeable: se corta, tiende, sujeta y pinta fácilmente
- » Resistencia superior a la podredumbre, los insectos, la decoloración y el astillado

Belleza perenne

- » Disponible tanto con acabado liso como vetado
- » Numerosas presentaciones, tales como tablas, láminas, tablas para esquinas y placas
- » Su exclusiva película protectora protege el ribete desde la fábrica hasta la instalación

Trex® de punta a punta

- » Fácil mantenimiento
- » Respaldo por la garantía limitada de 25 años de Trex para instalaciones residenciales

TrexTrim viene con una película protectora resistente y antisuciedad que se mantiene en su lugar desde el envío hasta la instalación. Es perfecto para revelaciones que superan incluso a las de los mejores programas de transformación de hogares.



Trex® Pergola™

arriba y más allá



Trex® Pergola™ en color Classic White
terraza: Transcend® en color Lava Rock
barandas: Baranda tipo cóctel Transcend en color
Classic White y Fire Pit, con paneles de vidrio

Los productos Trex Pergola evitan que la vida al aire libre se sienta tan... al aire libre. Agregue una pérgola personalizable a su espacio de sol intenso y obtenga un resistente refugio de sombra que no se rajará, pudrirá ni entizará, prácticamente sin mantenimiento alguno.



Alto rendimiento

- » Hechas con TrexTrim™, que no se pudre, astilla ni entiza
- » Píntelas una vez y luego olvídense por hasta 10 años
- » Resistentes a podreduras y a prueba de termitas
- » Diseñadas para soportar vientos de hasta 160 mph (257 km/h)
- » Los juegos de fácil instalación vienen completos con accesorios e instrucciones

Belleza perenne

- » Diseños exclusivos en una amplia variedad de opciones y tamaños personalizables
- » Las opciones incluyen columnas redondas y cuadradas
- » Acabado liso o veteado
- » Disponibles en modelos para conectar o independientes

Trex de punta a punta

- » Respaladas por una garantía limitada de 25 años
- » Aptas para los partidarios del "hágalo usted mismo" o fácilmente instaladas por un contratista TrexPro®

101 **Professional 2012**
BEST NEW
PRODUCTS

Los juegos de Trex Pergola fueron incluidos entre los "100 mejores productos nuevos" en las revistas Professional Builder y Professional Remodeler.

Trex® Outdoor Furniture™

belleza bien asentada



Colección Cape Cod en color Classic White

Es el lujo, al cuadrado: muebles cómodos, duraderos y sostenibles en diversos estilos y colores que combinan con nuestras terrazas y barandas. Cada unidad cuenta con un diseño ergonómico elaborado magníficamente con una terminación suave al tacto para brindar comodidad, elegancia y finura. Además, fieles a nuestros principios, el 90% de los muebles Trex® Outdoor Furniture™ proviene de material reciclado. Así que está acostumbrado a estar en comunión con la naturaleza.

Alto rendimiento

- » Sin necesidad de lijar, sellar, pintar o retocar, jamás
- » Para reírse del calor abrasante e ignorar la marchitante bruma salitrosa
- » Además, a prueba de manchas, derrames y podredumbre

Belleza perenne

- » Colores distinguidos que puede mezclar y combinar con todas las terrazas y barandas
- » Con un diseño ergonómico y un acabado suave al tacto que le brindarán comodidad durante todo el día
- » Coloridos almohadones y almohadas Sunbrella® para adornar sus muebles
- » Los diseños curvados de Trex combinan hermosamente con nuestras terrazas

Trex de punta a punta

- » Diseños singulares, característica exclusiva de Trex
- » Con más de 90% de materiales reciclados, se mantiene la comunión con la naturaleza
- » La garantía limitada de cinco años significa impermeabilización garantizada
- » Los únicos productos de Trex que podrá conservar cuando se mude



Sunbrella® es una marca registrada de Glen Raven, Inc.

Los productos Trex® Outdoor Furniture™ son fabricados y comercializados por Poly-Wood, Inc. conforme a un Acuerdo de licencia con Trex Company, Inc.

Trex® RainEscape®

SISTEMA DE DRENAJE DE TERRAZAS

se burla de los elementos



El sistema exclusivo de drenaje por debajo de la terraza Trex RainEscape impide que la lluvia, los derrames y la nieve derretida se filtren a través de las tablas de la terraza; de esta forma se genera un ambiente seco por debajo.

Alto rendimiento

- » Sistema de conductos inteligentes que sacan el agua rápidamente a través de sus canaletas
- » Sin goteras, ni agua estancada
- » Se instala fácilmente con una navaja multiuso, una engrapadora y una pistola para calafatear

Belleza perenne

- » Sistema invisible de canales que se instala entre una terraza de la planta alta y el cielorraso de la planta baja
- » Permite instalar sistemas de entretenimiento, parlantes e iluminación sin preocupaciones
- » Se termina con un cielorraso placas de TrexTrim™ para lograr un aspecto refinado

Trex de punta a punta

- » Compatible con Trex Elevations®
- » Con el respaldo de una garantía limitada de 20 años para instalaciones residenciales líder en la industria



Trex RainEscape con Trex Elevations



recursos



¿EL PRÓXIMO PASO? SALIR A SU NUEVA TERRAZA.

Ha visto todo lo que se puede hacer con Trex®. Ahora, veamos cómo podemos ayudarlo a llevarlo a la práctica.

PRIMERO, VIENE LA REALIDAD VIRTUAL. LUEGO LA REALIDAD REAL.

Comience con nuestros recursos en línea. Encontrará herramientas y funciones útiles que lo ayudarán a que sus visiones de vida al aire libre vean la luz; por ejemplo, una aplicación para iPad que podrá usar para diseñar su terraza. Descárguela y comience a soñar.



ENCUENTRE UN TREXPRO®

Ofrecemos la mayor red nacional de contratistas independientes TrexPro. Estos contratistas no sólo conocen nuestros productos por dentro y por fuera y tienen amplia experiencia en los puntos de instalación más delicados, sino que además pueden brindarle consejos invaluable. Para buscar un contratista cerca de su zona y leer opiniones de clientes, visite trex.com.

HÁGALO USTED MISMO, EN CONJUNTO

En Trex, siempre nos hemos sentido identificados con las personas de pensamiento independiente, y ésta es una de las razones por las que hemos diseñado nuestros proyectos de forma tal que puedan instalarse fácilmente. Si puede trabajar con madera, le encantará trabajar con Trex. Sin embargo, hay muchas preguntas —desde compromisos de tiempo a inconvenientes con la división por zonas— que debe contestar antes de que pueda decidirse a comenzar por su cuenta. Para comenzar con su proyecto, consulte nuestro cuestionario en línea.

Encuentre todo esto y mucho más en trex.com. Y, en caso de que nos necesite, siempre estamos a su disposición en el 1-800-BUY-TREX o en question@trex.com.

Trex Elevations®

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
Carril		Carril de 1-1/4" x 8" x 12' Carril de 1-1/4" x 8" x 16' Carril de 1-1/4" x 8" x 20'	CG0Q0812ET60 CG0Q0816ET60 CG0Q0820ET60
Viga		Viga de 2" x 8" x 12' Viga de 2" x 8" x 16' Viga de 2" x 8" x 20'	CG020812EB20 CG020816EB20 CG020820EB20
Vigueta		Vigueta de 1-5/8" x 8" x 12' Vigueta de 1-5/8" x 8" x 16' Vigueta de 1-5/8" x 8" x 20'	CG020812EJ50 CG020816EJ50 CG020820EJ50
Remate de extremo de viga		Remate de extremo de viga de 2-1/8" x 8-1/8" (40/caja)	ELVENDCAP40
Sujetador universal Elevations (nylon reforzado con fibra de vidrio)		Caja para 50 pies²	ELVUNIVCLIP
Sujetador inicial Elevations (acero inoxidable)		Bolsa para 400 pies²	ELVSTARTCLIP



A. Viga


B. Vigueta

C. Carril (frontal)

Terrazas, pisos para pórticos y placas frontales Trex®

PERFIL		DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO	COLORES	
Tabla de bordes cuadrados de 1" [dimensiones reales: 1" x 5,5" (25 mm x 140 mm)]		Transcend de 1 x 6 x 12' Transcend de 1 x 6 x 16' Transcend de 1 x 6 x 20' Enhance de 1 x 6 x 12' Enhance de 1 x 6 x 16' Enhance de 1 x 6 x 20' Select de 1 x 6 x 12' Select de 1 x 6 x 16' Select de 1 x 6 x 20'	XX010612TS48 XX010616TS48 XX010620TS48 XX010612ES48 XX010616ES48 XX010620ES48 XX010612SS64 XX010616SS64 XX010620SS64	LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL BD, CS MB, SD, WG, WB	
Tabla de bordes acanalados de 1" [dimensiones reales: 1" x 5,5" (25 mm x 140 mm)]		Transcend de 1 x 6 x 12' Transcend de 1 x 6 x 16' Transcend de 1 x 6 x 20' Enhance de 1 x 6 x 12' Enhance de 1 x 6 x 16' Enhance de 1 x 6 x 20'	XX010612TG48 XX010616TG48 XX010620TG48 XX010612EG48 XX010616EG48 XX010620EG48	LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL BD, CS	
Tabla acanalada de 1" para piso de pórtico [dimensiones reales del frente: 1,125" x 4,25" (29 mm x 108 mm); dimensiones reales generales: 1,125" x 4,5" (29 mm x 114 mm)] También puede utilizar para terrazas.		Pórtico Transcend de 1 x 4,5 x 10' Pórtico Transcend de 1 x 4,5 x 12' Pórtico Transcend de 1 x 4,5 x 16'	XX010510TP60 XX010512TP60 XX010516TP60	FP, GP, SR	
Placas frontales de 1" x 8" [Dimensiones reales: 0,75" x 7,25" x 12" (19 mm x 184 mm x 3.660 mm)]		Transcend de 1 x 8 x 12' Enhance de 1 x 8 x 12' Select de 1 x 8 x 12' Universal de 1 x 8 x 12'	XX010812TS60 XX010812ES60 XX010812SS60 WW010812ES60	LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL BD, CS MB, SD, WG, WB WHITE	
Placas frontales de 1" x 12" [Dimensiones reales: 0,75" x 11,25" x 12" (19 mm x 286 mm x 3.660 mm)]		Transcend de 1 x 12 x 12' Enhance de 1 x 12 x 12' Select de 1 x 12 x 12' Universal de 1 x 12 x 12'	XX011212TS40 XX011212ES40 XX011212SS40 WW011212ES40	LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL BD, CS MB, SD, WG, WB WHITE	
Tabla de bordes cuadrados de 2" [Dimensiones reales: Transcend 2x4: 1,375" x 3,5" (35 mm x 89 mm) Transcend 2x6: 1,375" x 5,5" (35 mm x 140 mm) Accents 2x6: 1,5" x 5,5" (38 mm x 140 mm)]		Transcend de 2 x 4 x 16' Transcend de 2 x 6 x 16' Transcend de 2 x 6 x 20' Accents de 2 x 6 x 16' Accents de 2 x 6 x 20'	XX020416TS48 XX020616TS32 XX020620TS32 XX020616AS72 XX020620AS72	FP, GP, TH, VL MB, SD, WG, WB	
XX = PREFIJO DE COLOR:	LR Lava Rock SR Spiced Rum TT Tiki Torch	FP Fire Pit GP Gravel Path RS Rope Swing	TH Tree House VL Vintage Lantern MB Madeira	SD Saddle WG Winchester Grey WB Woodland Brown	BD Beach Dune CS Clam Shell

SISTEMA DE FIJACIÓN INVISIBLE TREX HIDEAWAY®		DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
Sujetador conector (acero inoxidable)		Caja para 50 pies²	CONNECTCLIP
Cubo de pistola		Recipiente para 500 pies²	CLIPPAIL
		Recipiente para 500 pies² con tornillos neumáticos en tira	GUNCLIP
Sujetador inicial (acero inoxidable)		Bolsa para 400 pies²	STARTERCLIP
Sujetador inicial Elevations (acero inoxidable)		Bolsa para 400 pies² — Elevations	ELVSTARTCLIP
Sujetador universal (nailon reforzado con fibra de vidrio)		Caja para 50 pies²	UNIVCONCLIP
Sujetador conector universal Elevations (nylon reforzado con fibra de vidrio)		Recipiente para 500 pies²	DA00002
		Caja para 50 pies² — Elevations	ELVUNIVCLIP
Broca de fresar		Broca de fresar	ROUTBIT



BARANDAS — mucho más fácil de lo que parece

Elegir la baranda correcta es bastante fácil, pero cada línea de barandas Trex® es algo distinta. Lea las descripciones presentadas en la parte superior de cada sección de productos para poder elegir exactamente qué componentes de barandas necesita para completar su diseño. Como guía adicional, el cuadro ubicado a la izquierda muestra los componentes de cada sistema de barandas.

COMPONENTES DE POSTES TREX®

BARANDAS REVEAL™

BARANDAS TRANSCEND®

BARANDAS TREX SELECT™

Revestimientos, remates y faldones para postes Trex

● Estos componentes pueden usarse para los pasos 1 y 2 para todas las líneas de barandas Trex.

PASO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
1	Revestimiento de poste	Revestimiento de poste de 4" x 4" x 39" [Dimensiones externas: 4,45" x 4,45" x 40" (113 mm x 113 mm x 1.016 mm)] Revestimiento de poste de 4" x 4" x 108" [Dimensiones externas: 4,45" x 4,45" x 108" (113 mm x 113 mm x 2,743 mm)] Revestimiento de poste de 6" x 6" x 39" [Dimensiones externas: 5,5" x 5,5" x 39" (140 mm x 140 mm x 991 mm)] Revestimiento de poste de 6" x 6" x 108" [Dimensiones externas: 5,5" x 5,5" x 108" (140 mm x 140 mm x 2,743 mm)]	XX040439APS XX0404108APS WT060639APS WT0606108APS
2a	Remate para revestimiento de poste	Remate plano para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) Remate piramidal para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) [dimensiones internas: 4,55" x 4,55" (114 mm x 114 mm)] Remate plano para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) Remate piramidal para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) [dimensiones internas: 5,6" x 5,6" (114 mm x 114 mm)]	XXSQCAP4X4 XXPYCAP4X4 WTSQCAP6X6 WTPYCAP6X6
2b	Faldón para revestimiento de poste	Faldón para revestimiento de poste de 4" x 4" (12/caja) [dimensiones internas: 4,55" x 4,55" (114 mm x 114 mm)] Faldón para revestimiento de poste de 6" x 6" (12/caja) [dimensiones internas: 5,6" x 5,6" (114 mm x 114 mm)]	XXSKIRT4X4 WTSKIRT6X6
ACCESORIOS	Montaje de poste	Montaje de la superficie del poste para barandas de 36" de altura (1/caja) Montaje de la superficie del poste para barandas de 42" de altura (1/caja) Accesorios de montaje de la superficie del poste — Concreto (10 juegos/caja) Accesorios de montaje de la superficie del poste — Madera (10 juegos/caja)	POSTMOUNT36 POSTMOUNT42 POSTHDWCONC POSTHDWWOOD

XX = PREFIJO DE COLOR:

WT Classic White
BK Charcoal Black

FP Fire Pit
GP Gravel Path

RS Rope Swing
TH Tree House

VL Vintage Lantern

Barandas Trex Transcend®

- La elección de Transcend puede ser un proceso de 5 pasos o de 3 pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones para postes Trex® (pasos 1 y 2). Elija a continuación, si desea un diseño personalizado, cada componente por separado (5 pasos).

PASO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
3a	Baranda superior y baranda inferior En este paso, se deben seleccionar la baranda superior y la baranda inferior	Baranda superior con corona de 6' Baranda superior con corona de 8'	XXCROWNTR06 XXCROWNTR08
3b	 Corona Universal Biselado	Barandas inferiores/superiores universales de 6' Barandas inferiores/superiores universales de 8' Barandas inferiores/superiores biseladas de 6' [Barandas de 6' (1,83 m): longitud real de 67,5" (1.715 mm); barandas de 8' (2,44 m): longitud real de 91,5" (2.324 mm)]	XXUNIVTBR06 XXUNIVTBR08 XXBEVELTBR06
4	Balaustres/Barrotes 	Balaustres cuadrados para barandas de 36" de altura (16/paquete) [Dimensiones reales: 1,418" x 1,418" x 30,375" (36 mm x 36 mm x 772 mm)] Balaustres cuadrados para barandas de 42" de altura (16/paquete) [Dimensiones reales: 1,418" x 1,418" x 36,375" (36 mm x 36 mm x 924 mm)] Barrotes coloniales para barandas de 36" de altura (16/paquete) [Dimensiones reales: 1,418" x 1,418" x 30,375" (36 mm x 36 mm x 772 mm)] Barrotes coloniales para barandas de 42" de altura (16/paquete) [Dimensiones reales: 1,418" x 1,418" x 36,375" (36 mm x 36 mm x 924 mm)] Balaustres redondos de aluminio para barandas de 36" de altura (10/paquete) [dimensiones reales: 0,75" x 30,375" (19 mm x 772 mm)] Balaustres redondos de aluminio para barandas de 42" de altura (10/paquete) [dimensiones reales: 0,75" x 36,375" (19 mm x 924 mm)]	XX020230SBK XX020236SBK WT020230CSP WT020236CSP BK3Q30RBK BK3Q36RBK
5	Juego de accesorios de relleno » 2 espaciadores de balaustres » Pie ajustable » Accesorios de montaje	Juego de accesorios de relleno de 6' para balaustres coloniales/ cuadrados — Horizontal Juego de accesorios de relleno de 6' para balaustres coloniales/ cuadrados — Escalera Juego de accesorios de relleno de 8' para balaustres coloniales/ cuadrados — Horizontal Juego de accesorios de relleno de 8' para balaustres coloniales/ cuadrados — Escalera Juego de accesorios de relleno de 6' para balaustres redondos — Horizontal Juego de accesorios de relleno de 6' para balaustres redondos — Escalera Juego de accesorios de relleno de 8' para balaustres redondos — Horizontal Juego de accesorios de relleno de 8' para balaustres redondos — Escalera Juego de accesorios para paneles de vidrio de 6' [Accesorios de montaje para paneles de vidrio: el panel de vidrio no está incluido] [Barandas de 6' (1,83 m): longitud real de 67,5" (1.715 mm); barandas de 8' (2,44 m): longitud real de 91,5" (2.324 mm)]	XXSQHIK06 XXSQSIK06 XXSQHIK08 XXSQSIK08 XXRDHIK06 XXRDSIK06 XXRDHIK08 XXRDSIK08 XXGLIK06
ACCESORIO	Accesorios Transcend	Accesorios de montaje para barandas cortados — Horizontal Accesorios de montaje para barandas cortados — Escaleras Juego de adaptador RSB y junta de 45 grados (para 4 x 4) Juntas de conexión para barandas de 22,5 grados Juntas de conexión para barandas de 45 grados (para 6 x 6) Pies ajustables (50/caja) Separador de balaustre liso de 91,5" Paquete de juntas para barandas — Horizontal Paquete de juntas para barandas — Escalera Paquete de soportes RSB — Horizontal Paquete de soportes RSB — Escalera	XXHZACCYKIT XXSTACCYKIT XX45RSBADAP XX22HGAS WT45HGAS XXFTBLK XX12091 XX00HGASK XX00SGASK TSHBRACKET TSSBRACKET

- O simplemente elija el juego de barandas y balaustres en Classic White (3 pasos)

3	Juego de barandas y balaustres » Baranda superior con corona » Baranda inferior universal » Balaustres cuadrados » Espaciadores de balaustres » Pie ajustable » Accesorios de montaje 	Juego de barandas y balaustres de 6' x 36" — Horizontal Juego de barandas y balaustres de 6' x 36" — Escalera Juego de barandas y balaustres de 8' x 36" — Horizontal Juego de barandas y balaustres de 8' x 36" — Escalera [Barandas de 6' (1,83 m): longitud real de 67,5" (1.715 mm); barandas de 8' (2,44 m): longitud real de 91,5" (2.324 mm)]	WT0636HRK WT0636SRK WT0836HRK WT0836SRK
---	--	--	--

Disponible únicamente en Classic White.

XX = PREFIJO DE COLOR:

WT Classic White
BK Charcoal Black


FP Fire Pit
GP Gravel Path

RS Rope Swing
TH Tree House

VL Vintage Lantern

Barandas Trex® Select™

- La elección de Select es un proceso de tres pasos. Elija los revestimientos, remates y faldones para postes Trex® (pasos 1 y 2) y el juego de barandas y balaustres (paso 3).

PASO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
3	Juego de barandas y balaustres » Baranda superior » Baranda inferior » Balaustres cuadrados » Pie ajustable » Paquete de accesorios  Disponible únicamente en Classic White.	Juego de barandas y balaustres de 6' x 36" — Horizontal	WT0636HSELK
		Juego de barandas y balaustres de 6' x 36" — Escalera	WT0636SSELK
		Juego de barandas y balaustres de 8' x 36" — Horizontal	WT0836HSELK
		Juego de barandas y balaustres de 8' x 36" — Escalera	WT0836SSELK
		[Barandas de 6' (1.83 m): longitud real de 67.5" (1.715 m); barandas de 8' (2.44 m): longitud real de 91.5" (2.324 m)]	
ACCESORIOS	Accesorios Select	Accesorios de montaje para barandas superiores/inferiores cortados — Horizontal (10 juegos/caja)	WTHSEL CUT
		Accesorios de montaje para barandas superiores/inferiores cortados — Escalera (10 juegos/caja)	WTSSEL CUT
		Juego de adaptadores de 45 grados (10 juegos/caja)	WTSEL45ADP
ACCESORIOS	Paquetes a granel	Baranda superior de 6' — Horizontal (10/caja)	WTSELHTR06
		Baranda superior de 6' — Escalera (10/caja)	WTSELSTR06
		Baranda superior de 8' — Horizontal (10/caja)	WTSELHTR08
		Baranda superior de 8' — Escalera (10/caja)	WTSELSTR08
		Baranda inferior de 6' — Horizontal (10/caja)	WTSELHBR06
		Baranda inferior de 6' — Escalera (10/caja)	WTSELSBR06
		Baranda inferior de 8' — Horizontal (10/caja)	WTSELHBR08
		Baranda inferior de 8' — Escalera (10/caja)	WTSELSBR08
		[Barandas de 6' (1.83 m): longitud real de 67.5" (1.715 m); barandas de 8' (2.44 m): longitud real de 91.5" (2.324 m)]	
		Balaustres cuadrados para barandas de 36" de altura (16/paquete) [Dimensiones reales: 1.125" x 1.125" x 32" (29 mm x 29 mm x 813 mm)]	WT121230SELBK
		Balaustres cuadrados para barandas de 42" de altura (16/paquete) [Dimensiones reales: 1.125" x 1.125" x 38" (29 mm x 29 mm x 965 mm)]	WT121236SELBK

Pasamanos Trex compatibles con las normas ADA

COMPONENTE	NÚMERO DE ARTÍCULO
1 Baranda recta de 104", diámetro de 1.5" (PVC con refuerzo de aluminio)	BKADARAIL
2 Retorno para pared con tapa (PVC con refuerzo de aluminio)	BKADA90WRK
3 Retorno recto para pared (hierro de fundición)	BKADASWRK
4 Soporte de pasamanos con tornillos y remate (hierro de fundición)	BKADARBK
5 Esquina a 90 grados (PVC)	BK90CORN
6 Bucle final (PVC con refuerzo de aluminio)	BKADALOOP
7 Retorno para poste ("Candy Cane") (PVC con refuerzo de aluminio)	BKADARET
8 Acoplador recto (no visible en el diagrama)	STRJOIN
9 Acoplador ajustable (no visible en el diagrama)	ADJOIN
10 Anillo de unión (plástico)	BKJOINRING
11 Remate final de pasamanos (plástico)	BKADACAP

Disponible únicamente en Charcoal Black.



Barandas de aluminio® Trex Reveal™

- **Elija los postes Reveal o bien los revestimientos, remates y faldones para postes Trex® para los pasos 1 y 2. Combínelos con un juego de barandas y balaustres (paso 3).**

PASO	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
1+2	Poste de aluminio con remate y faldón	Poste de 2" x 2" x 37" con remate y faldón — Horizontal <i>[Dimensiones reales: 2" x 2" x 37" (51 mm x 51 mm x 940 mm)]</i>	XXAL020237AP
	Poste transversal de aluminio	Poste de 2" x 2" x 43" con remate y faldón — Horizontal <i>[Dimensiones reales: 2" x 2" x 43" (51 mm x 51 mm x 1.092 mm)]</i>	XXAL020243AP
	Los postes de aluminio Reveal cumplen con los pasos 1 y 2. Si desea utilizar revestimientos de postes Trex, consulte la página 16.	Poste de 2" x 2" x 53" con remate y faldón — Escalera (cortado a medida) <i>[Dimensiones reales: 2" x 2" x 53" (51 mm x 51 mm x 1.346 mm)]</i>	XXAL020253AP
		Poste transversal de 2" x 2" x 36" — Horizontal (incluye soporte transversal) <i>[Dimensiones reales: 2" x 2" x 36" (51 mm x 51 mm x 914 mm)]</i>	XXAL020236CP
	Los postes de aluminio sólo pueden usarse con la línea Trex Reveal.	Poste transversal de 2" x 2" x 42" — Horizontal (incluye soporte transversal) <i>[Dimensiones reales: 2" x 2" x 42" (51 mm x 51 mm x 1.067 mm)]</i>	XXAL020242CP

3	Juego de barandas y balaustres	» Baranda superior » Baranda inferior » Balaustres » Pie ajustable » Paquete de accesorios * Los colores Bronze y Classic White se fabrican especialmente por pedido.	Juego de barandas de 6' x 36" con balaustres cuadrados — Horizontal	XXAS0636HRK
			Juego de barandas de 6' x 36" con balaustres cuadrados — Escalera	XXAS0636SRK
			Juego de barandas de 8' x 36" con balaustres cuadrados — Horizontal	XXAS0836HRK
			Juego de barandas de 8' x 36" con balaustres cuadrados — Escalera	XXAS0836SRK
			Juego de barandas de 6' x 42" con balaustres cuadrados — Horizontal*	XXAS0642HRK
			Juego de barandas de 6' x 42" con balaustres cuadrados — Escalera*	XXAS0642SRK
			Juego de barandas de 8' x 42" con balaustres cuadrados — Horizontal*	XXAS0842HRK
			Juego de barandas de 8' x 42" con balaustres cuadrados — Escalera*	XXAS0842SRK
			Juego de barandas de 6' x 36" con balaustres redondos — Horizontal*	XXAR0636HRK
			Juego de barandas de 6' x 36" con balaustres redondos — Escalera*	XXAR0636SRK
			Juego de barandas de 8' x 36" con balaustres redondos — Horizontal*	XXAR0836HRK
			Juego de barandas de 8' x 36" con balaustres redondos — Escalera*	XXAR0836SRK
			Juego de barandas de 6' x 42" con balaustres redondos — Horizontal*	XXAR0642HRK
			Juego de barandas de 6' x 42" con balaustres redondos — Escalera*	XXAR0642SRK
			Juego de barandas de 8' x 42" con balaustres redondos — Horizontal*	XXAR0842HRK
			Juego de barandas de 8' x 42" con balaustres redondos — Escalera*	XXAR0842SRK
			Las dimensiones mencionadas son las reales. Consulte las medidas en sistema métrico a continuación. <i>[6' x 36": Dimensiones reales: 72"x 36" (1.829 mm x 914 mm)]</i> <i>[8' x 36": Dimensiones reales: 96"x 36" (2.438 mm x 914 mm)]</i> <i>[6' x 42": Dimensiones reales: 72"x 42" (1.829 mm x 1.067 mm)]</i> <i>[8' x 42": Dimensiones reales: 96"x 42" (2.438 mm x 1.067 mm)]</i>	

ACCESORIOS

Accesorios Reveal

Soporte fijo — Horizontal (4/paquete)	XXFHBKTAL
Soporte fijo — Escalera (4/paquete)	XXFSBKTAL
Soporte giratorio — Horizontal (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)	XXSWHBKTAL
Soporte giratorio — Escalera (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)	XXSWSBKTAL
Soporte transversal — Horizontal (1/paquete)	XXFHCBKTAL
Soporte transversal giratorio — Escalera (1/paquete)	XXSWCBKTAL
Soporte giratorio compuesto (2/paquete: 1 superior y 1 inferior)	XXCPDSWBKTAL
Pie de aluminio	XXALFTBLK

XX = PREFIJO DE COLOR:

BK Charcoal Black

BZ Bronze

WT Classic White

Las barandas de aluminio tienen un acabado con texturas.

Trex® Deck Lighting™


ILUMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE ARTÍCULO

Luz con remate piramidal o plano para poste

- » Luz LED para remates de poste de 4" x 4"
[dimensiones internas: 4,55" x 4,55"
(114 mm x 114 mm)]

- » 2 conectores Wire Nut para cable rellenos con gel



REMATES PIRAMIDALES

CHARCOAL BLACK: BKPYLEDCAP4X4
CLASSIC WHITE: WTPYLEDCAP4X4
FIRE PIT: FPPYLEDCAP4X4
TREE HOUSE: THPYLEDCAP4X4
VINTAGE LANTERN: VLPYLEDCAP4X4
GRAVEL PATH: GPPYLEDCAP4X4
ROPE SWING: RSPYLEDCAP4X4

REMATES PLANOS

CHARCOAL BLACK: BKSQLEDCAP4X4
CLASSIC WHITE: WTSQLEDCAP4X4
FIRE PIT: FPSQLEDCAP4X4
TREE HOUSE: THSQLEDCAP4X4
VINTAGE LANTERN: VLSQLEDCAP4X4
GRAVEL PATH: GPSQLEDCAP4X4
ROPE SWING: RSSQLEDCAP4X4

Luz para baranda de terrazas

- » Luz para baranda de terrazas de tipo LED
[D.E. de 2,75" (70 mm)]
- » 2 conectores Wire Nut para cable rellenos con gel



TEXTURED CHARCOAL BLACK: BKLAMPLED
TEXTURED BRONZE: BZLAMPLED
TEXTURED CLASSIC WHITE: WTLAMPLED

Paquete de 4 luces de tipo LED para contrapeldaño

- » 4 luces de tipo LED para contrapeldaño
[D.E. de 1,25" (32 mm)]
- » 8 conectores Wire Nut para cable rellenos con gel



TEXTURED CHARCOAL BLACK: BKRISERLED4PK
TEXTURED BRONZE: BZRISERLED4PK
TEXTURED CLASSIC WHITE: WTRISERLED4PK

Paquete de 4 luces embutidas para terraza

- » 4 luces LED embutidas
[D.E. de 1" (25 mm)]
- » 8 conectores Wire Nut para cable rellenos con gel



RECESSLED4PK

Paquete inicial

- » 8 luces LED para contrapeldaños
[D.E. de 1,25" (32 mm)]
- » Transformador (60W)
- » Temporizador
- » 16 conectores Wire Nut para cable rellenos con gel
- » Broca Forstner

El cable no se incluye en el paquete.



TEXTURED CHARCOAL BLACK: BKRISERLEDSK
TEXTURED BRONZE: BZRISERLEDSK
TEXTURED CLASSIC WHITE: WTRISERLEDSK

Transformador con temporizador

- » Voltaje de salida: 12 VCC
- » Potencia de salida: 60W o 30W
- » Corriente de salida: 5A o 2,5A
- » Temporizador activado por luz



5A, 60W: DLTRANSFORMER
2.5A, 30W: 2.5DLTRANSFORMER

Atenuador

- » Un solo canal con control remoto



DLDIMMER

Broca Forstner de 1" — Paquete de 6



DLBIT6PK

Conectores Wire Nut para cable rellenos con gel — Paquete de 10



DLWIRENUT10PK

Cable de 18 GA/2 — Carretel con 100 pies



DLWIRE100FT

TEXTURADO LISO

TEXTURADO

TEXTURADO LISO

CHARCOAL BLACK

BRONZE

CLASSIC WHITE

FIRE PIT

GRAVEL PATH

ROPE SWING

TREE HOUSE

VINTAGE LANTERN

GARANTÍA LIMITADA DE TREX®

Trex Company, Inc. (en adelante "Trex") garantiza al comprador original (el "comprador") que, por el período estipulado en la siguiente oración, bajo condiciones de uso y servicio normales, los productos Trex® no presentarán defectos significativos de materiales ni de elaboración, y no se resquebrajarán, astillarán, pudrirán ni sufrirán daños estructurales a causa de termitas o deterioro fúngico. El plazo de dicha garantía será de veinticinco (25) años a partir de la fecha original de compra para uso residencial y de diez (10) años a partir de la fecha original de compra para uso comercial. Si se percibiese un defecto dentro del período de garantía, el comprador deberá notificar a Trex por escrito y, una vez que un representante autorizado de Trex confirme el defecto, la única obligación de Trex será, a su entera discreción, cambiar el elemento defectuoso o reembolsar la porción del precio de compra pagado por el mismo por el comprador (sin incluir el costo inicial de su instalación).

No obstante lo anterior: (a) en relación con Trex DeckLighting™, el término de la garantía para las luces LED y sus portalámparas será de siete (7) años, el término de la garantía para el atenuador, el temporizador y el transformador será de tres (3) años, en cada caso siempre y cuando se utilice un transformador Trex, y otras partes o accesorios no tendrán garantía; (b) en relación con los accesorios para el portón Trex Surroundings® (bastidor de portón, bisagras y tornillos), el término de la garantía será de cinco (5) años; (c) en relación con los balaustres decorativos Trex, el período de la garantía que cubre los revestimientos de pintura será de diez (10) años y se calculará proporcionalmente de la siguiente manera: reemplazo del 100% durante los primeros cinco (5) años, y reemplazo del 50% durante los cinco (5) años posteriores; y (d) esta garantía no será válida para estructuras de acero para terrazas Trex Elevations®, barandas de aluminio Trex Reveal™ y TrexTrim™ (cada una de las cuales cuenta con garantías independientes).

A efectos de esta garantía, "uso residencial" se refiere a una instalación del producto en una residencia individual, y "uso comercial" se refiere a cualquier instalación del producto que no sea en una residencia individual.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE COSTOS NI GASTOS EN LOS QUE SE INCURRA EN RELACIÓN CON EL RETIRO DE LOS PRODUCTOS TREX DEFECTUOSOS NI CON LA INSTALACIÓN DE MATERIALES DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI TREX SERÁ RESPONSABLE POR ELLOS.

Con respecto a uso residencial, la presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del comprador, a un comprador posterior de la propiedad inmobiliaria en la cual se instalaron originalmente los productos Trex. Con respecto a uso comercial, esta garantía puede ser libremente transferida a compradores subsiguientes de la propiedad en la cual se instalaron originalmente los productos Trex.

Para presentar un reclamo en virtud de la presente garantía limitada, el comprador o el individuo a quien se haya transferido la garantía deberá enviar a Trex, dentro del período de garantía indicado anteriormente, una descripción del defecto por el cual se reclama y el correspondiente comprobante de compra, a la siguiente dirección:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive

Winchester, VA 22603-8605

No se considerará que ninguna garantía implícita ampare ninguna condición que pueda atribuirse a los siguientes casos, que Trex no garantiza y por los cuales no aceptará ninguna obligación legal: (1) una instalación incorrecta de los productos Trex o la falta de cumplimiento con las guías de instalación emitidas por Trex, lo cual comprende, entre otros casos, espaciar indebidamente el producto; (2) una utilización de los productos Trex que exceda las condiciones normales de uso o servicio, o en aplicaciones no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, distorsión, colapso o asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se han instalado los productos Trex; (4) cualquier desastre natural (p. ej., inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, etc.), condiciones medioambientales (p. ej., contaminación del aire, moho, etc.), manchas de sustancias ajenas (p. ej., tierra, grasa, aceite, etc.) o desgaste normal por exposición a la intemperie (que se define como exposición a los rayos del sol, los elementos y la atmósfera, que harán que cualquier superficie de color se descolore gradualmente, se descomponga o acumule tierra o manchas); (5) variaciones o cambios en el color de los productos Trex; (6) indebida manipulación o almacenamiento, o abuso o descuido de los productos Trex por parte del comprador, el individuo a quien se haya transferido la garantía o un tercero; o (7) uso y desgaste normales.

Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir pronunciamientos o declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación legal) sobre la calidad o rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que se indica en la presente garantía. La presente garantía no podrá alterarse ni enmendarse salvo mediante un documento escrito firmado por Trex y el comprador.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA TREX ACEPTARÁ UNA OBLIGACIÓN LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, YA SEA QUE ESTOS SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE OTRA FORMA. LA OBLIGACIÓN DE TREX CON RELACIÓN A LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS NO PODRÁ EN NINGÚN CASO EXCEDER EL REEMPLAZO DE DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA COMO SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni limitar daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o exclusión anterior no corresponda en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Copyright © 2012 Trex Company, Inc.

GARANTÍA CONTRA DECOLORACIÓN Y MANCHAS DE TREX TRANSCEND® Y TREX ENHANCE®

Durante el plazo establecido a continuación, Trex Company, Inc. (en adelante, "Trex") garantiza al comprador final original (el "comprador") que los tableros para terrazas o pórticos Trex Transcend®, o las terrazas Trex Enhance®, según el caso, (el "producto") rendirán de la siguiente forma bajo condiciones normales de uso y servicio:

Plazo de la garantía: El plazo de esta garantía comenzará en la fecha original de compra y finalizará a los: (1) veinticinco (25) años posteriores a la misma para un uso residencial de Trex Transcend®; (2) veinte (20) años posteriores a la misma para un uso residencial de Trex Enhance®; y (3) diez (10) años posteriores a la misma para un uso comercial de Trex Transcend® o Trex Enhance®.

Uso residencial/comercial: A efectos de esta garantía, "uso residencial" se refiere a una instalación del producto en una residencia individual, y "uso comercial" se refiere a cualquier instalación del producto que no sea en una residencia individual.

Resistencia a la decoloración: El producto no se descolorará debido a la luz y la exposición a la intemperie con un cambio de color superior a 5 unidades Delta E (CIE).

El producto ha sido diseñado para resistir la decoloración. Ningún material resiste por completo la decoloración tras una exposición de varios años a los rayos ultravioleta y los elementos. Sin embargo, el producto se ha diseñado para resistir la decoloración, y en todo caso no se descolorará en más de 5 unidades Delta E (CIE).

Resistencia a las manchas: El producto resistirá las manchas permanentes que surjan a raíz de derrames de alimentos y bebidas, incluidos la salsa de tomate, mostaza, aceites de ensaladas, té, vino, café, jugo de frutas, salsa de barbacoa, grasa, refrescos y otros productos relacionados con bebidas y alimentos que, por lo general, se encuentran en las terrazas residenciales, o manchas que surjan a raíz del moho de formación natural en el medio ambiente, siempre que dichas sustancias se eliminen del producto mediante agua y jabón o mediante limpiadores domésticos suaves dentro de un período de menos de una (1) semana tras la exposición de la superficie a los alimentos o bebidas o la primera aparición del moho.

No obstante lo anterior, Trex no garantiza que el producto sea a prueba de manchas, ni garantiza la resistencia contra las manchas que surjan a raíz de alimentos y bebidas derramados o de otra manera aplicados en la superficie y que no se limpien debidamente como se explica más arriba, a más tardar una (1) semana después de la exposición. Por otra parte, los materiales no amparados bajo la garantía de resistencia a las manchas comprenden los compuestos abrasivos de pH ácido o básico, pinturas o tinturas, solventes fuertes, óxido metálico y otros elementos atípicos para uso en terrazas, así como sustancias distintas a los comestibles y bebidas, entre otras las biocidas, fungicidas, alimentos para plantas y bactericidas. El moho puede fijarse y crecer en cualquier superficie al aire libre, incluido este producto. Es necesario limpiar periódicamente la terraza para eliminar la tierra y el polen que pueden servir de alimento para el moho. La presente garantía no ampara los casos de moho que no haya sido debidamente limpiado como se explica más arriba, a más tardar una (1) semana después de su primera aparición.

Garantía limitada estándar de Trex Company: La presente garantía se expide además de la garantía limitada estándar de Trex Company que tiene validez para todos los productos Trex.

Transferibilidad: Con respecto a uso residencial, la presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del comprador, a un comprador posterior de la propiedad inmobiliaria en la cual se instalaron originalmente los productos Trex. Con respecto a uso comercial, esta garantía puede ser libremente transferida a compradores subsiguientes de la propiedad en la cual se instalaron originalmente los productos Trex.

EXCEPCIONES AL AMPARO DE LA GARANTÍA:

Exposición al calor: El contacto directo o indirecto con fuentes extremas de calor (de más de 275° F o 135° C) podrá causar decoloración y daños en la superficie del producto; cualquier efecto que surja tras dicha exposición queda expresamente excluido de amparo bajo la presente garantía.

Daños a la superficie: No utilice nunca palas metálicas ni herramientas de bordes filosos para retirar nieve o hielo de la superficie del producto. La presente garantía se anulará si la superficie del producto se daña o perfora.

Pintura u otros materiales aplicados a las terrazas Trex Transcend® o Trex Enhance®: La presente garantía se anulará si se aplica pintura u otro tipo de revestimiento sobre el producto.

Barandas: La presente garantía no ampara los componentes de las barandas Trex Transcend®.

Otras excepciones: La presente garantía no ampara cualquier condición que pueda atribuirse a: (1) una instalación incorrecta del producto, o la falta de cumplimiento de las guías de instalación emitidas por Trex, lo que comprende, entre otros casos, espaciar indebidamente el producto; (2) una utilización del producto que exceda las condiciones normales de uso o servicio, o en aplicaciones no recomendadas en las guías emitidas por Trex y en los códigos de construcción locales; (3) el desplazamiento, distorsión, colapso o asentamiento del terreno o de la estructura de apoyo sobre la cual se ha instalado el producto; (4) cualquier desastre natural (p. ej. inundaciones, huracanes, terremotos, rayos, etc.); (5) la indebida manipulación o almacenamiento, o el abuso o descuido del producto por parte del comprador, el individuo a quien se haya transferido la garantía o un tercero; (6) cualquier decoloración o mancha que aparezca en un lugar distinto a la superficie superior del producto (es decir, en la cara oculta o en los extremos del producto); o (7) el uso y desgaste normales.

Procedimiento para presentar un reclamo bajo los términos de la presente garantía

Para presentar un reclamo bajo los términos de la presente garantía, el comprador debe proceder de la siguiente manera:

1. Si el comprador desea presentar un reclamo relacionado con la garantía sobre resistencia a las manchas, procederá de la siguiente manera:

(a) El comprador debe intentar limpiar la superficie afectada de la terraza valiéndose de los procedimientos de limpieza descritos anteriormente, a más tardar una (1) semana después de la exposición del producto a los alimentos o bebidas, o de la primera aparición del moho.

(b) Si la superficie afectada no logra restablecerse a un estado razonablemente satisfactorio después de que el comprador haya aplicado los procedimientos de limpieza antedichos, el comprador debe confiar la limpieza de la terraza a un servicio profesional, a expensas suyas.

(c) Si la superficie afectada no logra restablecerse a un estado razonablemente satisfactorio después de que el servicio profesional de limpieza la haya limpiado, el comprador podrá presentar un reclamo bajo los términos de la presente garantía, siempre que dicho reclamo se haga dentro de un período de (30) días posteriores a la limpieza profesional.

2. Para presentar un reclamo en virtud de la presente garantía limitada, el comprador o el individuo al cual se haya transferido la garantía enviará a Trex, dentro del período de garantía mencionado anteriormente, una descripción y fotografías de la superficie afectada del producto, junto con el correspondiente comprobante de compra y, si el reclamo se relaciona con la garantía de resistencia a las manchas, prueba de haber cumplido debidamente con el párrafo 1 anterior, a la siguiente dirección:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

3. Después de que un representante autorizado de Trex confirme la validez del reclamo conforme a lo aquí estipulado, la única obligación de Trex será, a su entera discreción, cambiar el elemento afectado o reembolsar la porción del precio de compra pagado por el comprador, correspondiente a dicho elemento afectado (sin incluir su costo inicial de instalación). Se entregará un material de reemplazo cuyo color, diseño y calidad se aproxime tanto como sea posible al material original; sin embargo, Trex no garantiza que entregará una pieza de concordancia exacta, ya que los colores y los diseños podrían cambiar con el tiempo.

4. Si el reclamo de garantía conforme a lo aquí estipulado se presenta durante un período de once (11) a veinticinco (25) años después de la fecha original de compra para uso residencial, el resarcimiento se calculará proporcionalmente. En el caso de que Trex entregue materiales de reemplazo, podrá optar por reemplazar el porcentaje mencionado a continuación de las tablas que cumplan con los requisitos para presentar un reclamo; en el caso de que Trex reembolse el precio de compra, podrá optar por reembolsar el porcentaje mencionado a continuación del precio de compra de las tablas que cumplan con los requisitos para presentar un reclamo.

AÑO DE PRESENTACIÓN DEL RECLAMO	PORCENTAJE RECUPERABLE PARA TREX TRANSCEND®	PORCENTAJE RECUPERABLE PARA TREX ENHANCE®
11	80%	80%
12	80%	80%
13	80%	60%
14	60%	60%
15	60%	40%
16	60%	40%
17	40%	20%
18	40%	20%
19	40%	10%
20	20%	10%
21	20%	N/A
22	20%	N/A
23	10%	N/A
24	10%	N/A
25	10%	N/A

5. LA PRESENTE GARANTÍA NO AMPARA LOS COSTOS Y GASTOS EN LOS QUE SE INCURRA EN RELACIÓN CON EL RETIRO DEL PRODUCTO AFECTADO NI CON LA INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES DE REEMPLAZO, INCLUIDOS ENTRE OTROS LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE, NI TREX SERÁ RESPONSABLE POR ELLOS.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA TREX ACEPTARÁ UNA OBLIGACIÓN LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, YA SEA QUE ESTOS SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS ENTRE OTROS LOS DEBIDOS A NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O BAJO OTRAS CIRCUNSTANCIAS. LA OBLIGACIÓN DE TREX CON RELACIÓN A LOS PRODUCTOS NO PODRÁ EN NINGÚN CASO EXCEDER EL REEMPLAZO DE DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA COMO SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni limitar daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o exclusión anterior no corresponda en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

Copyright © 2012 Trex Company, Inc.

GARANTÍA LIMITADA DE TREX ELEVATIONS®

Trex Company, Inc. ("Trex") garantiza al comprador original (el "comprador") que, por el período estipulado en la siguiente oración y bajo condiciones de uso y servicio normales, los componentes de las estructuras de acero para terrazas Trex® Elevations™ no presentarán defectos significativos de materiales ni de elaboración y no se volverán estructuralmente inadecuadas, lo que se define como corrosión que produce una perforación del componente. El plazo de dicha garantía será de veinticinco (25) años a partir de la fecha original de compra para uso residencial y de diez (10) años a partir de la fecha original de compra para uso comercial. Si se percibiese un defecto dentro del período de garantía, el comprador deberá notificar a Trex por escrito y, una vez que un representante autorizado de Trex confirme el defecto, la única obligación de Trex será, a su entera discreción, cambiar el elemento defectuoso o reembolsar la porción del precio de compra pagado por el mismo por el comprador (sin incluir el costo inicial de su instalación).

A efectos de esta garantía, "uso residencial" se refiere a una instalación del producto en una residencia individual, y "uso comercial" se refiere a cualquier instalación del producto que no sea en una residencia individual.

Uso en aguas saladas: Trex Elevations™ no debe instalarse a menos de 3000 pies (900 metros) de cualquier extensión de agua salada, ya que esto aumenta el riesgo de corrosión. En caso de tal instalación, esta garantía limitada quedará anulada.

Otros usos en agua: Trex Elevations™ no debe instalarse bajo el agua o dentro de la zona de salpique de una extensión de agua dulce, ya que esto aumenta el riesgo de corrosión. En caso de tal instalación, esta garantía limitada quedará anulada.

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO AMPARA LOS COSTOS Y GASTOS EN LOS QUE SE INCURRA EN RELACIÓN CON EL RETIRO DE LOS PRODUCTOS TREX DEFECTUOSOS NI CON LA INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES DE REEMPLAZO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA MANO DE OBRA Y LOS COSTOS DE TRANSPORTE. TREX NO SERÁ RESPONSABLE POR DICHOS COSTOS NI GASTOS.

Con respecto a uso residencial, la presente garantía podrá transferirse una (1) vez dentro de un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra por parte del comprador, a un comprador posterior de la propiedad inmobiliaria en la cual se instalaron originalmente los productos Trex. Con respecto a uso comercial, esta garantía puede ser libremente transferida a compradores subsiguientes de la propiedad en la cual se instalaron originalmente los productos Trex.

Para presentar un reclamo en virtud de la presente garantía limitada, el comprador o el individuo a quien se haya transferido la garantía deberá enviar a Trex, dentro del período de garantía indicado anteriormente, una descripción del defecto por el cual se reclama y el correspondiente comprobante de compra, a la siguiente dirección:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605

Trex no se responsabiliza ni ofrece garantías contra ninguna condición que se atribuya a: (1) defectos causados por una instalación incorrecta o alteración causada por los sujetadores; (2) el uso de los productos Trex más allá de las condiciones de uso o servicio normales, o para un uso no recomendado por las pautas de Trex y los códigos de construcción locales; (3) corrosión ocasionada por factores que no sean procesos ambientales o atmosféricos; (4) falta de cumplimiento estricto de las prácticas normales de mantenimiento de Trex Elevations™, como se describen a continuación; (5) el desplazamiento, distorsión, colapso o asentamiento del

terreno; (6) cualquier desastre natural (como inundación, huracán, terremoto, rayo, etc.); (7) manipulación o almacenamiento incorrectos, abuso o descuido de los productos Trex Elevations™ por parte del comprador, el individuo a quien se haya transferido la garantía o un tercero; u (8) el uso y desgaste normales.

Trex no autoriza a ninguna persona ni entidad a emitir pronunciamientos o declaraciones (por los que Trex no acepta ningún tipo de obligación legal) sobre la calidad o rendimiento de los productos Trex, aparte de lo que se indica en la presente garantía. La presente garantía no podrá alterarse ni enmendarse salvo mediante un documento escrito firmado por Trex y el comprador.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA TREX ACEPTARÁ UNA OBLIGACIÓN LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, YA SEA QUE ESTOS SE RECLAMEN POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O DE OTRA FORMA. LA OBLIGACIÓN DE TREX EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS TREX ELEVATIONS™ DEFECTUOSOS NO PODRÁ EN NINGÚN CASO EXCEDER EL REEMPLAZO DE DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA COMO SE EXPLICA MÁS ARRIBA.

En algunos estados o provincias, no se permite excluir ni limitar daños incidentales ni consecuentes, por lo cual es posible que la limitación o exclusión anterior no corresponda en su caso. La presente garantía le confiere derechos legales específicos, aunque es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra.

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO DE TREX ELEVATIONS:

1. Inspección: durante la construcción, inspeccione todos los componentes para verificar que no haya áreas de acero expuesto y, si hubiera, cúbralas con pintura para retoques aprobada por Trex, de conformidad con la Guía Trex de productos e instalación (Trex no garantiza la pintura para retoques debido a variaciones en su aplicación). Al cubrir las áreas expuestas con la pintura para retoques aprobada por Trex, se armonizan los retoques con el color único de los componentes.

2. Primer mantenimiento: definido como la inspección física de los componentes a fin de hallar rastros de corrosión. Las condiciones atmosféricas y ambientales pueden afectar la duración de Trex Elevations™. La densidad de los contaminantes del aire en determinadas atmósferas requiere de ajustes en los cronogramas de mantenimiento e inspección. Se deberá realizar el primer mantenimiento dentro de los seis (6) años posteriores a la instalación para uso residencial y cuatro (4) años posteriores a la instalación para uso comercial. Si se detecta corrosión, inicie inmediatamente las prácticas de control correspondientes.

3. Cronograma de inspección: Luego del primer mantenimiento, los componentes de Trex Elevations deben inspeccionarse para comprobar su integridad estructural cada dos (2) a cinco (5) años para una aplicación residencial y cada dos (2) años para una aplicación comercial. La integridad se inspecciona dando pequeños golpes a lo largo de la superficie de los componentes con una herramienta de metal, por ejemplo, un destornillador. Si se descascara la capa exterior o se oyen discrepancias en el sonido, inicie inmediatamente las prácticas de control correspondientes.

4. Control de la corrosión: lije toda el área afectada hasta dos veces el tamaño del área corroída con un papel de lija de 80 granos. Vuelva a aplicar la pintura para retoques aprobada por Trex sobre el área lijada.

Copyright © 2012 Trex Company, Inc.

paleta de colores de terrazas y barandas

TERRAZAS TREX TRANSCEND®

NUEVO

Tiki Torch

Lava Rock

Spiced Rum

Fire Pit

Gravel Path

Rope Swing

Tree House

Vintage Lantern

BARANDAS TREX TRANSCEND

Charcoal Black

Classic White

Fire Pit

Gravel Path

Rope Swing

Tree House

Vintage Lantern

TERRAZAS TREX ENHANCE®

Beach Dune

Clam Shell

BARANDAS DE ALUMINIO TREX® REVEAL™

Charcoal Black

Bronze

TERRAZAS TREX® SELECT™

Madeira


Saddle

Winchester Grey

Woodland Brown

BARANDAS TREX SELECT

Classic White



terrazza: Transcend® en color Spiced Rum
barandas: Transcend en color Vintage Lantern
con balaustres redondos de aluminio
también ilustrado: Trex® DeckLighting™

TERRAZAS | BARANDAS | ESTRUCTURAS | PÓRTICOS | PLACAS FRONTALES | MOLDURAS | ILUMINACIÓN | DRENAJE | MUEBLES | PÉRGOLAS

ENCUÉNTRENOS EN



Trex®

OUTDOOR LIVING. ELEVATED.

Visite **trex.com** o llame al **1-800-BUY-TREX**

©2012 Trex Company, Inc. Todos los derechos reservados. Trex®, el logotipo de Trex, Trex Transcend®, Trex Enhance®, Trex® Select™, Trex Hideaway®, TrexTrim™, Trex® Reveal™, Trex Elevations®, Trex® RainEscape®, Trex® DeckLighting™, Trex® OutdoorFurniture™, Trex® Pergola™ y TrexPro® son marcas comerciales registradas por el gobierno federal, marcas comerciales o imágenes comerciales de Trex Company, Inc., Winchester, Virginia.