



Widelki cenowe - balustrady wewnętrzne i zewnętrzne (profile stalowe)

Cennik orientacyjny (widelki) - balustrady WEWNĘTRZNE

Pozycja	Jednostka	Widelki (brutto)	Co zawiera (skrót)
Balustrada wewnętrzna prosta (profilowa, wypełnienie pionowe/poziome)	mb	900 - 1 300 zł/mb	produkcja + proszek; standardowe mocowania; prosta linia
Balustrada schodowa (skosy, narożniki, segmenty)	mb	1 100 - 1 650 zł/mb	jak wyżej + dopasowania do biegu schodów, więcej detali
Balustrada z gęstym wypełnieniem (wysoka pracochłonność)	mb	1 250 - 1 900 zł/mb	większa ilość cięć/spoin, wyższy nakład robocizny
Poręcz ścienna (profil/rura, uchwyty, zakończenia)	mb	250 - 450 zł/mb	wykonanie + montaż; zależnie od ilości uchwytów i zakończeń

Cennik orientacyjny (widelki) - balustrady ZEWNĘTRZNE

Pozycja	Jednostka	Widelki (brutto)	Co zawiera (skrót)
Balustrada zewnętrzna (profilowa) - proszek bez ocynku (wariant budżet)	mb	1 050 - 1 700 zł/mb	szybszy wariant; wymaga przeglądów i ostrożnej eksploatacji
Balustrada zewnętrzna (profilowa) - ocynk + proszek (duplex)	mb	1 250 - 2 050 zł/mb	rekomendowane zabezpieczenie antykorozyjne na zewnątrz
Dopłata za trudne kotwienia / krawędzie / izolacje	mb	+ 80 - 250 zł/mb	wycena po oględzinach

Wyłączenia


- Prace budowlane: naprawa podłoża, odtworzenie izolacji/okładzin po wierceniu, prace tynkarskie/posadzgarskie.
- Szkło, nierdzewka, elementy drewniane premium - wycena indywidualna.
- Podnośnik/rusztowanie, praca nocna, bardzo utrudniony dojazd - wycena indywidualna.

Jak wygląda proces i jak przechodzimy z widełek do jednej ceny

- Krok 1 - wstępna wycena widelkowa na podstawie zdjęć miejsca inwestycji, przybliżonego metrażu i oczekiwań (warianty materiał/wykończenie).
- Krok 2 - wstępna zgoda klienta na zakres i poziom cenowy (wybór wariantu).
- Krok 3 - pomiar na miejscu (weryfikacja wymiarów, podłoża, osi i sposobu kotwienia).
- Krok 4 - dokumentacja techniczna + wizualizacja + ewentualne poprawki (gratis) w ramach uzgodnionego zakresu.
- Krok 5 - produkcja w warsztacie + zabezpieczenie (proszek / ocynk+proszek) zgodnie z wariantem.
- Krok 6 - montaż oraz odbiór.

Uwaga: widelki służą do szybkiego określenia budżetu. Finalna cena jest potwierdzana po pomiarze i doprecyzowaniu detali.


Poniżej znajdują się nasze przykładowe wizualizacje, rendery, dokumentacje techniczne oraz gotowy produkt.



IRON WOOD
— CRAFT —



IRON WOOD
— CRAFT —



Konstruował	Imię i nazwisko Suzka/Turkiewicz	Data <dd/mm/yy>	Podpis	Materiał S235JRH	Skala	Owagi
Rysował	Imię i nazwisko Szymon Turkiewicz	Data <dd/mm/yy>	Podpis	S355J2H		
Sprawdził	Imię i nazwisko Szymon Turkiewicz	Data <dd/mm/yy>	Podpis	arkusz	Liczba sztuk	
Setwierdził	Imię i nazwisko Bartek Suzka	Data <dd/mm/yy>	Podpis			



Nazwa rysunku
Balustrada - Czarny Mat
Front

Numer rysunku

