




LEHMANN



Einbauanleitung

**Metall-Dachfenster für Blechdach
für Dachneigungen ab 3°**

Artikelnummer 7530, 7531

→ **Schritt 1:**


Fensterkasten auf Blechdach legen. Ausschnitt anreisen, wobei ein Bördelrand von ca. 8 mm stehen bleiben muss (**Bild 1**).

→ **Schritt 2:**

Den überstehenden Bördelrand an den Rundungen im Eckbereich schweißen und an den Längsseiten umbördeln (**Bild 2**), und mit Weichlot (Metalle) oder Flüssigdichtmittel (pulverbeschichtete Metalle) (**Bild 3**).

→ **Hinweis für seitlich zu öffnende Dachfenster:**

Bei der seitlich zu öffnenden Ausführung kann der Anschlag des Fensterflügels und die Position des Griffes problemlos durch einfaches Ummontieren geändert werden, da die Scharniere bereits vormontiert sind. Erforderlich sind lediglich zwei Gabelschlüssel 10 mm.



Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

23796159 (20.08.2014)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN