



LEHMANN



2025

Produktkatalog

Solar, Bedachung und
Entwässerung



LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Entwässerungstechnik Bedachungsartikel

Mit Erscheinen dieses Katalogs werden alle bisherigen Preis- und Rabattvereinbarungen sowie Angebote ungültig. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet.

Kurzfristige Preisänderungen müssen wir uns vorbehalten.

Insbesondere bei Kupfer und Zink gelten immer die Preise der jeweils zum Bestelltermin gültigen Notierung. Wir bitten Sie deshalb, die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise unbedingt zu beachten.

Warenrücklieferungen sind nur nach Rücksprache und innerhalb 6 Monaten möglich. Sie müssen frachtfrei erfolgen. Für einwandfreie zurückgegebene Ware berechnen wir vom Nettowarenwert 20% Bearbeitungskosten.

Unsere INTERSEROH-Vertragsnummer -88877-

Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Technische Änderungen behalten wir uns vor!
Die stets aktuellen Daten und Änderungen finden Sie zeitnah auf unserer Internetseite unter www.otto-lehmann-gmbh.de.

Auf diesen Seiten finden Sie auch unseren Produktfinder für Schneefangsysteme.

Otto Lehmann GmbH

Postfach 15 61 . 93070 Neutraubling

Berliner Straße 21 . 93073 Neutraubling

Telefon: +49 9401 786-0

Telefax: +49 9401 786-47

www.otto-lehmann-gmbh.de

e-mail: verkauf@otto-lehmann-gmbh.de

Verkauf Telefon: +49 9401 786-92

Versand Telefon: +49 9401 786-93

ProduktKatalog

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK BEDACHUNGSARTIKEL



Otto Lehmann GmbH

Postfach 15 61 · 93070 Neutraubling
Berliner Straße 21 · 93073 Neutraubling
Telefon: +49 9401 786-0
e-mail: verkauf@otto-lehmann-gmbh.de
www.otto-lehmann-gmbh.de



Qualität und Erfahrung




Als Hersteller sicherheitsfördernder und werterhaltender Produkte rund ums Dach hat LEHMANN schon lange einen Namen und einen guten Ruf in der Branche.

Neben der Produktion von Bauartikeln betreiben wir eine weithin renommierte und leistungsfähige Lohnverzinkerei.

Auch mit Beschichtung im direkten Anschluss an das Feuerverzinken.

Sichere Qualität für Sie aus einer Hand.

Fordern Sie Informationen an oder besuchen Sie uns im Internet unter www.otto-lehmann-gmbh.de.



Verzinkerei:
Hartinger Straße 2
93073 Neutraubling

Telefon: +49 9401 786-94
Telefax: +49 9401 786-719





Inhaltsverzeichnis	Seite	3 - 4
---------------------------------	--------------	--------------

Firma und Philosophie

Philosophie	Seite	5
Historie	Seite	6
Produktion	Seite	7
Vertrieb und Logistik / Qualitätspolitik	Seite	8
heller metall gmbh	Seite	9-10
Wurst Schneestoppsysteme GmbH	Seite	11-12

Entwässerungstechnik	Seite	13-64
-----------------------------------	--------------	--------------

Ausführung: Feuerverzinkt	Seite	15-30
Rinnenhaken	Seite	17-20
Aufdach-Rinnenhaken	Seite	21
Hochkant-Rinnenhaken	Seite	21
Saum-Rinnenhaken	Seite	22
Kastenrinnenhaken	Seite	23-24
Stimbrettrinnenhaken	Seite	24
Rinnenhaken für Viertelrinne	Seite	25
Ablaufrohrscheiden	Seite	26-28
Stockschrauben	Seite	28
Montageplatten	Seite	28
Standrohrscheiden	Seite	29
Ausführung: Pulverbeschichtet	Seite	31-36
Rinnenhaken	Seite	33
Hochkant-Rinnenhaken	Seite	34
Ablaufrohrscheiden / Stockschrauben	Seite	35
Ausführung: Zink	Seite	37-42
Zinkummantelte Rinnenhaken	Seite	39
Zinkummantelte Kastenrinnenhaken	Seite	40
Ablaufrohrscheiden	Seite	41-42
Stockschrauben	Seite	42
Ausführung: UG (= verzinnter Edelstahl)	Seite	43-46
UG-ummantelte Rinnenhaken	Seite	45
UG-ummantelte Kastenrinnenhaken	Seite	46
Ausführung: VA (= nichtrostender Stahl)	Seite	47-50
VA-ummantelte Rinnenhaken	Seite	49
VA-Ablaufrohrscheiden	Seite	50
Stockschrauben	Seite	50
Ausführung: Kupfer	Seite	51-64
Rinnenhaken	Seite	53-55
Aufdach-Rinnenhaken	Seite	56
Hochkant-Rinnenhaken	Seite	56
Saum-Rinnenhaken / Kastenrinnenhaken	Seite	57
Kupferummantelte Rinnenhaken	Seite	59-60
Kupferummantelte Kastenrinnenhaken	Seite	61
Ablaufrohrscheiden	Seite	62
Stockschrauben	Seite	63

Bedachungsartikel nächste Seite



Bedachungsartikel	Seite
	65-160
Schneefangsysteme	67-116
Schneefanggitter / Schneefangrohre / Schnee-/Eisfangschienen	69-74
System „Click17“	75-80
System „easy“	81-86
System 3.0	87-92
Für Solar und Photovoltaik	93-98
„compact“ / Schneefanglaschen	99-102
Die Schneefangklassiker	103-116
Sicherheits-Dachhaken / Dachbegehung	117-128
Sicherheits-Dachhaken	119
Sicherheits-Laufroste	120
Befestigungsmaterial	120
Verbindungsstücke	120
Metalldachplatten „Click17“	121-122
Laufsteghalter	123
Laufstegstützen	123-124
Universal-Laufsteghalter	125
Universal-Trittlächenset	125
Universal-Laufsteghalter „easy“	126
Universal-Trittlächenset „easy“	126
Einzeldachtritte	127
Dachtritte	127
Laufsteghalter	127
Universal-Einzeldachtritte „easy“	128
Aufdachmodulhalter / Aufdachmodulhalter - HVS	129-136
Aufdachmodulhalter	131-132
Aufdachmodulhalter - HVS	133-134
Leitungsdurchführungen	135
Dachfenster	137-140
Metall-Dachfenster	139-140
Kupfer	141-160
Schneefanggitter	143
Verbindungs muffen	143
Metalldachplatten	144
Schneefangstützen	145-149
Deckkappen	148
Rundholzhalter	150-151
Schneefanglaschen	152
Schneefangrohrstützen	152-153
Sicherheits-Dachhaken	154
Sicherheits-Laufroste	155
VA-Befestigungsmaterial	155
VA-Verbindungsstücke	155
Laufstegstützen	156
Laufsteghalter	156-157
Universal-Trittlächenset	157
Metall-Dachfenster	158-159
Anhang	161-164
AGB	163-164



Philosophie

Die Otto Lehmann GmbH, Ihr Spezialist in der Produktion von Bauartikeln aus Stahl und Nichteisenmetallen wie z.B. Kupfer und Zink. Wir legen besonderen Wert darauf, qualitativ hochwertige Produkte zu einem marktgerechten Preis zu liefern. Unsere Produkte werden ausschließlich in Deutschland produziert, denn wir legen Wert auf Qualität „Made in Germany“

Unser Programm umfasst das „Rund-ums-Dachzubehör“. Schwerpunkte unseres vielseitigen Fertigungsprogramms sind besondere Produkte, die vor allem der Sicherheit auf dem Dach arbeitender Personen dienen. Ausgeprägtes innovatives Denken und die laufende Weiterentwicklung unserer Produkte sind für uns von größter Wichtigkeit. Denn wir sind überzeugt, dass nur echte Spitzenqualität die Führungsposition auf dem Markt verdient.





Historie

Die Ursprünge der Otto Lehmann GmbH reichen zurück bis ins Jahr 1851.

Seit 1966 ist unser Unternehmen mit zur Zeit ca. 250 Mitarbeitern in Neutraubling bei Regensburg ansässig.

Eckdaten zur jüngeren Firmengeschichte:

- 1958** Eintragung im HRB unter dem heutigen Namen „Otto Lehmann GmbH“
- 1966** Bau der ersten Fertigungshallen im Regensburger Vorort Neutraubling
- 1974** Ausbau des Standortes Neutraubling durch Errichtung einer Feuerverzinkungsanlage mit einem 8 m langen Zinkkessel, heute 15 m lang.
- 1985** Zusammenführung des Unternehmens durch Umzug der Verwaltung und des Fertigwarenlagers von Regensburg nach Neutraubling
- 1985** Inbetriebnahme des vollautomatischen Hochraumlagers mit über 3.200 Palettenstellplätzen
- 1996** Erweiterung des Hochraumlagers auf über 5.600 Stellplätze
- 1998** Bau einer 10.000 m² großen Produktionshalle
- 2005** Modernisierung des Hochraumlagers mit neuer Fördertechnik
- 2006** Inbetriebnahme einer der modernsten Pulverbeschichtungsanlagen für Bauartikel
- 2007** Erweiterung des Produktprogramms um Schneestopfbügel durch Akquisition der Heller Metall GmbH aus Vorarlberg/Österreich
- 2011** Inbetriebnahme einer Kleinteil-Verzinkungsanlage
- 2017** Übernahme der Fa. Wurst Schneestoppsysteme GmbH in Höchenschwand/Schwarzwald
- 2022/23** Bau einer hochmodernen Feuerverzinkungsanlage



Produktion

Pro Jahr werden zirka 10.000 Tonnen Stahl und 3.000 Tonnen NE-Metalle, vor allem Kupfer und Zink verarbeitet. Bei der Produktion und der Auswahl unserer Vormaterialien richten wir uns nach geltenden Deutschen Industriennormen (DIN), Österreichischen Normen (ÖNORM) sowie nach den neuesten Europäischen Normen (EN). Zusätzlich lassen wir einen Großteil unserer Produkte nach den strengen Kriterien der TÜV SÜD Industrieservice GmbH prüfen. Unser Produktprogramm umfasst rund 3.000 Produktvarianten aus den Bereichen Entwässerungstechnik und Bedachungsartikel.





Vertrieb und Logistik

Als einer der führenden Hersteller von Dachzubehör aus Stahl und NE-Metallen beliefern wir nicht nur den deutschsprachigen Raum, sondern sämtliche EU-Staaten und Teile Ost-Europas. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel.

In unserem Versandzentrum mit vollautomatischem Hochraumlager werden unsere Produkte zu Lieferungen kommissioniert. Auf über 5.600 Palettenstellplätzen halten wir Artikel unseres Produktionsprogramms für unsere Kunden zur kurzfristigen Lieferung vor.

Qualitätspolitik

Zufriedene Kunden sind unser Geschäftserfolg.

- Wir konzipieren, entwerfen und fertigen Produkte mit denen der Kunde seine Aufgabe und Leistung schnell und sicher lösen und einbringen kann.
 - Wir beziehen unseren Kunden ein und sind ihm bereits von der Konzeption der Produkte an ein fachlich kompetenter Partner.
 - Wir entwickeln die Kompetenz und Eigenverantwortung unserer Mitarbeiter durch Einweisungen und Schulungen weiter.
 - Wir gestalten die Arbeitsplätze gesundheitsbewusst und umweltschonend.
 - Wir gehen mit Ressourcen sparsam um und vermeiden Umweltbelastungen.
 - Wir arbeiten mit unseren Lieferanten konstruktiv zusammen zu gemeinsamen Nutzen für unseren Kunden.
- Die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte und der Qualität unserer Arbeit ist unser Ziel.


Unternehmen

Seit 2007 ist die Firma **heller metall gmbh** in Österreich ein Tochterunternehmen der **Otto Lehmann GmbH** in Neutraubling. Damit tritt speziell bei Schneefang- und Rückhaltesystemen eine ideale Symbiose von Schneefangsystemen der **Firma Lehmann** und Schnee-Rückhaltesystemen der **Firma Heller** ein. Alle nur erdenklichen Schnee- und Eisverhältnisse werden somit komplett und sicher abgedeckt und einer Lösung zugeführt.



heller snowstop steht für **exzellente Qualität** und **Kundennähe**. Sie produzieren seit über 30 Jahren Schnee-Rückhaltesysteme für das Hausdach in vielen Typen, Längen, Materialien und Farben. **heller snowstop** hat sich bei **extremen Schneelagen** bis auf eine Seehöhe von 3.000 Meter bewährt.

Die ideale Lösung gegen Dachlawinen



So schön der Winter mit seinem Schnee für die Wintersportler ist, so unangenehm ist er für Behörden, Firmen und vor allem Hausbesitzer. Der Schnee lagert sich auf den Dachflächen ab und wenn eine bestimmte Schneehöhe erreicht ist, das Wetter umschlägt bzw. bei Schneeschmelze im Frühjahr, beginnen die Schneemassen auf geeigneten Dächern zu rutschen.

Dachlawinen mit ihren unangenehmen Folgen wie beschädigte Fahrzeuge, verletzte Personen oder sonstige Sachschäden sind dann das unvermeidbare Resultat. Es hilft nicht viel, einfach den Gehweg zu sperren und die Passanten über die Straße „umzuleiten“. Kleine Kinder können nicht lesen und nachts kann ein Warnschild übersehen werden.

Im Alpenbereich ist im Winter jedes Haus mit diesem Problem konfrontiert. Dies kann Haftungsansprüche für den Hausbesitzer nach sich ziehen und stellt auch ein Sicherheitsproblem dar.

Vor allem die dann leidgeprüften Hausbesitzer müssen dafür sorgen, dass der Schnee vom Dach geräumt wird. Dies ist mit nicht unerheblichen Kosten und Gefahren verbunden.

Um mögliche sogenannte Dachlawinen in den Griff zu bekommen, sind am Markt unterschiedliche Produkte mit den verschiedensten Bezeichnungen zu finden: snowstop, Schneenase, Schneehaken, Schneestopp, Schneefang, Schneefanggitter, Schneestoppstein, Schneeabrutschsicherung, Schneehaltesystem, Schneerückhaltesystem etc.

Bei dem **heller snowstop system** handelt es sich um speziell geformte Metallbügel, die entweder direkt an der Dachkonstruktion oder am Dachziegel eingehängt werden.

Das **heller snowstop system** hat sich in den Alpenländern bei fachgerechter Montage seit Jahrzehnten hervorragend bewährt. Auch als Ergänzung zu bereits vorhandenen Schneefanggittern bietet es sich bestens an.



Unternehmen

Seit über 40 Jahren profitieren die Kunden der **Wurst Schneestoppsysteme GmbH** von deren Erfahrung und Entwicklung von Dach-Sicherungssystemen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihrer internationalen Kundschaft ein umfangreiches Dachartikelprogramm mit hoher Qualität anbieten zu können. Ihr Lieferprogramm umfasst unter anderem Schneestoppbügel in verschiedenen Ausführungen und Farben, Rohr-Haltesysteme und Sturmklammern.



Seit 2017 ist die **Wurst Schneestoppsysteme GmbH** ein Tochterunternehmen der **Otto Lehmann GmbH**.



Der perfekte Dachlawinenschutz



Alpin Schneestoppnase



Euro Schneestoppbügel



Schneefix



Zusatzmodul

Mit Sicherheit am Dach vertreten



LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Entwässerungstechnik von LEHMANN

heißt in erster Linie:

Erstklassige Qualität zu fairen Preisen für eine besonders langlebige und hochwertige Dachentwässerung. Dabei sind es die Details und die besondere Sorgfalt der kontinuierlichen Produktionskontrolle, die Produkte von LEHMANN so ganz besonders machen.

Schon bei der Auswahl der Vormaterialien legen wir größten Wert auf beste Qualität. Stahl mit seinem besonderen Zug-Dehnungsverhalten genießt bei uns stets Vorrang, da diese Eigenschaft bei den am Dach auftretenden Lasten besonders zum Tragen kommt. **Denn Qualität schafft Sicherheit!**

Materialausführungen:

Feuerverzinkt
Feuerverzinkt plus pulverbeschichtet
Zink
UG (=verzinzter Edelstahl)
VA (=nichtrostender Stahl)
Kupfer


ProduktKatalog

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK



LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Rinnenhaken
Aufdach-Rinnenhaken
Hochkant-Rinnenhaken
Saum-Rinnenhaken
Kastenrinnenhaken
Ablaufrohrscheiben
Stockschrauben
Montageplatten

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK

Feuerverzinkt



800

Rinnenhaken

- Münchner Ausführung -
halbrund, 2 Federn,
mit langer Hinterfeder,
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
800866 1001000	8-teilig	25-25/6	10	1.000
800766 1001000	7-teilig	28-25/6	10	1.000
800767 1001000	7-teilig	28-25/7	10	1.000
800666 1001000	6-teilig	33-25/6	10	1.000
800667 1001000	6-teilig	33-25/7	10	1.000
800668 1001000	6-teilig	33-25/8	10	1.000
800567 1001000	5-teilig	40-25/7	10	700
800568 1001000	5-teilig	40-25/8	10	700

Rinnenhaken von LEHMANN

zeichnen sich vor allem durch folgende Vorteile aus:

Feuerverzinktes Hakeneisen
nach DIN EN ISO 1461-t Zn

Optimaler Einbau aufgrund
versenkter Nagellöcher

Passgenauigkeit der Dachrinne
durch exakte Rundung des Hakeneisens

Hakenfeder und Hakeneisen
werden erst nach der
Verzinkung vernietet
bzw. druckgefügt -
das heißt:
Keine unverzinkten
Stellen hinter
den Federn!

Bitte beachten Sie:

Im Bereich der Nagellöcher darf
der Rinnenhaken **nicht** gebogen werden,
da sonst Bruchgefahr besteht.





801

Rinnenhaken

- Süddeutsche Ausführung -
halbrund, 2 Federn,
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
801865 1001000	8-teilig	25-25/5	10	1.000
801765 1001000	7-teilig	28-25/5	10	1.000
801766 1001000	7-teilig	28-25/6	10	1.000
801768 1001000	7-teilig	28-25/8	10	1.000
801666 1001000	6-teilig	33-25/6	10	1.000
801668 1001000	6-teilig	33-25/8	10	1.000
801566 1001000	5-teilig	40-25/6	10	700
801568 1001000	5-teilig	40-25/8	10	700
801468 1001000	4-teilig	50-25/8	10	600
801408 1001000	4-teilig	50-30/8	10	600

803

Rinnenhaken

- Süddeutsche Ausführung -
halbrund, 2 Federn,
kurzer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
803865 1001000	8-teilig	25-25/5	10	1.000
803765 1001000	7-teilig	28-25/5	10	1.000
803766 1001000	7-teilig	28-25/6	10	1.000
803768 1001000	7-teilig	28-25/8	10	1.000
803665 1001000	6-teilig	33-25/5	10	1.000
803666 1001000	6-teilig	33-25/6	10	1.000
803668 1001000	6-teilig	33-25/8	10	1.000
803566 1001000	5-teilig	40-25/6	10	700
803568 1001000	5-teilig	40-25/8	10	700



801

Rinnenhaken

halbrund, 2 Federn,
mit Sicke,
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
801705 1001000	7-teilig	28-30/5	10	1.000
801605 1001000	6-teilig	33-30/5	10	1.000
801505 1001000	5-teilig	40-30/5	10	700

802

Rinnenhaken

halbrund, 2 Federn,
mit Sicke,
S-langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Bund	PE/St. Palette
802704 1001000	7-teilig	28-30/4	Zuschnitt 520 mm	10	1.000
802704 1002000	7-teilig	28-30/4	Zuschnitt 620 mm	10	1.000
802605 1001000	6-teilig	33-30/5	Zuschnitt 620 mm	10	700



805

Rinnenhaken

halbrund, 2 Federn,
mit Sicke,
kurzer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Bund	PE/St. Palette
8050541001000	10-teilig	20-25/4		10	2.400
8058641001000	8-teilig	25-25/4		10	1.000
8057041001000	7-teilig	28-30/4		10	1.000
8057051001000	7-teilig	28-30/5		10	1.000
8057051015000	7-teilig	28-30/5	mit VA-Federn*	10	1.000
8057451001000	7-teilig	28-40/5		10	1.000
8056051001000	6-teilig	33-30/5		10	1.000
8056001001000	6-teilig	33	EN-Ausf. „HA“	10	1.000
8056051015000	6-teilig	33-30/5	mit VA-Federn*	10	1.000
8056451001000	6-teilig	33-40/5		10	1.000
8055051001000	5-teilig	40-30/5		10	700
8055451001000	5-teilig	40-40/5		10	700
8054451001000	4-teilig	50-40/5		10	600

*VA = nichtrostender Stahl

823

Rinnenhaken

halbrund,
mit Nase und Feder,
mit Sicke,
kurzer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
8230541001000	10-teilig	20-25/4	10	2.000
8238641001000	8-teilig	25-25/4	10	1.000
8237041001000 *	7-teilig	28-30/4	10	1.000
8237051001000 *	7-teilig	28-30/5	10	1.000
8236051001000 *	6-teilig	33-30/5	10	1.000
8236451001000 *	6-teilig	33-40/5	10	1.000
8235051001000	5-teilig	40-30/5	10	1.000
8235451001000	5-teilig	40-40/5	10	500

* = keine versenkten Nagellöcher

**809****Aufdach-
Rinnenhaken**

Teile- Nummer	Zuschnitt in mm	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
809305 1001000	360	30/5	10	1.000
809405 1001000	460	30/5	10	1.000
809445 1001000	460	40/5	10	1.000
809505 1001000	510	30/5	10	1.000

804**Hochkant-
Rinnenhaken**

halbrund,
für seitliche Sparrenmontage



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Karton	PE/St. Palette
804865 1001000	8-teilig	25-25/5		25	650
804765 1001000	7-teilig	28-25/5		25	650
804665 1001000	6-teilig	33-25/5		25	650
804665 1002000	6-teilig	33-25/5	Länge: +100 mm	25	450
804565 1001000	5-teilig	40-25/5		25	450



Hochkant-Rinnenhaken können nur mit einem speziellen Rinnenhakenbieger abgebogen werden.

Einsatz bevorzugt in besonders schneereichen Gebieten,
auch zur nachträglichen Montage der Entwässerung geeignet.
(Montage seitlich am Sparren!)

**801****802****808****Rinnenhaken**

- Exportausführung -
halbrund, 2 Federn,
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Bund	PE/St. Palette
801806 1001000	8-teilig	25-20/6	Länge: + 50 mm	10	1.500
801706 1001000	7-teilig	28-20/6	Länge: + 50 mm	10	1.500
801606 1001000	6-teilig	33-20/6	Länge: + 50 mm	10	1.500
802606 1001000	6-teilig	33-20/6	Länge: + 100 mm	10	1.000
808606 1001000	6-teilig	33-20/6	Länge: + 200 mm	10	1.000
Hinweis:		Ausschließlich für den Export!			

803**Rinnenhaken**

- Exportausführung -
halbrund, 2 Federn,
kurzer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Bund	PE/St. Palette
803806 1001000	8-teilig	25-20/6	Länge: normal	10	1.500
803706 1001000	7-teilig	28-20/6	Länge: normal	10	1.500
803606 1001000	6-teilig	33-20/6	Länge: normal	10	1.500
Hinweis:		Ausschließlich für den Export!			

8094**Saum-Rinnenhaken**

- Exportausführung -
für Saumrinnen
mit innenliegender Wulst



Teile- Nummer	Größen- angabe	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Karton	PE/St. Palette
809406 1002000	Gr. 4	20/6	mit Stütze	10	720
809468 1002000	Gr. 4	25/8	mit Stütze	10	500
Hinweis:		Ausschließlich für den Export!			



806

Kastenrinnenhaken

2 Federn,
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
806865 1001000	8-teilig	25-25/5	10	1.000
806765 1001000	7-teilig	28-25/5	10	1.000
806666 1001000	6-teilig	33-25/6	10	1.000
806667 1001000	6-teilig	33-25/7	10	1.000
806566 1001000	5-teilig	40-25/6	10	700
806568 1001000	5-teilig	40-25/8	10	700
806408 1001000	4-teilig	50-30/8	10	600

807

Kastenrinnenhaken

2 Federn,
kurzer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
807054 1001000	10-teilig	20-25/4	10	2.000
807854 1001000	8-teilig	25-25/4	10	1.000
807865 1001000	8-teilig	25-25/5	10	1.000
807705 1001000	7-teilig	28-30/5	10	1.000
807765 1001000	7-teilig	28-25/5	10	1.000
807605 1001000	6-teilig	33-30/5	10	1.000
807666 1001000	6-teilig	33-25/6	10	1.000
807505 1001000	5-teilig	40-30/5	10	800
807566 1001000	5-teilig	40-25/6	10	700
807445 1001000	4-teilig	50-40/5	10	500

**827****Kastenrinnenhaken**Nase und Feder,
kurzer Zuschnitt

Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
827054 1001000	10-teilig	20-25/4	10	2.000
827864 1001000	8-teilig	25-25/4	10	1.000
827605 1001000	6-teilig	33-30/5	10	1.000
827505 1001000	5-teilig	40-30/5	10	700

803**Stirnbrettrinnenhaken**

Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
803800 1001000	8-teilig	25-25/5	25	1.050
803700 1001000	7-teilig	28-25/5	25	1.050
803600 1001000	6-teilig	33-25/5	25	1.050



806

Rinnenhaken für Viertelrinne



Teile- Nummer	Abmessung in mm		VE/St. Karton	PE/St. Palette
806365 1001000	33-25/5 mm	mit VZ-Feder	25	1.050
806365 1025000	33-25/5 mm	mit ZINK-Feder	25	1.050
806465 1001000	40-25/5 mm	mit VZ-Feder	25	1.050
806465 1025000	40-25/5 mm	mit ZINK-Feder	25	1.050

807

Rinnenhaken für Viertelrinne Stirnbrett



Teile- Nummer	Abmessung in mm		VE/St. Karton	PE/St. Palette
807365 1001000	33-25/5 mm	mit VZ-Feder	25	700
807365 1025000	33-25/5 mm	mit ZINK-Feder	25	700
807465 1001000	40-25/5 mm	mit VZ-Feder	25	560
807465 1025000	40-25/5 mm	mit ZINK-Feder	25	560

807

Rinnenhaken für Viertelrinne gerade, Stirnbrett



Teile- Nummer	Abmessung in mm		VE/St. Karton	PE/St. Palette
807265 1001000	28-25/5 mm	mit VZ-Feder	25	700
807265 1025000	28-25/5 mm	mit ZINK-Feder	25	700
806265 1001000	33-25/5 mm	mit VZ-Feder	25	700



8622

**Ablaufrohrschellen
mit Platte**


Teile- Nummer	Durchmesser in mm	VE/St.	PE/St.
		Karton	Palette
862276 1101000	76	25	600
862280 1101000	80	25	600
862287 1101000	87	25	600

8627

Kastenrohrschellen
 mit Gewindemuffe M10
 für Stockschrauben
 und Gewindestangen


Teile- Nummer	Abmessung in mm	VE/St.	PE/St.
		Karton	Palette
862780 1101000	80x80 mm	25	800
862710 1101000	100x100 mm	25	800



8630

Ablaufrohrsellen

mit abgerundetem formgeprägtem
Stift zum Einschlagen,
Stift 150 mm lang



Teile- Nummer	Durchmesser in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
863060 1101000	60	25	1.000
863076 1101000	76	25	1.000
863080 1101000	80	25	1.000
863087 1101000	87	25	1.000
863010 1101000	100	25	1.000
863012 1101000	120	25	600
863015 1101000	150	20	480

8632

Ablaufrohrsellen

mit abgerundetem formgeprägtem
Stift zum Einschlagen,
Stift 200 mm lang



Teile- Nummer	Durchmesser in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
863210 1101000	100	25	800
863212 1101000	120	25	600

**Ablaufrohrsellen
von LEHMANN**

mit mindestens drei Gewindegängen
nach DIN EN 20898 Teil 2-3.2.
Die Ringschrauben M 6x20 mm
sind aus Edelstahl.





8620

Ablaufrohrsellen

mit Gewindemuffe M8/10
für Stockschraben
und Gewindestangen



Teile- Nummer	Durchmesser in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
862050 1101000	50	25	1.000
862060 1101000	60	25	1.000
862076 1101000	76	25	1.000
862080 1101000	80	25	1.000
862087 1101000	87	25	1.000
862010 1101000	100	25	1.000
862012 1101000	120	25	800
862015 1101000	150	20	800

8610

Stockschraben M10

Zink-Nickel Beschichtung,
für Ablaufrohrsellen
mit Gewindemuffe M8/10



Teile- Nummer	Länge in mm	VE/St. Karton
861010 1001896	100	25
861014 1001896	140	25
861020 1001896	200	25
861025 1001896	250	25
861030 1001896	300	25

8615

Montageplatten

für Ablaufrohrsellen
mit Gewindestift



Teile- Nummer		VE/St. Karton
861500 1201000	Gewindemuffe M8/10	25



8631

Standrohrschelle

mit abgerundetem
formgeprägtem Stift
zum Einschlagen
Stift 150 mm lang



Teile- Nummer	Durchmesser in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
8631101101000	102	25	1.000

8621

Standrohrschelle

mit Gewindemuffe M8/10
für Stockschrauben
und Gewindestangen



Teile- Nummer	Durchmesser in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
8621101101000	102	25	1.000

8616

Isolationsdübel**geeignete Baustoffe:**

Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)
Polystyrolplatten
Holzfaserdämmplatten
Styroporplatten
Heraklithplatten



Teile- Nummer		VE/St. Beutel
86161001000	für Gewinderohrschellen	4

Achtung:

Mindestbestellmenge 4 Stück!
(= 1 Beutel)





LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Rinnenhaken
Hochkant-Rinnenhaken
Ablaufrohrschellen

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK

Pulverbeschichtet



801

Rinnenhaken

halbrund, 2 Federn,
Hakenisen feuerverzinkt
plus pulverbeschichtet,
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	PB-Beschichtungsfarben		Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
	AN	TdM				
801766 1101-	037	039	7-teilig	28-25/6	25	1.050
801666 1101-	037	039	6-teilig	33-25/6	25	1.050
801668 1101-	037	039	6-teilig	33-25/8	25	1.050
801566 1101-	037	039	5-teilig	40-25/6	20	840
801568 1101-	037	036	5-teilig	40-25/8	20	840

801

Rinnenhaken

halbrund, 2 Federn, mit Sicke,
Hakenisen feuerverzinkt
plus pulverbeschichtet
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	PB-Beschichtungsfarben		Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
	AN	TdM				
801865 1101-	037	039	8-teilig	25-25/5	25	1.050
801705 1101-	037	039	7-teilig	28-30/5	25	1.050
801605 1101-	037	039	6-teilig	33-30/5	25	1.050

803

Rinnenhaken

halbrund, 2 Federn,
Hakenisen feuerverzinkt
plus pulverbeschichtet,
kurzer Zuschnitt



Teile- Nummer	PB-Beschichtungsfarben		Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
	AN	TdM				
803865 1101-	037	039	8-teilig	25-25/5	25	1.050
803766 1101-	037	039	7-teilig	28-25/6	25	1.050
803666 1101-	037	039	6-teilig	33-25/6	25	1.050

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.



804

Hochkant- Rinnenhaken

halbrund, Hakeneisen feuerverzinkt
für seitliche Sparrenmontage



Teile- Nummer	PB-Beschichtungsfarben		Teilligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
AN	TdM					
804865 1201-	037	039	8-teilig	25-25/5	25	650
804765 1201-	037	039	7-teilig	28-25/5	25	650
804665 1201-	037	039	6-teilig	33-25/5	25	650

Hochkant-Rinnenhaken
können nur mit einem
speziellen Rinnenhakenbieger
abgebogen werden.



Einsatz bevorzugt
in besonders
schneereichen Gebieten,
auch zur nachträglichen Montage
der Entwässerung geeignet.
(Montage seitlich am Sparren!)



8620

Ablaufrohrschellen

mit Gewindemuffe M8/10
für Stockschraben
und Gewindestangen



Teile- Nummer	PB-Beschichtungsfarben		Durchmesser in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
	AN	TdM			
862080 1101-	037	039	80	25	1.000
862010 1101-	037	039	100	25	1.000
862012 1101-	037	039	120	25	800

8610

Stockschrauben M10

Zink-Nickel-Beschichtung,
für Ablaufrohrschellen
mit Gewindemuffe M8/10



Teile- Nummer	Länge in mm	VE/St. Karton
861010 1001896	100	25
861014 1001896	140	25
861020 1001896	200	25
861025 1001896	250	25
861030 1001896	300	25








LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Zinkummantelte
Rinnenhaken
Zinkummantelte
Kastenrinnenhaken
Ablaufrohrscheiben
Stockschrauben

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK

Zink



810

**Zinkummantelte
Rinnenhaken**

- Münchner Ausführung -
halbrund, 2 Federn,
mit langer Hinterfeder,
Hakeneisen feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461-t Zn,
mit gefalztem Zinkmantel,
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Bund	PE/St. Palette
810667 1001960	6-teilig	33-25/7	mit VA-Federn *	10	1.000

* VA = nichtrostender Stahl

812

**Zinkummantelte
Rinnenhaken**

halbrund, 2 Federn,
Hakeneisen feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461-t Zn,
mit gefalztem Zinkmantel,
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Bund	PE/St. Palette
812866 1001960	8-teilig	25-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000
812766 1001960	7-teilig	28-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000
812666 1001960	6-teilig	33-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000
812668 1001960	6-teilig	33-25/8	mit VA-Federn *	10	1.000
812566 1001960	5-teilig	40-25/6	mit VA-Federn *	10	700
812568 1001960	5-teilig	40-25/8	mit VA-Federn *	10	700

* VA = nichtrostender Stahl

814

**Zinkummantelte
Rinnenhaken**

halbrund, 2 Federn,
Hakeneisen feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461-t Zn,
mit gefalztem Zinkmantel,
kurzer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Bund	PE/St. Palette
814766 1001960	7-teilig	28-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000
814666 1001960	6-teilig	33-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000

* VA = nichtrostender Stahl



816

Zinkummantelte Kastenrinnenhaken

2 Federn,
Hakeneisen feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461-t Zno,
mit gefalztem Zinkmantel,
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Bund	PE/St. Palette
816866 1001960	8-teilig	25-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000
816666 1001960	6-teilig	33-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000
816568 1001960	5-teilig	40-25/8	mit VA-Federn *	10	700


* VA = nichtrostender Stahl



8630

Ablaufrohrsellen

mit abgerundetem formgeprägtem
Stift zum Einschlagen,
Stift 150 mm lang



Teile- Nummer	Durchmesser in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
863080 6001000	80	25	1.000
863010 6001000	100	25	1.000
863012 6001000	120	25	600

8632

Ablaufrohrsellen

mit abgerundetem formgeprägtem
Stift zum Einschlagen,
Stift 200 mm lang



Teile- Nummer	Durchmesser in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
863280 6001000	80	25	800
863210 6001000	100	25	800

**Zink-Ablaufrohrsellen
von LEHMANN**

mit mindestens drei Gewindegängen
nach DIN EN 20898 Teil 2-3.2.
Die Ringschrauben M 6x20 mm
sind aus Edelstahl.



**Die ovale Formprägung
gibt dem Einschlagstift eine
extrem hohe Biegefestigkeit.**



8620

Ablaufrohrschellen

mit Gewindemuffe M8/10
für Stockschrauben
und Gewindestangen



Teile- Nummer	Durchmesser in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
862080 6001000	80	25	1.000
862010 6001000	100	25	1.000
862012 6001000	120	25	800

8610

Stockschrauben M10

Zink-Nickel Beschichtung,
für Ablaufrohrschellen
mit Gewindemuffe M8/10



Teile- Nummer	Länge in mm	VE/St. Karton
861010 1001896	100	25
861014 1001896	140	25
861020 1001896	200	25
861025 1001896	250	25
861030 1001896	300	25





LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



UG-ummantelte
Rinnenhaken
UG-ummantelte
Kastenrinnenhaken

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK

UG (= verzinnter Edelstahl)



812

UG-ummantelte
Rinnenhaken

halbrund, 2 Federn,
Hakenisen feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461-t Zn,
mit gefalztem UG-Mantel
(UG = verzinnter Edelstahl),
langer Zuschchnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Bund	PE/St. Palette
812865 1002980	8-teilig	25-25/5	mit VA-Federn *	10	1.000
812766 1002980	7-teilig	28-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000
812666 1002980	6-teilig	33-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000
812668 1002980	6-teilig	33-25/8	mit VA-Federn *	10	1.000
812566 1002980	5-teilig	40-25/6	mit VA-Federn *	10	700
812568 1002980	5-teilig	40-25/8	mit VA-Federn *	10	700

* VA = nichtrostender Stahl

814

UG-ummantelte
Rinnenhaken

halbrund, 2 Federn,
Hakenisen feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461-t Zn,
mit gefalztem UG-Mantel,
(UG = verzinnter Edelstahl),
kurzer Zuschchnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Bund	PE/St. Palette
814766 1002980	7-teilig	28-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000
814666 1002980	6-teilig	33-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000

* VA = nichtrostender Stahl

Rinnenhaken von LEHMANN

zeichnen sich vor allem durch folgende Vorteile aus:

Feuerverzinktes Hakenisen
nach DIN EN ISO 1461-t Zn.

UG-ummantelt, das heißt:
Mit verzinnem
Edelstahl umschlossen.

Optimaler Einbau durch
versenkte Nagellöcher

Passgenauigkeit
der Dachrinne durch
exakte Rundung
des Hakenisens

**Bitte beachten Sie:**

Im Bereich der Nagellöcher
darf der Rinnenhaken
nicht gebogen werden,
da sonst Bruchgefahr
besteht.

**816**
**UG-ummantelte
Kastenrinnenhaken**

2 Federn,
Hakeneisen feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461-t Zn₀,
mit gefalztem UG-Mantel
(UG = verzinnter Edelstahl),
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Bund	PE/St. Palette
816866 1001980	8-teilig	25-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000
816766 1001980	7-teilig	28-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000
816666 1001980	6-teilig	33-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000
816568 1001980	5-teilig	40-25/8	mit VA-Federn *	10	700

* VA = nichtrostender Stahl



LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



VA-ummantelte Rinnenhaken
VA-Ablaufrohrscheiben
Stockschrauben

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK

VA (= nichtrostender Stahl)



812

VA-ummantelte Rinnenhaken

halbrund, 2 Federn,
Hakenisen feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461-t Zn,
mit gefalztem VA-Mantel
(VA = nichtrostender Stahl)
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Bund	PE/St. Palette
812666 1001985	6-teilig	33-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000
812566 1001985	5-teilig	40-25/6	mit VA-Federn *	10	700

* VA = nichtrostender Stahl

814

VA-ummantelte Rinnenhaken

halbrund, 2 Federn,
Hakenisen feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461-t Zn,
mit gefalztem VA-Mantel
(VA = nichtrostender Stahl)
kurzer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Bund	PE/St. Palette
814666 1001985	6-teilig	33-25/6	mit VA-Federn *	10	1.000

* VA = nichtrostender Stahl

Rinnenhaken von LEHMANN

zeichnen sich vor allem durch folgende Vorteile aus:

Feuerverzinktes Hakenisen
nach DIN EN ISO 1461-t Zn.

VA-ummantelt, das heißt:
Mit nichtrostendem
Stahl umschlossen.

Optimaler Einbau durch
versenkte Nagellöcher

Passgenauigkeit
der Dachrinne durch
exakte Rundung
des Hakenisens



Bitte beachten Sie:

Im Bereich der Nagellöcher
darf der Rinnenhaken
nicht gebogen werden,
da sonst Bruchgefahr
besteht.



8620

VA-Ablaufrohrsellen

mit VA-Gewindemuffe M8/10
für Stockschräuben
und Gewindestangen



Teile- Nummer	Durchmesser in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
862080 8001000	80	25	1.000
862010 8001000	100	25	1.000
862012 8001000	120	25	800

VA = nichtrostender Stahl

8610

Stockschräuben M10

Zink-Nickel-Beschichtung,
für Ablaufrohrsellen
mit Gewindemuffe M8/10




Teile- Nummer	Länge in mm	VE/St. Karton
861010 1001896	100	25
861014 1001896	140	25
861020 1001896	200	25
861025 1001896	250	25
861030 1001896	300	25





LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Rinnenhaken
Aufdach-Rinnenhaken
Hochkant-Rinnenhaken
Saumrinnenhaken
Kastenrinnenhaken
Kupferummantelte
Rinnenhaken
Kupferummantelte
Kastenrinnenhaken
Ablaufrohrschellen
Stockschrauben

ENTWÄSSERUNGSTECHNIK

Kupfer



Kupfer-Rinnenhaken von LEHMANN

sind ein in Fachkreisen hoch geschätztes Qualitätsprodukt.

Hochwertiger Werkstoff Kupfer, der allein schon durch seine Langlebigkeit eine optimale Wertschöpfung garantiert.

Problemloser Einbau aufgrund versenkter Nagellöcher.

Passgenauigkeit der Dachrinne durch exakte Rundung des Hakeneisens.

Die ovale Prägung gibt der vorderen Feder eine hohe Stabilität, die das ungewollte Aufbiegen der Feder erschwert.



Bitte beachten Sie:

Im Bereich der Nagellöcher darf der Rinnenhaken **nicht** gebogen werden, da sonst Bruchgefahr besteht.



801

Rinnenhaken

halbrund, 2 Federn,
mit Sicke
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
801865 5001000	8-teilig	25-25/5	10	1.000
801705 5001000	7-teilig	28-30/5	10	1.000
801605 5001000	6-teilig	33-30/5	10	1.000
801606 5001000	6-teilig	33-30/6	10	1.000
801668 5001000*	6-teilig	33-25/8	10	1.000

* ohne Sicke

802

Rinnenhaken

halbrund, 2 Federn,
mit Sicke,
S-langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Bund	PE/St. Palette
802704 5001000	7-teilig	28-30/4	Zuschnitt 620 mm	10	1.000
802605 5001000	6-teilig	33-30/5	Zuschnitt 620 mm	10	700



803

Rinnenhaken

halbrund, 2 Federn,
mit Sicke,
kurzer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
803054 5001000	10-teilig	20-25/4	10	2.000
803864 5001000	8-teilig	25-25/4	10	1.000
803704 5001000	7-teilig	28-30/4	10	1.000
803705 5001000	7-teilig	28-30/5	10	1.000
803605 5001000	6-teilig	33-30/5	10	1.000
803505 5001000	5-teilig	40-30/5	10	700

823

Rinnenhaken

halbrund,
mit Nase und Feder,
mit Sicke,
kurzer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
823054 5001000	10-teilig	20-25/4	10	2.000
823864 5001000	8-teilig	25-25/4	10	1.000
823704 5001000	7-teilig	28-30/4	10	1.000
823605 5001000	6-teilig	33-30/5	10	1.000
823645 5001000	6-teilig	33-40/5	10	1.000
823505 5001000	5-teilig	40-30/5	10	1.000



809

**Aufdach-
Rinnenhaken**


Teile- Nummer	Zuschnitt in mm	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
809305 5001000	360	30/5	10	1.000

804

**Hochkant-
Rinnenhaken**

halbrund,
für seitliche Sparrenmontage



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
804865 500100	8-teilig	25-25/5	25	650
804765 500100	7-teilig	28-25/5	25	650
804665 500100	6-teilig	33-25/5	25	650



Hochkant-Rinnenhaken können nur mit einem speziellen Rinnenhakenbieger abgebogen werden.

Einsatz bevorzugt in besonders schneereichen Gebieten,
auch zur nachträglichen Montage der Entwässerung geeignet.
(Montage seitlich am Sparren!)



8094

Saum-Rinnenhaken

- Exportausführung -
für Saumrinnen
mit innenliegender Wulst



Teile- Nummer	Größen- angabe	Abmessung in mm	Ausführung	VE/St. Bund	PE/St. Palette
809406 5002000	Gr. 4	20/6	mit Stütze	10	720
809468 5002000	Gr. 4	25/8	mit Stütze	10	500
Hinweis:		Ausschließlich für den Export!			

807

Kastenrinnenhaken

2 Federn,
kurzer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
807054 5001000	10-teilig	20-25/4	10	2.000
807854 5001000	8-teilig	25-25/4	10	1.000
807705 5001000	7-teilig	28-30/5	10	1.000
807605 5001000	6-teilig	33-30/5	10	1.000
807505 5001000	5-teilig	40-30/5	10	800





Der kupferummantelte Rinnenhaken

Ist ein in der Praxis millionenfach bewährtes Bauteil, das seit mehr als 50 Jahren bei privaten und staatlichen Bauten ohne Beanstandung verwendet wird. Eine Zulassung ist dafür nicht erforderlich.

Ab und an geäußerte Bedenken um Kontaktkorrosion sind unbegründet. Kontaktkorrosion tritt nur dann auf, wenn ein Elektrolyt wie z.B. Wasser (H_2O) zwei in der elektrochemischen Spannungsreihe auseinanderliegende Metalle - hier Kupfer und Zink - miteinander verbindet. Dies wäre der Fall, wenn eine Kupferdachrinne direkt in einen feuerverzinkten Rinnenhaken eingelegt würde und die Auflage-/Kontaktfläche der Bewitterung in Form von Regenwasser ausgesetzt wäre. Zink würde in diesem Fall als unedleres Metall in der Spannungsreihe innerhalb kürzester Zeit zer-
setzt.

Bei unseren kupferummantelten Rinnenhaken jedoch wird das feuerverzinkte Hakeneisen durch einen Doppelfalz und den wulstigen Verschluss des Kupfermantels wasserdicht verschlossen. Der Faltverschluss des Kupfermantels am Hakenanfang ist ebenfalls absolut dicht. Dadurch sind die Voraussetzungen für eine elektrochemische Kontaktkorrosion von vorne herein nicht gegeben.

810

Kupferummantelte Rinnenhaken

- Münchner Ausführung -
halbrund, 2 Federn,
mit langer Hinterfeder,
Hakeneisen feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461-t Zno,
mit gefalztem Kupfermantel,
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
810866 1001950	8-teilig	25-25/6	10	1.000
810766 1001950	7-teilig	28-25/6	10	1.000
810767 1001950	7-teilig	28-25/7	10	1.000
810666 1001950	6-teilig	33-25/6	10	1.000
810667 1001950	6-teilig	33-25/7	10	1.000
810668 1001950	6-teilig	33-25/8	10	1.000
810567 1001950	5-teilig	40-25/7	10	700
810568 1001950	5-teilig	40-25/8	10	700
810408 1001950	4-teilig	50-30/8	10	600



812

**Kupferummantelte
Rinnenhaken**

halbrund, 2 Federn,
Hakeneisen feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461-t Zn,
mit gefalztem Kupfermantel,
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
812865 1001950	8-teilig	25-25/5	10	1.000
812766 1001950	7-teilig	28-25/6	10	1.000
812768 1001950	7-teilig	28-25/8	10	1.000
812666 1001950	6-teilig	33-25/6	10	1.000
812668 1001950	6-teilig	33-25/8	10	1.000
812566 1001950	5-teilig	40-25/6	10	700
812568 1001950	5-teilig	40-25/8	10	700

814

**Kupferummantelte
Rinnenhaken**

halbrund, 2 Federn,
Hakeneisen feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461-t Zn,
mit gefalztem Kupfermantel,
kurzer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
814865 1001950	8-teilig	25-25/5	10	1.000
814765 1001950	7-teilig	28-25/5	10	1.000
814766 1001950	7-teilig	28-25/6	10	1.000
814665 1001950	6-teilig	33-25/5	10	1.000
814666 1001950	6-teilig	33-25/6	10	1.000
814668 1001950	6-teilig	33-25/8	10	1.000
814566 1001950	5-teilig	40-25/6	10	700
814568 1001950	5-teilig	40-25/8	10	700



816

**Kupferummantelte
Kastenrinnenhaken**

2 Federn,
Hakeneisen feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461-t Zn,
mit gefalztem Kupfermantel,
langer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
816865 1001950	8-teilig	25-25/5	10	1.000
816866 1001950	8-teilig	25-25/6	10	1.000
816765 1001950	7-teilig	28-25/5	10	1.000
816666 1001950	6-teilig	33-25/6	10	1.000
816668 1001950	6-teilig	33-25/8	10	1.000
816566 1001950	5-teilig	40-25/6	10	700
816568 1001950	5-teilig	40-25/8	10	700
816408 1001950	4-teilig	50-30/8	10	600

817

**Kupferummantelte
Kastenrinnenhaken**

2 Federn,
Hakeneisen feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461-t Zn,
mit gefalztem Kupfermantel,
kurzer Zuschnitt



Teile- Nummer	Teiligkeit	Abmessung in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
817865 1001950	8-teilig	25-25/5	10	1.000
817766 1001950	7-teilig	28-25/6	10	1.000
817666 1001950	6-teilig	33-25/6	10	1.000



8630

Ablaufrohrschenkel

mit abgerundetem formgeprägtem
Stift zum Einschlagen,
Stift 150 mm lang



Teile- Nummer	Durchmesser in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
863050 5001000	50	25	1.000
863060 5001000	60	25	1.000
863076 5001000	76	25	1.000
863080 5001000	80	25	1.000
863087 5001000	87	25	1.000
863010 5001000	100	25	1.000
863012 5001000	120	25	600
863015 5001000	150	20	480

8620

Ablaufrohrschenkel

mit Gewindemuffe M8/10
für Stockschrauben
und Gewindestangen



Teile- Nummer	Durchmesser in mm	VE/St. Karton	PE/St. Palette
862060 5001000	60	25	1.000
862076 5001000	76	25	1.000
862080 5001000	80	25	1.000
862087 5001000	87	25	1.000
862010 5001000	100	25	1.000
862012 5001000	120	25	800

**Kupfer-Ablaufrohrschenkel
von LEHMANN**

mit mindestens drei Gewindegängen
nach DIN EN 20898 Teil 2-3.2.
Mit CU-Ringschrauben M 6x20 mm.



**Die ovale Formprägung
gibt dem Einschlagstift eine
extrem hohe Biegefestigkeit.**

**8610****Stockschrauben M10**

Zink-Nickel-Beschichtung,
für Ablaufrohrschellen
mit Gewindemuffe M8/10



Teile- Nummer	Länge in mm	VE/St. Karton
861010 1001896	100	25
861014 1001896	140	25
861020 1001896	200	25
861025 1001896	250	25
861030 1001896	300	25








LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Bedachungsartikel von LEHMANN

sind stets erste Wahl.

Als Hersteller sicherheitsfördernder und werterhaltender Produkte rund ums Dach hat LEHMANN schon lange einen Namen und einen guten Ruf in der Branche. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, qualitativ hochwertige Produkte zu einem marktgerechten Preis zu liefern.

Unser Programm umfasst das „Rund-ums-Dach-Zubehör“. Schwerpunkt sind Produkte, die vor allem der Sicherheit auf dem Dach arbeitender Personen dienen. Dabei sind ausgeprägtes innovatives Denken und die laufende Weiterentwicklung unserer Produkte für uns von größter Wichtigkeit.

Denn wir sind überzeugt, dass nur echte Spitzenqualität die Führungsposition auf dem Markt verdient!

Materialausführungen:

Feuerverzinkt
Feuerverzinkt plus Pulverbeschichtet
Kupfer

ProduktKatalog

BEDACHUNGSARTIKEL

Bedachungsartikel	Seite
	65-160
Schneefangsysteme	67-116
Schneefanggitter / Schneefangrohre / Schnee-/Eisfangschienen	69-74
System „Click17“	75-80
System „easy“	81-86
System 3.0	87-92
Für Solar und Photovoltaik	93-98
„compact“ / Schneefangflaschen	99-102
Die Schneefangklassiker	103-116
Sicherheits-Dachhaken / Dachbegehung	117-128
Sicherheits-Dachhaken	119
Sicherheits-Laufroste	120
Befestigungsmaterial	120
Verbindungsstücke	120
Metalldachplatten „Click17“	121-122
Laufsteghalter	123
Laufstegstützen	123-124
Universal-Laufsteghalter	125
Universal-Trittlächenset	125
Universal-Laufsteghalter „easy“	126
Universal-Trittlächenset „easy“	126
Einzeldachtritte	127
Dachtritte	127
Laufsteghalter	127
Universal-Einzeldachtritte „easy“	128
Aufdachmodulhalter / Aufdachmodulhalter - HVS	129-136
Aufdachmodulhalter	131-132
Aufdachmodulhalter - HVS	133-134
Leitungsdurchführungen	135
Dachfenster	137-140
Metall-Dachfenster	139-140
Kupfer	141-160
Schneefanggitter	143
Verbindungsmuffen	143
Metalldachplatten	144
Schneefangstützen	145-149
Deckkappen	148
Rundholzhalter	150-151
Schneefangflaschen	152
Schneefangrohrstützen	152-153
Sicherheits-Dachhaken	154
Sicherheits-Laufroste	155
VA-Befestigungsmaterial	155
VA-Verbindungsstücke	155
Laufstegstützen	156
Laufsteghalter	156-157
Universal-Trittlächenset	157
Metall-Dachfenster	158-159



LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



BEDACHUNGSARTIKEL Schneefangsysteme



035 = **ZR** Ziegelrot

033 = **KB** Kastanienbraun

034 = **DB** Dunkelbraun

038 = **RB** Rotbraun

037 = **AN** Anthrazit

Farbabweichungen
bei der Druckwiedergabe
sind möglich.
Fordern Sie deshalb
unsere Farbmuster an

Unsere Produkte erhalten Sie Verzinkt = **VZ** und Pulverbeschichtet = **PB**



LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Schneefanggitter
Schneefangrohre
Schnee-/Eisfangschiene

BEDACHUNGSARTIKEL Schneefangsysteme

Schneefanggitter / Schneefangrohre
Schnee-/Eisfangschiene



700

Die profil-
gepressten Sprossen
für nahezu unbeschränkte
Festigkeit und Stabilität:



jede Sprosse
vierfach druckgefügt

Schneefanggitter

mit profilgepressten Sprossen,
in 3-m-Längen



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					Gitterhöhe in mm	Winkel in mm		VE/m. Bund	Gittergestell VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB					
7002131001-	000	033	034	035	037	038	200	13/13/2		12	900 / 900
7002151001-	000	033	034	035	037	038	200	15/15/2		12	600 / 600
7002171001-	000	033	034	035	037	038	200	17/17/2,5		12	600 / 600
7002221001-	000						200	20/20/2		12	600
7002201001-	000	033	034	035	037	038	200	20/20/3		12	600 / 600
7002251001-	000	033	034	035	037	038	200	25/25/3		12	600 / 600
7002301001-	000	033	034	035	037	038	200	30/30/3	Exportausführung	6	480 / 480
7003171001-	000	033	034	035	037	038	250	17/17/2,5		12	432 / 432
7003201001-	000	033	034	035	037	038	250	20/20/3		12	432 / 432
7003251001-	000	033	034	035	037	038	250	25/25/3		6	432 / 432

7007

Verbindungsmuffen

für Schneefanggitter



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Winkel in mm		Karton VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB			
7007131101-	000	033	034	035	037	038	13/13		50 / 50
7007151101-	000	033	034	035	037	038	15/15		50 / 50
7007171101-	000	033	034	035	037	038	17/17		50 / 50
7007201101-	000	033	034	035	037	038	20/20		50 / 50
7007251101-	000	033	034	035	037	038	25/25		50 / 50
7007301101-	000	033	034	035	037	038	30/30		50 / 50



7004

Schneefangrohre 1"

in 3-m-Längen



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						Abmessung	Gittergestell VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB			
7004101001-	000	033	034	035	037	038		1 Zoll	900 / 900

7007

Verbindungsmuffen

für Schneefangrohre



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						passend für	Karton VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB			
7007101001-	000	033	034	035	037	038		1 Zoll-Rohre	50 / 50



7005

Schnee-/Eisfangschienen

in 3-m-Längen,
speziell für Profildächer (Blech, Faserzement)
verhindert ein Abrutschen von Schnee-
und Eismassen



Teile- Nummer	PB-Beschichtungsfarben SG* KB DB ZR AN RB	Schneefanghöhe in mm	Gittergestell PB
7005001001-	030 033 034 035 037 038	84	120
SG* = Staubgrau nur für diesen Artikel			

8613

**VA Befestigungsset M10
für Schnee-/Eisfangschiene,
Solarbefestiger**

mit Edelstahlscheibe A2 und Spezialgleitbeschichtung,
geprüft nach DIBt



Teile- Nummer	VA-Befestiger für	Länge Lg / Lm	Gesamt- länge	VE/St. Karton
8613081002000	Holzunterkonstruktion	80 / 50	136	10
8613151002000	Holzunterkonstruktion	150 / 50	206	10
8613201002000	Holzunterkonstruktion	200 / 50	256	10

8614

**VA Befestigungsset M10
für Schnee-/Eisfangschiene,
Solarbefestiger**

mit Edelstahlscheibe A2 und Spezialgleitbeschichtung,
geprüft nach DIBt



Teile- Nummer	VA-Befestiger für	Länge Lg / Lm	Gesamt- länge	VE/St. Karton
8614101002000	Stahlunterkonstruktion	100 / 50	156	10
8614151002000	Stahlunterkonstruktion	150 / 50	206	10
8614201002000	Stahlunterkonstruktion	200 / 50	256	10



- Schnee- und Eisfang in einem
- kein Durchrutschen von Eisplatten
in den Profiltälern
- sichere Lastableitung
in die Dachkonstruktion



Durch Herunterdrücken
der Eishalter wird das
Durchrutschen von
Eisplatten verhindert



Einfache und sichere
Montage durch Be-
festigung mit Stock-
schrauben und Ka-
lotten oder Dichtschei-
ben





LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Dachzubehör mit System

Click17 besteht aus einer Metallgrundplatte, in die in sekundschnelle und ohne Hinzunahme jeglichen Werkzeugs Aufsätze eingeklickt werden können. Der integrierte Sicherungsbolzen garantiert eine perfekte Verriegelung.

BEDACHUNGSARTIKEL

Schneefangsysteme

System „Click17“



7160

Metalldachplatten „Click17“
 mit Einhängebügel


Teile-	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für
Nummer		KB DB ZR AN RB					Ziegelmodell

VE/St.
Bund**Biber**

716002	1001-	000	033	034	035	037	038	Biber	4
---------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	---

Falzziegel

716005	1001-	000	033	034	035	037	038	Falzziegel Rustico (Meindl/Creton), Dorfen	4
716011	1001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 15	4
716020	1001-	000	033	034	035	037	038	Wienerberger EURO 2000 (Jungmeier)	4
716025	1001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 12 (Großfalz Bogen)	4
716026	1001-	000	033	034	035	037	038	Erlus Großfalzziegel	4
716027	1001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Mondo L42 (bis 2008) Jungmeier	4
716028	1001-	000	033	034	035	037	038	Meindl Megaton Falzziegel (Dorfen)	4
716038	1001-	000	033	034	035	037	038	Creton Ratio (Dorfen und Höngeda)	4
716040	1001-	000	033	034	035	037	038	Erlus Großfalzziegel XXL	4
716051	1001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Strangfalz	4
716052	1001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Wiener Norma	4
716053	1001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 11 (ab Baujahr 2009)	4
716066	1001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Fidelio	4
716057	1001-	000	033	034	035	037	038	Falzziegel -A- (Jungmeier + Bogen/Koramic, Erlus)	4
716077	1001-	000	033	034	035	037	038	Regius	4
716079	1001-	000	033	034	035	037	038	Granat 11V	4
716081	1001-	000	033	034	035	037	038	Tradi 12	4

Flachdachziegel

716006	1001-	000	033	034	035	037	038	Flachdachpfannen (MZ3 Dorfen (Meindl), Jungmeier SR (Koramic), DZW Bogen)	4
716014	1001-	000	033	034	035	037	038	Erlus E58 MAX	4
716018	1001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Alegria 12 (Mayr L15)	4
716030	1001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Universo 10 (Jungmeier L43)	4
716043	1001-	000	033	034	035	037	038	Walther W4	4
716045	1001-	000	033	034	035	037	038	Creton Harmonie	4
716046	1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Rubin 11V (Hainstädter)	4
716047	1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Rubin 13V	4
716049	1001-	000	033	034	035	037	038	Erlus E58 SL	4
716054	1001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Universo 14	4
716055	1001-	000	033	034	035	037	038	Creton Futura	4
716065	1001-	000	033	034	035	037	038	Creton Premion	4
716058	1001-	000	033	034	035	037	038	Erlus E58, E58 S	4
716062	1001-	000	033	034	035	037	038	Nelskamp F 12 Ü – Süd	4
716067	1001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Alegria 15	4
716071	1001-	000	033	034	035	037	038	Creton MZ3 NEU (Großgotttern)	4
716072	1001-	000	033	034	035	037	038	Rubin 15V	4
716074	1001-	000	033	034	035	037	038	Rubin 9V	4
716075	1001-	000	033	034	035	037	038	A11	4
716080	1001-	000	033	034	035	037	038	Magnum	4

Reformpfannen


716007	1001-	000	033	034	035	037	038	Reformpfannen	4
716021	1001-	000	033	034	035	037	038	Wienerberger Cosmo (Jungmeier)	4
716029	1001-	000	033	034	035	037	038	Meindl Megaton MZ5 (Dorfen)	4
716039	1001-	000	033	034	035	037	038	Erlus Reformpfanne XXL	4
716056	1001-	000	033	034	035	037	038	Creton Terra Optima	4
716069	1001-	000	033	034	035	037	038	Creton Cantus	4
716076	1001-	000	033	034	035	037	038	Reformpfanne SL	4

Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!

Weitere Modelle auf der nächsten Seite



7160

Metалldachplatten „Click17“
 mit Einhängebügel


Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Ziegelmodell	VE/St. Bund
		KB	DB	ZR	AN	RB		

Dachsteine

716009 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Frankfurter Pflanne	4
716010 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Doppel-S Pflanne, Nelskamp S-Pflanne	4
716013 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Römerpflanne	4
716019 1001-	000	033	034	035	037	038	Creaton (Eternit) Heidelberger Dachstein	4
716023 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Taunus Pflanne	4
716024 1001-	000	033	034	035	037	038	Nelskamp Finkenberger Pflanne	4
716031 1001-	000	033	034	035	037	038	Nelskamp Kronen Pflanne	4
716032 1001-	000	033	034	035	037	038	Nelskamp Sigma Pflanne	4
716034 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Harzer Pflanne	4
716042 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Tegallit (420 mm), Nelskamp Planum	4
716044 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Harzer Pflanne 7 (BIG)	4

Glattziegel

716041 1001-	000	033	034	035	037	038	Erlus Linea	4
716050 1001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Actua 10	4
716063 1001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Plano 11	4
716064 1001-	000	033	034	035	037	038	Creaton Domino	4
716073 1001-	000	033	034	035	037	038	Figaro	4
716078 1001-	000	033	034	035	037	038	Tumalin	4

Romanische Ziegel

716012 1001-	000	033	034	035	037	038	Romanokremper L21	4
716015 1001-	000	033	034	035	037	038	Karthago-Pfannen	4

Verschiebeziegel

716036 1001-	000	033	034	035	037	038	Erlus Forma	4
716059 1001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Sulm	4
716060 1001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Mulde	4
716070 1001-	000	033	034	035	037	038	Creaton Maxima	4
716061 1001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Landdach	4

Flachkremper

716008 1001-	000	033	034	035	037	038	Flachkremper K21	4
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------	---

Bitumen

716090 1001-		033	034	035	037	038	Bitumen Dach	4
---------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	--------------	---

Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!



717020

Schneefanghalter

für Metaldachplatten „Click17“
200 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						Gitterhöhe in mm	VE/ST. Karton
		KB	DB	ZR	AN	RB			
7170201001-	000	033	034	035	037	038		200	4

717030

Schneefanghalter

für Metaldachplatten „Click17“
250 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						Gitterhöhe in mm	VE/ST. Karton
		KB	DB	ZR	AN	RB			
7170301001-	000	033	034	035	037	038		250	4

717100

Rohrhalter

für Metaldachplatten „Click17“



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben							VE/ST. Karton
		KB	DB	ZR	AN	RB			
7171001001-	000	033	034	035	037	038		für 2 Rohre 1" / 3/4"	4

717200

Rundholzhalter

für Metaldachplatten „Click17“



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben							VE/ST. Karton
		KB	DB	ZR	AN	RB			
7172001001-	000	033	034	035	037	038		für Rundhölzer bis max. Ø 140 mm	4



717300

Laufsteghalter

für Metalldachplatten „Click17“
 verstellbar um jeweils 4°,
 für Dachneigungen von 15° bis 60°,
 Brücke 250 mm breit,
 - alle Laufstegstützen entsprechen
 der Klasse 1, Typ A nach
 DIN EN 516 und DIN 18160-5
 geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					
		KB	DB	ZR	AN	RB	
717300 1001-	000	033	034	035	037	038	

VE/St. Karton
4



LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Schneefanggitterstütze
Rundholzhalter
Schneefangrohrstütze

BEDACHUNGSARTIKEL

Schneefangsysteme

System „easy“



7050

Schneefangstütze „easy“

für Dachziegel und Dachsteine
bis 460 mm Ziegellänge,
mit Fixiergummi,
zum Einhängen



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB			
705060 1001-	000	033	034	035	037	038	200 mm	6	150 / 150

7051

Schneefangstütze „easy“

für Großflächenziegel
ab 460 bis max. 510 mm Ziegellänge,
mit Fixiergummi,
zum Einhängen



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB			
705160 1001-	000	033	034	035	037	038	200 mm	6	150 / 150



7066

Rundholzhalter „easy“

für Dachziegel und Dachsteine
bis 460 mm Ziegellänge,
für Rundhölzer
bis max. 140 mm Ø,
zum Einhängen



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben				
		KB	DB	ZR	AN	RB
706660 1001-	000	033	034	035	037	038

VE/St.	Gitterbox
Bund	VZ / PB
6	150 / 150

7067

Rundholzhalter „easy“

für Großflächenziegel
ab 460 mm bis
max. 510 mm Ziegellänge,
für Rundhölzer
bis max. 140 mm Ø,
zum Einhängen



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben				
		KB	DB	ZR	AN	RB
706760 1001-	000	033	034	035	037	038

VE/St.	Gitterbox
Bund	VZ / PB
6	150 / 150



7076

Schneefangrohrstütze „easy“

für Dachziegel und Dachsteine
bis 460 mm Ziegellänge,
für 2 Schneefangrohre 1" / 3/4"
zum Einhängen



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB			
707660 1021-	000	033	034	035	037	038		6	150 / 150

7077

Schneefangrohrstütze „easy“

für Großflächenziegel ab 460 mm
bis max. 510 mm Ziegellänge,
für 2 Schneefangrohre 1" / 3/4"
zum Einhängen



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB			
707760 1021-	000	033	034	035	037	038		6	150 / 150



7211

**Universal-
Laufsteghalter „easy“**

für Dachziegel, Dachsteine
und Großflächenziegel,
zum Einhängen,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
Brücke 250 mm breit,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					
		KB	DB	ZR	AN	RB	
7211001001	000	033	034	035	037	038	

VE/St.	PE/St.
Karton	Palette
4	96

7213

**Universal-
Trittplächenset „easy“**

für Dachziegel, Dachsteine
und Großflächenziegel,
zum Einhängen,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
mit Sicherheits-Laufrost, Brücke 250 mm breit,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					
		KB	DB	ZR	AN	RB	
7213041001	000	033	034	035	037	038	

VE/St.	PE/St.
Karton	Palette

721304	1001	000	033	034	035	037	038	480	1 Set = 2 Universal Laufsteghalter, 1 Laufrost 480 mm inkl. Befestigungsmaterial	36
721308	1001	000	033	034	035	037	038	800	1 Set = 2 Universal Laufsteghalter, 1 Laufrost 800 mm inkl. Befestigungsmaterial	30



LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Schneefanggitterstütze
Rundholzhalter
Schneefangrohrstütze

BEDACHUNGSARTIKEL Schneefangsysteme System 3.0



705030

Schneefangstützen 3.0

für Dachziegel und Dachsteine
bis 460 mm Ziegellänge,
Stuhlhöhe 50 mm,
mit Fixiergummi,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						passend für Gitterhöhe	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
705030 1001-	000	033	034	035	037	038		200 mm	6	150 / 150

Befestigungsvarianten siehe Seite 92

705130

Schneefangstützen 3.0

für Großflächenziegel
ab 460 bis max. 510 mm Ziegellänge,
Stuhlhöhe 50 mm,
mit Fixiergummi,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						passend für Gitterhöhe	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
705130 1001-	000	033	034	035	037	038		200 mm	6	150 / 150

Befestigungsvarianten siehe Seite 92



variable Sparrenschiene
zur Befestigung
am Sparren



Sparrenschiene 1.500 / 3.000 mm
zur Befestigung
am Sparren



706630

Rundholzhalter 3.0

für Dachziegel und Dachsteine
bis 460 mm Ziegellänge,
für Rundhölzer
bis max. 140 mm Ø,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben				
		KB	DB	ZR	AN	RB

706630	1001-	000	033	034	035	037 038
---------------	-------	-----	-----	-----	-----	---------

VE/St.	Gitterbox
Bund	VZ / PB

6	150 / 150
---	-----------

Befestigungsmöglichkeiten siehe Seite 92

706730

Rundholzhalter 3.0

für Großflächenziegel
ab 460 mm bis
max. 510 mm Ziegellänge,
für Rundhölzer
bis max. 140 mm Ø,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben				
		KB	DB	ZR	AN	RB

706730	1001-	000	033	034	035	037 038
---------------	-------	-----	-----	-----	-----	---------

VE/St.	Gitterbox
Bund	VZ / PB

6	150 / 150
---	-----------

Befestigungsmöglichkeiten siehe Seite 92



variable Sparrenschiene
zur Befestigung
am Sparren



Sparrenschiene 1.500 / 3.000 mm
zur Befestigung
am Sparren



707630

Schneefangrohrstützen 3.0

für Dachziegel und Dachsteine
bis 460 mm Ziegellänge,
für 2 Schneefangrohre 1" / 3/4",
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben				
		KB	DB	ZR	AN	RB

707630 1021- 000 033 034 035 037 038

Befestigungsmöglichkeiten siehe Seite 92

VE/St.	Gitterbox
Bund	VZ / PB

6 150 / 150

707730

Schneefangrohrstützen 3.0

für Großflächenziegel ab 460 mm
bis max. 510 mm Ziegellänge,
für 2 Schneefangrohre 1" / 3/4",
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben				
		KB	DB	ZR	AN	RB

707730 1021- 000 033 034 035 037 038

Befestigungsmöglichkeiten siehe Seite 92

VE/St.	Gitterbox
Bund	VZ / PB

6 150 / 150



variable Sparrenschiene
zur Befestigung
am Sparren



Sparrenschiene 1.500 / 3.000 mm
zur Befestigung
am Sparren



7260

**Befestigungsvarianten
für Stützen 3.0**

 verzinkt,
inklusive Befestigungsmaterial


Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					Sparrenschiene	Karton VZ
		KB	DB	ZR	AN	RB		
726000 1001-	000						variabel 150 mm	50



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					Sparrenschiene
		KB	DB	ZR	AN	RB	
726015 1001-	000						1500 mm
726030 1001-	000						3000 mm



LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Für Solar und Photovoltaik

BEDACHUNGSARTIKEL Schneefangsysteme Für Solar und Photovoltaik



7340

Schneefangstützen

für Solar- und Photovoltaikanlagen,
250 mm Gitterhöhe,
auf Metaldachplatten genietet,
inklusive Bohrschraube,
zum Anschrauben an die Dachplatte,
Stuhlhöhe 100 mm,
mit Fixiergummi,
geprägte Ausführung



Teile-
Nummer

PB-Beschichtungsfarben
KB DB ZR AN RB

passend für
Ziegelmodell

passend für
Gitterhöhe

Biber

7340021001-	033	034	035	037	038	Biber	250 mm
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--------

Falzziegel

7340051001-	033	034	035	037	038	Falzziegel Rustico (Meindl/Creaton), Dorfen	250 mm
7340111001-	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 15	250 mm
7340201001-	033	034	035	037	038	Wienerberger EURO 2000 (Jungmeier)	250 mm
7340251001-	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 12 (Großfalz Bogen)	250 mm
7340261001-	033	034	035	037	038	Erlus Großfalzziegel	250 mm
7340271001-	033	034	035	037	038	Koramic Mondo L42 (bis 2008) Jungmeier	250 mm
7340281001-	033	034	035	037	038	Meindl Megaton Falzziegel (Dorfen)	250 mm
7340381001-	033	034	035	037	038	Creaton Ratio (Dorfen und Höngeda)	250 mm
7340401001-	033	034	035	037	038	Erlus Großfalzziegel XXL	250 mm
7340511001-	033	034	035	037	038	Tondach Strangfalz	250 mm
7340521001-	033	034	035	037	038	Tondach Wiener Norma	250 mm
7340531001-	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 11 (ab Baujahr 2009)	250 mm
7340661001-	033	034	035	037	038	Tondach Fidelio	250 mm
7340571001-	033	034	035	037	038	Falzziegel -A- (Jungmeier + Bogen/Koramic, Erlus)	250 mm
7340771001-	033	034	035	037	038	Regius	250 mm
7340791001-	033	034	035	037	038	Granat 11V	250 mm
7340811001-	033	034	035	037	038	Tradi 12	250 mm

Flachdachziegel

7340061001-	033	034	035	037	038	Flachdachpfannen (M23 Dorfen (Meindl), Jungmeier SR (Koramic), DZW Bogen)	250 mm
7340141001-	033	034	035	037	038	Erlus E58 MAX	250 mm
7340181001-	033	034	035	037	038	Koramic Alegria 12 (Mayr L15)	250 mm
7340301001-	033	034	035	037	038	Koramic Universo 10 (Jungmeier L43)	250 mm
7340431001-	033	034	035	037	038	Walther W4	250 mm
7340451001-	033	034	035	037	038	Creaton Harmonie	250 mm
7340461001-	033	034	035	037	038	Braas Rubin 11V (Hainstädter)	250 mm
7340471001-	033	034	035	037	038	Braas Rubin 13V	250 mm
7340491001-	033	034	035	037	038	Erlus E58 SL	250 mm
7340541001-	033	034	035	037	038	Koramic Universo 14	250 mm
7340551001-	033	034	035	037	038	Creaton Futura	250 mm
7340651001-	033	034	035	037	038	Creaton Premion	250 mm
7340581001-	033	034	035	037	038	Erlus E58, E58 S	250 mm
7340621001-	033	034	035	037	038	Nelskamp F 12 U – Süd	250 mm
7340671001-	033	034	035	037	038	Koramic Alegria 15	250 mm
7340711001-	033	034	035	037	038	Creaton M23 NEU (Großgotttern)	250 mm
7340721001-	033	034	035	037	038	Rubin 15V	250 mm
7340741001-	033	034	035	037	038	Rubin 9V	250 mm
7340751001-	033	034	035	037	038	A11	250 mm
7340801001-	033	034	035	037	038	Magnum	250 mm

Reformpfannen

7340071001-	033	034	035	037	038	Reformpfannen	250 mm
7340211001-	033	034	035	037	038	Wienerberger Cosmo (Jungmeier)	250 mm
7340291001-	033	034	035	037	038	Meindl Megaton M25 (Dorfen)	250 mm
7340391001-	033	034	035	037	038	Erlus Reformpfanne XXL	250 mm
7340561001-	033	034	035	037	038	Creaton Terra Optima	250 mm
7340691001-	033	034	035	037	038	Creaton Cantus	250 mm
7340761001-	033	034	035	037	038	Reformpfanne SL	250 mm

Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!

Weitere Modelle auf der nächsten Seite



7340

Schneefangstützen

für Solar- und Photovoltaikanlagen,
250 mm Gitterhöhe,
auf Metaldachplatten genietet,
inklusive Bohrschraube,
zum Anschrauben an die Dachlatte,
Stuhlhöhe 100 mm,
mit Fixiergummi,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	PB-Beschichtungsfarben					passend für Ziegelmodell	passend für Gitterhöhe
	KB	DB	ZR	AN	RB		

Dachsteine

734009 1001-	033	034	035	037	038	Braas Frankfurter Pflanne	250 mm
734010 1001-	033	034	035	037	038	Braas Doppel-S Pflanne, Nelskamp S-Pflanne	250 mm
734013 1001-	033	034	035	037	038	Braas Römerpfanne	250 mm
734019 1001-	033	034	035	037	038	Creton (Eternit) Heidelberger Dachstein	250 mm
734023 1001-	033	034	035	037	038	Braas Taunus Pflanne	250 mm
734024 1001-	033	034	035	037	038	Nelskamp Finkenberger Pflanne	250 mm
734031 1001-	033	034	035	037	038	Nelskamp Kronen Pflanne	250 mm
734032 1001-	033	034	035	037	038	Nelskamp Sigma Pflanne	250 mm
734094 1001-	033	034	035	037	038	Braas Harzer Pflanne	250 mm
734042 1001-	033	034	035	037	038	Braas Tegalit (420 mm), Nelskamp Planum	250 mm

Glattziegel

734041 1001-	033	034	035	037	038	Erlus Linea	250 mm
734050 1001-	033	034	035	037	038	Koramic Actua 10	250 mm
734063 1001-	033	034	035	037	038	Koramic Plano 11	250 mm
734064 1001-	033	034	035	037	038	Creton Domino	250 mm
734073 1001-	033	034	035	037	038	Figaro	250 mm
734078 1001-	033	034	035	037	038	Turmalin	250 mm

Romanische Ziegel

734012 1001-	033	034	035	037	038	Romanokrempel L21	250 mm
734015 1001-	033	034	035	037	038	Karthago-Pfannen	250 mm

Verschiebeziegel

734036 1001-	033	034	035	037	038	Erlus Forma	250 mm
734059 1001-	033	034	035	037	038	Tondach Sulm	250 mm
734060 1001-	033	034	035	037	038	Tondach Mulde	250 mm
734070 1001-	033	034	035	037	038	Creton Maxima	250 mm
734061 1001-	033	034	035	037	038	Tondach Landdach	250 mm

Flachkrempen

734008 1001-	033	034	035	037	038	Flachkrempen K21	250 mm
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------------------	--------

Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!



705040

Schneefangstützen 3.0 Solar

für Dachziegel und Dachsteine
bis 460 mm Ziegellänge,
Stuhlhöhe 100 mm,
mit Fixiergummi,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						passend für Gitterhöhe	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
705040 1001-	000	033	034	035	037	038		250 mm	6	150 / 150

Befestigung siehe unten

705140

Schneefangstützen 3.0 Solar

für Großflächenziegel
ab 460 bis max. 510 mm Ziegellänge,
Stuhlhöhe 100 mm,
mit Fixiergummi,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						passend für Gitterhöhe	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
705140 1001-	000	033	034	035	037	038		250 mm	6	150 / 150

Befestigung siehe unten

7260

Befestigungsvarianten für Stützen 3.0 Solar

verzinkt,
inklusive Befestigungsmaterial



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						Sparrenschiene
		KB	DB	ZR	AN	RB		
726015 1001-	000							1500 mm
726030 1001-	000							3000 mm



704130

Schneefangstützen

für Biber und Blechdach,
gerade, geprägte Ausführung,
Stuhlhöhe 100 mm,
Schenkellänge 470 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						Gitterhöhe in mm	Material in mm	VE/St.	Gitterbox
		KB	DB	ZR	AN	RB				Bund	VZ / PB
704130 1001-	000	033	034	035	037	038		250	30/6	10	300 / 300

7006

Eishalter


für Stuhlhöhe 100 mm
verhindert das Durchrutschen
von Eisplatten



Teile- Nummer	PB-Beschichtungsfarben						passend für Stuhlhöhe mm	VE/St.
	KB	DB	ZR	AN	RB			
700615 1101-	033	034	035	037	038		100	30



Herkömmliches System:
Abstand Gitter zu Dach
50 mm



Neues System:
Abstand Gitter zu Dach
100 mm



**Nach dem empfohlenen
Einbau von Eishaltern
verhindern diese
das Durchrutschen
von Eisplatten.**



LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



„compact“
Schneefanglaschen

BEDACHUNGSARTIKEL Schneefangsysteme

„compact“ / Schneefanglaschen



7600

**Schneefanggitterstütze
mit Befestigungsplatte**

für Metallschindel-/Schieferdächer
bestehend aus Montageplatte,
Abdeckkappe und Befestigungsschrauben



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						Gitterhöhe in mm	VE/St. Karton	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
7600001001-	000	033	034	035	037	038		200	5	300 / 300

7090

**Schneefangrohrstütze
mit Befestigungsplatte**

für Metallschindel-/Schieferdächer
bestehend aus Montageplatte,
Abdeckkappe und Befestigungs-
schrauben



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						für 2 Rohre 1" / 3/4"	VE/St.	Gitterbox
		KB	DB	ZR	AN	RB	Karton		VZ / PB	
709000 1001-	000	033	034	035	037	038			5	300 / 300

7091

**Rundholzhalter
mit Befestigungsplatte**

für Metallschindel-/Schieferdächer
bestehend aus Montageplatte,
Abdeckkappe und Befestigungs-
schrauben



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						für Rundhölzer bis max. Ø 140 mm	VE/St.	Gitterbox
		KB	DB	ZR	AN	RB	Karton		VZ / PB	
7091001001-	000	033	034	035	037	038			5	300 / 300



708901

VZ-Schneefanglaschen

für Blechdach,
zum Anklemmen an den Stehfalz,
verstellbar für Schneefangrohre ½-1",
komplett mit Flachrundschauben,
Muttern und Beilagscheiben



Teile- Nummer	VZ	Materialstärke in mm	VE/Pa. Karton
708901 1001-	000	60/5	10

708901

ALU-Schneefanglaschen

für Blechdach,
zum Anklemmen an den Stehfalz,
verstellbar für Schneefangrohre ½-1",
komplett mit Flachrundschauben,
Muttern und Beilagscheiben



Teile- Nummer		Materialstärke in mm	VE/Pa. Karton
708901 4001-	000	50/5	10

708910

ALU-Aufstockelemente

für 2 Rohre



Teile- Nummer		VE/St. Karton
708910 4001-	000	20

7006

ALU-Eishalter zum Anklemmen



Teile- Nummer				VE/St. Karton
700650 4001-	000	5 cm breit	ohne Haltebügel	100
700651 4001-	000	5 cm breit	mit Haltebügel	100
700680 4001-	000	8 cm breit	ohne Haltebügel	100
700681 4001-	000	8 cm breit	mit Haltebügel	100



LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Schneefanggitterstütze
Rundholzhalter
Schneefangrohrstütze

BEDACHUNGSARTIKEL

Schneefangsysteme

Die Schneefangklassiker



7150

Metalldachplatten
mit Nasenblech


Teile-	VZ	PB-Beschichtungsfarben	passend für
Nummer	KB	DB ZR AN RB	Ziegelmodell

Biber

7150021101-	000	033	034	035	037	038	Biber* * ohne Nasenblech
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------

Falzziegel

7150051101-	000	033	034	035	037	038	Falzziegel
7150111001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 15
7150201001-	000	033	034	035	037	038	Wienerberger EURO 2000 (Jungmeier)
7150251001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 12 (Großfalz Bogen)
7150261001-	000	033	034	035	037	038	Erlus Großfalzziegel
7150271001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Mondo L42 (bis 2008) Jungmeier
7150281001-	000	033	034	035	037	038	Meindl Megaton Falzziegel (Dorfen)
7150381001-	000	033	034	035	037	038	Creaton Ratio (Dorfen und Höngeda)
7150401001-	000	033	034	035	037	038	Erlus Großfalzziegel XXL
7150511001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Strangfalz
7150521001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Wiener Norma
7150531001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 11 (ab Baujahr 2009)
7150661001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Fidelio
7150771001-	000	033	034	035	037	038	Regius
7150791001-	000	033	034	035	037	038	Granat 11V
7150811001-	000	033	034	035	037	038	Tradi 12

Flachdachziegel

7150061101-	000	033	034	035	037	038	Flachdachpfannen (MZ3 Dorfen (Meindl), Jungmeier SR (Koramic), DZW Bogen)
7150141101-	000	033	034	035	037	038	Erlus E58 MAX
7150181001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Alegria 12 (Mayr L15)
7150301001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Universo 10 (Jungmeier L43)
7150431001-	000	033	034	035	037	038	Walther W4
7150451001-	000	033	034	035	037	038	Creaton Harmonie
7150461001-	000	033	034	035	037	038	Braas Rubin 11V (Hainstädter)
7150471001-	000	033	034	035	037	038	Braas Rubin 13V
7150491001-	000	033	034	035	037	038	Erlus E58 SL
7150541001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Universo 14
7150551001-	000	033	034	035	037	038	Creaton Futura
7150651001-	000	033	034	035	037	038	Creaton Premion
7150581101-	000	033	034	035	037	038	Erlus E58, E58 S
7150621001-	000	033	034	035	037	038	Nelskamp F 12 U – Süd
7150671001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Alegria 15
7150711001-	000	033	034	035	037	038	Creaton MZ3 NEU (Großgottm)
7150721001-	000	033	034	035	037	038	Rubin 15V
7150741001-	000	033	034	035	037	038	Rubin 9V
7150751001-	000	033	034	035	037	038	A 11
7150801001-	000	033	034	035	037	038	Magnum

Reformpfannen

7150071001-	000	033	034	035	037	038	Reformpfannen
7150211001-	000	033	034	035	037	038	Wienerberger Cosmo (Jungmeier)
7150291001-	000	033	034	035	037	038	Meindl Megaton MZ5 (Dorfen)
7150391001-	000	033	034	035	037	038	Erlus Reformpfanne XXL
7150561001-	000	033	034	035	037	038	Creaton Terra Optima
7150691001-	000	033	034	035	037	038	Creaton Cantus
7150761001-	000	033	034	035	037	038	Reformpfanne SL

Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!

Weitere Modelle auf der nächsten Seite



7150

Metalldachplatten mit Nasenblech



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Ziegelmodell
		KB	DB	ZR	AN	RB	

Dachsteine

715009 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Frankfurter Pfanne
715010 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Doppel-S Pfanne, Nelskamp S-Pfanne
715013 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Römerpfanne
715019 1001-	000	033	034	035	037	038	Creaton (Eternit) Heidelberger Dachstein
715023 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Taunus Pfanne
715024 1001-	000	033	034	035	037	038	Nelskamp Finkenberger Pfanne
715031 1001-	000	033	034	035	037	038	Nelskamp Kronen Pfanne
715032 1001-	000	033	034	035	037	038	Nelskamp Sigma Pfanne
715034 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Harzer Pfanne
715042 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Tegallit (420 mm), Nelskamp Planum
715044 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Harzer Pfanne 7 (BIG)

Glattziegel

715041 1001-	000	033	034	035	037	038	Erlus Linea
715050 1001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Actua 10
715063 1001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Plano 11
715064 1001-	000	033	034	035	037	038	Creaton Domino
715078 1001-	000	033	034	035	037	038	Türmalin

Romanische Ziegel

715012 1001-	000	033	034	035	037	038	Romanokremper L21
715015 1001-	000	033	034	035	037	038	Karthago-Pfannen

Verschiebeziegel

715036 1001-	000	033	034	035	037	038	Erlus Forma
715059 1001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Sulm
715060 1001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Mulde
715070 1001-	000	033	034	035	037	038	Creaton Maxima
715061 1001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Landdach

Flachkremper

715008 1001-	000	033	034	035	037	038	Flachkremper K21
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------

Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!



7020

Schneefangstützen

für 200 mm Gitterhöhe,
auf Metaldachplatten genietet,
Stuhlhöhe 50 mm,
mit Fixiergummi,
geprägte Ausführung



Teile- VZ PB-Beschichtungsfarben
Nummer KB DB ZR AN RB

Gitterbox
VZ / PB

Schiefer

702020	1001-	000	033	034	035	037	038	Universal / Schiefer	100 / 100
702021	1001-	000	033	034	035	037	038	Dachplatte 425 mm	100 / 100

7046

Schneefangstützen

für Schiefer,
für 200 mm Gitterhöhe
Stuhlhöhe 50 mm,
mit Fixiergummi



Teile- VZ PB-Beschichtungsfarben
Nummer KB DB ZR AN RB

VE/St.
Bund

Gitterbox
VZ / PB

704620	1001-	000	033	034	035	037	038	30/6 mm - abgeflacht	6	198 / 198
---------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------------------	---	-----------



7050

Schneefangstützen
 mit VA-Halteband


Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	VE/St. Bund	Gitterbox. VZ
		KB	DB	ZR	AN	RB			
705070 1001-	000	033	034	035	037	038	200 mm		

7066

Rundholzhalter
 mit VA-Halteband


Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						VE/St. Bund	Gitterbox. VZ
		KB	DB	ZR	AN	RB			
706670 1001-000	033	034	035	037	038		für Rundhölzer bis max. Ø 140 mm		

7076

Schneefangrohrstützen
 mit VA-Halteband


Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						VE/St. Bund	Gitterbox. VZ
		KB	DB	ZR	AN	RB			
707670 1021-	000	033	034	035	037	038	für 2 Rohre 1" / 3/4"		



7030

Schneefangstützen

für Schiefer und Pappdach,
Schenkel abgeflacht,
mit Verstärkungsbogen,
Stuhlhöhe 50 mm,
Schenkellänge 325 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	Material in mm	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
703026 1001-	000	033	034	035	037	038	200 mm	25/6	10	720 / 500

7031

Schneefangstützen

für Biber und Blechdach,
gerade, mit Verstärkungsbogen,
Stuhlhöhe 50 mm,
Schenkellänge 325 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	Material in mm	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
703126 1001-	000	033	034	035	037	038	200 mm	25/6	10	720 / 500
703128 1001-	000	033	034	035	037	038	200 mm	25/8	10	500 / 500
703136 1001-	000	033	034	035	037	038	250 mm	25/6	10	500 / 500

7033

Schneefangstützen

für Biber, zum Einhängen,
ohne Verstärkungsbogen,
Stuhlhöhe 40 mm,
Schenkellänge 235 mm




Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	Material in mm	Hakenweite in mm	VE/St. Bund	Gitterbox VZ
		KB	DB	ZR	AN	RB					
703300 1001-	000						200 mm	25/6	30	10	800

7033

Schneefangstützen

für Biber, zum Einhängen,
mit Verstärkungsbogen,
Stuhlhöhe 50 mm,
Schenkellänge 300 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	Material in mm	Hakenweite in mm	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB					
703324 1001-	000	033	034	035	037	038	200 mm	25/6	42	10	500 / 500
703326 1001-	000	033	034	035	037	038	200 mm	25/6	30	10	500 / 500



7035

Schneefangstützen

für Falz- und Pfannenziegel,
45 mm gekröpft, mit Verstärkungsbogen,
Stuhlhöhe 50 mm,
Schenkellänge 345 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	Material in mm	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
703526 1001-	000	033	034	035	037	038	200 mm	25/6	10	500 / 500
703528 1001-	000	033	034	035	037	038	200 mm	25/8	10	500 / 500
703536 1001-	000	033	034	035	037	038	250 mm	25/6	10	500 / 400

7036

Schneefangstützen

für Falz- und Pfannenziegel,
zum Einhängen,
mit Verstärkungsbogen,
Stuhlhöhe 50 mm,
Schenkellänge 500 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	Material in mm	Hakenweite in mm	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB					
703624 1001-	000	033	034	035	037	038	200 mm	25/6	42	10	400 / 400
703626 1001-	000	033	034	035	037	038	200 mm	25/6	30	10	400 / 400



7040

Schneefangstützen

- Münchner Ausführung -
für Biber, gerade,
mit Verstärkungsbogen,
Stuhlhöhe 100 mm,
Schenkellänge 355 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	Material in mm	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
704036 1001-	000	033	034	035	037	038	250 mm	25/6	10	400 / 400

7045

Schneefangstützen

- Münchner Ausführung -
für Falz- und Pfannenziegel,
45 mm gekröpft,
mit Verstärkungsbogen,
Stuhlhöhe 100 mm,
Schenkellänge 365 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	Material in mm	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
704536 1001-	000	033	034	035	037	038	250 mm	25/6	10	400 / 400



7047

Schneefangstützen

für Blechdach,
zum Anklemmen
an den Stehfalz,
mit Klemmwinkel und
VA-Flachrundschrauben



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	Material in mm	VE/St. Bund	Gitterbox- VZ
		KB	DB	ZR	AN	RB				
704726 1001-	000						200 mm	30/6	10	400
704736 1001-	000						250 mm	30/6	10	400

7039

Schneefangstützen

für Well-Faserzement,
passend für Profil 5 und 8,
mit Verstärkungsbogen
und gewölbtem Unterlagsblech



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						passend für Gitterhöhe	Material in mm	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB					
703925 1001-	000	033	034	035	037	038		200 mm	30/5	-	250 / 250



7070

Gebirgs-
Schneefangstützen

für Biber und Blechdach, gerade,
3-teilige Ausführung,
3 Schraubenlöcher Ø 8 mm,
Stuhlhöhe 65 mm,
Schenkellänge 390 mm




Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					Gitterhöhe in mm	Material in mm	VE/St. Bund	Gitterbox VZ
		KB	DB	ZR	AN	RB				
7070281001-	000						200	30/8	6	288

7071

Gebirgs-
Schneefangstützen

für Schiefer, Schenkel abgeflacht,
3-teilige Ausführung,
3 Schraubenlöcher Ø 8 mm,
Stuhlhöhe 65 mm,
Schenkellänge 390 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	Material in mm	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
7071201001-	000	033	034	035	037	038	200 mm	25/8	6	288 / 288

7075

Gebirgs-
Schneefangstützen

für Falz- und Pannenziegel,
50 mm gekröpft, 3-teilige Ausführung,
3 Schraubenlöcher Ø 8 mm,
Stuhlhöhe 65 mm,
Schenkellänge 415 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	Material in mm	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
7075281001-	000	033	034	035	037	038	200 mm	30/8	6	288 / 288



7060

Schneefangstützen

„Österreichform“

- Exportausführung -



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	Material in mm	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
706026 1001-	000	033	034	035	037	038	200 mm	25/6	6	420 / 420
706029 1001-	000						200 mm	30/8	6	360
Hinweis:							Ausschließlich für den Export!			

7056

Schneefangstützen

„Stehfalz-Pro“

für Blechdach,
zum Ankleben an den Stehfalz,
mit universeller Klemmschiene für
linken oder rechten Stehfalz,
mit Fixiergummi,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Gitterhöhe	VE/St. Karton	Gitterbox. VZ
		KB	DB	ZR	AN	RB			
705620 1001-	000	033	034	035	037	038	200 mm	3	252
705625 1001-	000	033	034	035	037	038	250 mm	3	252



7082

Gebirgs-
Schneefangstützen

für Biber und Blechdach, gerade,
für Rundhölzer bis max. 140 mm Ø,
2 Schraubenlöcher Ø 10 mm,
Schenkellänge 430 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					Material in mm	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB		
7082081001-	000	033	034	035	037	038	30/8	500 / 500
7082141001-	000	033	034	035	037	038	30/12	300 / 300

7083

Gebirgs-
Schneefangstützen

für Falz- und Pfannenziegel,
50 mm gekröpft,
für Rundhölzer bis max. 140 mm Ø,
2 Schraubenlöcher Ø 10 mm,
Schenkellänge 485 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					Material in mm	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB		
7083081001-	000	033	034	035	037	038	30/8	500 / 500
7083141001-	000	033	034	035	037	038	30/12	300 / 300

7068

Rundholzhalter
„Stehfalz-Pro“

für Blechdach,
zum Ankleben an den Stehfalz,
mit universeller Klemmschiene für
linken oder rechten Stehfalz,
für Rundhölzer bis max. 140 mm Ø,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					VE/St. Karton	Gitterbox VZ
		KB	DB	ZR	AN	RB		
7068021001-	000	033	034	035	037	038	3	252



7079

**Schneefangrohrstützen
„Stehfalz-Pro“**

für Blechdach,
zum Anklemmen an den Stehfalz,
mit universeller Klemmschiene für
linken oder rechten Stehfalz
für Schneefangrohre 1", 3/4",
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						VE/St. Karton	Gitterbox VZ
		KB	DB	ZR	AN	RB			
7079021001-	000	033	034	035	037	038		3	252

7086

**Gebirgs-
Schneefangstützen**

für Biber und Blechdach, gerade,
für 2 Rohre 1", 3/4",
2 Schraubenlöcher Ø 10 mm,
Schenkellänge 400 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						Material in mm	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
7086021001-	000	033	034	035	037	038				

7087

**Gebirgs-
Schneefangstützen**

für Falz- und Pfannenziegel,
50 mm gekröpft,
für 2 Rohre 1", 3/4",
2 Schraubenlöcher Ø 10 mm,
Schenkellänge 450 mm



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						Material in mm	VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
7087021001-	000	033	034	035	037	038				



LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Sicherheits-Dachhaken
Dachbegehung

BEDACHUNGSARTIKEL

Sicherheits-Dachhaken Dachbegehung



Sicherheits-Dachhaken DIN EN 517 - Typ A

mit eingepressten Verstärkungssicken in Haken und Öse,
Material $\square$ 30/6 mm S235 J2 G3C nach DIN EN 10025,
mit 3 Nagellöchern Ø 7 mm, **komplett mit feuerverzinkten
Rillennägeln 60 x 100 mm bzw. 60 x 45 mm**

- **Typ A** nur für den Einbau bei Aufnahme von Zugkräften die in
Richtung der Falllinie der Dachfläche (y-Achse) einwirken



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					Art der Bedachung	Ausführung	VE/St. Gitterbox	
		KB	DB	ZR	AN	RB			Bund	VZ / PB
712016 1001-	000	033	034	035	037	038	Biber	30 mm gekröpft	10	700 / 500
712116 1001-	000	033	034	035	037	038	Schiefer	gerade	10	800 / 500
712816 1001-	000	033	034	035	037	038	Schiefer	gerade, mit Montagehilfe	10	700 / 500
712516 1001-	000	033	034	035	037	038	Schiefer	gerade, zum Einhängen, Hakenweite 42 mm	10	700 / 500
712216 1001-	000	033	034	035	037	038	Pfannen	45 mm gekröpft	10	700 / 500
712916 1001-	000	033	034	035	037	038	Pfannen	45 mm gekröpft, mit Montagehilfe	10	600 / 400
712616 1001-	000	033	034	035	037	038	Pfannen	leicht gekröpft, zum Einhängen, HW 42 mm	10	500 / 400
713016 1001-	000	033	034	035	037	038	Pfannen	gerade, zum Einhängen, Hakenweite 42 mm	10	500 / 500
Hinweis:		VZ-Rillennägel sind im Lieferumfang enthalten.								

7100

Sicherheits-Dachhaken DIN EN 517 - Typ B

auf Metaldachplatte genietet,
inkl. Metallschiene und Montagemaßnahmen

- **Typ B** für den Einbau bei Aufnahme von Zugkräften
in alle Richtungen



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					Art der Bedachung
		KB	DB	ZR	AN	RB	
710002 1001-	000	033	034	035	037	038	Biber
710006 1001-	000	033	034	035	037	038	Flachdachpfannen
710009 1001-	000	033	034	035	037	038	Frankfurter Pflanze

Weitere Modelle auf Anfrage




Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					Art der Bedachung
		KB	DB	ZR	AN	RB	
710000 1001-	000	033	034	035	037	038	Compact für Metallschindeln-/Schieferdächer



7268

Sicherheits-Laufroste

Breite 250 mm, Typ A nach DIN EN 516 und
DIN 18160-5



Teile- Nummer	VZ	PB- Beschichtungsfarben						Typ	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB			
726804 1001-	000	033	034	035	037	038		400	200 / 200
726806 1001-	000	033	034	035	037	038		600	150 / 150
726808 1001-	000	033	034	035	037	038		800	100 / 100
726809 1001-	000	033	034	035	037	038		880	100 / 100
726810 1001-	000	033	034	035	037	038		1.000	100 / 100
726812 1001-	000	033	034	035	037	038		1.200	100* / 100
726815 1001-	000	033	034	035	037	038		1.500	100* / 100
726820 1001-	000	033	034	035	037	038		2.000	100* / 100
726825 1001-	000	033	034	035	037	038		2.500	100* / 100
726830 1001-	000	033	034	035	037	038		3.000	100* / 100

* im Gittergestell

7269

Befestigungsmaterial

für Sicherheits-Laufroste,
1 Beutel = kompletter Satz für 2 Laufstegstützen
(bestehend aus 4 Schrauben und 4 Muttern)



Teile- Nummer		VE/Beutel Karton	PE/St. Gitterbox
726900 8001000	VA = nichtrostender Stahl	100	-

7267

Verbindungsstücke

für Sicherheits-Laufroste,
1 Beutel = kompletter Satz für 1 Verbindung
(bestehend aus 2 Verbindungsstücken,
4 Schrauben und 4 Muttern)



Teile- Nummer		VE/Beutel Karton	PE/St. Gitterbox
726700 8001000	VA = nichtrostender Stahl	50	-



7160

Metalldachplatten „Click17“ mit Einhängebügel



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben KB DB ZR AN RB	passend für Ziegelmodell
------------------	----	--	-----------------------------

Biber

7160021001-	000	033	034	035	037	038	Biber	4
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	---

Falzziegel

7160051001-	000	033	034	035	037	038	Falzziegel Rustico (Meindl/Creton), Dorfen	4
7160111001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 15	4
7160201001-	000	033	034	035	037	038	Wienerberger EURO 2000 (Jungmeier)	4
7160251001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 12 (Großfalz Bogen)	4
7160261001-	000	033	034	035	037	038	Erlus Großfalzziegel	4
7160271001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Mondo L42 (bis 2008) Jungmeier	4
7160281001-	000	033	034	035	037	038	Meindl Megaton Falzziegel (Dorfen)	4
7160381001-	000	033	034	035	037	038	Creton Ratio (Dorfen und Höngeda)	4
7160401001-	000	033	034	035	037	038	Erlus Großfalzziegel XXL	4
7160511001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Strangfalz	4
7160521001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Wiener Norma	4
7160531001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 11 (ab Baujahr 2009)	4
7160661001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Fidelio	4
7160571001-	000	033	034	035	037	038	Falzziegel -A- (Jungmeier + Bogen/Koramic, Erlus)	4
7160771001-	000	033	034	035	037	038	Regius	4
7160791001-	000	033	034	035	037	038	Granat 11V	4
7160811001-	000	033	034	035	037	038	Tradi 12	4

Flachdachziegel


7160061001-	000	033	034	035	037	038	Flachdachpfannen (MZ3 Dorfen (Meindl), Jungmeier SR (Koramic), DZW Bogen)	4
7160141001-	000	033	034	035	037	038	Erlus E58 MAX	4
7160181001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Alegra 12 (Mayr L15)	4
7160301001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Universo 10 (Jungmeier L43)	4
7160431001-	000	033	034	035	037	038	Walther W4	4
7160451001-	000	033	034	035	037	038	Creton Harmonie	4
7160461001-	000	033	034	035	037	038	Braas Rubin 11V (Hainstädter)	4
7160471001-	000	033	034	035	037	038	Braas Rubin 13V	4
7160491001-	000	033	034	035	037	038	Erlus E58 SL	4
7160541001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Universo 14	4
7160551001-	000	033	034	035	037	038	Creton Futura	4
7160651001-	000	033	034	035	037	038	Creton Premion	4
7160581001-	000	033	034	035	037	038	Erlus E58, E58 S	4
7160621001-	000	033	034	035	037	038	Nelskamp F 12 Ü – Süd	4
7160671001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Alegra 15	4
7160711001-	000	033	034	035	037	038	Creton MZ3 NEU (Großgottm)	4
7160721001-	000	033	034	035	037	038	Rubin 15V	4
7160741001-	000	033	034	035	037	038	Rubin 9V	4
7160751001-	000	033	034	035	037	038	A11	4
7160801001-	000	033	034	035	037	038	Magnum	4

Reformpfannen

7160071001-	000	033	034	035	037	038	Reformpfannen	4
7160211001-	000	033	034	035	037	038	Wienerberger Cosmo (Jungmeier)	4
7160291001-	000	033	034	035	037	038	Meindl Megaton MZ5 (Dorfen)	4
7160391001-	000	033	034	035	037	038	Erlus Reformpfanne XXL	4
7160561001-	000	033	034	035	037	038	Creton Terra Optima	4
7160691001-	000	033	034	035	037	038	Creton Cantus	4
7160761001-	000	033	034	035	037	038	Reformpfanne SL	4

Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!

Weitere Modelle auf der nächsten Seite

**7160**
Metalldachplatten „Click17“
 mit Einhängebügel


Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Ziegelmodell	VE/St. Bund
		KB	DB	ZR	AN	RB		

Dachsteine

716009 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Frankfurter Pflanne	4
716010 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Doppel-S Pflanne, Nelskamp S-Pflanne	4
716013 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Römerpflanne	4
716019 1001-	000	033	034	035	037	038	Creaton (Eternit) Heidelberger Dachstein	4
716023 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Taunus Pflanne	4
716024 1001-	000	033	034	035	037	038	Nelskamp Finkenberger Pflanne	4
716031 1001-	000	033	034	035	037	038	Nelskamp Kronen Pflanne	4
716032 1001-	000	033	034	035	037	038	Nelskamp Sigma Pflanne	4
716034 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Harzer Pflanne	4
716042 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Tegallit (420 mm), Nelskamp Planum	4
716044 1001-	000	033	034	035	037	038	Braas Harzer Pflanne 7 (BIG)	4

Glattziegel

716041 1001-	000	033	034	035	037	038	Erlus Linea	4
716050 1001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Actua 10	4
716063 1001-	000	033	034	035	037	038	Koramic Plano 11	4
716064 1001-	000	033	034	035	037	038	Creaton Domino	4
716073 1001-	000	033	034	035	037	038	Figaro	4
716078 1001-	000	033	034	035	037	038	Tumalin	4

Romanische Ziegel

716012 1001-	000	033	034	035	037	038	Romanokremper L21	4
716015 1001-	000	033	034	035	037	038	Karthago-Pfannen	4

Verschiebeziegel

716036 1001-	000	033	034	035	037	038	Erlus Forma	4
716059 1001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Sulm	4
716060 1001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Mulde	4
716070 1001-	000	033	034	035	037	038	Creaton Maxima	4
716061 1001-	000	033	034	035	037	038	Tondach Landdach	4

Flachkremper

716008 1001-	000	033	034	035	037	038	Flachkremper K21	4
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------	---

Bitumen

716090 1001-		033	034	035	037	038	Bitumen Dach	4
---------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	--------------	---

Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!



717300

Laufsteghalter „Click17“

für Metaldachplatten „Click17“
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
Brücke 250 mm breit,
- alle Laufstegstützen entsprechen
der Klasse 1, Typ A nach
DIN EN 516 und DIN 18160-5
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					
		KB	DB	ZR	AN	RB	
7173001001-	000	033	034	035	037	038	

VE/St.
Karton
4

723101

Laufstegstützen

auf Metaldachplatten genietet,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
Brücke 250 mm breit,
- alle Laufstegstützen entsprechen
der Klasse 1, Typ A nach
DIN EN 516 und DIN 18160-5
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					
		KB	DB	ZR	AN	RB	
7231011001-	000	033	034	035	037	038	

Schiefer

Universal / Schiefer

Gitterbox
VZ / PB

723100

Laufstegstützen „compact“

mit Befestigungsplatte
für Metallschindeln-/Schieferdächer
bestehend aus Montageplatte,
Abdeckkappe und
Befestigungsschrauben



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					
		KB	DB	ZR	AN	RB	
7231001001-	000	033	034	035	037	038	

Gitterbox
VZ / PB



7220

Laufstegstützen

für Schiefer, gerade,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 10° bis 55°,
Brücke 250 mm breit,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB		
722000 1001-	000	033	034	035	037	038		400 / 300

7231

Laufstegstützen

für Well-Faserzement,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 10° bis 55°,
Brücke 250 mm breit,
passend für Profil 5 und 8,
mit gewölbtem Unterlagsblech,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB		
723103 1001-	000	033	034	035	037	038		200 / 200

7208

Laufsteghalter

für Blechdach,
zum Ankleben an den Stehfalz,
mit Klemmschiene und
VA-Flachrundschraben,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 10° bis 55°,
Brücke 250 mm breit,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						VE/St. Bund	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB			
720800 1002-	000	033	034	035	037	038	links	4	160 / 160
720800 1003-	000	033	034	035	037	038	rechts	4	160 / 160



7210

**Universal-
Laufsteghalter**

für Dachziegel, Dachsteine
und Großflächenziegel,
zum Einhängen,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
Brücke 250 mm breit,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						VE/St. Karton	PE/St. Palette
		KB	DB	ZR	AN	RB			
7210001001	000	033	034	035	037	038		4	96

7212

**Universal-
Trittflächenset**

für Dachziegel, Dachsteine
und Großflächenziegel,
zum Einhängen,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
mit Sicherheits-Laufrost, Brücke 250 mm breit,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						Typ	Spezifikation	PE/St. Palette
		KB	DB	ZR	AN	RB				
7212041001	000	033	034	035	037	038		480	1 Set = 2 Universal Laufsteghalter, 1 Laufrost 480 mm inkl. Befestigungsmaterial	36
7212081001	000	033	034	035	037	038		800	1 Set = 2 Universal Laufsteghalter, 1 Laufrost 800 mm inkl. Befestigungsmaterial	30



7211

**Universal-
Laufsteghalter „easy“**

für Dachziegel, Dachsteine
und Großflächenziegel,
zum Einhängen,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
Brücke 250 mm breit,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					
		KB	DB	ZR	AN	RB	
7211001001	000	033	034	035	037	038	

VE/St.	PE/St.
Karton	Palette
4	96

7213

**Universal-
Trittplächenset „easy“**

für Dachziegel, Dachsteine
und Großflächenziegel,
zum Einhängen,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
mit Sicherheits-Laufrost, Brücke 250 mm breit,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					
		KB	DB	ZR	AN	RB	
7213041001	000	033	034	035	037	038	

Typ Spezifikation

VE/St. PE/St.
Karton Palette

7213041001	000	033	034	035	037	038	480	1 Set = 2 Universal Laufsteghalter, 1 Laufrost 480 mm inkl. Befestigungsmaterial	36
7213081001	000	033	034	035	037	038	800	1 Set = 2 Universal Laufsteghalter, 1 Laufrost 800 mm inkl. Befestigungsmaterial	30



7232

Einzeldachtritte

Trittläche 150 x 250 mm,
auf Metalldachplatten genietet,
inklusive Bohrschraube,
zum Anschrauben an die Dachlatte,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 50°,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						passend für Bedachung	Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB			
723201 1001-	000	033	034	035	037	038		Universal/Schiefer	50 / 50
723202 1001-	000	033	034	035	037	038		Biber	50 / 50

7239

Dachtritte

Trittläche 150 x 250 mm,
für Standziegel,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben							Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB			
723900 1001-	000	033	034	035	037	038			150 / 150

7214

Laufsteghalter

für Standziegel,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
Brücke 250 mm,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben							Gitterbox VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB			
721400 1001-	000	033	034	035	037	038			700 / 700



7246

Universal- Einzeldachtritte „easy“

für Dachziegel, Dachsteine
und Großflächenziegel,
Trittpläche 150 x 250 mm,
inklusive Bohrschrauben,
zum Anschrauben an die Dachlatte,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					
		KB	DB	ZR	AN	RB	
724600 1001-	000	033	034	035	037	038	

Gitterbox
VZ / PB
50 / 50



LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Aufdachmodulhalter
Aufdachmodulhalter - HVS

BEDACHUNGSARTIKEL

Aufdachmodulhalter


Aufdachmodulhalter - HVS



7300

Aufdachmodulhalter

auf Metalldachplatten genietet,
komplett mit Lattenschiene 400 mm,
inklusive Bohrschrauben,
zum Anschrauben
an die Dachkonstruktion



Teile- Nummer	PB-Beschichtungsfarben					passend für Ziegelmodell
	KB	DB	ZR	AN	RB	

Biber

7300021001-	033	034	035	037	038	Biber
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Falzziegel

7300051001-	033	034	035	037	038	Falzziegel Rustico (Meindl/Creton), Dorfen
7300111001-	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 15
7300201001-	033	034	035	037	038	Wienerberger EURO 2000 (Jungmeier)
7300251001-	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 12 (Großfalz Bogen)
7300261001-	033	034	035	037	038	Erlus Großfalzziegel
7300271001-	033	034	035	037	038	Koramic Mondo L42 (bis 2008) Jungmeier
7300331001-	033	034	035	037	038	Meindl Megaton Falzziegel (Dorfen)
7300381001-	033	034	035	037	038	Creton Ratio (Dorfen und Höngeda)
7300401001-	033	034	035	037	038	Erlus Großfalzziegel XXL
7300511001-	033	034	035	037	038	Tondach Strangfalz
7300521001-	033	034	035	037	038	Tondach Wiener Norma
7300531001-	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 11 (ab Baujahr 2009)
7300661001-	033	034	035	037	038	Tondach Fidello
7300571001-	033	034	035	037	038	Falzziegel -A- (Jungmeier + Bogen/Koramic, Erlus)
7300771001-	033	034	035	037	038	Regius
7300791001-	033	034	035	037	038	Granat 11V
7300811001-	033	034	035	037	038	Tradi 12

Flachdachziegel

7300061001-	033	034	035	037	038	Flachdachpfannen (MZ3 Dorfen (Meindl), Jungmeier SR (Koramic), DZW Bogen)
7300141001-	033	034	035	037	038	Erlus E58 MAX
7300181001-	033	034	035	037	038	Koramic Alegria 12 (Mayr L15)
7300301001-	033	034	035	037	038	Koramic Universo 10 (Jungmeier L43)
7300431001-	033	034	035	037	038	Walther W4
7300451001-	033	034	035	037	038	Creton Harmonie
7300461001-	033	034	035	037	038	Braas Rubin 11V (Hainstädter)
7300471001-	033	034	035	037	038	Braas Rubin 13V
7300491001-	033	034	035	037	038	Erlus E58 SL
7300541001-	033	034	035	037	038	Koramic Universo 14
7300551001-	033	034	035	037	038	Creton Futura
7300651001-	033	034	035	037	038	Creton Premion
7300581001-	033	034	035	037	038	Erlus E58, E58 S
7300621001-	033	034	035	037	038	Nelskamp F 12 Ü – Süd
7300671001-	033	034	035	037	038	Koramic Alegria 15
7300711001-	033	034	035	037	038	Creton MZ3 NEU (Großgotttern)
7300721001-	033	034	035	037	038	Rubin 15V
7300741001-	033	034	035	037	038	Rubin 9V
7300751001-	033	034	035	037	038	A 11
7300801001-	033	034	035	037	038	Magnum

Reformpfannen

7300071001-	033	034	035	037	038	Reformpfannen
7300211001-	033	034	035	037	038	Wienerberger Cosmo (Jungmeier)
7300321001-	033	034	035	037	038	Meindl Megaton MZ5 (Dorfen)
7300391001-	033	034	035	037	038	Erlus Reformpfanne XXL
7300561001-	033	034	035	037	038	Creton Terra Optima
7300691001-	033	034	035	037	038	Creton Cantus
7300761001-	033	034	035	037	038	Reformpfanne SL

Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!


Weitere Modelle auf der nächsten Seite



7300

Aufdachmodulhalter

auf Metaldachplatten genietet,
komplett mit Lattenschiene 400 mm,
inklusive Bohrschrauben,
zum Anschrauben
an die Dachkonstruktion



Teile-
Nummer

PB-Beschichtungsfarben
KB DB ZR AN RB

passend für
Ziegelmodell

Dachsteine

730009 1001-	033	034	035	037	038	Braas Frankfurter Pflanne
730010 1001-	033	034	035	037	038	Braas Doppel-S Pflanne, Nelskamp S-Pflanne
730013 1001-	033	034	035	037	038	Braas Römerpflanne
730019 1001-	033	034	035	037	038	Creaton (Eternit) Heidelberger Dachstein
730023 1001-	033	034	035	037	038	Braas Taunus Pflanne
730024 1001-	033	034	035	037	038	Nelskamp Finkenberger Pflanne
730031 1001-	033	034	035	037	038	Nelskamp Kronen Pflanne
730034 1001-	033	034	035	037	038	Nelskamp Sigma Pflanne
730094 1001-	033	034	035	037	038	Braas Harzer Pflanne
730042 1001-	033	034	035	037	038	Braas Tegallit (420 mm), Nelskamp Planum
730044 1001-	033	034	035	037	038	Braas Harzer Pflanne 7 (BIG)

Glattziegel

730041 1001-	033	034	035	037	038	Erlus Linea
730050 1001-	033	034	035	037	038	Koramic Actua 10
730063 1001-	033	034	035	037	038	Koramic Plano 11
730064 1001-	033	034	035	037	038	Creaton Domino
730073 1001-	033	034	035	037	038	Figaro
730078 1001-	033	034	035	037	038	Turmulin

Romanische Ziegel

730015 1001-	033	034	035	037	038	Karthago-Pfannen
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------------------

Verschiebeziegel

730036 1001-	033	034	035	037	038	Erlus Forma
730059 1001-	033	034	035	037	038	Tondach Sulm
730060 1001-	033	034	035	037	038	Tondach Mulde
730070 1001-	033	034	035	037	038	Creaton Maxima
730061 1001-	033	034	035	037	038	Tondach Landdach

Flachkremper

730008 1001-	033	034	035	037	038	Flachkremper K21
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------------------

Bitumen

730090 1001-	033	034	035	037	038	Bitumen Dach
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Compact

730000 1001-	033	034	035	037	038	für Metallschindeln
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------------

Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!



7302

Aufdachmodulhalter - HVS

für horizontale, vertikale
und seitliche Befestigung,
auf Metalldachplatten genietet,
komplett mit Lattenschiene 400 mm,
inklusive Bohrschrauben,
zum Anschrauben
an die Dachkonstruktion



Teile-
Nummer

PB-Beschichtungsfarben
KB DB ZR AN RB

passend für
Ziegelmodell

Biber

7302021001-	033	034	035	037	038	Biber
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Falzziegel

7302051001-	033	034	035	037	038	Falzziegel Rustico (Meindl/Creton), Dorfen
7302111001-	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 15
7302201001-	033	034	035	037	038	Wienerberger EURO 2000 (Jungmeier)
7302251001-	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 12 (Großfalz Bogen)
7302261001-	033	034	035	037	038	Erlus Großfalzziegel
7302271001-	033	034	035	037	038	Koramic Mondo L42 (bis 2008) Jungmeier
7302331001-	033	034	035	037	038	Meindl Megaton Falzziegel (Dorfen)
7302381001-	033	034	035	037	038	Creton Ratio (Dorfen und Hönigeda)
7302401001-	033	034	035	037	038	Erlus Großfalzziegel XXL
7302511001-	033	034	035	037	038	Tondach Strangfalz
7302521001-	033	034	035	037	038	Tondach Wiener Norma
7302531001-	033	034	035	037	038	Koramic Mondo 11 (ab Baujahr 2009)
7302661001-	033	034	035	037	038	Tondach Fidello
7302571001-	033	034	035	037	038	Falzziegel -A- (Jungmeier + Bogen/Koramic, Erlus)
7302771001-	033	034	035	037	038	Regius
7302791001-	033	034	035	037	038	Granat 11V
7302811001-	033	034	035	037	038	Tradit 12

Flachdachziegel

7302061001-	033	034	035	037	038	Flachdachpfannen (MZ3 Dorfen (Meindl), Jungmeier SR (Koramic), DZW Bogen)
7302141001-	033	034	035	037	038	Erlus E58 MAX
7302181001-	033	034	035	037	038	Koramic Alegria 12 (Mayr L15)
7302301001-	033	034	035	037	038	Koramic Universo 10 (Jungmeier L43)
7302431001-	033	034	035	037	038	Walther W4
7302451001-	033	034	035	037	038	Creton Harmonie
7302461001-	033	034	035	037	038	Braas Rubin 11V (Hainstädter)
7302471001-	033	034	035	037	038	Braas Rubin 13V
7302491001-	033	034	035	037	038	Erlus E58 SL
7302541001-	033	034	035	037	038	Koramic Universo 14
7302551001-	033	034	035	037	038	Creton Futura
7302651001-	033	034	035	037	038	Creton Premium
7302581001-	033	034	035	037	038	Erlus E58, E58 S
7302621001-	033	034	035	037	038	Nelskamp F 12 U – Süd
7302671001-	033	034	035	037	038	Koramic Alegria 15
7302711001-	033	034	035	037	038	Creton MZ3 NEU (Großgottorn)
7302721001-	033	034	035	037	038	Rubin 15V
7302741001-	033	034	035	037	038	Rubin 9V
7302751001-	033	034	035	037	038	A 11
7302801001-	033	034	035	037	038	Magnum

Reformpfannen

7302071001-	033	034	035	037	038	Reformpfannen
7302211001-	033	034	035	037	038	Wienerberger Cosmo (Jungmeier)
7302321001-	033	034	035	037	038	Meindl Megaton MZ5 (Dorfen)
7302391001-	033	034	035	037	038	Erlus Reformpfanne XXL
7302561001-	033	034	035	037	038	Creton Terra Optima
7302691001-	033	034	035	037	038	Creton Cantus
7302761001-	033	034	035	037	038	Reformpfanne SL

Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!

Weitere Modelle auf der nächsten Seite



7302

Aufdachmodulhalter - HVS

für horizontale, vertikale
und seitliche Befestigung,
auf Metalldachplatten genietet,
komplett mit Lattenschiene 400 mm,
inklusive Bohrschrauben,
zum Anschrauben
an die Dachkonstruktion



Teile- Nummer	PB-Beschichtungsfarben KB DB ZR AN RB	passend für Ziegelmodell
------------------	--	-----------------------------

Dachsteine

7302091001-	033	034	035	037	038	Braas Frankfurter Pflanne
7302101001-	033	034	035	037	038	Braas Doppel-S Pflanne, Nelskamp S-Pflanne
7302131001-	033	034	035	037	038	Braas Römerpflanne
7302191001-	033	034	035	037	038	Creaton (Eternit) Heidelberger Dachstein
7302231001-	033	034	035	037	038	Braas Taunus Pflanne
7302241001-	033	034	035	037	038	Nelskamp Finkenberger Pflanne
7302311001-	033	034	035	037	038	Nelskamp Kronen Pflanne
7302341001-	033	034	035	037	038	Nelskamp Sigma Pflanne
7302941001-	033	034	035	037	038	Braas Harzer Pflanne
7302421001-	033	034	035	037	038	Braas Tegallit (420 mm), Nelskamp Planum
7302441001-	033	034	035	037	038	Braas Harzer Pflanne 7 (BIG)

Glattziegel

7302411001-	033	034	035	037	038	Erlus Linea
7302501001-	033	034	035	037	038	Koramic Actua 10
7302631001-	033	034	035	037	038	Koramic Plano 11
7302641001-	033	034	035	037	038	Creaton Domino
7302731001-	033	034	035	037	038	Figaro
7302781001-	033	034	035	037	038	Tumalin

Romanische Ziegel

7302151001-	033	034	035	037	038	Karthago-Pfannen
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	------------------

Verschiebeziegel

7302361001-	033	034	035	037	038	Erlus Forma
7302591001-	033	034	035	037	038	Tondach Sulm
7302601001-	033	034	035	037	038	Tondach Mulde
7302701001-	033	034	035	037	038	Creaton Maxima
7302611001-	033	034	035	037	038	Tondach Landdach

Flachkremper

7302081001-	033	034	035	037	038	Flachkremper K21
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	------------------

Bitumen

7302901001-	033	034	035	037	038	Bitumen Dach
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	--------------

Compact

7302001001-	033	034	035	037	038	für Metallschindeln
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------------


Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!



7320

Leitungsdurchführungen

für einfache und sichere
Leitungsdurchführung
durch das Dach,
mit variablem EPDM-Einsatz



Teile- Nummer	PB-Beschichtungsfarben					passend für Ziegelmodell	EPDM-Einsatz von bis in mm	Gitterbox PB
KB	DB	ZR	AN	RB				
732002 1001	033	034	035	037	038	Biber	15 - 60	100
732005 1001-	033	034	035	037	038	Falzziegel (Meindl / Creator)	15 - 60	60
732006 1001-	033	034	035	037	038	Flachdachpfannen	15 - 60	80
732007 1001-	033	034	035	037	038	Reformpfannen	15 - 60	60
732009 1001-	033	034	035	037	038	Frankfurter Pfannen	15 - 60	60
732020 1001-	033	034	035	037	038	EURO 2000	15 - 60	60
732027 1001-	033	034	035	037	038	Mondo L42	15 - 60	60
732036 1001-	033	034	035	037	038	Forma	15 - 60	60
732040 1001-	033	034	035	037	038	Großfalzziegel XXL	15 - 60	60
732042 1001-	033	034	035	037	038	Tegallit (420 mm)	15 - 60	60
732057 1001-	033	034	035	037	038	Falzziegel -A- (Jungmeyer+Bogen / Keramik, Erlus)	15 - 60	60
732059 1001-	033	034	035	037	038	SULM Verschiebeziegel	15 - 60	80
732060 1001-	033	034	035	037	038	MULDE Verschiebeziegel	15 - 60	60
732090 1001-	033	034	035	037	038	Bitumen-Dach	15 - 60	60


Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!





LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Dachfenster

BEDACHUNGSARTIKEL

Dachfenster



7500 7501

Metall-Dachfenster

für Dachneigungen 15° bis 70°,
DIN-gerechte Durchstiegsöffnung
420 x 520 mm, fertig verglast mit ESG,
zugfreie Abdichtung,
ergonomische Einhandbedienung,



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						passend für Bedachung		Palette VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
750042 1001-	000	033	034	035	037	038	Schiefer	nach oben öffnend		16 / 16
750142 1001-	000	033	034	035	037	038	Schiefer	seitlich öffnend		16 / 16

7510 7511

Metall-Dachfenster

für Dachneigungen 15° bis 70°,
DIN-gerechte Durchstiegsöffnung
420 x 520 mm, fertig verglast mit ESG,
zugfreie Abdichtung,
ergonomische Einhandbedienung,
im Karton, stapelbar verpackt




Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						passend für Bedachung		Palette VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
751042 1001-	000	033	034	035	037	038	Biber und Schiefer	nach oben öffnend		6 / 6
751142 1001-	000	033	034	035	037	038	Biber und Schiefer	seitlich öffnend		6 / 6

7520 7521

Metall-Dachfenster „UNI“

für Dachneigungen 15° bis 70°,
DIN-gerechte Durchstiegsöffnung
420 x 520 mm, fertig verglast mit ESG,
zugfreie Abdichtung,
ergonomische Einhandbedienung,
mit Aluflexschürze,
im Karton, stapelbar verpackt



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben						passend für Bedachung		Palette VZ / PB
		KB	DB	ZR	AN	RB				
752042 1001-	000	033	034	035	037	038	Pfannenziegel*	nach oben öffnend		5 / 5
752142 1001-	000	033	034	035	037	038	Pfannenziegel*	seitlich öffnend		5 / 5
Hinweis:								* auch für Wellprofile passend		



7530

7531

Metall-Dachfenster

für Dachneigungen 15° bis 70°,
DIN-gerechte Durchstiegsöffnung
420 x 520 mm, fertig verglast mit ESG,
zugfreie Abdichtung,
ergonomische Einhandbedienung,
im Karton, stapelbar verpackt



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Bedachung	Palette VZ / PB	
		KB	DB	ZR	AN	RB			
7530421001-	000	033	034	035	037	038	Blechdach	nach oben öffnend	10 / 10
7531421001-	000	033	034	035	037	038	Blechdach	seitlich öffnend	10 / 10

Auch in VA (VA = nichtrostender Stahl) lieferbar


7530428001000	VA-Ausführung						Blechdach	nach oben öffnend	10 / 10
7531428001000	VA-Ausführung						Blechdach	seitlich öffnend	10 / 10

7540

7541

Metall-Dachfenster

für Dachneigungen 15° bis 70°,
DIN-gerechte Durchstiegsöffnung
420 x 520 mm,
fertig verglast mit ESG,
zugfreie Abdichtung,
ergonomische Einhandbedienung,
im Karton, stapelbar verpackt



Teile- Nummer	VZ	PB-Beschichtungsfarben					passend für Bedachung	Palette VZ / PB	
		KB	DB	ZR	AN	RB			
7540421001-	000	033	034	035	037	038	Papdach	nach oben öffnend	6 / 6
7541421001-	000	033	034	035	037	038	Papdach	seitlich öffnend	6 / 6

Die Einbauanleitungen zu diesen Artikeln
finden Sie im technischen Anhang!



LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Schneefangsysteme
Dachbegehung
Sicherheits-Dachhaken
Dachfenster

BEDACHUNGSARTIKEL


Kupfer



700

Schneefanggitter

mit profilgepressten Sprossen,
in 3-m-Längen



Teile- Nummer	Gitterhöhe in mm	Winkel in mm	VE/m. Bund	PE/m Gittergestell
700215 5001000	200	15/15/2	12	600
700220 5001000	200	20/20/3	12	600
700230 5001000	200	30/30/3 * - Exportausführung -	6	480
700320 5001000	250	20/20/3	12	432
Hinweis:		* Nur für Schneefangstützen Österreichform passend!		

7007

Verbindungs-muffen

für Schneefanggitter



Teile- Nummer	passend für Winkel in mm	VE/St. Karton
700715 5001000	15/15	50
700720 5001000	20/20	50
700730 5001000	30/30	25

**7150**
Metalldachplatten
 mit Nasenblech


Teile- Nummer	passend für Ziegelmodell	VE/St. Bund	PE/St. Gitterbox
715002 5001000	Biber*	-	1.500
715006 5001000	Flachdachpfannen	10	190
Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!			
* ohne Nasenblech			


**Metalldachplatten
von LEHMANN**
 dienen als Unterlage
 für Dacheinbauteile -
 damit kein Ziegelbruch!






Schneefangstützen

für 200 mm Gitterhöhe,
auf Metalldachplatten genietet,
inklusive Bohrschraube,
zum Anschrauben an die Dachlatte,
Stuhlhöhe 50 mm,
mit Fixiergummi,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	passend für Ziegelmodell	passend für Gitterhöhe	PE/St. Gitterbox
7021205001000	Biber	200 mm	90
7023205001000	Flachdachpfannen	200 mm	60
Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!			



Der Fixiergummi klemmt das Schneefanggitter in die Stütze (nur geprägte Ausführung).

Schneefangstützen

für 250 mm Gitterhöhe,
auf Metalldachplatten genietet,
inklusive Bohrschraube,
zum Anschrauben an die Dachlatte,
Material $\square$ 25/6 mm,
Stuhlhöhe 50 mm




Teile- Nummer	passend für Ziegelmodell	passend für Gitterhöhe	PE/St. Gitterbox
7021365001000	Biber	250 mm	90
7023365001000	Flachdachpfannen	250 mm	50
Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!			



7031

Schneefangstützen

für Biber und Blechdach,
gerade, mit Verstärkungsbogen,
Stuhlhöhe 50 mm,
Schenkellänge 325 mm



Teile- Nummer	passend für Gitterhöhe	Material in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
703106 5001000	200 mm	30/6	10	500
703126 5001000	200 mm	25/6	10	720
703128 5001000	200 mm	25/8	10	500
703138 5001000	250 mm	25/8	10	500

7033

Schneefangstützen

für Biber, zum Einhängen,
mit Verstärkungsbogen,
Stuhlhöhe 50 mm,
Schenkellänge 300 mm



Teile- Nummer	passend für Gitterhöhe	Material in mm	Hakenweite in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
703326 5001000	200 mm	25/6	30	10	500
703324 5001000	200 mm	25/6	42	10	500

7035

Schneefangstützen

für Falz- und Pfannenziegel,
50 mm gekröpft, mit Verstärkungsbogen,
Stuhlhöhe 50 mm,
Schenkellänge 325 mm



Teile- Nummer	passend für Gitterhöhe	Material in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
703506 5001000	200 mm	30/6	10	500
703526 5001000	200 mm	25/6	10	500
703528 5001000	200 mm	25/8	10	500
703538 5001000	250 mm	25/8	10	500



7036

Schneefangstützen

für Falz- und Pfannenziegel,
zum Einhängen,
mit Verstärkungsbogen,
Stuhlhöhe 50 mm,
Schenkelänge 500 mm



Teile- Nummer	passend für Gitterhöhe	Material in mm	Hakenweite in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
703624 5001000	200 mm	25/6	42	10	400

7046

Schneefangstützen

für Schiefer,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	passend für Gitterhöhe	VE/St. Bund	PE/St. Gitterbox
704620 5001-	200 mm	6	198



7047

Schneefangstützen

für Blechdach, zum Anklemmen
an den Stehfalz, mit Klemmwinkel
und VA-Flachrundschauben



Teile- Nummer	passend für Gitterhöhe	Materialstärke in mm	VE/St. Bund	PE/St. Gitterbox
704726 5001000	200 mm	30/6	10	400
704736 5001000	250 mm	30/6	10	400

7060

Schneefangstützen

„Österreichform“
- Exportausführung -



Teile- Nummer	passend für Gitterhöhe	Materialstärke in mm	VE/St. Bund	PE/St. Gitterbox
706006 5001000	200 mm	30/6	6	360
706026 5001000	200 mm	25/6	6	420
706029 5001000	200 mm	30/8	6	360
Hinweis:		Ausschließlich für den Export!		

**7056****Schneefangstützen****„Stehfalz-Pro“**

für Blechdach,
zum Anklemmen an den Stehfalz,
mit universeller Klemmschiene für
linken oder rechten Stehfalz,
mit Fixiergummi,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	passend für Gitterhöhe	VE/St. PE/St.	
		Karton	Gitterbox
705620 5001000	200 mm	3	252
705625 5001000	250 mm	3	252



7082

**Gebirgs-
Schneefangstützen**

für Biber und Blechdach, gerade,
für Rundhölzer bis max. 140 mm Ø,
2 Schraubenlöcher Ø 10 mm,
Schenkellänge 430 mm



Teile- Nummer	Materialstärke in mm	PE/St. Gitterbox
708214 5001000	30/12	300

7083

**Gebirgs-
Schneefangstützen**

für Falz- und Pfannenziegel,
50 mm gekröpft,
für Rundhölzer bis max. 140 mm Ø,
2 Schraubenlöcher Ø 10 mm,
Schenkellänge 485 mm



Teile- Nummer	Materialstärke in mm	PE/St. Gitterbox
708314 5001000	30/12	300

7091

Rundholzhalter

auf Metalldachplatten genietet,
inklusive Bohrschraube,
zum Anschrauben an die Dachlatte,
für Rundhölzer bis max. 140 mm Ø,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	passend für Ziegelmodell	PE/St. Gitterbox
709102 5001000	Biber	80

Hinweis:	Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!
----------	--



7068

Rundholzhalter**„Stehfalz-Pro“**

für Blechdach,
zum Anklemmen an den Stehfalz,
mit universeller Klemmschiene für
linken oder rechten Stehfalz,
für Rundhölzer bis max. 140 mm Ø,
geprägte Ausführung



Teile-
Nummer

7068025001000

VE/St. Gitterbox
Karton VZ

3 252



7086

**Gebirgs-
Schneefangstützen**

für Biber und Blechdach, gerade,
für 2 Schneefangrohre 1", 3/4",
2 Schraubenlöcher Ø 10 mm,
Schenkellänge 400 mm



Teile- Nummer	Material in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
708602 5001000	30/8	4	360

7087

**Gebirgs-
Schneefangstützen**

für Falz- und Pfannenziegel,
50 mm gekröpft,
für 2 Schneefangrohre 1", 3/4",
2 Schraubenlöcher Ø 10 mm,
Schenkellänge 450 mm



Teile- Nummer	Material in mm	VE/St. Bund	PE/St. Palette
708702 5001000	30/8	4	320

7089

Schneefanglaschen

für Blechdach,
zum Anklemmen an den Stehfalz,
verstellbar für Schneefangrohre 1/2"-1",
komplett mit Flachrundschruben,
Muttern und Beilagscheiben



Teile- Nummer	Materialstärke in mm	VE/Pa. Karton	PE/St. Palette
708902 5001000	50/5	10	1.000
708910 5001000	50/5	10	1.000



7090

Schneefangstützen

für 2 Rohre 1",
auf Metaldachplatten genietet,
inklusive Bohrschraube,
zum Anschrauben an die Dachlatte,
geprägte Ausführung



Teile-
Nummer

passend für
Ziegelmodell

VE/St.
Bund

7090025001000

Biber

- 70

7079

Schneefangrohrstützen**„Stehfalz-Pro“**

für Blechdach,
zum Ankleben an den Stehfalz,
mit universeller Klemmschiene für
linken oder rechten Stehfalz
für Schneefangrohre 1", 3/4",
geprägte Ausführung



Teile-
Nummer

VE/St.
Karton

Gitterbox
VZ

7079025001000

3

252



Sicherheits-Dachhaken DIN EN 517 - Typ A

mit eingepressten Verstärkungssicken in Haken und Öse,
Material $\square$ 30/6 mm, mit 3 Nagellöchern Ø 7 mm,

komplett mit VA-Rillennägeln 60 x 100 mm

bzw. 60 x 45 mm (VA=nichtrostender Edelstahl)

- **Typ A** nur für den Einbau bei Aufnahme von Zugkräften die in Richtung der Falllinie der Dachfläche (y-Achse) einwirken




Teile- Nummer	Art der Bedachung	Ausführung	VE/St.	PE/St.
			Bund	Palette
7120165001000	Biber	30 mm gekröpft	8	560
7121165001000	Schiefer	gerade	8	640
7125165001000	Schiefer	gerade, zum Einhängen, Hakenweite 42 mm	8	560
7122165001000	Pfannen	45 mm gekröpft	8	560
7126165001000	Pfannen	leicht gekröpft, zum Einhängen, Hakenweite 42 mm	8	560
7130165001000	Pfannen	gerade, zum Einhängen, Hakenweite 42 mm	8	480
Hinweis:	VA-Rillennägeln sind im Lieferumfang enthalten.			



7268

Sicherheits-Laufroste

Breite 250 mm, Typ A
nach DIN EN 516 und DIN 18160-5



Teile- Nummer	Typ	VE/St. Bund	PE/St. Gitterbox
726804 5001000	400	-	200
726806 5001000	600	-	150
726808 5001000	800	-	100
726810 5001000	1.000	-	100
726815 5001000	1.500	-	100*
726820 5001000	2.000	-	100*
726825 5001000	2.500	-	100*
726830 5001000	3.000	-	100*
* Gittergestell			

7269

VA-Befestigungsmaterial

für Sicherheits-Laufroste,
1 Beutel = kompletter Satz für 2 Laufsteg-
stützen (bestehend aus 4 VA-Schrauben
und 4 VA-Muttern)



Teile- Nummer	VE/Beutel Karton	PE/St. Gitterbox
726900 8001000	100	-
Hinweis:	VA = nichtrostender Stahl	

7267

VA-Verbindungsstücke

für Sicherheits-Laufroste,
1 Beutel = kompletter Satz für 1 Verbindung
(bestehend aus 2 VA-Verbindungsstücken,
4 VA-Schrauben und 4 VA-Muttern)




Teile- Nummer	VE/Beutel Karton	PE/St. Gitterbox
726700 8001000	50	-
Hinweis:	VA = nichtrostender Stahl	



7231

Laufstegstützen

auf Metaldachplatten genietet,
inklusive Bohrschraube,
zum Anschrauben
an die Dachlatte,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
Brücke 250 mm breit,
- alle Laufstegstützen entsprechen
der Klasse 1, Typ A nach
DIN EN 516 und DIN 18160-5
geprägte Ausführung



Teile- Nummer	passend für Ziegelmodell	VE/St. Bund	PE/St. Gitterbox
723101 5001000	Universal / Schiefer	-	100
723102 5001000	Biber	-	90
Hinweis:		Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!	

7220

Laufstegstützen

für Schiefer, gerade,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen
von 10° bis 55°,
Brücke 250 mm breit,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer		VE/St. Bund	PE/St. Gitterbox
722000 5001000		-	300

7208

Laufsteghalter

für Blechdach,
zum Anklemmen an den Stehfalz,
mit Klemmschiene und
VA-Flachrundschräuben,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 10° bis 55°,
Brücke 250 mm breit,
geprägte Ausführung



Teile- Nummer		VE/St. Karton	PE/St. Palette
720800 5002000	links	4	160
720800 5003000	rechts	4	160



7210

**Universal-
Laufsteghalter**

für Dachziegel, Dachsteine
und Großflächenziegel,
zum Einhängen,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
Brücke 250 mm breit,
geprägte Ausführung



Teile-
Nummer

7210005001000

VE/St. PE/St.
Karton Palette
4 96

7212

**Universal-
Trittflächenset**

für Dachziegel, Dachsteine
und Großflächenziegel,
zum Einhängen,
verstellbar um jeweils 4°,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
mit Sicherheits-Laufrost, Brücke 250 mm breit,
geprägte Ausführung



Teile-
Nummer

7212045001000

Typ

480

Spezifikation

1 Set = 2 Universal Laufsteghalter,
1 Laufrost 480 mm inkl. Befestigungsmaterial

VE/St. PE/St.
Karton Palette

1 36

7212085001000

800

1 Set = 2 Universal Laufsteghalter,
1 Laufrost 800 mm inkl. Befestigungsmaterial

1 30



7500 7501

Metall-Dachfenster

für Dachneigungen 15° bis 70°,
DIN-gerechte Durchstiegsöffnung
420 x 520 mm, fertig verglast mit ESG,
zugfreie Abdichtung,
ergonomische Einhandbedienung



Teile- Nummer	passend für Bedachung		PE/St. Palette
750042 5001000	Schiefer	nach oben öffnend	16
750142 5001000	Schiefer	seitlich öffnend	16

7510 7511

Metall-Dachfenster

für Dachneigungen 15° bis 70°,
DIN-gerechte Durchstiegsöffnung
420 x 520 mm, fertig verglast mit ESG,
zugfreie Abdichtung,
ergonomische Einhandbedienung,
im Karton, stapelbar verpackt



Teile- Nummer	passend für Bedachung		PE/St. Palette
751042 5001000	Biber und Schiefer	nach oben öffnend	6
751142 5001000	Biber und Schiefer	seitlich öffnend	6

7520 7521

Metall-Dachfenster „UNI“

für Dachneigungen 15° bis 70°,
DIN-gerechte Durchstiegsöffnung
420 x 520 mm, fertig verglast mit ESG,
zugfreie Abdichtung,
ergonomische Einhandbedienung,
mit Aluflexschürze,
im Karton, stapelbar verpackt



Teile- Nummer	passend für Bedachung		PE/St. Palette
752042 5001000	Pfannenziegel	nach oben öffnend	5
752142 5001000	Pfannenziegel	seitlich öffnend	5



7530 7531

Metall-Dachfenster

für Dachneigungen 15° bis 70°,
DIN-gerechte Durchstiegs-
öffnung 420 x 520 mm,
fertig verglast mit ESG,
zugfreie Abdichtung,
ergonomische Einhandbedienung,
im Karton, stapelbar verpackt



Teile-
Nummer

passend für
Bedachung


PE/St.
Palette

753042 5001000	Blechdach	nach oben öffnend	10
753142 5001000	Blechdach	seitlich öffnend	10

7540 7541

Metall-Dachfenster

für Dachneigungen 15° bis 70°,
DIN-gerechte Durchstiegs-
öffnung 420 x 520 mm,
fertig verglast mit ESG,
zugfreie Abdichtung,
ergonomische Einhand-
bedienung,
im Karton, stapelbar verpackt



Teile-
Nummer

passend für
Bedachung

PE/St.
Palette

754042 5001000	Pappdach	nach oben öffnend	6
754142 5001000	Pappdach	seitlich öffnend	6



LEHMANN

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung



Qualität von LEHMANN immer erste Wahl.

Schon aus Überzeugung wählen wir bei unseren Vormaterialien stets die Qualitäten, die wir als optimal für den Einsatzzweck geeignet befinden.

Umfangreiche Tests im Vorfeld geben uns Aufschluss über die genauen Materialeigenschaften unter den speziellen Produkt-Einsatzbedingungen. Bei der Konstruktion fließen diese Erkenntnisse in die Entwicklungsphase mit ein und ergeben so ein Produkt, das auch allerhöchsten Ansprüchen zu entsprechen weiß. Ist es doch letztendlich die Sicherheit der auf dem Dach arbeitenden Menschen, der wir uns verpflichtet fühlen.

**Denn wir sind überzeugt, dass nur echte Spitzenqualität dort landet, wo wir meinen, dass sie sein müßte:
Ganz oben!**

Im folgenden Anhang finden Sie unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen

ProduktKatalog ANHANG



Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Bauartikel

Stand 08/2012

I. Abschlüsse

1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Abschlüsse und Vereinbarungen werden für den Verkäufer erst durch seine schriftliche Bestätigung verbindlich.
2. Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Bedingungen sind nur bei Vorliegen einer schriftlichen Bestätigung des Verkäufers wirksam.
3. Diese Bedingungen gelten auch für alle in Zukunft mit dem Verkäufer getätigten Abschlüsse, Vereinbarungen, Lieferungen und Leistungen. Den Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen. Sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn der Verkäufer ihnen nicht nochmals nach Eingang bei ihm ausdrücklich widerspricht.
4. Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Form, Farbe, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie die Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. Bei nicht serienmäßig hergestellten Artikeln, d.h. Sonderanfertigungen, gilt eine Über- oder Unterlieferung von 5 % als handelsüblich.

II. Preise

1. Die endgültigen Preise werden durch die Auftragsbestätigung festgelegt. Für Mehr- und Sonderleistungen werden die Preise gesondert vereinbart. Die Preise verstehen sich netto Kasse, zuzüglich im Lieferungs- und Leistungszeitpunkt geltender Mehrwertsteuer. Ein vereinbarter Skonto-Abzug gilt nur für Barzahlung, Nachnahme oder Kontobuchweisung und setzt die pünktliche Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers voraus.
2. Eventuell entstehende Neben- oder Mehrkosten gehen zu Lasten des Käufers.
3. Die Lieferungen erfolgen durch eigenen LKW oder durch Spedition des Verkäufers ab € 1.500,- netto Rechnungsbetrag frechtfrei zum Lager des Käufers bzw. frei deutsche Grenze oder durch Bahnversand ab € 1.500,- netto Rechnungsbetrag frechtfrei Bestimmungsort bzw. frei deutsche Grenze. Kleinere Sendungen erfolgen ab Werk unfrei. Bei Selbstabholung ab € 1.500,- netto Rechnungsbetrag wird Frachtfreigabe zum 1.000 kg-Stückgutsatz nach GFT abzüglich Minus-Marge gewährt.
4. Holz- oder Gitterboxpaletten werden teilweise (oder im Tausch) nur für die Versendung zur Verfügung gestellt. Werden die Paletten bzw. Gestelle nicht unverzüglich oder auf Aufforderung, spätestens jedoch innerhalb eines Jahres nach Lieferung zurückgegeben, wird hierfür eine Entschädigung zum jeweiligen aktuellen Wiederbeschaffungspreis in Rechnung gestellt.

III. Lieferfristen und Liefertermine

1. Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wird, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.
2. Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussparungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen von vorübergehender Dauer verlängern sich die Lieferfristen oder verschieben sich die Liefertermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich über derartige Verzögerungen unterrichten. Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung nicht zu vertreten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.
3. Der Verkäufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand

oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zu Übernahme dieser Kosten bereit).

4. Der Verkäufer haftet nur für den Fall des vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs.

IV. Versand, Gefahrftragung und Abnahme

1. Bei frechtfreier Bahnlieferung liefert der Verkäufer unfrei und setzt an der Rechnung die Fracht jeweils in der Höhe ab, wie sie sich für das Liefergewicht bei Frachttgutversand ergibt. Mehrfracht für Expressgut wird nicht vergütet.
2. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Lieferungen (z.B. Versand) übernehmen hat. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Käufer liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Käufer über, an dem der Verkäufer versendebereit ist und dies dem Käufer angezeigt hat.
3. Lagerkosten nach Gefahrfübergang trägt der Käufer. Bei Lagerung durch den Verkäufer betragen die Lagerkosten 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geldtendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.
4. Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers und auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.
5. Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen, wenn die Lieferung abgeschlossen ist bzw. wenn der Verkäufer dies dem Käufer unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach dieser Regelung mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert hat bzw. wenn seit der Lieferung zwölf Werktage vergangen sind, oder der Käufer mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat und in diesem Fall seit der Lieferung sechs Werktage vergangen sind, und der Käufer die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als wegen eines dem Verkäufer angezeigten Mangels, der die Nutzung der Kaufsache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.

V. Zahlungen

1. Der Rechnungsbetrag ist ohne jeden Abzug 30 Tage nach Rechnungsdatum fällig. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim Verkäufer. Bei Begleichung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum gewährt der Verkäufer 2 % Skonto, bei Bankinzug 3 %.
2. Der Rechnungsbetrag ist unabhängig vom Eingang der Ware und unbeachtet des Rechts der Mängelrüge unter Ausschluss der Aufrechnung mit einer bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Forderung und des Zurückbehaltungsrechts, soweit es nicht auf demselben Vertrag beruht, zu zahlen.
3. Im Verzugsfall ist der Käufer verpflichtet, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu zahlen.
4. Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen des Verkäufers durch den Käufer aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.
5. Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber und aufgrund besonderer Vereinbarung angenommen. Wechsel oder Schecks werden vorbehaltlich des Eingangs mit Wertstellung des Tages gutgeschrieben, an welchem der Verkäufer endgültig über den Gegenwert verfügen kann. Sämtliche sich hieraus ergebenden Kosten und Auslagen gehen zu Lasten des Käufers.

VI. Gewährleistung

1. Bei berechtigten Mängelrügen hat der Verkäufer die Wahl, entweder innerhalb einer angemessenen Frist den Mangel nachzubessern oder dem Käufer gegen Rückgabe des beanstandeten Gegenstandes eine Ersatzlieferung zu liefern. Ist eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung unmöglich, schlägt sie fehl oder wird sie verweigert, so kann der Käufer nach seiner Wahl einen entsprechenden Preisnachlass oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Ansprüche über die vorstehend hinausgehenden, insbesondere auf Schadensersatz, Vertragsstrafen oder entgangenen Gewinn, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung des Verkäufers oder seines gesetzlichen Vertreters, Erfüllungs- oder Vertretungsschulden.
2. Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Der Käufer ist verpflichtet, offensichtliche Mängel innerhalb von 14 Tagen nach Anlieferung schriftlich anzuzeigen, verborgene Mängel innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach Auftreten; andernfalls erlöschen jegliche Mängelansprüche.
3. Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die der Verkäufer aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beseitigen kann, wird der Verkäufer nach seiner Wahl seine Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des Käufers geltend machen oder an den Käufer abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser Allgemeinen Lieferbedingungen nur, wenn die gerichtliche



Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, ausstehlos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des Käufers gegen den Verkäufer gehemmt.

4. Für unwesentliche Mängel an Liefergegenständen, welche die bestimmungsgemäße Verwendung nicht beeinträchtigen (nur unerhebliche Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit bzw. nur unerhebliche Beeinträchtigung der Brauchbarkeit), sind Gewährleistungsrechte des Käufers ausgeschlossen. Dasselbe gilt für natürliche Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Einbau- und Montagearbeiten, ungeeigneten Baugrundes, chemischer oder elektrochemischer oder aufgrund sonstiger Witterungseinflüsse entstehen und nach dem Vertrag nicht vorauszusetzen sind. Werden vom Käufer oder Dritten ohne Zustimmung des Verkäufers unsachgemäß Arbeiten oder Änderungen am Liefergegenstand vorgenommen und wird die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

5. Für die Ersatzlieferung wird in gleicher Weise Gewähr geleistet wie für den ursprünglichen Liefergegenstand, jedoch besteht die Gewährleistung nur bis zum Ende der Gewährleistungszeit für den ursprünglichen Gegenstand, soweit nicht die gesetzliche Regelung eingreift.

6. Weitere Ansprüche des Käufers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

VII. Haftung

1. Die Haftung des Verkäufers auf Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe der folgenden Ziffern eingeschränkt.

2. Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen bzw. nicht im Falle grober Fahrlässigkeit seiner nicht leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mangelfreien Lieferung sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Käufer die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Käufers oder Dritten oder das Eigentum des Käufers vor erheblichen Schäden bezwecken.

3. Soweit der Verkäufer gemäß Ziffer 2. dem Grunde nach auf Schadenersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren oder er hätte kennen müssen, bei Anwendung vernünftiger Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstandes sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes typischerweise zu erwarten sind.

4. Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Verkäufers für Sachschäden auf einen Betrag von EUR 1,0 Mio. bzw. bei Personenschäden auf einen Betrag von EUR 2,0 Mio. je Schadensfall (entsprechend der derzeitigen Deckungssumme seiner Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtversicherung) beschränkt, auch wenn es sich um die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.

5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten im gleichen Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

6. Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

7. Die Einschränkungen der vorgenannten Ziffern gelten nicht für die Haftung des Verkäufers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

VIII. Sicherheit

1. Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung über Produkte aus dem Warenkatalog des Verkäufers einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis.

2. Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers. Die Ware sowie die nach dieser Klausel an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware, wird nachfolgend Vorbehaltsware genannt.

3. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Verkäufer.

4. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalles (Ziffer 9) im ordnungsgemäßen Geschäftverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.

5. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Verkäufers als Hersteller erfolgt und der Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt der Käufer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im oben genannten Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Verkäufer, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Käufer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.

6. Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an den Verkäufer ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen in eigenem Namen für Rechnung des Verkäufers einzuziehen. Der Verkäufer darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfalle widerrufen.

7. Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und den Verkäufer hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer dem Verkäufer.

8. Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

9. Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug bzw. keine Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

IX. Abstandszahlung

1. Betrifft der Vertrag Sonderanfertigungen und kommen diese aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, nicht zur Ausführung, ist der Käufer zur Zahlung des vertraglichen Preises abzüglich eines evtl. erzielten Verwertungserlöses verpflichtet. Die Geltendmachung eines etwaigen darüber hinausgehenden Schadens bleibt dem Käufer vorbehalten.

2. Sollte der Verkäufer Leistungen bei Sonderanfertigungen überhaupt noch nicht oder nur teilweise erbracht haben, so sind die ersparten Aufwendungen auf den vertraglichen Zahlungsanspruch anzurechnen.

X. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtsanwendung

1. Erfüllungsort ist für beide Teile Neutralraum.

2. Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer ist nach Wahl des Verkäufers Regensburg oder der Sitz des Käufers. Für Klagen gegen den Verkäufer ist Regensburg ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.

3. Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht.

XI. Teilunwirksamkeit

Sollten einzelne Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. Die Parteien verpflichten sich, auf dem Verhandlungswege solche Regelungen an Stelle unwirksamer einzelner Bedingungen oder zur Ausfüllung einer Lücke zu setzen, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages unter angemessener Wahrung der beiderseitigen Interessen am nächsten kommen.

XII. Datenschutz

Der Käufer nimmt davon Kenntnis, dass der Verkäufer Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. Versicherungen) zu übermitteln.



Otto Lehmann GmbH

Postfach 15 61 · 93070 Neutraubling
Berliner Straße 21 · 93073 Neutraubling
Telefon: +49 9401 786-0
e-mail: verkauf@otto-lehmann-gmbh.de
www.otto-lehmann-gmbh.de

