



LEHMANN



Spenglerbedarf

Passgenau, beständig und einfach montiert

Entwässerung

Das Dach von Lehmann

Lehmann steht für Verlässlichkeit, Innovation und Nähe zu unseren Kunden. Mit unseren Standorten in Deutschland und Österreich sind wir führender Hersteller für **hochwertige Bedachungsartikel, Entwässerungstechnik und veredelte Metalloberflächen**. Unter der Marke **Lehmann Roof** produzieren wir an den Standorten Neutraubling und Bartholomäberg Artikel rund um Solar, Bedachung und Entwässerung. Qualität: **made in Germany and Austria**.

Rinnenhaken von Lehmann sind **robust und montagefreundlich**. Sie bestehen aus feuerverzinktem Hakeneisen nach DIN EN ISO 1461-t-Zn. Sie haben versenkte Nagellöcher für einen sicheren Sitz, die exakte Rundung sorgt für die perfekte Passgenauigkeit der Dachrinne. Da Hakenfeder und Hakeneisen erst nach der Verzinkung verbunden werden, gibt es **keine unverzinkten Stellen** hinter der Feder.

Rohrschellen von Lehmann stehen für sichere Befestigung und präzise Passform. In bayerischer Produktion entstehen sie nach allen gängigen Regelwerken. Ihre hochwertige Verarbeitung, **Langlebigkeit und einfache Montage** überzeugen im Einsatz.

Lehmann ist führend in der **Feuerverzinkung**, davon profitieren auch unsere Entwässerungssysteme. Um **Korrosion** muss man sich keine Sorgen machen: Je nach gewählter Ausführung sind sie feuerverzinkt und besitzen zusätzlich eine Pulverbeschichtung auf Polyesterharzbasis. **Langlebigkeit garantiert**.

Erstklassige Qualität für eine besonders **langlebige und hochwertige Dach-entwässerung**. Dabei sind es die Details und die Sorgfalt der kontinuierlichen Produktionskontrolle, die unsere Produkte hochwertig und beständig machen. Bei der Auswahl der Vormaterialien legen wir größten Wert auf beste Materialeigenschaften. **Qualität mit Sicherheit**.



Breite Produktpalette

Unsere Rinnenhaken und Rohrschellen sind erhältlich in zahlreichen Ausführungen, Größen und Längen. Qualitativ hochwertig, passgenau und langlebig.



Viele Ausführungen

Folgende Materialausführungen sind lieferbar: feuerverzinkt, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Zink, UG (verzinkter Edelstahl), VA (nichtrostender Stahl), Kupfer und kupferummantelt.



Beständig

Hakenfeder und Hakeneisen werden bei unseren Rinnenhaken erst nach der Verzinkung verbunden, so gibt es keine unverzinkten Stellen hinter der Feder.




Keine Korrosion

Bei unseren ummantelten Rinnenhaken sorgen Doppelfalz und ein wulstartiger Verschluss für Wasserdichtheit und Schutz vor Kontaktkorrosion.

Rinnenhaken

Die Rinnenhaken von Lehmann sind in vielfältigen Ausführungen, Größen und Beschichtungen erhältlich. Passgenau für die jeweilige Verwendung.

Unsere Rinnenhaken sind in **verschiedenen Materialausführungen** erhältlich.



Rinnenhaken, feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Rinnenhaken, zinkummantelt

Rinnenhaken, kupferummantelt

Rinnenhaken, feuerverzinkt

Unser Lieferprogramm umfasst Rinnenhaken in unterschiedlichen Materialien. Sie sind erhältlich in verschiedenen Ausführungen, Größen und Längen – passend zum jeweiligen Einsatzbereich. Zusätzlich haben sie versenkte Nagellöcher für eine optimale Befestigung.

Gut zu wissen: Eine Kontaktkorrosion zwischen dem feuerverzinkten Hakeneisen und dem Kupfermantel ist durch einen Doppelfalz und den wulstartigen Verschluss des Kupfermantels ausgeschlossen.

Erhältliche Materialausführungen:

- feuerverzinkt
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- erhältlich in gängigen Farben
- Zink
- UG (verzinnter Edelstahl)
- VA (nichtrostender Stahl)
- Kupfer
- kupferummantelt

Erhältliche Ausführungen:

- Rinnenhaken
- Aufdach-Rinnenhaken
- Hochkant-Rinnenhaken
- Saum-Rinnenhaken
- Stirnbrettrinnenhaken
- Kastenrinnenhaken

Unsere Rinnenhaken sind in **verschiedenen Ausführungen** erhältlich.



Kastenrinnenhaken

Hochkant-Rinnenhaken

Rinnenhaken mit Nase und Feder

Stirnbrett-rinnenhaken

Rohrschellen


Unsere Rohrschellen sind passend für zahlreiche Dachentwässerungssysteme und Montagearten erhältlich. Präzise produziert und einfach montiert.



Ablaufrohrschelle mit Gewindemuffe, feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Ablaufrohrschelle mit Gewindemuffe, feuerverzinkt



Ablaufrohrschelle mit Gewindemuffe, Kupfer



Ablaufrohrschelle mit Gewindemuffe, Zink

Erhältliche Materialausführungen:

- feuerverzinkt
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- erhältlich in gängigen Farben
- Zink
- VA (nichtrostender Stahl)
- Kupfer

Erhältliche Ausführungen:

- Ablaufrohrschelle mit Gewindemuffe
- Standrohrschelle mit Gewindemuffe
- Kastenrohrschelle

Lösungen für die Montage



Stockschrauben
für Ablaufrohrschellen
mit Gewindemuffe



Montageplatten
für Ablaufrohrschellen
mit Gewindestift

Isolationsdübel

Perfekte Lösung für die Befestigung von Gewinderohrschellen. Witterungsbeständig und justierbar.



Geeignete Baustoffe:

- Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)
- Polystyrolplatten
- Holzfaserdämmplatten
- Hartschaumplatten
- Styroporplatten
- Heraklithplatten

Vorteile in der Praxis:

- Wärmebrückenfreie Befestigung
- Vormontierter Spezialgewindestift für den idealen Abstand
- Vormontierte Dichtscheibe



Service bei Lehmann

Das gesamte Sortiment finden Sie auf otto-lehmann-gmbh.de in unserem Produktkatalog.



Service bei Lehmann

Wir begleiten Sie mit praxisnahen Tools, klaren Informationen und persönlichem Support und stehen Ihnen von der Planung bis zur Umsetzung zuverlässig zur Seite. Auf unserer Website **otto-lehmann-gmbh.de** finden Sie:

- Schneelastrechner
- Solarmodulrechner
- Einbauanleitungen
- Produktkatalog



Support und Chat

Nutzen Sie unseren direkten Draht für schnelle Hilfe.

Unsere Produkte erhalten Sie exklusiv über den Fachgroßhandel.

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 92
vertrieb@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN