

Leistungserklärung

TÜV SÜD-P-0125.2015.004
0036-CPR-1090-1.00021.TÜV SÜD.2013.006

Ref.-Nr.: 28.0002

Im Anhang gelistete Artikel

HVS-Aufdachmodulhalter / 7302

Tragende Bauteile und Bausätze für Stahltragwerke bis EXC2 nach EN 1090-2



Otto Lehmann GmbH
Berliner Straße 21
93073 Neutraubling

System 2+

Die notifizierte Stelle TÜV SÜD Industrie Service GmbH - Kenn-Nummer 0036 - hat die Erstprüfung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Der Hersteller bestätigt auf der Grundlage des Zertifikates
folgende Leistungsmerkmale in Bezug auf die Bauteilspezifikation:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Geometrische Toleranzen	EN 1090-2:2011+A1:2011, Anhang D	DIN EN 1090-1;2009+ A1:2011
Schweißbeignung	Nach DIN EN 10149-2	
Bruchzähigkeit		
Brandverhalten	Werkstoff Klasse A1 nach EN 13501-1	
Dauerhaftigkeit	Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 Beschichtungssysteme nach DIN EN ISO 12944-5 Pulverbeschichtungen nach DIN EN 13438	
Freisetzung von Cadmium		
Freisetzung von radioaktiver Strahlung	NPD	
Tragfähigkeit	Nach CEN/TR 16999	
Herstellung	Bauteilspezifikation 7302	
Ermüdungsfestigkeit		
Feuerwiderstand	NPD	

Andreas Batzl, Geschäftsführung

Name und Funktion

Neutraubling, den 14.10.2025

Ort/Datum

Unterschrift