



PRÜM

Interiérové dveře
s bezotiskovou úpravou



Obsah

Německá elegance a kvalita

Německá kvalita, elegantní design a dlouhá životnost, to jsou interiérové dveře PRÜM, které vytvářejí domov.



Výrobní závod PRÜM	3
O nás a dveřích PRÜM	4
Online konfigurator dveří PRÜM	5
Výhody dveří PRÜM	6
Inovativní hrana Premiumkante	8
Dveře Standard	10
Dveře Prestige	14
Dveře Quattro	16
Dveře Well	18
Dveře Royal 1D	20
Dveře Royal 1D - Black	24
Dveře Royal 2D, 4D	26
Dveře Blackline	30
Dveře Slimline	32
Dveře Classic, Profila, Modena, PRIMO	34
Loftové dveře	38
Dveře celoskleněné	40
Kování pro celoskleněné a dřevěné dveře	47
Posuvné systémy	50
Výplňová skla	52
Funkční dveře	55
Obložkové zárubně	56
Zárubně s prosklenými díly (světlíky)	57
Certifikáty	58
Povrchové úpravy, vnitřní výplně a hrany dveří	59
Technické informace	60
Vzorník povrchů	62
G-TEC [®] Bezotiskové povrchy	64
Realizace dveří - ukázky	65

Výrobní závod PRÜM

PRÜM Türenwerk GmbH

Dovolte nám, abychom vám představili společnost PRÜM Türenwerk GmbH z německého města Weinsheim, která dnes patří k předním výrobcům dveří v Evropě a stejně tak i sortiment dveří PRÜM, který dokáže vyjít vstříc vkusu každého zákazníka. Seznámíme vás s přednostmi dveří PRÜM a pochopíte proč si vybrat právě tyto interiérové dveře pro váš domov.



O nás a dveřích PRÜM

PRÜM
Designové dveře

Německá duše, české srdce...

Jsme výhradními dovozci dveří PRÜM do České a Slovenské republiky více jak 30 let.

Náš příběh začal u sádkartonů a stavění dřevostaveb, odkud již nebylo daleko k montážím dveří. Psal se rok 1993, když jsme otevřeli první prodejnu dveří. Ale až spoluprací s firmou PRÜM Türenwerk GmbH v roce 1996 začala naše cesta nabírat ten správný směr.

Na prodej a montáž interiérových dveří se specializujeme již 30 let a jsme výhradními dovozci dveří prestižní německé značky PRÜM pro Českou a Slovenskou republiku. Díky rozsáhlé síti PRÜM Partnerů a několika vlastním vzorkovnám jsme se postupně rozšířili po celé republice. Srdce i sídlo naší firmy najdete v Soběslavi, kde je také velký sklad, který umožňuje, aby byly dveře snadno a rychle dostupné našim zákazníkům.

Kvalita Made in Germany v sobě snoubí krásné provedení dveří, které ocení i nároční klienti s citem pro design, precizní zpracování, kvalitní materiály, dlouhou životnost a spolehlivost za rozumnou cenu.

Pár slov majitele

„Srdcem firmy je tým lidí. Naše firemní kultura vychází z rodinných hodnot. Být rodinnou firmou má své pro i proti. Samozřejmě záleží na vztazích v konkrétní rodině, ale u nás v tom vidím spíše výhodu. V takové firmě je podle mě větší loajalita a lepší komunikace. Fluktuace zaměstnanců je malá, většina zaměstnanců tu pracuje alespoň 10 let. Ten správný kolektiv je totiž potřeba stmelovat. Pracovníci pak drží spolu, a to se odráží i na práci, kterou pro zákazníky odvádí.

V roce 2023 jsem do vedení firmy začlenil i nejstarší dceru Nicolou. Věřím, že i díky jejímu vedení bude naše rodinná firma ekonomicky stále stabilní a silná, zachová si dobrou pověst a bude pokračovat v rodinné tradici.”



Petr Weinzettl - majitel společnosti
s dcerou Nicolou

Prodejní místa



Pro více informací
o prodejních místech
naskenujte QR kód.



Vzorkovna PRÜM




Partnerská prodejna


Online konfigurátor dveří PRÜM

Online konfigurátor dveří PRÜM vám nabízí nepřeberné množství variant kombinací modelů, materiálů, barev a možností zasklení. Z pohodlí domova, ať už přes počítač nebo na chytrém mobilním telefonu si nakonfigurujete vaše vysněné dveře.

Stačí do vyhledávače zadat adresu prum.cz/interierove-dvere nebo na hlavní stránce našeho webu prum.cz kliknout na tlačítko **Konfigurátor dveří ->**



Kromě jednotlivých **Možností provedení** máte možnost zvolit si i **Materiál a barevné provedení** nebo **Možnost prosklení**. Dále nově nabízíme i tlačítko **Zobrazit dveře v interiéru**, kde najdete základní barvy stěn a podlah, abyste si mohli lépe představit vámi nakonfigurované dveře v interiéru.



Vaši konfiguraci ve formě poptávky můžete poslat vámi vybranému PRÜM Partnerovi k vytvoření cenové nabídky.

Výhody dveří PRÜM



Dveře bez kompromisů

Krásné a kvalitní dveře za příznivou cenu, to jsou dveře PRÜM.

1.



NĚMECKÁ KVALITA A PRECIZNOST

Díky kvalitním materiálům pocházejícím z certifikovaných zdrojů, nejmodernější technologii, pružně organizované výrobě, systému pečlivé kontroly a vlastního vývoji opírající se o tým zkušených pracovníků, dostáváte do ruky kvalitní německý výrobek.

2.

EXKLUZIVNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

V nabídce naleznete exkluzivní povrchy, které nenabízí žádný jiný dodavatel dveří. V současné době je nejžádanějším povrchem dveří CPL laminát (střednětlaký laminát), který je vyhledávaný hlavně pro své jedinečné vlastnosti: odolnosti proti mechanickému poškození - proti poškrábání, nárazu i proti oděru. Speciální vrchní vrstva zajišťuje také odolnost vůči vlhkosti, teplu a samozřejmě proti nečistotám. Tyto inovativní povrchové vlastnosti a velký výběr dekorů dělá z CPL dveří ideální řešení pro všechny interiéry. Povrch CPL nabízíme i ve variantě CPL 3D (3D strukturovaný laminát). Dále v naší nabídce naleznete bíle lakované dveře či dveře v povrchu G-TEC® s bezotiskovou úpravou.

3.

KONSTRUKCE VÝROBKŮ ODPOVÍDAJÍCÍ NEJVYŠŠÍM EVROPSKÝM NORMÁM

Konstrukce dveří a zárubní společně s pečlivě vybíraným certifikovaným vstupním materiálem zaručuje vysokou kvalitu těchto výrobků. Nejmodernější technologie umožňuje výrobu oblé (postformingové) hrany na dveřích i zárubních. Oblá hrana je v nabídce bez příplatku ve všech modelových řadách, počínaje dveřmi Standard. Vnitřní výplň dveří tvoří dutinková dřevotříska DTD. Z důvodu, že DTD deska zaručuje vynikající rozměrovou stabilitu dveří, používáme jako výplň dveří právě ji a ne papírovou voštinu.

Vrchní vrstva je tvořena krycí deskou o vysoké hustotě, což eliminuje možnost průhybu dveří. Krycí deska je dále opatřena velmi kvalitní povrchovou úpravou (CPL laminát, CPL laminát 3D, Lak nebo G-TEC®).

4.



ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ VÝROBKY

Všechny výrobky jsou testovány a mají certifikát PEFC, FSC a ECO o zdravotní nezávadnosti a splňují tak nej přísnější ekologické normy nejen s ohledem na životní prostředí, ale i bezpečné použití v domácnostech i komerčních prostorech.

Téměř výhradní použití laků bez rozpouštědel je pro dveře PRÜM samozřejmostí. Celkově šetrnou výrobou dveří se PRÜM podílí na snižování emisí skleníkových plynů a snižování nákladů na energii prostřednictvím managementu hospodaření s energií. V PRÜMU jsou všechny energetické procesy měřeny, zaznamenávány a sledovány. Výsledné metriky se používají pro optimalizaci procesů. Dokladem této skutečnosti je certifikace ISO 50001.

Výhody dveří PRÜM

Dveře bez kompromisů

Krásné a kvalitní dveře za příznivou cenu, to jsou dveře PRÜM.

5.



ODBORNĚ PROVÁDĚNÝ SERVIS

Rozsáhlá síť prodejců dveří PRÜM zajišťuje velmi dobrou dostupnost kompletního sortimentu po celé ČR i na Slovensku. Kvalifikovaní prodejci vám zajistí kompletní servis od odborného poradenství, zpracování cenové nabídky, zaměření stavby, montáže až po záruční i pozáruční servis.

6.

REALIZACE ATYPICKÝCH VÝROBKŮ

Dveře PRÜM dodáváme i v atypické šířce (max. 1235 mm) či výšce (max. 2500 mm) jako jedno křídlo. Problémem nejsou ani dveře s úkosovou úpravou využitelné např. pro podkrovní prostory.

7.



ROZMANITÝ SORTIMENT

Nabídka modelů dveří PRÜM se navzájem liší designem jednotlivých modelů, nabídkou povrchových materiálů a šířkou barevné škály. To vše je obohaceno širokým výběrem skel a zasklívacích lišt. K interiérovým dveřím nabízíme obložkové zárubně v různých variantách.

8.



TRADICE VE VÝROBĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ JIŽ OD ROKU 1970

Tradice výroby interiérových dveří PRÜM sahá až do roku 1970, kdy byly vyrobeny první dveře PRÜM a od té doby se prvky dveřního programu neustále rozšiřují. PRÜM dnes produkuje více jak 4500 ks dveří a 4000 ks zárubní denně.

9.

NADČASOVÝ DESIGN

Interiérové dveře PRÜM se pyšní nadčasovým designem svých výrobků. Příkladem jsou např. dveře Royal 2D jejichž inovovaná nezaměnitelná tvář nás provází již léta. Stejně tak i dnes budou chloubou vašeho domova.

Inovativní hrana Premiumkante


PRÜM je jediným výrobcem v oboru interiérových dveří, který přišel na trh s unikátní hranou na dveřním křídle. Jedinečnost spočívá již v samotné výrobě této hrany. Použitím horkovzdušné technologie AIRTEC je vyrobena nová ABS hrana Premiumkante tloušťky 2 mm bez nutnosti použití tavného lepidla. Díky nové hraně vzniká bezspárové napojení povrchu dveřního křídla s hranou křídla.

Takto vyrobená nová hrana je velmi odolná a elegantní na pohled. Kromě dokonalého vzhledu je Premiumkante velmi odolná proti teplu a vlhkosti. Má zvýšenou stálost proti působení světla a odolnost vůči UV záření. Další výhodou je výrazně vyšší odolnost proti nárazu a velmi nízká náchylnost zašpinění hrany dveří.


S touto inovativní technologií otevírá PRÜM novou kapitolu ve své historii.




DVEŘNÍ KŘÍDLO S HRANOU PREMIUMKANTE (PK)



ZÁRUBEŇ S MINI HRANOU (KR)



VZORNÍK HRAN PREMIUMKANTE



Výhody prémiové hrany



VĚTŠÍ ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM

- Výrazně větší odolnost proti nárazům a proti nežádoucímu poškození v každodenním provozu např. při úklidu v domácnosti.
- Odolnost proti nárazu hrany KSF-E dle RAL GZ 426/1-4.
- Snížené riziko odštípnutí.



VELMI ELEGANTNÍ VZHLED

- Jedinečný a stylový design. S oblou hranou tloušťky 2 mm budou dveře PRŮM ozdobou vašeho domova.



PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST

- Nová technologie umožňuje kompaktní spojení hrany dveří s konstrukcí dveřního křídla
- Bezspárová technologie - extrémní odolnost vůči znečištění hrany dveří
- Vyšší odolnost vůči mechanickému poškození a odolnost vůči vodě a agresivním čisticím prostředkům
- Vysoká odolnost proti UV záření a odolnost proti působení světla (stupeň 6-8 podle stupnice Wollskala)
- Žádné zažloutnutí hrany ani po dlouhé době
 - Splňuje podmínky dle EN ISO 4892-1
 - (hodnocení podle stupnice EN ISO 105-B02)



ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI VLHKOSTI

- Zvýšená odolnost proti teplu a vlhkosti dle RAL-GZ 426 3-2.
- Výrazně odolnější vůči vodě a vodní páře
- Dobrá odolnost vůči různým agresivním kapalinám



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

- Velmi nízká náchylnost k zašpinění díky bezspárové technologii
- Bezproblémová čistitelnost díky kvalitnímu provedení hrany dveří vytvrzené UV zářením
- Snadná a rychlá údržba pomocí standardních čisticích prostředků běžně používaných v domácnostech
- Maximální odolnost proti chemikáliím a agresivním rozpouštědlům a čisticím prostředkům



BEZPEČNÉ PROVEDENÍ


- Nízké riziko zranění - žádné ostré hrany díky malému poloměru po celé hraně dveřního křídla.
- Bezpečnostní rádius dle DIN EN 527-2 totožný s průmyslem kancelářského nábytku.



Dveře STANDARD

PRÜM
Designové dveře


Základní modelová řada dveří Standard v sobě snoubí kvalitu za příznivou cenu. Díky svému jednoduchému designu budou dveře krásně vypadat v jakémkoliv interiéru.




Posuvné dveře



Bezfalcové dveře



Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře
pouze plně dveře

Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří v závislosti na povrchu





Standard G-TEC® Bílá CN08




Standard 3/2LA CPL Touch Silva DQ



Standard 2/LA-B CPL Touch Dark DQ

Možnosti provedení



Materiál a barevné provedení



bezotisková úprava



3D povrch



CPL laminát / CPL laminát 3D



Lak



RAL nástřik



na požádání



G-TEC® s bezotiskovou úpravou



Zasklívací lišty



Dveře STANDARD

PRÜM
Designové dveře




- 1 Dveře Standard CPL Bílý lak 9010
- 2 Posuvné celoskleněné dveře na stěnu, motiv skla Stripes DQ
- 3 Celoskleněné dveře, motiv skla Stripes DQ



Dveře PRESTIGE

PRÜM
Designové dveře


Dveře z řady Prestige se vyznačují jednoduchým designem, který působí elegantně a nadčasově. Díky široké škále povrchových úprav a designových skel budou originální ozdobou Vašeho interiéru.




Posuvné dveře



Bezalcové dveře



Dvoukřídlové dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře
není možné

Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří v závislosti na povrchu





Prestige 2 G-TEC* Bílá 9016




Prestige 4 G-TEC* Šedá 7037



Prestige 5-B G-TEC* Bílá CN08

Možnosti provedení



Materiál a barevné provedení



bezotisková úprava



3D povrch



CPL laminát / CPL laminát 3D



Grafitová šedá 7024



Prachová šedá 7037



Hedvábná šedá 7044



Sivá šedá 7035



Bílá 9016



Touch White DA/DQ



Touch Grey DA/DQ



Touch Pearl DA/DQ



Touch Silver DA/DQ



Touch Dark DA/DQ



Touch dub Wild DA/DQ



Buk PUR



Dub



Jasan bílý



Bílý lak 9010



Touch dub Astig DA/DQ



Touch dub Altheiz DA/DQ



Touch dub DA/DQ



Touch dub Natur DA/DQ



Touch dub Bílý DA/DQ



Touch dub Creme DA/DQ



Lak



Bílá exclusiv



Bílá exclusiv 9016



RAL nástřik



na požádání



G-TEC® s bezotiskovou úpravou



Černá 9005



Bílá 9016



Bílá CN08



Zelená CN05



Šedá 7037



Antracit 7016

Zasklívací lišty



FK16R


FW 2017

GL

Dveře QUATTRO

PRÜM
Designové dveře


Moderní a přesto klasické dveře se třemi nebo čtyřmi výřezy s umístěním na střed, ke klince nebo u pantů vkusně dotvoří celý interiér.




Posuvné dveře



Bezalcové dveře



Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře
pouze plně dveře s rámečkem

Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří v závislosti na povrchu





Quattro 1/3 CPL Hedvábná šedá 7044




Quattro T4-B-K CPL Touch dub Astig DQ



Quattro L1 CPL T. dub Wild DA / G-TEC* Černá 9005

Možnosti provedení



Materiál a barevné provedení



bezotisková úprava



3D povrch



CPL laminát / CPL laminát 3D



Lak



RAL nástřík




na požádání

Zasklívací lišty



G-TEC* s bezotiskovou úpravou




V površích G-TEC* jsou dostupné pouze prosklené modely L1, L3, T3/LA (B, S), T4/LA (B, S), 3/3LA (B, S), 4/4 LA (B, S), 1/LA (B, S).

Dveře WELL

PRÜM
Designové dveře


Nudí Vás na dveřích klasické zasklívací rámečky, pak zvolte dveře z řady Well se „šprosnu“ neboli meziskelní příčkou, která opticky rozdělí skleněnou plochu dveří na více dílů.




Posuvné dveře



Bezalcové dveře



Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře
pouze plně dveře s rámečkem

Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří v závislosti na povrchu





Well L1 CPL Touch dub Bílý DA




Well 1/3 CPL Touch White DA



Well 1/0 CPL Touch dub DA

Možnosti provedení



U modelů 1/0, 1/2, 1/3 a 1/4 lze provedení
jak s rámečkem, tak i s kazetou (K).

Materiál a barevné provedení



bezotisková úprava



3D povrch



CPL laminát / CPL laminát 3D



Grafitová šedá
7024



Prachová šedá
7037



Hedvábná šedá
7044



Stříbrná šedá
7035



Bílá 9016



Touch White
DA/DQ



Touch Grey
DA/DQ



Touch Pearl
DA/DQ



Touch Silva
DA/DQ



Touch Dark
DA/DQ



Touch dub Wild
DA/DQ



Buk PUR



Dub



Jasan bílý



Bílý lak 9010



Touch dub Astig
DA/DQ



Touch dub Altholz
DA/DQ



Touch dub
DA/DQ



Touch dub Natur
DA/DQ



Touch dub Bílý
DA/DQ



Touch dub Creme
DA/DQ



Lak



Bílý exklusiv



Bílý exklusiv 9016



RAL nástrík



na poptání


Zasklívací lišty



Dveře ROYAL 1D

PRÜM
Designové dveře


Elegantní dveře se stylově vsazeným sklem či nerezovými proužky tl. 8 mm, které jsou odrazem dnešního moderního stylu bydlení.




Posuvné dveře



Bezrámcové dveře



Dvoukřídlové dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře
pouze plně dveře

Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří v závislosti na povrchu





Royal 110-LA5 CPL Prachová šedá 7037





Royal 110-LA4 CPL Touch Grey DA




Royal 154 Touch dub Bílý DA

Možnosti provedení



Nerez tl. 8 mm



Výřezy LA2 (B, S) a LA4
LA2 lze od šířky dveřního křídla 650 mm.
LA4 lze od šířky dveřního křídla 735 mm.

Výřezy LA3 (B, S) a LA5
LA3 lze od šířky dveřního křídla 850 mm.
LA5 lze od šířky dveřního křídla 860 mm.

Výřezy LA4 a LA5
lze pouze u modelu RY-110 a povrchů:
Bílý lak 9010, Bílá 9016, Stříbrná šedá 7035, Hedvábná šedá 7044,
Prachová šedá 7037, Grafitová šedá 7024,
Touch Pearl, Touch Silva, Touch Dark, Touch dub Wild
Touch dub, Touch dub (Natur, Creme, Bílý)
Touch dub Astig, Touch dub Altholz,
Touch White, Touch Grey,
(vše DA i DQ provedení).

Materiál a barevné provedení



bezotisková úprava



3D povrch



CPL laminát / CPL laminát 3D



Lak



RAL nástřík





na požádání

Zasklívací lišty



G-TEC® s bezotiskovou úpravou



Dveře ROYAL 1D

PRÜM
Designové dveře





- 1 Dveře Royal 110 CPL Touch dub Wild DQ
- 2 Posuvné dveře Royal 110 CPL Touch dub Wild DQ, posuvný systém SLIM
- 3 Dvoukřídlé dveře Royal 110-LA2 CPL Touch dub Wild DQ, výplňové sklo Linea 1



Dveře ROYAL 1D - BLACK

PRÜM
Designové dveře


Elegantní dveře se stylově vsazenými černými proužky, tl. 8 mm které jsou odrazem dnešního moderního stylu bydlení.




Posuvné dveře



Bezrámcové dveře



Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře
pouze plně dveře

Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří v závislosti na povrchu





Royal 154-LA2-S-Black CPL T. dub Wild DA





Royal 151-Black CPL Prachová šedá 7037




Royal 153-Black CPL Touch Grey DQ



Možnosti provedení



Černá tl. 8 mm



Výřezy LA2 (B, S)
lze od šířky dveřního křídla 650 mm.
Výřezy LA3 (B, S)
lze od šířky dveřního křídla 850 mm.

Materiál a barevné provedení



bezotisková úprava



3D povrch



CPL laminát / CPL laminát 3D



Lak




RAL nástřik



na požádání

Zasklívací lišty




G-TEC® s bezotiskovou úpravou



Dveře ROYAL 2D, ROYAL 4D

PRÜM
Designové dveře


Nechte se inspirovat jedinečně nadčasovými bílými dveřmi s vyfrézovanými drážkami, které budou chloubou Vašeho vysněného domova.




Posuvné dveře



Bezalcové dveře



Dvoukřídle dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře
pouze plně dveře

Varianty vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří v závislosti na povrchu



Royal 2D - EK | Royal 4D - RP, KR



Royal 231 Bílá exclusiv





Royal 443-S-LA2-B Bílá exclusiv 9016



Royal 443-LA1 Bílá exclusiv 9016


Možnosti provedení a varianty prosklení Royal 2D




Výřezy LA2 (B, S) a LA4
LA2 lze od šířky dveřního křídla 650 mm,
LA4 lze od šířky dveřního křídla 735 mm.

Výřezy LA3 (B, S) a LA5
LA3 lze od šířky dveřního křídla 850 mm,
LA5 lze od šířky dveřního křídla 860 mm.


Detail drážky ve dveřích Royal 2D



Možnosti provedení a varianty prosklení Royal 4D




Provedení 443-S lze
pouze s prosklením LA2-B.



Výřezy LA2 (B, S)
lze od šířky dveřního křídla 735 mm.
Výřezy LA3 (B, S)
lze od šířky dveřního křídla 860 mm.

Detail V-drážky ve dveřích Royal 4D



Materiál a barevné provedení

Lak



Bílá exclusiv



Bílá exclusiv 9016
(pouze Royal 4D)

RAL nástřik



na požádání

Zasklívací lišty



Dveře ROYAL 2D

PRÜM
Designové dveře




- 1 Dveře Royal 251 Bílá exclusiv
- 2 Posuvné celoskleněné dveře na stěnu, motiv skla DUO 151-1
- 3 Celoskleněné dveře, motiv skla DUO 151-1



Dveře BLACKLINE

PRÜM
Designové dveře


Objevte řadu PRÜM Blackline – eleganci a nadčasový styl s černými frézovanými drážkami tl. 3 mm v klasickém či exkluzivním provedení do špičky. V kombinaci s bezotiskovými povrchy G-TEC® dodají interiéru luxusní vzhled.




Posuvné dveře



Bezfalcové dveře



Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře

Variety vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Variety hran dveří v závislosti na povrchu





Blackline BL1-SF G-TEC* Bílá 9016




Blackline BL3-NF G-TEC* Šedá 7037



Blackline BL2-SF G-TEC* Bílá CN08

Možnosti provedení



BL1-NF

BL2-NF

BL3-NF


BL4-NF

BL5-NF


BL6-NF

BL7-NF

BL8-NF



NF=Normální frézování
tl. 3 mm



BL1-SF


BL2-SF

BL3-SF

BL4-SF

BL5-SF

BL6-SF



SF=Frézování do špičky
tl. 3 mm

Materiál a barevné provedení



bezotisková úprava




G-TEC® s bezotiskovou úpravou



Bílá 9016



Bílá CN08



Zelená CN05





Šedá 7037

Dveře SLIMLINE

PRÜM
Designové dveře


Nová modelová řada SLIMline přináší elegantní kombinaci nadčasových povrchů CPL a G-TEC® s tenkými dekoračními proužky tl. 5 mm v barvách black, silver a gold. Minimalistický detail, který dodá interiéru osobitý charakter.




Posuvné dveře



Bezrámcové dveře



Dvoukřídlé dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře

Varianty vnitřních výplní dveří




RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

Varianty hran dveří v závislosti na povrchu





Slimline SL3-Gold G-TEC* Černá 9005




Slimline SL1-Silver G-TEC* Šedá 7037



Slimline SL5-Black G-TEC* Bílá 9016

Možnosti provedení



Materiál a barevné provedení



bezotisková úprava



3D povrch



CPL laminát / CPL laminát 3D




G-TEC® s bezotiskovou úpravou



Dveře CLASSIC, PROFILA, MODENA, PRIMO

PRÜM
Designové dveře


Profilované dveře, které jsou okouzlujícím příkladem secesní dokonalosti. Dveře se hodí zvláště pro exkluzivní rekonstrukce.




Posuvné dveře



Bezalcové dveře



Dvoukřídle dveře




Dveře výšky 2110 mm




Protipožární dveře
není možné dveře Classic
dveře Profila, Modena,
PRIMO - na poptání

Variety vnitřních výplní dveří



RS
dutinková DTD deska



VS
plná DTD deska

CLASSIC
RS + HDF deska (plášť)
PROFILA, MODENA
RS nebo VS + HDF deska (plášť)
PRIMO
RS nebo VS + 2x HDF deska (plášť)

Variety hran dveří v závislosti na povrchu



CLASSIC - KA, KR | PROFILA - KA, I | MODENA, PRIMO - EK, KR



Classic CK1 Bílá exclusiv





Modena ML3 Bílá exclusiv





PRIMO PML3/1 Bílá exclusiv 9016



Možnosti provedení



* tyto modely lze doplnit
o šprsnové rámečky




Materiál a barevné provedení



KA

EK



Bílá exclusiv



KR



Bílá exclusiv 9016
(nelze modely Profila)




RAL nástřík



na poptání

Zasklívací lišty



zasklívací lišta N
modely: CLASSIC, PROFILA

zasklívací lišta MR
model: MODENA

zasklívací lišta PM
model: PRIMO

Dveře PRIMO

PRÜM
Designové dveře



1 Dveře PRIMO PM1 Bílá exclusiv 9016


2 Dvoukřídlové dveře PRIMO PML1 Bílá exclusiv 9016




Loftové dveře

PRÜM
Designové dveře

Loftové dveře přinášejí do interiéru výrazný designový prvek inspirovaný industriálním stylem. Kombinace čistých linií, kovových akcentů a elegantního povrchu vytváří harmonii mezi moderní estetikou a funkcí. Ideální pro odvážné a stylové prostory.





Loftové dveře Zeitlos SP3 Černá 9005




Loftové dveře Klassisch F8 Černá 9005



Loftové dveře Klassisch F10 Černá 9005

Možnosti provedení



Pozn.: Možné i do obložkové zárubně PRŮM.

Materiál a barevné provedení



Lak



Černá 9005

Bílá 9016

Champagne



RAL nástřik




na poptání



Dveře CELOSKLENĚNÉ - ornamentální skla

PRÜM
Designové dveře

Celoskleněné dveře se hodí jak do bytu, domu, tak i do kanceláří či hotelů. Celoskleněné dveře jsou také velice efektním designovým prvkem.





Float čirý



Činčila čirá



Mastercarre



Wood 2 DA




Satinátó bílé



Petali

Možnosti provedení




Veškeré modely celoskleněných dveří lze kombinovat se zárubněmi PRŮM ve všech povrchových úpravách.

Dveře CELOSKLENĚNÉ - sítotisk

PRÜM
Designové dveře

Celoskleněné dveře se hodí jak do bytu, domu, tak i do kanceláří či hotelů. Celoskleněné dveře jsou také velice efektním designovým prvkem.





Accordia



Free



Lineum



Bambus



Lipso



Seventy

Možnosti provedení



Accordia



Bambus



Duo 151-1



Duo 151-2



Free



Linea 1



Lineum



Lino 1



Lino 2



Linus



Lipso



Opus



Seventy



Strato



Stripes DA



Stripes DQ

Celoskleněné dveře PRÜM

PRÜM
Designové dveře



- 1 Celoskleněné dveře, motiv skla Strato
- 2 Posuvné celoskleněné dveře na stěnu, motiv skla Strato
- 3 Dveře Standard CPL Bílá 9016



Celoskleněné **dveře** - technologie

U nás si můžete vybrat hned z několika druhů technologií používaných při výrobě skleněných dveří.

ORNAMENTÁLNÍ SKLO

Ornamentální sklo je lité sklo, které je jednostranně vzorované. Průsvitnost je dána strukturou a vzorem skla. Vzorované sklo lze kalit a tím zajistit jeho bezpečnost a zvýšenou odolnost proti nárazu.

TECHNOLOGIE SÍTOTISKU

Sítotisk je tiskový proces, kdy se tisková barva nanáší přes sítotiskovou šablonu. Velikost motivu je odvislá od velikosti ok použité šablony. Prostřednictvím různých šablon lze měnit designy skla.

Skleněné dveře vyrobené sítotiskovou technologií mají obdobnou odolnost vůči oděru a poškrábání jako skleněné dveře vyrobené laserovou technologií. Keramické barvy, které se používají v průběhu výrobního procesu způsobují, že potisk je odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření.



Kování pro celoskleněné dveře

Celoskleněné dveře můžete doplnit o elegantní kování z nabídky PRÜM.

KOVÁNÍ PRO SKLENĚNÉ OTOČNÉ DVEŘE

QUADRAL	
RAVENNA	
SOFT	

KOVÁNÍ PRO SKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE

MUŠLE



MUŠLE - nalepovací



MADLA jednostranná



MADLA - nalepovací jednostranná



nerez Optik

oboustranná



nerez Optik



Kování pro skleněné otočné dveře

TOP

Griff
werk

MONO

nerez mat

grafitově černá



bez funkce



PZ

smart2lock
by GRIFFWERKSADA PRO 2. KŘ.
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

panty, protikus a zarážka

NOVO



bez funkce



PZ

smart2lock
by GRIFFWERK

NEO



bez funkce



PZ

smart2lock
by GRIFFWERK

CUBO



bez funkce



PZ

smart2lock
by GRIFFWERK

QUATTRO INLAY



bez funkce



PZ

smart2lock
by GRIFFWERK

výplně:

Grafitová šedá 7024, Hedvábná šedá 7044, Prachová šedá 7037,
G-TEC - Černá 9005, G-TEC Bílá 9016, Touch dub Wild DQ,
Touch dub Astig DQ, Touch dub Altholz DQ, Touch White DQ,
Touch Grey DQ, Touch Pearl DQ, Touch Silva DQ, Touch Dark DQ,
Bílý lak 9010, Bílá 9016, Nerez

Kování pro dřevěné dveře

TOP

Griffwerk

MONO



nerez mat



grafitově černá



NOVO




NEO



CUBO



QUATTRA INLAY



výplně:

Grafitová šedá 7024, Hedvábná šedá 7044,
Prachová šedá 7037, G-TEC - Černá 9005,
G-TEC Bílá 9016, Touch dub Wild DQ,
Touch dub Astig DQ, Touch dub Altholz DQ,
Touch White DQ, Touch Grey DQ, Touch Pearl DQ,
Touch Silva DQ, Touch Dark DQ,
Bílý lak 9010, Bílá 9016, Nerez

Posuvné systémy

Líbí se vám posuvné dveře nebo naopak vám chybí prostor v interiéru?
Pak jsou posuvné dveře tou správnou volbou.

Posuvný systém do stěny

Posuvný systém do pouzdra


Křídlo posuvných dveří se zasouvá do stavebního pouzdra.
Pro posuvné dveře do pouzdra je vyžadována tloušťka zdi
nejméně 100 mm u plných a skleněných dveří, u prosklených
125 mm.



Posuvný systém na stěnu

Posuvný systém KLASIK

Dřevěné nebo skleněné posuvné dveře na zeď nabízejí možnost výběru z několika posuvných mechanismů
(kolejnice, kolejnice s garňží, anebo s bočním dorazem v případě, že chcete dveře zamykat). Klasická dřevěná
garňž je osvědčeným řešením pro jednokřídlé i dvoukřídlé provedení.



Posuvný systém SLIM - nerez

Kování je k dostání v nerezovém provedení a vyznačuje se obzvláště vysokým komfortem
posuvu. Kování je dostupné ve variantách pro skleněné i dřevěné dveře (max. nosnost 50 kg).



Posuvné systémy

Posuvný systém SLIM - černá (RAL 9005)

Kování je k dostání v černém provedení a vyznačuje se obzvláště vysokým komfortem posuvu. Kování je dostupné ve variantách pro skleněné i dřevěné dveře (max. nosnost 50 kg).



Posuvný systém SLIM Inlay

Kování je k dostání ve variantách s výplní v površích CPL viz. níže. Kování je dostupné ve variantách pro skleněné i dřevěné dveře.



Výplňová skla

Vybrat si můžete z široké nabídky skel lišících se svým designem.

Ornamentální řezaná skla: v ceně dveří



Float čirý



Optiwhite



Planibel bronz



Planibel šedý



Matelux

Ornamentální řezaná skla: za příplatek



Greppi



Činčila čirá




Kathedral



Kúra čirá



Screen



Matelux clearvision



Masterligne



Masterpoint



Mastercarre

Řezaná kalená (ESG) skla: digitisk



Stripes DA



Stripes DQ

Řezaná kalená (ESG) skla: laser



Panno



Petali



Strato

Výplňová skla

Vybrat si můžete z široké nabídky skel lišících se svým designem.

Řezaná kalená (ESG) skla: pískovaný motiv + lak signapur



Accordia

Alessio

Bambus

Free

DUO 151-1

DUO 151-2

DUO 151-3

Lino 1

Lino 2



Lineum

Motus

Onda 1

Onda 2


Opus

Mikado 1

Mikado 2

Seventy

Řezaná kalená (ESG) skla: laser



Arpa

Centro

Fiore

Flora 1

Flora 2

Linea 1

Linea 2

Linus

Loop

Palla

Sagi


Výplňová skla

Vybrat si můžete z široké nabídky skel lišících se svým designem.

Kalená (ESG) skla - ornamentální: pro Royal LA4 a LA5



Float



Satinato bílé



Činčila čirá



Mastercarre



Uadi bílé



Wood 1 DA



Wood 1 DQ



Wood 2 DA



Wood 2 DQ



Petali



Panno

ESG sklo je kalené sklo odolné proti běžnému způsobu rozbití. Tloušťka skla je 8mm.

Kalená (ESG) skla - sítotisk: pro Royal LA4 a LA5



Accordia



Bambus



Free



Linea 1



Linea 2



Lineum



Linus



Lipso



Seventy



Strato



Stripes DA



Stripes DQ

Funkční dveře

Dveře se speciálními technickými vlastnostmi jako jsou dveře protipožární, protihlukové, klima či tepelně-izolační si u nás také vyberete.

Speciální vnitřní vrstvy a funkce poskytují dveřnímu křídlu individuální řešení, zatímco vnější mu dávají jeho osobitý design.



PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Požárně odolné dveře jsou vybaveny zpěňovací páskou, která se aktivuje teplem a slouží k utěsnění prostoru mezi dveřním křídlem a zárubní v případě požáru. Interiérové dveře PRÜM spadají do třídy požární odolnosti EW30 (EI30), což znamená, že dveře udrží plamen 30 minut.



PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Speciální protihlukové dveře PRÜM jsou vybaveny zvukovou izolací ve dveřním křídle. V závislosti na dané potřebě mohou být dveře vybaveny dalšími funkcemi a doplňky.



TEPELNĚ - IZOLAČNÍ DVEŘE

Dveře jsou dodávány v klimakategorii III spolu se speciální vnitřní výplní a těsnící lištou ve spodní části křídla, která zamezuje prostupu vzduchu a tepla.

Koeficient prostupu tepla je $1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.



KLIMA DVEŘE

Dveře PRÜM dodáváme ve třech klimakategoriích a to dle předpokládané klimatické zátěže mezi stabilní a namáhanou stranou dveří.

Klimakategorie	Předpokládaná klimatická zátěž			
	Stabilní strana		Namáhaná strana	
	teplota vzduchu	relativní vlhkost	teplota vzduchu	relativní vlhkost
	° C	%	° C	%
I.	23+/-2	30+/-5	18+/-2	50+/-5
II.	23+/-2	30+/-5	13+/-2	65+/-5
III.	23+/-2	30+/-5	3+/-2	85+/-5

Pozn.: Dveře v klimakategorii II a III nejsou vhodné pro použití mezi garáž a obytnou část domu.



Obložkové zárubně

Vybrat si můžete hned z několika profilů, které budou vyhovovat Vaším potřebám.

Obložkové zárubně


Obložkové zárubně nahrazují již zastaralá "ocelová futra". Jednoznačná výhoda spočívá v tom, že dřevěná obložková zárubeň se vsazuje do stavebního otvoru až v konečné fázi stavby či rekonstrukce. Zákazník tak může o vhodném výběru dveří a zárubně rozhodnout v návaznosti na ostatní interiérové prvky, jako jsou podlahy nebo schodiště. Zároveň eliminujeme riziko poškození v průběhu stavby.

Typový rozměr tloušťky pro objednání	80	145	205	270	310	340-490	500-600
	(75-95)	(135-155)	(195-215)				
	100	165	225				
Rozměrová tolerance v mm	(95-115)	(155-175)	(215-235)	(260-280)	(300-320)		
	125	185	245	290	330		
	(115-135)	(175-195)	(235-255)	(280-300)	(320-340)		


Profily obložkových zárubní

Zárubeň FU-RF


zárubeň s kulatou hranou, obložka i ostění kulatá hrana
(šířka obložky 60/16 mm, 80/22 mm nebo 100/16 mm)



FU-RF 60/16 mm




FU-RF 80/22 mm



FU-RF 100/16 mm

Zárubeň FU-PR


obložka profilovaná hrana, ostění kulatá hrana
(šířka obložky 65/19 mm)



FU-PR 65/19 mm

Zárubeň FU-HK


obložka profilovaná hrana, ostění mini hrana
(šířka obložky 65/22 mm)



FU-HK 65/22 mm

Zárubeň FU-KR


obložka mini hrana, ostění mini hrana
(šířka obložky 60/16 mm)



FU-KR 60/16 mm

Zárubeň FU-PM

obložka profilovaná s mini hranou, ostění mini hrana
(šířka obložky 100/25 mm)



FU-PM 100/25 mm

Zárubně s **prosklenými díly** (světlíky)

Pro předělení chodby či oddělení 2 místností si můžete vybrat hned z několika typů prosklených stěn.

Typ WF1A (boční světlík)

Zárubeň s fixním proskleným bočním dílem, možno kombinovat s otočnými, popř. posuvnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 260 mm.

Typ WF2A (boční světlík po obou stranách)

Zárubeň s fixními prosklenými bočními díly, možno kombinovat s otočnými, popř. posuvnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 260 mm.

Typ WF3A (boční světlík a nadsvětlík)

Zárubeň s fixním proskleným bočním a vrchním dílem, možno kombinovat pouze s otočnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 750 mm.


Typ WF4A (boční světlík po obou stranách a nadsvětlík)

Zárubeň s fixním proskleným bočním a vrchním dílem, možno kombinovat pouze s otočnými dveřmi. Maximální stavební otvor 2 750 × 2 750 mm.


Typ FU-GH (nadsvětlík)

Zárubeň s nadsvětlíkem. Maximální výška stavebního otvoru 2750 mm.

WF1A




WF2A



WF3A



WF4A






FU-GH






Rámové zárubně

Rámové zárubně (Blendrahmen a Blockrahmen) jsou určeny zejména pro dodatečné osazení zárubně (prosklené stěny) do prostoru bez špalet. Jsou vhodné např. pro předělení chodby.

Blockrahmen



Blendrahmen



Certifikáty

Dveře PRÜM jsou pod neustálou kontrolou a splňují velice přísné limity, což dokládají certifikáty níže.

Certifikace PEFC a FSC

Použitím certifikovaného dřeva PRÜM splňuje podmínky kvalitních, zdravotně nezávadných vstupních materiálů nejen pro výrobu, ale celého výrobního procesu interiérových dveří. Dveře PRÜM jsou PEFC a FSC certifikované a přispívají tak i k zodpovědnému lesnímu hospodářství.

Certifikace ECO

Téměř výhradní použití laků bez rozpouštědel je pro dveře PRÜM samozřejmostí. Všechny dveře PRÜM jsou „Testovány na škodlivé látky“ – certifikace zdravotní nezávadnosti eco-INSTITUT.

Certifikace ISO 50001

Nejenže dveře PRÜM vynikají svými technologickými postupy šetrnými k životnímu prostředí, ale svojí šetrnou výrobou se podílí na snižování emisí skleníkových plynů a snižování nákladů na energii prostřednictvím managementu hospodaření s energií. Dokladem této skutečnosti je certifikace ISO 50001 vydaná zkušebním ústavem TÜV Rheinland v Německu.

O kvalitě dveří PRÜM se můžete přesvědčit u našich PRÜM Partnerů.



Povrchové úpravy, vnitřní výplně a hrany dveří

Při výběru dveří je třeba brát v úvahu jak budou v budoucnu namáhány a podle toho volit povrch a výplň.

Povrchové úpravy dveří PRŮM



G-TEC®

Exkluzivní vysoce kvalitní povrch s bezotiskovou úpravou. Barevně stálá povrchová úprava méně citlivá na poškrábání zaručuje odolnost a dlouhou životnost.



CPL laminát / CPL laminát 3D

0,4 mm silná vrstva střednětlakého laminátu, vysoká mechanická odolnost, barevná stálost, odolnost proti nečistotám, odolnost vůči běžným čistícím prostředkům používaných v domácnosti.



Lak

Bílý exclusiv podobný RAL 9010 a Bílý exclusiv 9016 – zdravotně nezávadný vysoce kvalitní akrylátový lak vytvrzovaný UV zářením, čímž získává vysokou mechanickou odolnost. Téměř výhradní použití laků bez rozpouštědel je pro lakované dveře PRŮM samozřejmostí.



RAL nástřík

Vysoce kvalitní akrylátový lak (šetrný k životnímu prostředí) vytvrzovaný UV zářením se zdravotním atestem nanášený na dveře formou nástříku. Dveře Vám můžeme dodat i v jakémkoliv odstínu dle vzorníku RAL.



Sklo


mít v bytě či domě alespoň jedny skleněné dveře je trendem současnosti. PRŮM Vám nabízí hned několik typů a motivů:

- ornamentální skla (skla jednostranně vzorovaná)
- skla se sítotiskem

Vnitřní výplně dveří PRŮM


Děrovaná dřevotříska = RS

vnitřní strukturu tvoří dutinková DTD deska




Plná dřevotříska = VS

vnitřní strukturu tvoří plná DTD deska



Hrany dveří PRŮM



EK

Dveřní křídlo s ostrou hranou



RU/RP

Dveřní křídlo s kulatou hranou




KR

Dveřní křídlo s mini hranou



PK

Dveřní křídlo s Premiumkante



KA

Dveřní křídlo s viditelnou polodrážkou s ozdobnou profilací



STU

Dveřní křídlo bez polodrážky (bezfalcové dveře)

- připravenost stavebních otvorů

Pro normu DIN i ČSN je třeba dodržet jiné rozměry stavebních otvorů.

Dveře normy DIN

DIN	Objednávkový rozměr křídla		Zárubeň		Odpovídající vnější rozměr obložky (VRO)			
	šířka	výška	světlost zárubně	doporučený SO	FU-RF, KR 60/16	FU-PR 65/16	FU-RF, KR 80/22	FU-RF 100/16 FU-PM 100/25
šířka 1-kř.	610	-	569	650	711	721	751	791
	735	-	694	770	836	846	876	916
	860	-	819	900	961	971	1001	1041
	985	-	944	1020	1086	1096	1126	1166
	1110	-	1069	1150	1211	1221	1251	1291
	1235	-	1194	1270	1336	1346	1376	1416
šířka 2-kř.	1235	-	1194	1280	1336	1346	1376	1416
	1485	-	1444	1530	1586	1596	1626	1666
	1735	-	1694	1780	1836	1846	1876	1916
	1985	-	1944	2030	2086	2096	2126	2166
výška	-	1985	1970	2010	2041	2046	2061	2081
	-	2110	2095	2135	2166	2171	2186	2206

Maximální rozměr dveřního křídla, které je možné dodat je 1235x2235 mm. Vybrané modely až do výšky 2500 mm.

Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

Pro dvoukřídle otočné skleněné dveře se rozměry zmenšují o 37 mm.

Dveře normy ČSN








ČSN	Objednávkový rozměr křídla		Zárubeň		Odpovídající vnější rozměr obložky (VRO)			
	šířka	výška	světlost zárubně	doporučený SO	FU-RF, KR 60/16	FU-PR 65/16	FU-RF, KR 80/22	FU-RF 100/16 FU-PM 100/25
šířka 1-kř.	650	-	609	700	751	761	791	831
	750	-	709	800	851	861	891	931
	850	-	809	900	951	961	991	1031
	950	-	909	1000	1051	1061	1091	1131
	1050	-	1009	1100	1151	1161	1191	1231
šířka 2-kř.	1315	-	1274	1360	1416	1426	1456	1496
	1515	-	1474	1560	1616	1626	1656	1696
	1715	-	1674	1760	1816	1826	1856	1996
	1915	-	1874	1960	2016	2026	2056	2096
výška	-	1985	1970	2010	2041	2046	2061	2081
	-	2110	2095	2135	2166	2171	2186	2206

Maximální rozměr dveřního křídla, které je možné dodat je 1235x2235 mm. Vybrané modely až do výšky 2500 mm.

Tolerance odchylky stavebního otvoru +/- 10 mm.

Technické informace

Pro normu DIN i ČSN je třeba dodržet jiné rozměry stavebních otvorů.



Vzorník povrchů

Vybrat si můžete z mnoha exkluzivních povrchových úprav a vytvářet tak váš jedinečný interiér.



G-TEC® s bezotiskovou úpravou



bezotisková úprava



odpovídající PK hrana - vpravo



Černá 9005



Bílá 9016



Bílá CN08



Zelená CN05



Šedá 7037



Antracit 7016



CPL laminát / CPL laminát 3D



3D povrch



odpovídající PK hrana - vpravo



Stříbrná šedá 7035



Hedvábná šedá 7044



Prachová šedá 7037



Grafitová šedá 7024



Bílá 9016



Touch White DA



Touch White DQ



Touch Grey DA



Touch Grey DQ



Touch Pearl DA



Touch Pearl DQ



Touch Silva DA



Touch Silva DQ



Touch Dark DA



Touch Dark DQ



Touch dub Wild DA



Touch dub Wild DQ

Dveřní křídla s PK hranou jsou automaticky dodávána v odpovídající barvě hrany uvedené vpravo. Případně je možné dveřní křídla kombinovat s jakoukoliv jinou PK hranou z nabídky nebo jinou hranou uvedenou u každé modelové řady. *G-TEC® Bílá CN08 a Zelená CN05 nemají odpovídající PK.

Vzorník **povrchů**

Vybrat si můžete z mnoha exkluzivních povrchových úprav a vytvářet tak váš jedinečný interiér.



CPL laminát / CPL laminát 3D



3D povrch



odpovídající PK hrana - vpravo



Buk PUR



Dub



Jasan bílý



Bílý lak 9010



Touch dub Astig DA



Touch dub Astig DQ



Touch dub Altholz DA



Touch dub Altholz DQ



Touch dub DA



Touch dub DQ



Touch dub Bílý DA



Touch dub Bílý DQ



Touch dub Creme DA



Touch dub Creme DQ



Touch dub Natur DA



Touch dub Natur DQ



Lak



Bílá



Bílá exclusiv



Bílá exclusiv 9016



RAL nástřik



Dveřní křídla s PK hranou jsou automaticky dodávána v odpovídající barvě hrany uvedené vpravo. Případně je možné dveřní křídla kombinovat s jakoukoliv jinou PK hranou z nabídky nebo jinou hranou uvedenou u každé modelové řady.

G-TEC® - Bezotiskové povrchy

PRÜM
Designové dveře



bezotisková
úprava



vysoce matný
povrch



vysoká odolnost
proti poškrábání
≥ 1,5 N dle stupnice Erichsena



samětově hladká
struktura



všechny povrchy
dostupné s PK hranou

G-TEC® – Nezanese žádný otisk, ale spíše dojem
Nová generace povrchů G-TEC® vyvinutá s využitím technologie tvrzení elektronovým paprskem nabízí elegantní supermatný vzhled a příjemný pocit na dotek. Zároveň vyniká praktickou odolností proti otiskům prstů.



Inovativní povrchy
G-TEC® s bezotiskovou úpravou



běžně dostupné povrchy na trhu



G-TEC® Bílá 9016



G-TEC® Bílá CN08




G-TEC® Zelená CN05



G-TEC® Šedá 7037



G-TEC® Antracit 7016



G-TEC® Černá 9005


Realizace dveří - ukázky

PRŮM - ty správné interiérové dveře pro váš dům, byt, hotel, penzion, bytový dům či kanceláře.

Dveře Royal 110 a 110-LA2 CPL Touch Dark



Dveře PRIMO PM1 RAL 7044



Dveře Royal 451 Bílá exclusiv 9016



Dveře Royal 110 a 110-LA3 CPL Grafitová šedá 7024



Dveře Royal 151-LA3 -Black CPL Prachová/Grafitová šedá



Celoskleněné dveře-sklo Float, Dveře Royal 210 Bílá exclusiv



Realizace dveří - ukázky

PRŮM - ty správné interiérové dveře pro váš dům, byt, hotel, penzion, bytový dům či kanceláře.

Dveře Royal 110 CPL Touch Dark DQ



Dveře Royal 254 Bílá exclusiv




Celoskleněné dvoukřídlé dveře Bambus



Dveře Standard a Standard 2/LA CPL Bílá 9016



Dveře Standard CPL Touch Grey DQ




Dveře Blackline BL3-SF G-TEC® Bílá CN08, Loftové dveře



Realizace dveří - ukázky

PRŮM - ty správné interiérové dveře pro váš dům, byt, hotel, penzion, bytový dům či kanceláře.

Dveře Royal 110 a 110-LA3 CPL Grafitová šedá 7024



Dveře Royal 151-Black CPL Prach. šedá 7037 / Graf. šedá 7024



Bezřalčové dveře Standard G-TEC® Bílá 9016



Posuvné dveře Standard CPL Touch dub Wild DQ



Dveře Blackline BL6-NF G-TEC® Zelená CN05



Dveře PRIMO PML4/2 Bílá exclusiv 9016



Váš prodejce dveří PRÜM:



PRÜM

Designové dveře

Katalog platí od 1.10. 2025 do vydání nového katalogu.
Veškerá práva vyhrazena. Je zakázáno vydávání,
a to jak úplné nebo částečné verze tohoto katalogu
bez písemného souhlasu firmy W a Weinzettl, s.r.o.
Obrázky a barvy dveří jsou ilustrativní, jsou ovlivněny
technikou tisku a nemusí odpovídat skutečnosti.

Design katalogu:
W a Weinzettl, s.r.o. – Ing. Ilona Douchová

Najdete nás také na:



Online katalog
dveří PRÜM